

» Mehrjährige Blütenstauden
sind die Seele eines Gartens! «

RAINER GOLDMANN



Staudengärtnerei

Sortimentsliste

2015 | 2016





Sehr verehrte Kunden und Gartenliebhaber,

ich freue mich, Ihnen unsere **komplett überarbeitete Sortimentsliste** vorstellen zu können. Wieder einmal haben wir unser Sortiment einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden einige Stauden entfernt, die unseren Ansprüchen nicht mehr genügen oder überhaupt nicht nachgefragt wurden.

Dafür gibt es wieder etliche Neuaufnahmen, es gibt immer noch viele unerkannte Schätze und Neuentdeckungen. Außerdem haben wir auf vielfachen Wunsch deutlich mehr Staudenfotos in unsere Sortimentsliste aufgenommen.

Viel Freude beim Blättern und Entdecken wünscht Ihnen
Ihr Staudengärtner

Rainer Goldmann

Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen:

- NEU!** Neuaufnahme in unser Sortiment. Einige Neuaufnahmen werden erst im Februar-März vermehrt und stehen daher erst etwa ab Mai zur Verfügung.
- TIPP!** Meine Favoriten, meist langlebige und über längere Zeit im Jahresverlauf optisch attraktive Stauden. Nicht alle neu, aber alle noch viel zu selten verwendet! Sollten das Grundgerüst jeder Staudenpflanzung bilden.
- INFO** Allgemeine Angaben zu einer ganzen Staudengattung oder -art.
- Höhe** Durchschnittliche Höhenangaben, die wir bei uns ermittelt haben. Die Wuchshöhen sind sehr abhängig von Standort und Wasserangebot und können um bis zu 50% schwanken! Bei doppelten Angaben (z. B. 20/40 cm) bedeutet die erste Zahl die Höhe des Blattschopfes, die zweite die Höhe der Blüentriebe.
- Bild** Zu diesen Stauden finden Sie ein Foto in unserer Sortimentsliste.
- CO** Großwüchsige Pflanzen, die wir mindestens im 3L-Topf kultivieren.

Die **Angaben zum Lebensbereich** sind am natürlichen Standort beobachtet und in der Gartenpraxis erprobt. Trotzdem dürfen Sie nicht vergessen: Die Natur kennt kein Schubladendenken, alle Übergänge sind fließend und viele Pflanzen erheblich anpassungsfähiger als wir es ahnen. Also halten Sie sich nicht sklavisch an solche Angaben, es sollen Hilfestellungen sein, aber sie dürfen keinesfalls die Freude am Experimentieren verderben!

Inhalt

Blütenstauden	2
Heil- und Gewürzpflanzen	148
Ziergräser	154
Farne	172
Wasserpflanzen	176
Raum für Ihre Lieblingsstauden	186
Unser Service für Gartenfreunde	188
Preisliste	190
Verkaufs- und Lieferbedingungen	191
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen der Lebensbereiche	192

Acaena / Stachelnüsschen ○

ST ₁	buchananii , silbergraue Polster, bräunliche Nüsschenfrüchte. INFO: Stachelnüsschen stammen aus Neuseeland und Australien und sind immergrüne Bodendecker mit auffälligen Fruchtständen (Name!). Für leichte Böden, empfindlich gegen winterliche Staunässe und Kahlfröste.	10	VI-VII	1
ST ₁	microphylla 'Kupferteppich' , braunes Polster mit roten Fruchtständen. Bild	10	VI-VII	1

Acanthus / Bärenklau ○

FR ₂	hungaricus (longifolius) , sehr dekorative Schmuckstauda mit ornamentalen Blättern und weißrosa Blüten	100	VII-VIII	6
-----------------	---	-----	----------	---

Aceriphyllum (Mukdenia) / Ahornblatt ◐-●

G ₃	rossii , seltene Schattenstauda aus Nordchina mit großem, handförmigen, ledrigem Laub, Blüte weiß	30	IV	5
----------------	--	----	----	---

Achillea / Schafgarbe ○

B ₁	Clypeolata-Hybride 'Moonshine' , TIPPI! Eine niedrige zitronengelbe Schafgarbe mit wirklich silbrigem Laub.	10/40	VI-VII	3
B ₁	filipendulina 'Coronation Gold' , gelbe Blütendolden, graulaubig, gute Schnitt- und Trockenblume. Nicht so hoch wie 'Parker' und daher standfester auch auf guten Böden. Bild	70	VI-IX	3
B ₂	- 'Parker' , gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen, starkwüchsig.	110	VII-IX	3
B ₂	Hybride 'Credo' , großblumig, hell zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub.	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Terracotta' , warmes Rotbraun, im Verblühen heller, harmonischer Farbton.	80	VI-IX	3
B ₂	- 'Velour' (Purpurgarbe), purpurlila, frischgrünes Laub. Eine ganz besondere Farbe unter den Schafgarben. ...	80	VI-VIII	3
B ₂	- 'Walter Funcke' , TIPPI! Leuchtend rot, grau gefärbtes Laub. Die beste 'rote' Schafgarbe mit grauem Laub. ...	70	VI-IX	3

FR ₂	Achillea millefolium 'Petra' , eine der besten Schafgarben mit grünem Laub und roter Blüte: intensiv rot auch noch im Abblühen und schön kompakter Wuchs.	50	VI-IX	3
FR ₁	millefolium (Wildform) (Wiesenschafgarbe), Wiesenschafgarbe, Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß.	50	VI-VII	2
FR ₃	ptarmica 'The Pearl' (Sumpf- / Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstauden für feuchte Böden.	60	VI-IX	2
ST ₁	tomentosa (Polstergarbe), graugrüne Matten mit gelben Blütendolden, wächst teppichartig. Für Steingärten in voller Sonne.	20	V-VII	1
ST ₁	umbellata, NEU! Auffällig silberweißes fiederartiges Laub, Blüten weiß. Bildet wintergrüne silbrige Polster, nur für sonnige und trockene Stein- und Kiesgärten.	10	VII-VIII	3

Acinos / Alpensteinquendel ○

ST ₂	alpinus , Gebirgspflanze mit rotvioletten Blüten für sandig-steinigen Boden. Selbstaussaat möglich.	15	VI-VIII	3
-----------------	---	----	---------	---

Aconitum / Eisenhut ◐

GR ₂	carmichaelii 'Arendsii' (Herbst-Eisenhut), dunkelblaue helmförmige Blüte. INFO: Alle Eisenhut sind auffällige Prachstauden für halbschattige Rabatten und gehören zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas!	100	IX-X	3
GR ₂	lamarckii (Gelber Eisenhut), hellgelb, Blatt tiefzerteilt	130	VII-VIII	6
B ₂	napellus , heimischer Bergeisenhut mit blauvioletten Blüten, Blatt tiefzerteilt bis geschlitzt	80	VI-VII	3
B ₂	- 'Schneewittchen' , Die seltene Form mit schneeweißer Blüte	100	VI-VIII	5

Aconogonon / Riesenknöterich ○-◐

FR ₂	'Johanniswolke' , TIPPI! (veralteter Name: Polygonum polymorphum). Große weiße Blütenstände, nicht wuchernd, den ganzen Sommer über schön. Eine der besten horstigen Solitärstauden überhaupt! Bild	160	VII-VIII	7
-----------------	---	-----	----------	---

Actaea / Christophskraut 

- G₂ **erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra')**, **TIPPI!** 60 V-VI 6
 Rote Früchte, Blüte unscheinbar. Alle Christophskraut sind wertvoll wegen ihrer enormen Schattenverträglichkeit und dem auffälligen Fruchtschmuck. Die neuerdings 'Actaea' zugeordneten Silberkerzen siehe unter 'Cimicifuga!' **Bild**
- G₂ **pachypoda (alba)**, weiße Früchte, rote Stiele. Wie alle Christophskraut auch für sehr schattige Plätze. 80 V-VI 6
- G₂ **spicata**, heimische Art mit schwarzen Beeren, auch für schwierige Plätze. 60 V-VI 6

Adonis / Adonisröschen 

- ST₁ **vernalis**, heimischer, streng geschützter Frühlingsblüher von trockenen, kalkhaltigen Wiesen. Gelbe Schalenblüten, feingefiederte Blätter. Nur im Frühjahr lieferbar! 20 IV 9

Aegopodium / Weißbunter Giersch 

- G₂ **podagraria 'Variegatum'**, etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstauden. Sehr guter Bodendecker mit gelbbuntem Laub für schwierige Schattenplätze. 40 VI 3

Aethionema / Steintäschel 

- ST₁ **armenum 'Warley Rose'**, rosarotes Halbsträuchlein mit blaugrünen Blättern. Für Steingarten in voller Sonne 20 IV-VI 4

Agastache / Duft-Nessel 

- FR₁ **barberi 'Firebird'**, kupferrote Blütenröhren über graugrünem Laub. Für sonnige, geschützte Lagen 40/60 VII-IX 4
- FR₂ **foeniculum** (Mexikanischer Anis-Ysop), lila Scheinähren, aromatisch duftend. Alle Agastachen sind aromatische und langblühende Insektenmagnete für sonnige Plätze.  80 VII-VIII 3
- FR₂ **rugosa 'Alabaster'**, weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet! 80 VI-VIII 4

FR ₁	Agastache Rugosa-Hybr. 'Blue Fortune', TIPP! Blauviolette, ährenförmige Kerzen. Steril, samt sich nicht aus, extrem lang- und reichblühend. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche, Insektenmagnet. Bild	60	VII-IX	4
-----------------	--	----	--------	---

Ajuga / Günsel 

GR ₂	reptans 'Atropurpurea' , blaue Blütenähren, Blätter dunkelrotbraun. Günsel ist ein heimischer Bodendecker für Walddhumusboden. Oberirdische Ausläufer, Bienenweide.	20	IV-V	2
GR ₂	- 'Purple Torch' , reinrosa, Blätter bronzegrün	15	IV-V	2
GR ₂	- 'Sanne' , weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig.	15	IV-V	2

Alcea / Stockrose 

B ₁	ficifolia (Feigenblättrige Stockrose), ungefüllte Blüten in bunter Farbmischung . Robuster und weniger rostanfällig als <i>Alcea rosea</i>	200	VII-IX	3
B ₂	Hybride 'Parkallee', TIPP! Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremegelb, halbgefüllt, für Einzelstellung.	80/200	VI-IX	5
B ₂	- 'Parkrondell', TIPP! Ausdauernde Neuheit wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.	80/200	VI-IX	5
B ₂	officinalis (Echter Eibisch), Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart	150	VII-VIII	3
B ₁	rosea 'Pleniflora Gelb' , goldgelb, gefüllt. INFO: Alle echten Stockrosen sind meistens nur zweijährig! Vorbeugende Behandlung gegen Rostpilze sinnvoll.	200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Purpur' , rot, gefüllt	180	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Rosa' , lachsrosa, gefüllt	200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Scharlach' , karmin, gefüllt	200	VII-IX	3
B ₁	- 'Pleniflora Weiß' , weiß, gefüllt	180	VII-IX	3
B ₁	rosea var. nigra , schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze	200	VII-IX	3

Alchemilla / Frauenmantel ○-●

GR ₂	epipsila , sehr ähnlich Alchemilla mollis, aber deutlich kompakterer Wuchs und weniger behaartes Blatt	30	VI-VII	2
ST ₂	erythropoda , Blüte hellgelb, niedrige Blattschmuckstauden, auch als Bodendecker	10	VI-VII	2
ST ₂	faeroensis ssp. pumila (Zwerg-Frauenmantel), Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün.	5	VI-VII	3
ST ₂	hoppeana (Silber-Frauenmantel), NEU! Sehr hübsche Blattschmuckstauden mit silbrig schimmerndem und silbrig geradetem handförmig geteiltem Laub. Blüten grünlich-gelb. Für Steingärten oder als Einfassung, erträgt auch halbschattige Plätze.	10	VI-VIII	3
FR ₃	mollis , hellgelbe Blütenschleier, der am häufigsten gepflanzte. Wie alle Frauenmantel eine hervorragende Blattschmuckstauden. Liebt frische Böden, erträgt aber auch Trockenheit	40	VI-VII	1

Allium / Zierlauch ○

FR ₁	aflatanense 'Purple Sensation' , purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblume. INFO: Bis auf den Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen, die Blätter ziehen zum Teil schon während der Blüte ein. Deshalb in den Beethintergrund pflanzen!	90	V	3
FR ₁	caeruleum (Enzianlauch), azurblaue lockere Blütenkugeln.	60	VII	3
FR ₁	christophii (albopilosum) (Sternkugellauch), große silberlila Blütenkugeln. Samenstände halten sich jahrelang als Trockenblumen.	40	VI-VII	3
FR ₁	flavum , gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.	40	VI-VII	3
FR ₁	giganteum (Riesenlauch), sehr dichte und große Blütendolden in purpurrosa. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	150	VI-VII	7
FR ₁	Hybr. 'Gladiator' (Kugel-Lauch), große lilarosa Blütenkugeln über graugrünem Laub. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	100	VI-VII	6
FR ₁	- 'Globemaster' (Riesen-Kugellauch), sehr große rotviolette Blütenkugeln, Durchmesser bis 20 cm! Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	80	VI-VII	8

B ₁	Allium Hybr. ‚Mount Everest‘ (weißer Kugellauch), TIPP! Große weiße Kugelbälle weit über dem grünen Laub, sehr attraktive Samenstände. Besonders schön im Prachtstaudenbeet oder vor dunklem Hintergrund. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf. Bild	120	VI-VII	7
ST ₁	karataviense (Blauzungenlauch), blaubereifte Blätter	20	V-VI	3
ST ₁	moly (Goldlauch), gelb	20	V-VI	3
ST ₁	oreophilum (Turkestan-Berg-Lauch), kräftig karminrosa Blütendolden, sehr schön im Steingarten.	25	V-VI	3
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und essbar), als Wildstauden oder als Dachbegrünung	30	VI-VII	1
FR ₁	- ‚ Corsican White‘ (weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.	25	VI-VII	3
FR ₁	sphaerocephalum (Purpurlauch), kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer. Bild	70	VII-VIII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig	35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstauden für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein	30	V	4

Alyssum / Steinkraut ○

ST ₁	montanum ‚Tekara‘ , gelb, besonders frühblühende und kompakte Selektion	15	IV-V	1
ST ₁	saxatile ‚Sulphureum‘ , schwefelgelb, besondere Farbe, sonst wie untenstehende	30	IV-V	1
ST ₁	- ‚ Summit‘ , gelb, sehr frühe und kompakte Selektion. Das klassische gelbe Steingartenpolster, perfekt zu Blaukissen!	20	IV-V	1

Amorpha / Bleistrauch, Bastard-Indigo ○

FR ₁	canescens , Halbstrauch mit endständigen, blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!	90	VI-VII	5
-----------------	---	----	--------	---

Amsonia / Blausternbusch, Amsonie ○

FR ₂	hubrichtii (Blausternbusch), TIPPI! Ähnlich der bekannteren A. tabernaemontana (s.u.), aber noch feinere Belaubung, die sich im Herbst leuchtendgelb verfärbt. Hellblaue Blüten, langlebig	80	V-VI	4
FR ₂	tabernaemontana , TIPPI! Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblauer Blüten- farbe; schöner spargelähnlicher Austrieb und leuchtendgelbe Herbstfärbung. Robust und langlebig!	100	V-VI	4

Anacyclus / Ringelblume ○

ST ₁	depressus , reizende Steingartenpolster aus dem Hohen Atlas. Weiße Gänseblümchen mit roten Blütenknospen, später Blütenunterseite dunkelrot. Schutz vor Winternässe.	5	V-VI	2
-----------------	---	---	------	---

Anaphalis / Silberimmortelle ○

ST ₁	alpicola (Perlkörbchen), niedrige, mattenbildende Art mit weißfilzigem Blatt und weißlichen, kugeligen Blüten. Für sandig-mineralische Böden, auch für Grabbepflanzung	10	V-VI	3
ST ₁	triplinervis 'Silberregen' , weiße Strohblumen über silbrigem Laubpolster. Kompakte, spätblühende Sorte, nicht wuchernd. Sehr wichtige Pflanze für pflegeleichte Kiesbeete!	30	IX-X	3
ST ₁	- 'Sommerschnee' , Blüten weiß, silbriges Polster, nicht wuchernd. Frühblühend. Bild	30	VI-VII	3

Anchusa / Ochsenzunge ○

FR ₁	azurea 'Dropmore' , raues grünes Laub und leuchtend mittelblaue Blüten Alle Ochsenzungen vertragen keine Winternässe!	100	VI-VII	4
FR ₁	- 'Lodden Royalist' , leuchtend enzianblau, vegetativ vermehrte Sorte	100	VI-IX	5

Androsace / Mannsschild ○

ST ₂	sempervivoides , kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten. 'Ein Puppenphlox vom höchsten Gebirge der Welt' (K.Foerster)	10	V-VI	3
-----------------	--	----	------	---

Anemone / Anemone ◐

GR ₂	blanda (Balkan-Windröschen), ähnlich dem heimischen Buschwindröschen, nur mit tiefblauer Blüte. Frühlingsblüher vor Gehölzen	15	III-IV	2
	- 'White Splendour' (Balkan-Windröschen), Auslese mit reinweißen relativ großen Blüten	15	III-IV	3
	hupehensis 'Ouverture' (Herbstanemone), einfache runde Blüten, innen hellrosa, unterseits violettrosa. Unsere früheste 'Herbst'-Anemone (oft schon ab Ende Juli). Reichblütig und standfest. Sollte aus unserer Sicht die Sorte 'Septembercharme' ersetzen. Bestnote in der Staudensichtung.		VII-IX	4
GR ₂	- 'Praecox' , schalenförmig rosa, ebenfalls sehr frühe Blüte, aber deutlich niedriger als vorige. INFO: Alle 'Japan-Anemonen' lieben humosen Boden in Halbschatten oder Sonne (aber nicht heiß!) Unverzichtbare Spätsommer- und Herbstblüher. Zierende Samenstände im Winter	60	VIII-IX	4
GR ₂	- 'Septembercharme' , altbewährte aber nicht klar abgegrenzte rosa Form mit einfachen Schalenblüten ..	60	VIII-X	4
GR ₂	hybrida 'Bressingham Glow' , dunkelrosa, fast rote halbgefüllte Herbstanemone. Höchste Bewertung in der Staudensichtung	60	VIII-X	4
GR ₂	- 'Honorine Jobert' , altbewährte Herbstanemone mit weißen Schalenblüten. Bringt Licht in den Herbstgarten!	80	VIII-X	4
GR ₂	- 'Pamina' , rosarot halbgefüllte Herbstanemone, sehr reichblütig und winterhart	50	VIII-X	4
GR ₂	- 'Wirbelwind' , halbgefüllte weißblühende Herbstanemone	80	VIII-X	4
G ₂	nemorosa (Buschwindröschen), heimische Waldstauden, zieht im Sommer ein. Blüten weiß. Gut dauerhaft auf lehmighumosem Boden.	10	IV-V	3

G ₂	Anemone nemorosa 'Robinsoniana' (Rosa Buschwindröschen), NEU! Selektion mit lilrosa überhauchten Blüten, sonst wie die Art		10	IV-V	4
GR ₂	sylvestris , heimisches Waldwindröschen mit weißen Anemonenblüten, wächst lieber am sonnigen Waldrand und in der trockenen Wiese als im Schatten. Sehr trockenheitsverträglich, im Alter manchmal stark ausbreitend		40	V-VI	2
GR ₂	tomentosa 'Robustissima' , hohe und sehr starkwüchsige Form mit einfachen rosa Blüten, auch für schwierige Plätze		100	VIII-X	4
GR ₂	- 'Septemberglanz' , silbrigrosa, leicht gewellte Schalenblüten. Alle 'tomentosa'-Abkömmlinge unter den Herbstanemonen sind äußerst robuste und wüchsige Sorten und im Gegensatz zu Anemone x hybrida auch für schwere Böden geeignet		80	IX-X	4
GR ₂	- 'Serenade' , TIPPI! Schöne dunkelrosa Schalenblüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone.		70	VIII-X	4

Angelica / Engelwurz ○

FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet	○-●	140	VI-VII	4
FR ₂	gigas , Besonderheit aus China: kugelrunde, tiefrote Dolden über frischgrünem Laub, toll in Kombination mit Gräsern und Prachtstauden. Kurzlebig, meist zweijährig		80	VII-IX	4

Antennaria / Katzenpfötchen ○

FR ₁	dioica 'Perlkissen' , weiße, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen, veg. vermehrte Auslese. INFO: Katzenpfötchen bilden flache graue Polster auf sonnigen und gerne sandigen Plätzen		20	VI	2
FR ₁	- 'Rotes Wunder' , samtige Blütenschöpfe in intensivem Rot, veg. vermehrte Auslese.		15	VI	2

Anthemis / Färberkamille ○

FR ₁	marschalliana (biebersteiniana) (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub. Sehr hübsch und ausdauernd auf trockenen sonnigen Standorten	25	V-VI	3
FR ₁	tinctoria 'E.C.Buxton' , zitronengelbe Kamillenblüten über dunkelgrünem Laub. Altbewährte ausdauernde und standfeste veg. vermehrte Sorte	40	V-IX	3

Anthericum / Graslilie ○

FR ₁	liliago , weiße, relativ große Blüten über grasartigem Laub. Alle Graslilien sind sehr trockenheitsverträgliche Kiesbeetpflanzen	50	V-VI	5
FR ₁	ramosum , weiß, verzweigte Blütenstiele, sonst wie oben	60	VI-VII	5

Aquilegia / Akelei ○-●

B ₂	caerulea 'Blue Star' , Blüte blau, innen weiß. INFO: Alle hohen Akelei sind unkomplizierte Bauern- gartenstauden, die sich durch Selbstaussaat ihre richtigen Plätze selber suchen und für malerische Gartenbilder sorgen	70	V-VI	2
B ₂	- 'Kristall' , reinweiß	60	V-VI	2
B ₂	- 'Rotstern' , Blüte außen rot, innen cremeweiß	60	V-VI	2
B ₂	chrysantha 'Yellow Queen' , gelb	70	V-VI	2
ST ₂	flabellata 'Ministar' Zwergakelei mit aufrechten blau-weißen Blüten an kurzen Stielen	15	V-VI	3
GR ₂	vulgaris (Wilde Akelei), blau	60	V-VI	2
B ₂	- 'Black Barlow' (Gefüllte Akelei), dunkelviolette gefüllte Blüten, sehr schön im Bauerngarten und als Schnittblume	60	V-VI	2
B ₂	- 'Nora Barlow' (Gefüllte Akelei), mauverosa mit grün, gefüllt. Perfekt für nostalgische Gartenbilder!	60	V-VI	2
B ₂	- 'William Guinness' , schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch	80	VI-VII	2

Arabis / Gänsekresse ○

ST ₁	blepharophylla , sehr leuchtkräftige und zeitige Frühlingspolster mit intensiv rosa Blüten	15	IV-V	1
ST ₁	caucasica 'Little Treasure Deep Rose' , rosablühende Frühlingspolsterstaude	15	IV-V	1
ST ₁	- 'Little Treasure White' , weißblühende Frühlingspolsterstaude	15	IV-V	1
ST ₁	- 'Plena' , weiß gefüllt, alte Gartenform. Vermehrung durch Stecklinge	20	IV-V	2
ST ₁	ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , Blüten weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter in dichten Polstern. Auch als Grabbepflanzung	10	IV-V	2
ST ₁	- 'Variegata' , Blüte weiß, Blätter weiß und grün, im Herbst rötlich	10	IV-V	2
ST ₂	procurrens 'Filigran' (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbepflanzung. ○-●	10	IV-V	2
ST ₂	- 'Neuschnee' , weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub ○-●	10	IV-V	2

Arenaria / Sandkraut ○

ST ₁	montana , weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden	10	V-VI	2
-----------------	---	----	------	---

Armeria / Grasnelke ○

ST ₁	maritima 'Alba' , weiße Blütenköpfchen über grasartigen Polstern. Alle A. sind Küstenbewohner und daher sehr (Streu-)salzverträglich!	15	V-VI	1
ST ₁	- 'Splendens' , dieselbe in rot	15	V-VI	1
ST ₁	- 'Vesuv' , sehr auffällig: dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, vor allem im Winter dunkelrot gefärbtes Laub. Bild	15	V-VI	3

Artemisia / Edelraute, Wermut ○

FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!	80	VII	3
-----------------	--	----	-----	---

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Artemisia abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.		70	VII	3
FR ₁	absinthium (echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe)		80	VII	2
FR ₁	- 'Lambrook Silver' , Blatt fein geschlitzt		70	VII-IX	4
FR ₁	arborescens 'Powis Castle' (Silber-Wermut), Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.		100	VII-IX	4
FR ₁	brachyphylla 'Canescens' , TIPP! (Syn. A. splendens 'Canescens) feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten!		45	VII-IX	5
FR ₂	dracunculus 'Fransé Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus		60	VII	3
GR ₂	lactiflora 'Elfenbein' (Chinesischer Beifuß), Blütenstände cremeweiß, schönes Laub, ISU-prämiert. 1-L-Topf		150	VII-IX	5
GR ₂	- 'Guizhou' (Chinesischer Beifuß), TIPP! Cremeweiß, wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Sonst wie die Art, für nicht zu trockene Standorte. 1-L-Topf		130	VII-IX	5
FR ₁	ludoviciana 'Silver Queen' (Silber-Wermut), blassgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer).		70	VII-VIII	3
ST ₁	schmidtiana 'Nana' (Edelraute), Blüten weiß, unscheinbar. Bildet silbrige Polster mit silbergrauen fein geschlitzten Blättern. Sehr dekorativ, aber nässeempfindlich!		25	VI-VII	5
FR ₁	stelleriana 'Moris Form' (Gabelblatt-Silberraute), TIPP! Gabelblatt-Silberraute. Blüte hellgelb, weißfilziges Blatt, keine Ausläufer. Ähneln einem winterharten 'Silberblatt' . Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden! ...		30	VI-VII	4

Arum / Aronstab



GR ₂	italicum , geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte. Dekorative Schattenstauden, zieht im Spätsommer ein .		40	V	6
-----------------	--	--	----	---	---

Aruncus / Geißbart 

- GR₂ **aethusifolius**, weiße Blütenkerzen, dekoratives feingeschlitztes Laub. 30 V-VII 3
INFO: Alle Aruncus sind Waldstauden und können auf humosen Böden sehr alt (und die hohen Arten auch sehr mächtig) werden
- GR₂ **dioicus** (sylvestris), unser heimischer Waldgeißbart. 150 VI-VII 3
 Blüten cremeweiß oder weiß (zweihäusig), Blätter 3-5fach gefiedert. Im Alter sehr mächtige Solitärstaude .
- GR₂ - **'Kneiffii'**, Blüten cremeweiß, Blätter sehr feinzerschlitzt, edle Blattschmuckstaude, drahtige Stiele .. 80 VI-VII 6
- GR₂ **Hybr. 'Horatio', NEU!** 100/130 VI-VIII 6
 Unsere höchste Aruncus-Hybride. Blütenstände weiß, die Spitze elegant überhängend. Geschlitztes Laub, buschiger Wuchs. Vom Austrieb über den Blütenschmuck bis zum Fruchtstand fast ganzjährig eine beeindruckende und langlebige Schönheit. **Bild** ..
- GR₂ - **'Johannisfest', TIPP!** 60 VI-VII 6
 Elegante cremeweiße Blüten, tiefgrüne stark gefiederte Blätter. Sonst wie 'Horatio'

Asarum / Haselwurz 

- G₂ **europaeum**, nierenförmige, glänzende wintergrüne Blätter. Heimische Waldstaude, interessanter Bodendecker für kalkhaltige Böden

Asperula / Meister 

- G₂ **odoratum** (Waldmeister), veralteter Name, siehe jetzt unter Galium odoratum
- GR₂ **taurina** (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, wertvolle Wildstaude für den Gehölzbereich, breitet sich aus

Asphodeline / Junkerlilie 

- ST₁ **lutea**, gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. 80 V-VI 4
 Schöne kugelige Samenstände

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Aster / Aster			○	
B ₁	ageratoides 'Adustus Nanus' (Wildaster), TIPPI! Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich		20	VIII-X	3
FR ₁	- 'Asran' (Wild-Aster), TIPPI! Hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten ○-●		80	IX-X	3
ST ₁	alpinus 'Albus' (Alpenaster), weißblühende Form. INFO: Alle Alpenastern sind geeignet für sonnige und eher trockene Steingartenbeete		30	V-VI	1
ST ₁	- 'Dunkle Schöne' (Alpenaster), tiefviolett		20	V-VI	1
ST ₁	- 'Happy End' (Alpenaster), rosa		30	V-VI	1
FR ₁	amellus 'Rosa Erfüllung' (Bergaster), lilarosa, sehr reichblütig. Gute Bewertung in der Staudensichtung. INFO: Wie alle Bergastern empfindlich gegen Winternässe, dafür trockenheitsverträglich und mehltaufrei.		60	VII-IX	4
FR ₁	- 'Rudolf Goethe' (Bergaster), mittelblau		60	VII-IX	2
FR ₁	- 'Sternkugel' , lavendelblau und reichblühend		50	VII-IX	4
FR ₁	- 'Veilchenkönigin' (Bergaster), TIPPI! Farbkräftige Spitzensorte: Blüten dunkelblau mit gelber Mitte, spät- und langblühend. Bild		40	VII-IX	4
B ₂	cordifolius 'Blütenreigen' , TIPPI! Blüten lavendelblau, relativ niedrige, buschige Sorte. Extrem reichblühend und von besonders schöner Wuchsform, zur Blütezeit ein absoluter Hingucker im Staudenbeet. Bild		120	IX-X	3
GR ₂	divaricatus , TIPPI! Eine Wildaster nur mit guten Eigenschaften: Robust, horstiger Wuchs, sogar leicht schattenverträglich. Blüte weiß ○-●		60	IX-X	3
B ₂	dumosus 'Augenweide' (Kissenaster), dunkelblaue niedrige Sorte. INFO: Alle Kissenastern brauchen guten Boden und gute Wasserversorgung, sonst droht Mehltaubefall		30	IX-X	2
B ₂	- 'Blauer Gletscher' (Kissenaster), intensiv violettblau, Bestnoten in der Staudensichtung		40	IX-X	2
B ₂	- 'Herbstgruß v. Bresserhof' (Kissenaster), mittelrosa		50	IX-X	2
B ₂	- 'Jenny' (Kissenaster), kräftig rot		35	IX-X	2
B ₂	- 'Kassel' (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt		40	IX-X	2
B ₂	- 'Mittelmeer' (Kissenaster), azurblau		30	IX-X	2
B ₂	- 'Niobe' (Kissenaster), weiß		40	IX-X	2
B ₂	- 'Prof. Kippenberg' (Kissenaster), lavendelblau		40	IX-X	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster dumosus 'Rosenwichtel' (Kissenaster), rosa, schön und kompakt		20	IX-X	2
B ₂	ericoides 'Blue Wonder' (Myrtenaster), lavendelblaue Sorte, wie alle Myrtenastern gute Schnittblumen		80	IX-X	3
B ₂	- 'Pink Star' (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art		100	IX-XI	3
B ₂	- 'Schneegitter' (A.pilosus) (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig, breitet sich aus		100	X-XI	3
GR ₁	herveyi 'Twilight', TIPP! Violett und großblumig, früher geführt unter A. macrophyllus. Eine robuste und farbintensive Sorte, sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten. Verträgt etwas Schatten ... ○-●		60	VIII-IX	3
FR ₂	Hybr. 'Eleven Purple' (Wildaster), NEU! Unverwüstliche und langblühende Neuheit von Jan Spruyt. Blüht oft bis Dezember! Blüte helles Violettblau mit gelber Mitte		30/50	IX-XI	4
B ₂	laevis 'Calliope' , Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte hellstes Blau wie die Art. Breitet sich langsam aus. Für gute Böden		100	VIII-IX	4
FR ₂	lateriflorus 'Prince', TIPP! Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig! .		90	IX-X	4
FR ₁	linosyris (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen ohne Zungenblüten und nadelförmigem Laub. Trockenheitsverträglich!		60	VIII-IX	3
GR ₁	macrophyllus 'Albus' (A.schreberi) (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten. ○-●		100	VIII-IX	3
B ₂	novae-angliae 'Alma Pötschke' (Raublattaster), Blüten intensiv lachsrot, leuchtendste Herbstaster. INFO: Alle Raublattastern sind im Gegensatz zu Glattblatt- und Kissenastern mehlaufrei und robust. Leider verkahlen sie zur Blütezeit von unten her, darum in den Beethintergrund!		100	IX-X	3
B ₂	- 'Herbstschnee' (Raublattaster), weiß, sonst wie oben		130	IX-X	3
B ₂	- 'Purple Dome' (Zwerg-Raublattaster), TIPP! dunkelblauviolett, kompakt, verkahlt kaum. Sehr vielseitig verwendbar zu Prachtstauden, Wildstauden und Gräsern		50	IX-X	3
B ₂	- 'Rubinschatz' (Raublattaster), dunkelrot		130	IX-X	3
B ₂	- 'Violetta' (Raublattaster), leuchtend dunkelviolett.		140	IX-X	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster novi-belgii 'Karminkuppel' (Glattblattaster), leuchtend karminrot mit gelben Staubgefäßen, eher niedrige und standfeste Sorte. INFO: Wie alle Glattblattastern nur für gute Böden mit guter Wasserversorgung, sonst mehltaugefährdet		80	IX-X	3
B ₂	- 'Marie Ballard' (Glattblattaster), hellblau, gefüllt		90	VIII-X	3
	- 'Rosa Perle' (Glattblattaster), leuchtend rosa, sehr reichblühend und standfest		100	VIII-X	3
B ₂	- 'Schöne von Dietlikon' (Glattblattaster), tief blauviolett, gelbe Mitte		120	IX-X	3
B ₂	- 'White Ladies' (Glattblattaster), weiß		120	VIII-X	3
GR ₁	pansus 'Snowflurry', TIPP! Weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker mit unterirdischen Trieben, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern! ○-●		20	IX-X	3
FR ₁	pyrenaeus 'Lutetia' (Pyrenäen-Aster), TIPP! Blüten zartlila mit rosa Knospe, großblumig, sehr lang- und reichblühend. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte! Hervorragend für pflegearme Freiflächen und zu Rosen. Bild		60	VII-IX	4
FR ₂	radula 'August Sky' (Wildaster), Blüten hellviolett, lanzettlich-spitze Blätter, 5-8 cm lang. Sehr robust und widerstandsfähig, verträgt auch Wurzeldruck. Im Gegensatz zu vielen anderen robusten Wildastern wächst diese hier absolut horstig ohne Ausläufer. Bestnoten in der Sichtung! ○-●		60	VII-VIII	4
FR ₂	sedifolius 'Nanus' (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen		25	VIII-IX	3
FR ₂	tataricus 'Jindai' (Sibirische Herbstaster), NEU! Eine unserer spätestblühenden Astern, blüht manchmal bis Dezember. Lavendelblaue Blüten, kompakt und standfest. Auf guten Böden recht ausbreitungswillig. Sehr anspruchslos, verträgt auch magere Böden und sehr strenge Winter.		100	IX-XI	4
	tongolensis 'Wartburgstern' (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte		50	V-VI	3
ST ₁	x alpellus 'Triumph' , Sehr schöne Kreuzung zwischen Alpenaster und Bergaster, niedrige langlebige Kissen mit violettblauen großen Blüten		15	VI-VII	4
FR ₁	x frikartii 'Mönch' (Sommeraster), TIPP! Violettblau, großblumig, reich- und langblühend. Ein trockenheitsunempfindlicher Spätsommerblüher. ...		70	VII-IX	4

Astilbe / Prachtspiere 

GR ₂	arendsii 'Amethyst' , purpurlila Blüten in fedrigen Rispen. INFO: Alle Astilben sind ursprünglich asiatische Laubwaldpflanzen und lieben feuchte nährstoffreiche Böden. Unersetzliche Sommerblüher für Halbschatten.	90	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Augustleuchten' , leuchtendrot, spätblühend	70	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Brautschleier' , schneeweiße, leicht überhängende Blüten	70	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Cattleya' , orchideenrosa, starkwüchsig	100	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Fanal' , Blüten granatrot, Blätter im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün	60	VII-VIII	3
GR ₂	chinensis 'Finale' , frischrosa Blütenrispen dicht über dem Laub, spätblühend. INFO: Alle A.chinensis (und taquetii) breiten sich durch ihren kriechenden Wurzelstock langsam aus und vertragen Sonne und Trockenheit deutlich besser als alle anderen Astilben!	60	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Veronika Klose' , purpurrosa, horstig, kompakt, relativ trockenheitsunempfindlich. Wertvoll auch durch die späte Blütezeit!	35	VIII-IX	3
GR ₂	chinensis var. pumila , bodendeckend, rosa, relativ trockenheitsverträglich	40	VII-VIII	2
GR ₂	chinensis var. taquetii 'Purpurkerze' , purpurrote Kerzen, breitet sich langsam aus, relativ trockenheitsverträglich	80	VII-VIII	3
GR ₂	glaberrima 'Sprite' , ist vom Laub her eine der dekorativsten Astilben: zierlicher Wuchs, tief eingeschnittene dunkelgrüne Fiederblättchen, Blüten schönes helles Rosa. Horstig und kompakt	30	VII-VIII	4
GR ₂	japonica 'Bremen' , dunkelrosa Blütenrispe, besonders frühe Sorte. INFO: Alle A.japonica sind sehr ähnlich A.x arendsii, blühen aber etwas früher und bleiben niedriger. Nur für feuchten Humusboden und Halbschatten!	50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Bronzelaub' , dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch.	45	VI-VII	3
GR ₂	- 'Deutschland' , reinweiß	50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Montgomery' , dunkelrot, dunkelgrünes Laub	60	VI-VII	3
GR ₂	simplicifolia 'Inshriach Pink' , hellrosa, zierlich, bronzegrünes Laub. Ähnlich 'Sprite', aber heller	30	VII-VIII	3

GR₂ **Astilbe thunbergii 'Betsy Cuperus'**, hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination!
INFO: Alle A. thunbergii sind hochwüchsige Hintergrundsorten mit locker verzweigten überhängenden Blütenrispen, die hoch über der Pflanzung stehen.

100 VII-VIII 3

GR₂ - **'Prof. van der Wielen'**, weiß, überhängend

120 VII-VIII 3

GR₂ - **'Straußenfeder'**, lachsrot, überhängend

100 VII-VIII 3

Astilboides (Rodgersia) / Tafelblatt ◐-●

G₂ **tabularis**, Blattschmuckstauden mit sehr großen runden Blättern und weißen astilbenähnlichen Blüten. Langsamwüchsig, kann aber im Alter recht groß werden! Für feuchte Plätze im Schatten oder Halbschatten, schön an Teichen oder als winterharter Ersatz für Gunnera

100 VI-VII 5

Astrantia / Sterndolde ◐

GR₂ **major**, grünweiße Blüten. Sterndolden und ihre Sorten sind momentan 'in'. Wegen ihrem Charme, der langen Blütezeit und den vielen neuen Sorten? Egal, sie harmonieren mit Prachtstauden und Wildstauden, wachsen in Sonne und Halbschatten und sind prima Schnittblumen

60 VII-IX 3

GR₂ - **'Roma'**, große altrosa Blüten mit sehr langer Blütezeit. Vegetative Vermehrung

60 VI-IX 6

GR₂ - **'Ruby Wedding'**, tiefrubinrote Blüten bzw. Brakteen. Sicherlich eine der am intensivsten gefärbten Sorten, vegetative Vermehrung

50 VI-VIII 6

GR₂ - **'Shaggy'**, sehr große silbrigweiße Blütenköpfchen mit grünem Schimmer, einzigartige Wirkung v.a. vor dunklem Hintergrund

60 VI-VIII 6

Aubrieta / Blaukissen ○-●

ST ₁	x cultorum 'Blaumeise' , leuchtend violettblau. INFO: Blaukissen sind unersetzliche Frühlingspolster für Steingarten, Mauerkronen und Rabatteneinfassung. Wir führen nur die besten vegetativ vermehrten Sorten mit kompaktem Polsterwuchs und leuchtenden Farben	10	IV-V	2
ST ₁	- 'Bressingham Red' , leuchtend weinrot	10	IV-V	2
ST ₁	- 'Hamburger Stadtpark' , violettblau, sehr dichte Polster	8	IV-V	2
ST ₁	- 'Hürth' , hellblaue, wüchsige Sorte	15	IV-V	2
ST ₁	- 'Silberrand' , violettblau, sehr ähnlich 'Blaumeise', aber weißgerandete Blätter. Ganzjährig wirkungsvoll durch die weißbunten Polster	8	IV-V	2

Azorella / Andenpolster ○

ST ₂	trifurcata , sehr dichte und flache dunkelgrüne harte Polster. Blüten gelb, unscheinbar. Gut für Grabbepflanzung oder als ganz flacher, gut ausdauernder Bodendecker	3	V	3
-----------------	---	---	---	---

Baptisia / Indigolupine ○

FR ₁	australis , TIPPI! Blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie mit graugrünem, zierendem Laub	120	V-VI	4
FR ₁	Hybr. 'Carolina Moonlight' , NEU! Noch eine neue Sorte in unserem Sortiment mit großen, hellgelben Blütenrispen. Wie alle Baptisia langlebig, robust und trockenheitsverträglich, sollten viel mehr verwendet werden!	120	V-VI	6
FR ₁	- 'Twilite Prairieblues' , NEU! Synonym Baptisia x variicolor, eine Kreuzung aus der blauen B. australis und der gelbblühenden B. sphaerocarpa. Blüten purpurviolett mit hellgelber Unterseite, eine sehr auffällige Sorte mit den gleichen guten Eigenschaften wie Baptisia australis	90/120	V-VI	6

Bergenia / Bergenie

GR ₁	cordifolia , rosa Blüten und wintergrünes ledriges Laub. INFO: Alle Bergenieen sind universell verwendbar und wachsen in Sonne und Schatten, unter Gehölzen und als Grabbepflanzung. Ganzjährig attraktiv durch schönes Winterlaub	50	III-IV	3
GR ₁	- 'Rotblum' , rote Blüte, rötliches Laub in Herbst und Winter	40	III-IV	3
GR ₁	- 'Winterglut' , rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung	50	III-IV	3
GR ₁	Hybride 'Baby Doll' , kleinbleibende Sorte mit rundlichen Blättern. Blüten sehr helles rosa, fast weiß, später nachdunkelnd. Bild	30	III-IV	5
GR ₁	- 'Biedermeier' , große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung. Aufrechte Blütenstände	40	III-V	5
GR ₂	- 'Bressingham White' , kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub, unsere 'weißeste Sorte'	35	IV-V	6
GR ₁	- 'Eroica' , Spitzensorte von Pagels: reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot, Winterlaub wunderbar aufrecht, dunkelrot	40	III-V	6
GR ₁	- 'Herbstblüte' , leuchtendrosa, zuverlässige 2. Blüte im Herbst!	40	IV-V / IX 5	
GR ₁	- 'Morgenröte' , kräftig rosa, blüht im Herbst ein zweites Mal	40	IV-V / IX 5	
GR ₁	- 'Oeschberg' , frischrosa, schöne Winterfärbung des Laubes. Spätblühend, daher nicht spätfrostempfindlich!	40/60	IV-V	5
GR ₁	- 'Pinneberg' , NEU! Karminrote Blüten und eine sehr schöne Herbstfärbung. Robust und wüchsig	30	IV-V	5
GR ₁	- 'Rote Schwester' , TIPPI! Leuchtend hellrote Blüten, Blätter glatt und glänzend mit knallroter Herbstfärbung schon ab Oktober	40	III-IV	5
GR ₁	- 'Silberlicht' , weiß mit rosa Schein, altbewährte Sorte	40	III-IV	6

Boltonia / Scheinaster ○

B₁ **asteroides 'Snowbank', TIPP!** 130 VIII-X 4
 Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolken-
 aster' (K.Foerster) voller weißer Asternblüten.
 Von unten bis oben voll beblätterte Stängel mit kleinen
 blaugrünen Blättern. 1-L-Topf. **Bild**

Brunnera / Kaukasus-Vergißmeinnicht ●

GR₂ **macrophylla**, leuchtend himmelblaue Blüten schon ab 50 IV-V 3
 Ende März während dem Laubaustrieb. Blätter
 herzförmig, zierend. Standort unter Laubgehölzen, im
 Halbschatten oder Schatten bei guter
 Wasserversorgung

GR₂ - **'Betty Bowering'**, 40 IV-V 5
 weiße Blüte, sehr edel im Schattengarten

GR₂ - **'Jack Frost'**, Liebhaber-Blattschmuckstaude: 40 IV-V 7
 Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig.
 Blüte himmelblau. **Bild**

GR₂ - **'Langtrees'**, große dunkelgrüne Blätter mit kleinen 50 IV-V 4
 silbrigen Flecken, Blüte blau

GR₂ - **'Variegata'** (weißbuntes Kaukasusvergissmeinnicht), 40 IV-V 6
 grüne Blätter mit einem sehr breiten, gelblich weißen
 Rand, sehr auffällig v.a. im Schattengarten.
 Blüte blau

Buglossoides (Lithospermum) / Steinsame ●

GR₁ **purpurocaerulea**, leuchtend blaue Blüten, 30 IV-VI 3
 schmale behaarte Blätter. Verträgt auch trockene
 Plätze im Halbschatten, hervorragend zur
 Unterpflanzung von Gehölzen, breitet sich aus

Buphtalmum / Ochsenauge ○-●

GR₁ **salicifolium**, schöne, anspruchslose Wildstaude 50 VI-VIII 2
 mit gelben Margeritenblüten.
 Für Freifläche oder lichten Gehölzsaum

Calamintha / Bergminze ○

GR ₁	grandiflora (Steinquendel), rosa Lippenblüten, Pflanze aromatisch duftend. Für Sonne und Halbschatten, verträgt mehr Feuchtigkeit als C.nepeta ○-●	50	VI-VIII	3
FR ₁	nepeta 'Blue Cloud' , Blüten deutlich hellblau. Neigt zu Selbstausaat, deshalb ist Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert	40	VII-IX	2
FR ₁	nepeta ssp. nepeta ('Triumphator'), TIPP! Blüten helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, bester Rosenbegleiter! Bestnoten in der Staudensichtung. Sollte nicht mehr als ssp., sondern als Sorte bezeichnet werden	40	VII-IX	3

Camassia / Prärielilie ○

FR ₂	leichtlinii 'Caerulea', TIPP! Dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterharte Präriestauden, viel zu selten verwendet! Zieht im Hochsommer ein. Topfgröße mind. 1 L. Bild	70	VI	5
-----------------	---	----	----	---

Campanula / Glockenblume ○-●

ST ₁	carpatica 'Blaue Clips' , breitglockige, kräftig blaue Blüten, kugelig horstiger Wuchs. Sehr beliebte Steingarten- und Beetstauden ○	20	VI-VIII	1
ST ₁	- 'Weiße Clips' , dieselbe mit weißen Blüten ○	20	VI-VIII	1
ST ₂	cochleariifolia 'Blue Baby' (Zwergglockenblume), heimische Gebirgspflanze mit kriechendem Wurzelstock, breitet sich aus. Bildet eine Vielzahl kleiner bauchig glockiger Blüten in dunkelblau. Sehr schön in Trockenmauer und Steingarten	10	VI-VIII	2
ST ₂	- 'White Baby' , dieselbe in weiß	10	VI-VII	2
ST ₂	garganica , immergrüne Polster ohne Ausläufer, lange bodenauffliegende Blütenstiele voller lila Sternblüten. Wertvoll!	15	V-VI	2
GR ₁	glomerata 'Acaulis' , niedrige Knäuelglockenblume mit violetten Blütenköpfen	20	VI-VIII	2
GR ₁	- 'Alba' (Knäuelglockenblume), die weißblühende Form ..	40	VI-VIII	2
GR ₁	- 'Dahurica' , hohe Knäuelglockenblume mit dunkelviolettblauen Blütenschöpfen	50	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Campanula lactiflora 'Loddon Anne' , zart lilarosa, sehr harmonische Farbe. INFO: Alle C. lactiflora sind äußerst reichblütige hohe Glockenblumen für sonnige und halbschattige Rabatten. Evtl. stützen, Winterschutz in rauen Lagen .		90	VI-VIII	4
GR ₂	- 'Prichard' , amethyst-violett, reichblühend		70	VII-VIII	4
GR ₂	latifolia var. macrantha , hohe Waldglockenblume mit großen und langen, dunkelvioletten Blüten. Beste Wirkung auf guten Böden und guter Wasserversorgung		100	VI-VII	3
GR ₂	- 'Alba' , weiße Waldglockenblume, große weiße Blüten, sonst wie die Art. Zieht bei Trockenheitsstreß im Sommer ein!		100	VI-VII	3
GR ₁	persicifolia 'Grandiflora Alba' , weiße, rel. große Glocken in lichten Trauben. Schmale, glänzendgrüne, pfirsichähnliche Blätter		100	VI-VII	2
GR ₁	- 'Grandiflora Coerulea' , dieselbe in leuchtenblau		100	VI-VII	2
ST ₁	portenschlagiana (Polsterglockenblume), (Slg.) violett, glockig, breitet sich langsam aus		15	VI-VII	2
ST ₁	- 'Birch' , dunkelblaue Hybride zwischen C. portenschlagiana und poscharskyana. Wüchsige Polster, reichblühend		15	V-VI	3
ST ₁	- 'Resholt' , TIPPI! Tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster. Die perfekte Polsterglockenblume!		10	V-VIII	3
ST ₁	poscharskyana (Slg), hellblau, wüchsig. Ähnlich C. garganica, aber längere Triebe, als Bodendecker auch für schwierige Plätze		20	VI-VIII	2
ST ₂	- 'Blauranke' , wie die Art, aber noch wüchsiger und robuster. Besonders lange Triebe, als Bodendecker oder für Balkon- und Schalenbepflanzung		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Lisduggan' , rosaviolette Blüten, sonst wie die Art		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Silberregen' (Polsterglockenblume), laut Stauden- sichtung beste weißblühende Sorte mit reicher stern- förmiger Blüte an langen bodendeckenden Ranken		20	VI-VIII	3
ST ₂	- 'Stella' , besonders schöne Blütenglocken in dunkel-lila, kompakter Wuchs mit kürzeren Trieben		15	VI-VIII	3
FR ₁	Punctata-Hybr. 'Sarastro' , TIPPI! Sehr große dunkelviolette Glocken, blüht oft im Herbst nochmals. Breitet sich aus. 1-L-Topf		70	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Campanula rotundifolia , blauviolette kleine Glöckchen, ausläufertreibend, schön für Naturgärten		20	V-IX	2
					○
G ₂	trachelium (Nesselglockenblume), heimische Wildstauden mit großen blauviolett Glocken, sehr robust, keine Ausläufer		80	VII-VIII	2
B ₂	- 'Bernice' , blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstauden ..		80	VII-IX	6
ST ₂	x pulloides 'G. F. Wilson' , hübsche Gartenhybride mit großen dunkelblauen Glocken auf nur 15 cm hohen Stängeln, lockerer, rasenbildender Wuchs. Bild		15	V-VI	3
	Carlina / Silberdistel				○
FR ₁	acaulis ssp. simplex , geschützte Wildstauden, unsere heimische Silberdistel für sonnige trockene Plätze. Silberweiße Blütenhüllblätter, sehr gute Trockenblume		40	VI-IX	3
	Caryopteris / Bartblume				○
FR ₁	cladonensis 'Kew Blue' , leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet. Kompakte Verbesserung zu 'Heavenly Blue'		80	VIII-IX	6
	Catanache / Rasselblume				○
ST ₁	caerulea , blaue Asterblüten. Für Kiesgärten, auch als Trockenblume. Nässeempfindlich!		50	VI-IX	3
	Centaurea / Flockenblume				○
FR ₁	bella , schöne, anspruchslose und dauerhafte Steingartenpflanze mit grauem Laub und rosa Blüten.		30	V-VIII	4
GR ₁	dealbata , rosarote hohe Flockenblume, gute Schnittblume. Breitet sich aus, anspruchslos		60	VI-VII	2
GR ₁	macrocephala , hohe gelbe Flockenblume mit bis hühnereigroßen glänzend braunen Knospen. Robust und anspruchslos		120	VII-IX	3
GR ₁	montana (Berg-Flockenblume), leuchtendblaue Form, wie eine großblumige und ausdauernde Kornblume. Gute Schnittblume		40	V-VI	2

Centranthus / Spornblume ○

B ₁	ruber 'Albus' , weiß. Weiße und rote Spornblume sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze!	60	VI-IX	2
B ₁	- 'Coccineus' , karminrot, sonst wie oben. Bild	60	VI-IX	2

Cerastium / Hornkraut ○

ST ₁	tomentosum var. columnae , anspruchslose und langlebige Polsterstaude. Große silbergraue Polster, auch im Winter schön. Weiße Blüten. Perfekte Staude für trockene Mauerkronen!	10	V-VI	1
-----------------	--	----	------	---

Ceratostigma / Bleiwurz ○-●

FR ₁	plumbaginoides , Blüten enzianblau, wichtiger Herbstblüher mit rote Herbstfärbung der Blätter. Sehr später Austrieb, Laub erscheint oft erst Anfang Mai! Trockenheitsverträglich, sehr gut am trockenen sonnigen Gehölzrand	20	VIII-X	4
-----------------	--	----	--------	---

Chamaemelum (Anthemis) / Teppichkamille ○

ST ₁	nobile 'Plenum' (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend	20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Treneague' , unser bester 'Duftrasen'! Auch barfuß gut begehbar, keine Gefahr von Bienenstichen, da blütenlose, grüne Teppiche bildende Form	10		2

Chelone / Schlangenkopf ○-●

FR ₂	lyonii 'Hot Lips', TIPPI! Leuchtend pinkfarbene Rachenblüten, amerikanische Sorte. INFO: Alle Schlangenkopf sind wertvolle, robuste Spätsommerblüher und gute Schnittblumen, viel zu selten verwendet! Bild	75	VI-VIII	4
FR ₂	obliqua , auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten	50	VIII-X	3
FR ₂	- 'Alba', TIPPI! Viel zu selten verwendete reinweiße Form	50	VIII-X	3

Chiastophyllum / Goldtröpfchen ○-●

ST ₂	oppositifolium , goldgelbe, überhängende Blütenrispen und fleischige rundliche Blätter. Sehr schön für halbschattige Trockenmauern	15	VI-VII	3
-----------------	--	----	--------	---

Chrysanthemum / Chrysantheme ○

GR ₁	arcticum 'Roseum' (Nordlandmargerite) (Arctanthemum arcticum), rosa Margeritenblüten. Sehr robuster niedriger Herbstblüher, breitet sich etwas aus	30	IX-X	3
GR ₁	- 'Stella' (Nordlandmargerite) (Arctanthemum arcticum), große weiße Margeritenblüten, sonst wie vorige. Hervorragender Herbstblüher!	25	IX-X	3
B ₂	x hortorum 'Bienenchen' (Indicum-Hybr.), TIPP! gelb, pomponblütig, im Aufblühen goldbraun. Gut winterhart, eine hervorragende Herbstchrysantheme. Nach neueren Regeln der Nomenklatur heißen die Chrysanthemen jetzt wieder Chrysanthemum und nicht mehr Dendranthema	70	VIII-X	3
B ₂	- 'Brennpunkt' (Herbstchrysantheme), rot gefüllt, reichblühend und winterhart	70	VIII-X	3
B ₁	- 'Clara Curtis' (Chrysanthemum rubellum, Dendranthema zawadskii, Rubellum-Hybr.), TIPP! Unendlicher Namenswirrwarr für eine phantastische Staude: sehr reichblühend, einfache rosa Margeritenblüten, tief eingeschnittene graugrüne Blätter, unglaublich winterhart und robust!	70	VII-IX	3
B ₂	- 'Kleiner Bernstein' , goldbrunze, halbgefüllt	50	VIII-X	3
B ₂	- 'Orchid Helen' , violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments	40	VIII-X	3
B ₂	- 'Poesie' (Herbstchrysantheme), Knospe hellgelb, Blüte cremeweiß. Großblumig und halbgefüllt, Bestnoten in der Staudensichtung!	80	VIII-X	3

Chrysogonum / Goldkörbchen ○-●

GR ₂	virginianum , gelbe Körbchenblüten, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit .	20	V-IX	3
-----------------	---	----	------	---

Chrysopsis / Goldauge ○

FR₁ **villosa 'Golden Sunshine', TIPP!** 90 IX-XI 4
 (Syn. Heterotheca villosa var. glandulissima 'Sunshine') Gelbe Strahlenblüten, straff aufrecht, hervorragende herbstblühende Schnittblume auch für trockene Lagen. Ähneln einer gelbblühenden Rauhbblattaster. 1-L-Topf. **Bild**.....

Cichorium / Wegwarte ○

FR₁ **intybus**, wegwarte, aus heimischem Saatgut. 80 VI-VIII 3
 Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstauden

Cimicifuga / Silberkerze ◐-●

GR₂ **acerina 'Compacta'** (Syn. Actaea acerina 'Compacta'), 80 VIII-X 6
 niedrige Silberkerze mit weißer Blütenkerze und dunkelgrünem Laub. Alle Cimicifuga (neuerdings Actaea) sind wertvolle, langlebige Schattenstauden für humose Böden

G₂ **racemosa** (Juli-Silberkerze), schon im Hochsommer 180 VII-VIII 5
 erscheinen die hohen weißen, oftmals überhängenden Blütenkerzen

G₂ **racemosa var. cordifolia** (Lanzensilberkerze), weiße 200 VIII-X 5
 Blütenkerzen. Bei uns die robusteste Art

G₂ **simplex 'Brunette'**, sehr dunkles schwarzrotes Laub 140 IX-X 8
 vom Austrieb bis in den Sommer. Blütenkerzen aufrecht weiß, Knospe rosa. Die Silberkerze mit der besten Blatffärbung

G₂ - **'White Pearl'** (Oktober-Silberkerze), verzweigte 140 IX-X 5
 reinweiße Rispen

Clematis / Staudenclematis ○-◐

GR₂ **Heracleifolia-Hybr. 'Cassandra', NEU!** 80 VII-IX 7
 Besonders schöne dunkelblauviolette Glockenblüten. Sehr guter Duft! Sonst wie nachfolgende Sorten, langlebig und robust

GR₂ - **'Cote d'Azur', NEU!** 100 VIII-X 7
 Aufrecht bis überhängend wachsende Staudenclematis mit azurblauen, duftenden Blüten. Wunderbar im sonnigen bis halbschattigen Prachtstaudenbeet

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Clematis Heracleifolia-Hybr. 'Crepuscule', NEU! Syn. C. x bonstedtii. Reichblühende Staudenclematis in unvergleichlichem graublauem Farbton, duftend! Wuchs aufrecht bis überhängend		100	VIII-X	7
GR ₂	- 'Mrs. Rob. Brydon' , bogig überhängende Staudenclematis mit langen Trieben und hellblauen Blüten		100	VIII-X	7
GR ₂	integrifolia , aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.		60	VII-VIII	7
GR ₂	- 'Floris V', NEU! Sehr auffällige Sorte mit rotvioletten Blüten und kompaktem Wuchs, standfest, leichter Duft		50	VI-VIII	7
GR ₂	recta 'Purpurea' , Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig v.a. beim Austrieb!		85	VI-VIII	7
GR ₂	x jouniana 'Praecox' (Waldrebe), TIPPI! Unmengen eisblauer Blüten auf einer starkwüchsigen, bodendeckenden Clematis. Sehr robuster Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen oder über Mauern hängend		40	VIII-IX	7
Convallaria / Maiglöckchen					
G ₂	majalis , altbekanntes Maiglöckchen: weiße Blüte, robuster Bodendecker unter Gehölzen. Im Herbst rote Beeren, giftig		20	V	2
Coreopsis / Mädchenauge					
B ₂	grandiflora 'Baby Gold' , große goldgelbe Blüten		40	VII-IX	2
B ₂	- 'Sonnenkind' , Blüten gelb mit rotbraunem Auge, ungefüllt. Eher kurzlebiger Dauerblüher		40	VII-IX	2
B ₁	- 'Sunray' , goldgelb, gefüllt. Dauerblüher, Schnittblume .		80	VI-IX	2
B ₁	lanceolata 'Rotkehlchen' , TIPPI! Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge.		30	VI-IX	3
B ₁	- 'Sterntaler' , gelb mit rotbraunem Auge. Samenvermehrte Sorte		40	VI-X	2
FR ₁	rosea 'American Dream' , rosarote Blüten, zierliches fast nadelähnliches Laub. Etwas winterempfindlich, Schutz vor Nässe und Kahlfrost		40	VII-IX	4

FR ₂	Coreopsis tripteris , TIPPI! Blüten gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Präriestauden! Starke Qualität, 1-L-Topf	180	VIII-IX	5
FR ₂	verticillata 'Grandiflora' , gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig	60	VI-IX	3
FR ₂	- 'Moonbeam' , hellgelb, dunkles Laub	30	VI-IX	3
FR ₂	- 'Route 66' ®, TIPPI! Gelbe sternige Blüten mit rotem Auge, feines nadel- ähnliches Blatt. Im Verblühen wird der Rotanteil in der Blüte immer größer. Eine völlig neue Farbe unter den feinblättrigen Mädchenaugen! Bei uns anders als andere rote Coreopsis gut winterhart. Bild	40	VII-X	5
FR ₂	- 'Zagreb' , goldgelb, niedrig	30	VI-IX	3
FR ₁	verticillata x palmata 'Johannes' , NEU! In Hamburg entstandene Kreuzung mit großen, tiefgelben Blüten und langer Blütezeit. Erträgt Trockenheit gut!	60	VI-IX	4

Corydalis / Lerchensporn



GR ₂	flexuosa 'China Blue' , himmelblau, zieht im Hochsommer ein	25	V-VI	5
ST ₂	lutea (Pseudofumaria lutea), gelbe Blüten, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze in Sonne und Schatten. Keine Staunässe!	20	V-X	3

Cotula / Fiederpolster



FR ₂	dioica (Leptinella dioica), frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.	5	VII-VIII	1
FR ₂	potentillina (Leptinella potentillina), moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen	5	VII-VIII	1
FR ₂	squalida (Leptinella squalida), dichtes braungrünes Polster	5	VII-VIII	1

Crambe / Riesenschleierkraut



FR ₂	cordifolia , auffällige Solitärstauden mit großen graugrünen Blättern und einer riesigen Blütenrispe, ähnlich einem Riesenschleierkraut, duftend, Biene- weide. Für vollsonnige Plätze, keine Staunässe	150	V-VI	6
-----------------	---	-----	------	---

Crocsmia / Montbretie ○

B ₁	x crocosmiflora 'Emily McKenzie' , Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck, benötigt Winterschutz.	80	VII-IX	4
B ₁	- 'Luzifer' , Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!	80	VII-IX	4

Crocus / Echter Safran ○

ST ₁	sativus , herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet	15	IX-X	4
-----------------	--	----	------	---

Cyclamen / Alpenveilchen ○-●

G ₂	coum (Frühlings-Alpenveilchen), karminrote Blüten schon ab Februar, silbrig gezeichnetes Laub. Vor Gehölzen .	10	II-III	5
GR ₁	- 'Album' (Frühlings-Alpenveilchen), weißblühende Form, sonst wie die Art	10	II-III	5
GR ₂	hederifolium (neapolitanum) , rosa Blüten im Spätsommer zusammen mit dem Blattaustrieb nach der Sommerruhe. Blätter schön gezeichnet, wintergrün	15	VIII-IX	5
GR ₂	- 'Perlenteppich' , weiße Form, schön gezeichnetes Laub, sonst wie die Art	15	VIII-IX	5

Cylindropuntia / Strauchiger Feigenkaktus ○

ST ₁	imbricata , absolut winterharter echter Kaktus mit strauchigem Wuchs, im Alter unten verholzend. Glieder zylinderförmig, stark bedornt. Blüte erst nach einigen Standjahren, kräftig rosa bis magentarot. Nur für vollsonnigen, möglichst wintertrockenen Standort.	100	VI-VII	7
-----------------	--	-----	--------	---

Cymbalaria / Zimbelkraut ○-●

ST ₂	muralis , lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für Trockenmauern	10	VI-IX	2
ST ₂	pallida 'Taggles' , weiße löwenmäulchenähnliche Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und ausläufer- treibend. Für Tröge und Trockenmauern	10	VI-IX	3

Darmera (Peltiphyllum) / Schildblatt ●

GR ₃	peltata , rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor dem großen Laub. Schön am Wasserrand	80	IV-V	5
GR ₃	- 'Nana' , kleine Form der Blattschmuckstauden	40	IV-V	6

Delosperma / Mittagsblume ○

ST ₁	'Gold Nugget' (D.congestum), TIPP! Großblumige Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen Sommer! Schutz vor Winternässe. ...	5	VI-VIII	3
ST ₁	- 'John Proffitt' , Artzugehörigkeit unklar. Hellrote Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor Winternässe!	15	VI-IX	3

Delphinium / Rittersporn ○

B ₂	Belladonna-Hybride 'Atlantis' , TIPP! Dunkelblau, gesund. Belladonna-Hybr. Sind kompakter und standfester als Elatum-Hybr. Für alle Rittersporn gilt: viel Wasser und Dünger während dem Wachstum, keine Staunässe im Winter. Schneckenkorn verwenden! Remontieren nach Rückschnitt (Ende Juli)	100	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Ballkleid' , hellblau, weiße Biene. Gesund und wüchsig	120	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Moerheimii' , altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln	120	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Piccolo' , strahlend blau, weiße Biene. Unserer Meinung nach besser als 'Völkerfrieden!'	80	VI-VII / X 6	
B ₂	Elatum-Hybr. 'Berghimmel' , Großblumig, hellblau mit weißer Biene. Zur Pflege von Rittersporn siehe auch bei den Belladonna-Hybriden (oben)	180	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Finsteraarhorn' , enzianblau, dunkles Auge, wirkt insgesamt dunkelblau	170	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Lanzenträger' , leuchtend mittelblau, weißes Auge	200	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Ouverture' , leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun	160	VI-VII / X 6	
B ₂	- 'Schildknappe' , enzianblau mit weißer Biene	180	VI-VII / X 6	
B ₂	grandiflorum 'Blue Butterfly' , enzianblau, niedrig. Kleiner Rittersporn für den Vordergrund. Relativ kurzlebig	50	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Delphinium Pacific-Hybr. 'Astolat' , großblumig, rosa Töne. Alle Pacific-Hybriden sind samenvermehrt und nicht ganz einheitlich in den Farben. Pflege und Standort wie Elatum- und Belladonna-Hybr.		160	VI-VII / X 4	
B ₂	- 'Black Knight' , dunkelblau mit dunkler Biene		160	VI-VII / X 4	
B ₂	- 'Blue Bird' , mittelblau, weißes Auge		180	VI-VII / X 4	
B ₂	- 'Galahad' , weiß		160	VI-VII / X 4	
B ₂	- 'Summer Skies' , helles himmelblau mit weißem Auge		160	VI-VII / X 4	
	Dendranthema / Chrysantheme				○
B ₂	Grandiflorum-Hybriden , siehe jetzt alle wieder unter Chrysanthemum!		50-80	VIII-X	3
	Dianthus / Nelke				○
FR ₁	arenarius , duftende weiße Wildnelke für trockene Standorte. Auch für Dachbegrünung geeignet!		20	VI-VII	2
FR ₁	carthusianorum , heimische Karthäusernelke, kleine purpurrote Nelkenblüten auf 25-50 cm hohen Stielen. Für Wildstaudenbeete, Kiesbeete und Dachbegrünung		50	VI-IX	2
FR ₁	deltoides 'Albus' (Heidenelke), weiße Form. Alle Heidenelken sind sehr gut geeignet für trockene sandige Plätze		15	VI-VIII	1
FR ₁	- 'Brillant' , dieselbe in dunkelrot		15	VI-VIII	1
ST ₁	gratianopolitanus 'Badenia' , rotblühende Pfingstnelke. INFO: Alle Pfingstnelken bilden dichte und niedrige graugrüne Polster mit reicher Blüte relativ flach über dem Laub. Wichtigste Steingarternelke. Alter Name: Dianthus caesius		10	V-VI	3
ST ₁	- 'La Bourboule Blanche' (Pfingstnelke), Blüten weiß, Blatt grün, zierliche dichte Polster. Sehr niedrige Form, Blüten ganz kurz über dem Polster. Gut auch als Grabbepflanzung!		5	V-VI	3
ST ₁	- 'Nordstjernen' , Blüte rosarot. Widerstandsfähige, bewährte Sorte mit breitem, rasenartigem Wuchs		15	V-VI	3
ST ₁	- 'Pink Jewel' , Zwergform mit ganz kompakten dichten Polstern, Blüten rosa gefüllt		5	V-VI	3

Dianthus plumarius 'Haytor White' (Federnelke), alte etwas höhere Gartennelke mit blaugrünem Blatt und weißer Blüte.

INFO: Alle Federnelken sind altbewährte duftende Bauerngartenstauden. Das Entfernen abgeblühter Blüten verlängert die Blütezeit deutlich.
Evtl. Rückschnitt der Polster nach der Blüte

ST ₁	- 'Maggie' (Federnelke), Blüte rosa, rotes Auge, duftend	25	VI-VII	3
ST ₁	- 'Munot' , rot gefüllte Federnelke. Sehr schöne und leuchtende Sorte aus der Schweiz ..	30	VI-VII	3

Dicentra / Tränendes Herz ○-●

GR ₂	eximia (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten	30	V-VII	4
GR ₂	formosa 'Luxuriant' , rosa, reichblühend. Schönes blaugrünes Laub. Veg. vermehrte Form	50	V-VIII	5
GR ₂	spectabilis , klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein, daher in den Beethintergrund pflanzen!	80	V-VI	4
GR ₂	- 'Alba', TIPP! Weißes Tränendes Herz, sehr edel. Sonst wie die Art	80	V-VI	4

Dictamnus / Diptam ○-●

GR ₁	albus 'Albiflorus' , weißblühende Form, sonst wie die Art	80	VI-VII	6
GR ₁	albus (fraxinella) , seltene geschützte heimische Wildstaude mit großen dunkelrosa Blüten. Für Sonne oder lichten Schatten, gerne auf Kalk. Ganze Pflanze verströmt ätherische Öle ('Brennender Busch')	80	VI-VII	6

Digitalis / Fingerhut ●-●

GR ₂	feruginea 'Gigantea' , mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrosetten. Giftig wie alle Fingerhut! . ○-●	150	VI-VIII	3
GR ₂	grandiflora (ambigua) , gelbe Blütenkerzen, relativ langlebig	80	VI-VIII	3
GR ₂	purpurea 'Alba' , schneeweiße Form, elegant in Schattenbereichen. INFO: Wie alle Digitalis purpurea zweijährig (Blattrosette im 1.Jahr, Blütenkerze im zweiten) Selbstaussaat möglich	150	VI-VII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Digitalis purpurea 'Excelsior' , rosa und rote Töne, großblumig. Sonst wie 'Alba'		150	VI-VII	2
GR ₂	x mertonensis , lachsrosa Hybride, besondere Farbe! Ein wenig langlebiger als D.purpurea		60	VI-VII	3
	Dodecatheon / Götterblume	○-●			
GR ₂	media , sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein. Für kühle halbschattige Plätze		50	V-VI	4
	Doronicum / Gämswurz	○-●			
B ₂	orientale 'Leonardo Compacta' , neuere, kompakte Form. Sonst wie die untenstehende		30	IV-V	3
B ₂	- 'Magnificum' , altbekannte Gämswurz der Bauergärten mit gelben margeritenähnlichen Blüten. Besser im Beethintergrund, da im Sommer unansehnlich		40	IV-V	2
	Draba / Hungerblümchen	○			
ST ₁	aizoides , sehr frühblühendes und anspruchloses Steingartenpolster, auch für Mauerfugen		5	III	2
	Dracocephalon / Drachenkopf	○			
ST ₁	argunense 'Fuji Blue' , leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem, ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne		30	VI-VIII	3
FR ₁	ruyschiana, TIPP! Violettblaue, bis 3 cm lange Blüten in Quirlen. Langlebige, trockenheitsverträgliche Wildstaude mit auffälligen Blüten. In naturnahen Pflanzungen, Steppen- und Kiesgärten		40	VI-VIII	3
	Dryas / Silberwurz	○			
ST ₂	x suendermannii , elfenbeinweiße Blüten, silbrige Fruchststände, immergrünes Blattpolster. Sehr guter Bodendecker in Steingärten, auch als Grabpflanzung!		15	V-VI	4

Duchesnea / Trugerdbeere ○-●

GR₂ **indica**, Bodendecker mit glänzend grünem Laub, erdbeerartigen Früchten und gelber Blüte. Die Früchte sind ungiftig, aber völlig geschmacklos! ...

10 V-VII 2

Echinacea / Sonnenhut ○

B₂ **Hybr. 'Hot Summer'**®, Das Echinacea-Sortiment ist kräftig in Bewegung, bitte fragen Sie uns auch nach Neuheiten im Sortiment, die hier nicht aufgeführt sind! Diese Sorte hier ist wirklich orangerot mit relativ breiten Zungenblüten und dunklem Blütenknopf

80 VII-IX 7

B₂ - **'Indian Summer'**®, **NEU!** Eher schmale Zungenblüten, im Aufgehen gelborange, später orangerot. Relativ langlebig und robust im Vergleich mit anderen Sorten!

80 VII-IX 7

B₂ - **'Sunrise'**®, Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später cremeweiß. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orange-gelb. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung

70 VII-IX 7

B₂ - **'Tomato Soup'**®, **NEU!** Einzigartige tomatenrote Blütenfarbe, relativ langlebig und robust im Vergleich zu anderen Sorten. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung

80 VII-IX 7

FR₂ **pallida**, rosarote Strahlenblüten mit schmalen, hängenden Zungenblüten. Für Naturnahe Pflanzungen, Präriebeete und als Heilpflanze

90 VII-IX 4

B₂ **purpurea** (Purpur-Sonnenhut), rosarot blühende Prärie- und Heilpflanze. Für gute Böden und nur für sonnige, nicht zu trockene Plätze. Von der Blüten-schönheit her sind die nachfolgenden Sorten deutliche Verbesserungen:

70 VII-IX 3

B₂ - **'Doppeldecker'** (Purpursonnenhut), sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr .

80 VII-IX 4

B₂ - **'Magnus'**, weinrote Auslese mit fast waagrechte Strahlenblüten

80 VII-IX 3

B₂ - **'Rubinstern'** (Purpursonnenhut), Auslese mit großen, waagrechten roten Blütenständen.

80 VII-IX 4

B ₂	Echinacea purpurea 'Vintage Wine' ® (Purpursonnenhut), Jeder, der diese Sorte von Piet Oudolf gesehen hat ist begeistert: starke dunkle Stängel tragen sehr große, dunkle Blütenkegel. Die Strahlenblüten sind schmal, waagrecht und intensiv purpurfarben. Eher schwachwüchsig. Wunderbar mit Gräsern. Bild	70/90	VII-IX	7
B ₂	- 'White Swan' , weiße Strahlenblüten, Blütenknopf erst grünlich, dann gelbgrün. Meiner Meinung nach ist die weiße Form ebenso wichtig wie der rote Sonnenhut ...	60	VII-IX	3
FR ₂	tennesseensis 'Rocky Top Hybrids' (Tennessee-Scheinsonnenhut), TIPP! Rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langelig. Sehr schön zu Gräsern und Perovskia	70	VII-IX	6

Echinops / Kugeldistel ○

FR ₁	bannaticus 'Blue Glow' , intensiv blau	100	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Taplow Blue' , intensiv blau, reichblütig	100	VII-IX	5
FR ₁	ritro 'Veitch's Blue' , veg. Vermehrte Sorte mit intensiv stahlblauen Blütenköpfen. Lange Blütezeit, gute Schnittblume	100	VII-IX	5

Echium / Natternkopf ○

FR ₁	vulgare , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rau behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet!	70	V-IX	3
-----------------	---	----	------	---

Epimedium / Elfenblume ◐

G ₂	grandiflorum , weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün. Alle Elfenblumen lieben humose Böden im kühlen Halbschatten. Horstige Arten sind meist anspruchsvoller als die ausläufertreibenden	20	IV-V	5
G ₂	- 'Lilafée' , auffällige lilarote Elfenblüten, horstig	20	IV-V	5
GR ₁	pinnatum ssp. colchicum , Blüten gelb, Laub wintergrün, Ausläuferbildend	40	IV-V	4
G ₂	x 'Rubrum' , Blüten rot, horstiger Wuchs, relativ robust, auch als Bodendecker geeignet	30	IV-V	4
G ₂	x perralchicum 'Frohneiten' , Blüte gelb, Laub sehr gut wintergrün. Starkwüchsige Sorte, hervorragender Bodendecker auch für schwierige Schattenplätze	30	IV-V	4

G ₂	Epimedium x versicolor 'Sulphureum' , hellgelbe Blüte, in nicht zu strengen Wintern wintergrün, Ausläuferbildend	30	IV-V	4
G ₂	x warleyense 'Orangekönigin' , wintergrün, gelborange Blüten. Ausläuferbildend, robust, schönes Winterlaub	30	IV-V	4
G ₂	x youngianum 'Niveum' , edle weiße Blüten, Wuchs horstig, Laub sommergrün. Versagt auf trockenen oder warmen Plätzen	20	IV-V	5
G ₂	- 'Roseum' , rosasilviolett, ohne Sporn, kleine Horste. Sonst wie 'Niveum'	20	IV-V	5

Eranthis / Winterling



GR ₂	hyemalis , gelbe Schalenblüten. Der erste Frühlingsgruß in jedem Garten! Schön vor Laubgehölzen, verbreitet sich langsam durch Selbstaussaat. Zieht schon im Sommer ein	5	II-III	3
-----------------	---	---	--------	---

Eremurus / Steppenkerze



FR ₁	himalaicus , weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein. Fleischige Wurzeln, vorsichtig pflanzen! Alle Eremurus starke Qualität, mind. 3-L-Topf	120	V-VI	9
FR ₁	robustus , hellrosa	250	VI-VII	9
ST ₁	stenophyllus (bungei) , reingelb	120	VI-VII	8
FR ₁	x isabellinus 'Cleopatra' , orangefarbene Blütenkerzen, gute Schnittsorte. Bild	150	VI-VII	8

Erigeron / Feinstrahlaster



B ₁	Speciosus-Hybride 'Dominador' , dunkelviolett, großblumig, veg. vermehrte Sorte. Feinstrahlaster sind hervorragende Sommerblüher für sonnige Plätze, aber (v.a. winter-)nässeempfindlich!	60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Rotes Meer' , dunkelrot	60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Sommerneuschnee' , weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude. Veg. vermehrte Sorte. Nässeempfindlich!	60	VI-VIII	5

Erinus / Leberbalsam ●

ST₂ **alpinus 'Dr. Hähnle'**, Steingartenpolster mit
karminroten Blüten, gerne auf steinigem Boden.
Kurzlebig, erhält sich oft durch Selbstaussaat

Eriophyllum / Wüstengoldaster ○

ST₁ **lanatum**, goldgelbe Margeritenblüten,
tief eingeschnittenes wollig behaartes Blatt.
Für trockene und arme sandige Böden
sehr gut geeignet, breitet sich aus

Erodium / Reiherschnabel ○

ST₁ **Hybride 'County Park', NEU!**
Steingartenpflanze mit vielen Blüten in hellem Lilarosa.
Laub silbrig-hellgrün, farnähnlich gefiedert. Sehr lange
Blütezeit. Gut geeignet für Trogbepflanzung

Eryngium / Edeldistel ○

FR₁ **planum**, Die klassische Edeldistel mit zahlreichen,
kleinen, silbrigblau getönten Blüten.
INFO: alle Edeldisteln harmonieren wunderbar mit
Gräsern, z.B. Stipa! Für sonnige, trockene, auch
nährstoffarme Plätze. Auch zum Trocknen geeignet

FR₁ - **'Blauer Zwerg'**, intensiv blau, kompakter als die Art.
Veg. vermehrte Sorte

FR₁ **variifolium**, blaugraue Blütenköpfchen über
dunkelgrünen, ledrigen, auffällig weißgezeichneten
Blattrosetten. Niedrige Art, Blattschmuckstaude
für Freifläche und Steingarten. Heimat: Atlasgebirge ...

FR₁ **x zabelii 'Blauer Ritter'** (Garten-Mannstreu), **NEU!**
Wüchsige und schöne Sorte mit blausilbrigen Blüten
und Hüllblättern, die fast bis zum Winter sehr attraktiv
bleiben. Auch die Blätter silbrig geadert.
Strukturpflanze für sonnige, trockene Plätze.

Eupatorium / Wasserdost ○-●

- FR₂ **cannabinum**, hellrosa blühende Wildstauda mit schönem hanfähnlichem Laub. Für feuchte Stellen am Bachlauf und in Naturgärten. Wie alle Eupatorium gute Bienenweide! 120 VII-IX 3
- FR₃ - **'Plenum'** (Gefüllter Wasserdost), **TIPPI!** Blütenstände karminrosa gefüllt, seltene und langblühende Gartenform. Vielseitig verwendbare Leitstauda mit schönem hanfähnlichem Laub. Starke Qualität, 1-L-Topf 120 VII-IX 5
- FR₃ **fistulosum 'Album'** (weißer Wasserdost), **NEU!** Die wunderbare Solitärstauda jetzt auch in weiß. Schön vor dunklem Hintergrund, sonst wie die roten Sorten (siehe untenstehend) 160 VII-IX 5
- FR₃ - **'Atropurpureum'**, ist meiner Ansicht nach nur noch selten echt und inzwischen entbehrlich. Deutliche Verbesserungen sind: 160 VII-IX 5
- FR₃ - **'Purple Bush'** (Purpurdost), **TIPPI!** Blütenstände rosarot, groß. Kompaktwüchsige Sorte, auch für etwas kleinere Beete geeignet. Sehr standfest. Starke Qualität, 1-L-Topf. **Bild** 140 VII-IX 5
- FR₃ - **'Riesenschirm'** (Purpurdost), sehr große weinrote Blütenstände. Perfekter Spätsommerblüher, wunderbar zusammen mit Helianthus 'Lemon Queen' und Miscanthus 200 VII-IX 5
- GR₂ **rugosum 'Chocolate'** (Ageratina altissima), weiße Blüten, dunkelrotbraunes Laub, sehr dekorativ! Für nicht zu trockene, gerne auch halbschattige Plätze. Giftig 90 VII-IX 4

Euphorbia / Wolfsmilch ○

- GR₁ **amygdaloides 'Purpurea'** (mandelblättrige Wolfsmilch), sehr dekoratives rötliches Blatt, z. T. wintergrün, zeitige gelbe Blüte. Für halbschattige Beete, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Alle Wolfsmilch enthalten einen reizenden Milchsaft ● 40 IV-V 5
- G₁ **amygdaloides var. robbiae**, dieselbe mit grünem Blatt, gut wintergrün, Blüte gelb. Breitet sich aus und kann als Bodendecker unter Gehölzen verwendet werden ● 40 IV-V 5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Euphorbia characias 'Forescate', TIPP! Blütenstände grüngelb, sehr schönes wintergrünes Laub! Wirkt fast wie ein graublau beblätterter immergrüner Strauch mit grüngelben Wolfsmilchblüten. Winterhärteste Form von E.characias. Für geschützte Standorte und mediterrane Gärten		60	IV-VI	5
FR ₂	cornigera (syn. Goldener Turm), TIPP! Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über rötlichen, standfesten Stängeln, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet. Langsamentwickler, nur für Geduldige		120	VII-VIII	5
FR ₁	cyparissias 'Claridge Howard' Auslese der heimischen Zypressenwolfsmilch. Blüte gelb, feines nadelähnliches Laub, sehr auffälliger dunkelroter Austrieb. Sehr schön in Kiesbeeten, trockenheitsverträglich. Ausläuferbildend		25	V-VII	3
GR ₁	dulcis 'Chameleon' , rotblättriger Findling aus der Dordogne. Blüten gelblich grün, schöne Herbstfärbung. Wächst am besten am nicht zu schattigen Gehölzrand. ○-●		45	IV-V	5
GR ₂	griffithii 'Fireglow' , leuchtend orangerote Hochblätter, sehr auffällig. Horstig, benötigt in kalten Lagen Winterschutz		60	V-VI	5
ST ₁	mysinities , Walzenwolfsmilch mit blaugrünen walzenförmigen Trieben und gelben Blüten. Wintergrüne Steingartenstauden, schön über Mauern hängend		20	V-VI	3
FR ₃	palustris 'Walenburg's Glory' (Sumpfwolfsmilch), TIPP! Gelbgüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln. Schöne leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden und Prachtstaudenbeeten! Bild ○-●		100	V-VII	5
ST ₁	polychroma , leuchtend gelbgrüne Blüten schon ab April. Horstiger Wuchs, nässeempfindlich wie fast alle Wolfsmilch		40	IV-V	3
FR ₁	seguieriana ssp. niciana (Steppen-Wolfsmilch), TIPP! Dekorative Blattschmuckstauden, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen. Eine ganzjährig herausragend schöne Stauden für Kiesbeete etc. Bild		40	VI-VIII	5

Filipendula / Spierstaude ○-●

FR ₂	rubra 'Venusta', TIPP! Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	150	VII-VIII	5
FR ₂	ulmaria (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand	100	VI-VII	3
FR ₂	- 'Plena' , weiß gefüllt, sonst wie die Art	80	VII-VIII	4
FR ₁	vulgaris (Mädesüß) (hexapetala), tief eingeschnittene, fast farnähnliche Blätter und duftende weiße Blüten. Heimische Wildstaude, Bienenweide, trockenheitsverträglich	40	V-VII	3
FR ₁	- 'Plena' , gefüllte weiße Form. langblühend, sonst wie die Art	30	VI-VIII	4

Fragaria / Erdbeere ○-●

GR ₂	chiloense 'Chaval' (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, sehr guter Bodendecker. Keine Blüten	10	IV-IX	2
GR ₂	vesca (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern	10	V-X	2
B ₁	vesca var. sempervirens 'Alexandria' (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer	15	V-X	1
GR ₂	x ananassa 'Florika' ®, Diese Sorte ist auch als Erdbeerwiese bekannt. Starkwüchsig und widerstandsfähig. Bildet recht große Früchte mit gutem Walderdbeeraroma. Auch als lockerer Bodendecker verwendbar.	20	IV-VI	3
GR ₂	- 'Lipstick' (Ziererdbeere), rote Blüten, essbare Früchte	15	IV-VIII	3
GR ₂	- 'Rosea' (Ziererdbeere), rosablühende Form mit essbaren Früchten	15	IV-IX	3

Fritillaria / Kaiserkrone ○

B₂ **imperialis 'Aurora'**, altbekannte Bauerngartenstauden mit einem Kranz großer orangeroter Glocken. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Zwiebelpflanze, zieht im Sommer ein. Der Geruch ist bei Wühlmäusen sehr unbeliebt

FR₃ **meleagris** (Schachbrettblume), heimische Wildblumenzwiebel. Blüte hell- dunkelpurpur gefleckt. Für Feuchtwiesen und frische Beete, zieht nach der Blüte ein. Kann viele Jahre unverpflanzt ausdauern ●

Gaillardia / Kokardenblume ○

B₂ **aristata 'Bremen'**, großblumig gelb mit roter Mitte. Alle Kokardenblumen sind langblühende, aber nicht langlebige Beetstauden

B₂ - **'Burgunder'**, dunkelrot

B₂ - **'Kobold'**, gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher ..

Galega / Geißraute ○

FR₁ **x hartlandii 'Alba', NEU!** 100-140
Große duftende Blütenkerzen in reinem Weiß VI-IX 7
an schlanken Stielen. Wuchs horstig.
Langlebige lupinenähnliche Strukturstauden,
sehr empfehlenswert! Topfgröße 1 L

Galium / Waldmeister ●-●

G₂ **odoratum**, heimische Waldstauden und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet

Gaura / Prachtkerze ○

FR₁ **lindheimeri**, Dauerblüher mit weiß-rosa Blüten in langen Rispen. Für warme, vollsonnige Plätze, Winterschutz ratsam

FR₁ - **'Siskyou Pink'**, dunkelrosa Form, sonst wie die Art. Winterschutz!

Genista / Färberginster ○

FR₁ **tinctoria**, gelber heimischer Zwergstrauch, 30-50 VI-VII 6
 sehr trockenheitsverträglich, für Sandböden

Gentiana / Enzian ○

ST₂ **acaulis**, der klassische Stängellose Enzian der 10 V-VI 6
 Alpenwiesen und Steingärten. Leuchtend blaue Blüten,
 glänzendgrüne lanzettliche Blätter. Nicht heiß und
 trocken, sondern möglichst kühl, für lehmigen Boden
 und gute Wasserversorgung!

ST₂ **septemfida var. lagodechiana** (Sommerenzian), 10 VII-VIII 5
 blau, niederliegende Stängel mit endständiger Blüte ...

ST₂ **sino-ornata** (Herbstenzian), leuchtendblau, 15 IX-X 6
 grasartige Blätter.
 Nur für kalkfreie Böden, Moorbeetpflanze! ○-●

Geranium / Storchschnabel ○-●

ST₁ **cinereum 'Ballerina'**, Blüte lilarosa mit violetten Adern. 15 VI-IX 4
 Hübsche Steingartenpflanze mit langer Blütezeit.
 Horstig, keine Ausläufer ○

ST₁ **cinereum var.subcaulescens 'Signal'**, Blüten 15 V-VIII 4
 leuchtend weinrot mit dunkler Mitte. Sonst wie vorige .
 ○

ST₁ **dalmaticum**, kleiner und rel. schwachwüchsiger 10 VII-VIII 3
 Storchschnabel für Steinanlagen, Blüte rosa.
 Wüchsiger und als Bodendecker viel besser sind seine
 sehr ähnlichen Hybriden Geranium x cantabrigiense ..

GR₂ **endressii hort.(G. x oxonianum)**, siehe G. x 2
 oxonianum

GR₂ **Gracile-Hybr. 'Sirak', TIPPI!** 50 VI / VIII 3
 Blüten großblumig purpurrosa, ansehnliches Laub.
 Horstiger Wuchs, trotzdem als Bodendecker geeignet.
 Langlebig, nicht für extrem trockenen Boden

GR₂ **himalayense 'Gravetye'**, violettblau, großblumig. 35 VI-VII 2
 Alle G.himalayense und ihre Hybriden sind sehr gute
 sommergrüne Bodendecker mit auffälligen Blüten

GR₁ - **'Johnsons Blue'** (G.Pratense-Hybr.), violettblau, 40 VI-VII 2
 sehr ähnlich 'Gravetye'

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Geranium himalayense 'Plenum' (=Birch Double), rotviolett gefüllte Blüten, schwachwüchsiger als vorige		40	VI	4
GR ₂	Hybride 'Brookside' , Blüte blau mit weißer Mitte. Breitwüchsig, aber keine Ausläufer. Schönes dreilappiges Laub		50	VII-IX	4
GR ₂	- 'Orion' , TIPP! Großblumig, blau, reich- und langblühend. Eine sehr wertvolle Sorte!		50	VI-IX	4
GR ₂	- 'Rozanne' , TIPP! Bisher unter 'Jolly Bee' geführte Spitzensorte: Blüten blau mit weißer Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend!		40	VI-X	7
GR ₁	macrorrhizum 'Bevan's Variety' , Blüten magentarot. INFO: G.macrorrhizum sind sehr konkurrenzstarke Stauden mit wintergrünem aromatischen Laub und können gut als großflächige Bodendecker in Sonne und Halbschatten verwendet werden. Gut auf mineralischen Böden, nicht auf staunassem Humus! ...		40	V-VI	2
GR ₁	- 'Czaker' , purpurrot, großblumig, sonst wie vorige		40	V-VI	2
GR ₂	- 'Ingwersens Variety' , hellrosa, schwächerwüchsig. Oft falsch im Handel		30	V-VI	2
GR ₁	- 'Olympos' , dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten. Empfehlenswert!		30	V-VI	2
GR ₂	- 'Spessart' , altbekannte Sorte mit weißrosa Blüten. Verträgt keine Staunässe, v.a. nicht in Verbindung mit humosem Boden!		40	V-VI	2
GR ₁	- 'White Ness' , neuere Sorte: Blüten reinweiß und zierlicher, gedrungener Wuchs. Frischgrünes Laub, sonst wie vorige		20	V-VI	3
G ₂	nodosum (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus . ●-●		40	V-VIII	4
GR ₂	phaeum (Brauner Storchschnabel), sehr dunkle, violett-braun-rote nickende kleine Blüten. Einer der dauerhaftesten Storchschnäbel!		50	VII-VIII	4
B ₂	- 'Album' , derselbe in weiß, schön für Kombinationen im Beet oder vor Gehölzen.		50	VII-VIII	4
FR ₂	- 'Samobor' , schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüte rotviolett.		50	V-VI	4
FR ₂	Psilostemon-Hybr. 'Patricia' , leuchtend magentaroher Dauerblüher. Nicht standfest, lagert zwischen anderen Stauden und webt dadurch zauberhafte Pflanzbilder. In kalten Lagen Winterschutz		60	VI-X	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₁	Geranium renardii (Krebsblatt-Storchschnabel), Blüte weiß, violett geädert, sehr schönes graugrünes gerunzeltes Blatt. Dichthorstiger Wuchs. Sehr gut und ausdauernd, nur für sonnigen und trockenen Standort!		30	VI	4
GR ₁	- 'Philippe Vapelle' , typisches renardii-Blatt, aber blaue Blüte. Sonst wie die Art		25	VI	4
GR ₁	sanguineum , Blutstorchschnabel mit roter Blüte und tiefgeteiltem Blatt. Heimische Wildstaude für trockene Plätze, konkurrenzstarker Bodendecker mit kurzen Ausläufern. Herbstfärbung		30	VI-VII	2
GR ₁	- 'Album' , frischgrünes Blatt und reinweiße Blüte. Sonst wie die Art		30	VI-VII	3
GR ₁	- 'Apfelblüte' , hellrosa, großblumig, etwas niedriger		20	VI-VIII	3
B ₂	- 'Dilys' (Blutstorchschnabel), flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, lange Blütezeit. Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens)		30	VI-X	4
GR ₁	- 'Elke' (Blutstorchschnabel), NEU! Noch eine tolle Neuheit unter den vielen schönen G. sanguineum-Sorten: Blüten leuchtend rosa mit weißer Mitte und auffälligem weißen Rand! Gut kombinierbar, robust und wüchsig wie alle Blutstorchschnäbel		25	VI-VIII	4
GR ₁	- 'Elsbeth' , wüchsiger als die Art, großblütig purpurkarmin, rote Herbstfärbung		40	VI-VII	2
GR ₁	- 'Max Frei' , karminrot, kompakter als die Art		15	VI-VIII	3
GR ₁	- 'Nanum' (Blutstorchschnabel), ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!		15	VI-VIII	3
GR ₁	- 'Shooting Star' , Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.		20	VI-VII	3
GR ₁	- 'Tiny Monster' , leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blüentriebe. (G.sanguineum x G. psilostemon)		50	VI-X	3
GR ₁	sanguineum var. striatum (Geranium sanguineum var. Lancastriense), Blüten hellrosa, flacher Typ		15	VI-VIII	3
GR ₂	sylvaticum 'Album' (Waldstorchschnabel), reinweiß blühende Form. Alle Waldstorchschnabel wachsen aufrecht und mögen lichten Halbschatten sowie nicht zu trockene Böden, sonst Mehltaugefahr		60	V-VI	3
GR ₂	- 'Mayflower' (Waldstorchschnabel), blauviolett mit weißer Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!		60	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Geranium versicolor , auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich. ○-●		40	VII-IX	4
GR ₁	wlassovianum (Sibirischer Storchschnabel), TIPPI! Blauviolette Blüten und hervorragende Blattschmuckstaude. Laub im Austrieb violett gefärbt, später grün mit violetter Ansatz, im Herbst weinrot bis leuchtend orange. Sehr wertvoll! Bild		40	VI-VII	4
ST ₂	x cantabrigiense 'Berggarten' , laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung. INFO: Alle G.cantabrigiense sind gute wintergrüne Bodendecker auch für größere Flächen und ähneln einer kleinen Form ihres Elternteils G. macrorrhizum. Standortansprüche wie dort		30	V-VI	2
ST ₂	- 'Biokovo' , weißrosa		20	V-VI	2
ST ₂	- 'Cambridge' , kräftig rosa		25	V-VII	2
ST ₂	- 'St. Ola' , laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung.		25	V-VI	2
GR ₂	x magnificum (Pracht-Storchschnabel), große blauviolette Blüten, schönes Laub mit roter Herbstfärbung. Horstiger Wuchs. Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert		50	VI-VII	3
GR ₂	- 'Rosemoor' , Blüten blauviolett, aber etwas niedriger und kompakterer Wuchs. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet! Sonst wie die Art		40	VI-VIII	3
GR ₂	x oxonianum 'Claridge Druce' , Blüten lilarosa, Laub wintergrün, starkwüchsige Sorte. Guter und konkurrenzstarker Bodendecker, verhält sich manchmal wie ein Spreizklimmer ○-●		80	VI-VII	3
GR ₂	- 'Rodbylund' , Blüten kräftig rosarot, remontierend. Guter und farbkraftiger Bodendecker		35	VI-VIII	3
GR ₂	- 'Rose Clair' , lachsrosa, kompakter Wuchs		35	VI-VIII	3
GR ₂	- 'Wargrave Pink' , lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton!		40	VI-VIII	3

Geum / Nelkenwurz ○-●

	coccineum , ist nicht im Handel.			3
	Alle Sorten siehe Geum x heldreichii!			
B ₂	montanum 'Diana' (Gebirgsnelkenwurz), (G. x cultorum) Blüten leuchtend goldgelb, großblumig, langblühend und robust	25	V-X	3
FR ₂	rivale (Bachnelkenwurz), das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand	40	V-VI	3
FR ₂	- 'Lionel Cox' (Bachnelkenwurz) (G. x tirolense), Abkömmling der Bachnelkenwurz mit lichtgelben, leicht überhängenden Blüten und rotbraunem Kelch. Für Prachtstaudenbeet und naturnahe Pflanzungen, Teichrand	30	V-VI	3
FR ₁	triflorum (Prärierauch (Prairie Smoke)), TIPPI! Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchtsände, sehr dekorative Präriestaude mit wintergrünen Blattrosetten	10/30	V-VII	5
B ₂	x heldreichii 'Georgenberg' (G. x cultorum), Blüten orangegelb großblumig, sehr robust	25	IV-VI	3
B ₂	- 'Sigiswang' , orangerote Blüten, frischgrünes Laub, Wildfund von Karl Partsch. INFO: Alle Nelkenwurz-Hybriden sind dankbare und ausdauernde Beetstauden für nicht zu trockenen Boden. Auch im Winter ansehnlich durch wintergrüne Blattrosetten	30	V-VII	3
FR ₂	- 'Werner Ahrends' , Blüten orangerot, halbgefüllt	30	V-VII	3

Gillenia / Dreiblattspiere ●

GR ₂	trifoliata , TIPPI! Elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch an rötlichen Stängeln. Geißbartähnliches Laub mit leuchtender rotorangegelber Herbstfärbung. Sehr langlebig, aber Langsamentwickler. Für humose, halbschattige Standorte	80	VI-VII	6
-----------------	--	----	--------	---

Glechoma / Gundermann ●

GR ₂	hederacea , heimische Wildstauden mit blauer Blüte, starkwüchsiger Bodendecker für feuchte Plätze und Bachlauf	5	VII-VIII	2
GR ₂	- ' Variegata ' (weißbunter Gundermann), Blüte blau, auffälliges weißgerandetes Blatt. Sonst wie die Art	10	VII-VIII	2

Globularia / Kugelblümchen ○-●

ST ₂	cordifolia , niederliegender Zwergstrauch der Südalpen. Blaue Blütenköpfe an 10 cm hohen Stielen, flache Matten bildendes Laub. Wertvoller Bodendecker für vollsonnigen Steingarten	5	IV-VI	5
ST ₁	punctata , NEU! Ähnlich voriger, aber etwas höhere Blütenstiele. Heimische Polsterstauden mit hellviolettblauen Blütenkugeln und dichten, wintergrünen Polstern für steinige, warme Plätze	10/25	V-VI	3

Goniolimon (Limonium) / Strandflieder ○

ST ₁	tataricum , weißblühende niedrige Statice, für Kiesbeete, Steingärten und als Trockenblume	30	VII-IX	2
-----------------	---	----	--------	---

Gypsophila / Schleierkraut ○

ST ₁	hybrida ' Rosenschleier ', Blüten hellrosa gefüllt, in lockeren Rispen. Bildet bis 60 cm breite Blütschleier. Gute Schnitt- und Trockenblume. Wie alle Schleierkraut für trockene und vollsonnige Plätze	30	VI-VIII	3
FR ₁	paniculata ' Bristol Fairy ', Blüten groß, weiß, gut gefüllt. Veg. vermehrte Schnittblumensorte	100	VII-VIII	5
FR ₁	- ' Flamingo ', rosa gefüllt, gute Schnittblume, winterhärteempfindlich. Bild	100	VII-VIII	5
FR ₁	- ' Schneeflocke ', weiß, halbgefüllt. Samenvermehrte, nicht ganz einheitliche Sorte	80	VII-VIII	2
ST ₂	repens ' Alba ', weißblühendes Teppichschleierkraut	10	V-VII	1
ST ₁	- ' Rosa Schönheit ', tiefrosa und langblühende stecklingsvermehrte Sorte	15	V-VIII	3
ST ₁	- ' Rosea ', rosablühende samenvermehrte Form	10	V-VII	1

Helenium / Sonnenbraut ○

B ₂	bigelowii ‚The Bishop‘, gelbe Strahlenblüte mit schwarzbrauner Mitte. INFO: Alle Helenium sind Prachtstauden aus N-Amerika und lieben gute Böden mit guter Wasserversorgung in voller Sonne.	70	VI-VIII	3
FR ₂	hoopesii , frühblühende Wildform, leuchtend orange-gelb. Verträgt mehr Trockenheit als die anderen	60	VI	2
B ₂	Hybride ‚Baudirektor Linne‘, Blüte samtigrotbraun, spät. INFO: Alle Helenium-Hybriden sind unersetzliche und dankbare Sommer- und Herbstblüher für Rabatte und Schnitt. Bienenweide	130	VII-IX	3
B ₂	- ‚ Biedermeier ‘, sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte. Bild	120	VII-IX	3
B ₂	- ‚ El Dorado ‘, NEU! Aus unserer Sicht eine der besten Sorten, leider bei der letzten Helenium-Sichtung noch nicht im Handel. Große gelbe Blüten, an der Unterseite rotbraun gefleckt. Herausragend lange Blütezeit	90	VII-IX	3
B ₂	- ‚ Flammenrad ‘, goldgelb mit kupferroter Flammung	140	VII-VIII	3
B ₂	- ‚ Indianersommer ‘, dunkelrot	100	VII-IX	3
FR ₂	- ‚ Kugelsonne ‘, oft fälschlich als ‚Kanaria‘ im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments.	150	VII-VIII	3
B ₂	- ‚ Kupferzwerg ‘, samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt	70	VII-IX	3
B ₂	- ‚ Moerheim Beauty ‘, leuchtendbraunrot	80	VII-VIII	3
B ₂	- ‚ Rauchtopas ‘, TIPPI! Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar	130	VII-IX	3
B ₂	- ‚ Rubinzwerg ‘, tief rubinrot, lange reiche Blüte	80	VII-IX	3
B ₂	- ‚ Waltraut ‘, gelbbrotbraun, frühe Blüte	90	VII-VIII	3

Helianthemum / Sonnenröschen ○

ST ₁	Hybride ‚Ben Hope‘, Blüte kräftig rosarot, Laub graugrün.	20	VI-VII	2
ST ₁	- ‚ Eisbär ‘, Blüten weiß, Blätter weißlichgrau. INFO: Sonnenröschen sind immergrüne Halbsträucher für Steingarten, Trockenmauer und Randbepflanzung in voller Sonne. Gut ist Rückschnitt im August	20	VI-VII	2

ST ₁	Helianthemum Hybride 'Fire Dragon' , orangerot, graugrünes Laub		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Golden Queen' , goldgelb		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Red Orient' , rot, einfachblühend		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Rubin' (Syn. Amabile Plenum), dunkelrot gefüllt. Bei allen gefüllten Sonnenröschen hält die Einzelblüte wesentlich länger!		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Sterntaler' , Blüten gelb, ganz flaches Polster mit dunkelgrünem, rundlichem Laub, wertvoll		15	VI-VII	2
ST ₁	- 'Sulphureum Plenum' (Syn. Gelbe Perle), zitronengelb gefüllt.		15	VI-VII	2

Helianthus / Staudensonnenblume ○

B ₂	decapetalus 'Meteor' , die schönste winterharte Sonnenblume mit 'echten Sonnenblumenblüten': ein dichter Kranz goldgelber Strahlenblüten umrundet die gelbe Mitte aus Röhrenblüten. Prächtige nicht wuchernde Beetstaude, für guten Boden und gute Wasserversorgung		150	VIII-IX	5
B ₂	- 'Soleil d'Or' , gleichmäßig dicht gelb gefüllte altbewährte Sorte. Nicht wuchernd		150	VIII-X	5
B ₂	microcephalus , Wildform aus den USA: kleinere gelbe Strahlenblüten (4 cm), nicht wuchernd und gesund		150	IX-X	4
B ₂	- 'Lemon Queen' , TIPP! Zitronengelbe kleine Sonnenblumen, Massenzüchter, gesund und schön! Sonst wie die Art		150	VIII-IX	5
FR ₂	orygalis (weidenblättrige Sonnenblume), TIPP! Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Selten erhältlich, wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L		200	IX-X	7
FR ₂	salicifolius , gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstaude		250	IX-X	5

Helichrysum / Strohblume ○

FR ₁	serotinum (Currykraut) (Syn. H. italicum ssp serotinum) silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb		50	VI-VII	3
FR ₁	thianshanicum 'Goldkind' , gelbe Strohblumen über graugrünem Laub. Für Kiesbeete und trockene Rabatten, nässeempfindlich		25	VI-VII	2

Heliopsis / Sonnenauge ○

B ₂	scabra 'Goldgrünherz' , Blütenköpfe gelb, dicht gefüllt mit gelbgrüner Mitte. INFO: Alle Heliopsis sind vorzügliche Beet- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Blumen. Vertragen Trockenheit etwas besser als die ähnlichen Helianthus	80	VII-IX	5
B ₂	- 'Sommersonne' , samenvermehrte Sorte mit etwas unterschiedlich halbgefüllten gelben Blüten	120	VII-IX	3
B ₂	- 'Summer Nights' , TIPP! Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuheit aus den USA. 1-L-Topf	120	VII-IX	5
B ₂	- 'Venus' , einfache goldgelbe Strahlenblüten, gute Form, späte Blüte. Vegetativ vermehrte Schnittsorte	140	VII-IX	5

Helleborus / Christrose ●

GR ₂	argutifolius (corsicus) (Korsische Nieswurz), Blüten gelbgrün, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz! Für trockenen Halbschatten. Bild	50	III-IV	7
GR ₁	foetidus , hellgrüne Blüten, oft violett gerandet. Schönes palmwedelähnliches Laub. Heimische Wildstaude (Nieswurz). Bild	50	II-V	5
GR ₂	niger , die bekannte Christrose mit weißen Blüten ab Spätwinter und glänzend grünem Laub	30	I-III	5
GR ₂	- 'Praecox' , weiß, besonders frühe Blütezeit. Sonst wie die Art	30	XII-III	6
GR ₂	Orientalis-Hybride 'Rote Töne' (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne, z.T. gepunktet ○-●	30	II-IV	7

Hemerocallis / Taglilie ○-●

FR ₂	citrina , zitronengelbe, langgestreckte Blüten mit leichtem Zitronenduft. INFO: Alle Taglilien sind unverwüsthche langlebige Beetstauden für sonnige oder absonnige Plätze. Einzelblüte kurzlebig (Name!), aber jeden Tag öffnen sich neue (essbare!) Blüten	80/110	VI-VII	5
FR ₂	fulva , Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen!	60/100	VI-VII	5
B ₂	Hybride 'American Revolution' , samtiges Dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig.	70	VII-VIII	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Hemerocallis Hybride 'Aten' , altbewährte Sorte. Blüten tieforange, groß, mit guter Fernwirkung		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Buried Treasure' , zitronengelb großblumig		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Burning Daylight' , großblumig, leuchtend orange. Sehr gute Fernwirkung!		80	VI-VIII	5
B ₂	- 'Cartwheels' , goldgelb, großblumig. Bild		80	VII-VIII	5
B ₂	- 'Catherine Woodberry' , zartrosa, großblumig		70	VII-VIII	5
B ₂	- 'Chicago Apache' , großblumige, leuchtend samtigrote Sorte. Kleiner gelbgrüner Schlund, rundliche Blütenform. Wetterfeste, tetraploide Sorte		80	VII-VIII	6
B ₂	- 'Christmas Is' , Blüten intensiv scharlachrot mit großem leuchtendem grüngelben Auge. Sehr leuchtkräftig und auffällig. Bild		60	VI-VII	6
B ₂	- 'Condilla' , NEU! Gefüllte Taglilien sind Geschmacksache, aber diese finden wir wirklich schön: Edle Blütenform, leuchtend orangegelb gefüllt, eher großblumig. Bild		70	VII-VIII	6
B ₂	- 'Corky' , zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes. Sehr lange Blütezeit, schön auch in naturhaften Pflanzungen		75	VI-IX	5
B ₂	- 'Crimson Pirate' , leuchtendrote, sternförmige Blüte. Altbewährte, robuste Sorte. Bild		70	VI-VIII	5
B ₂	- 'Ed Murray' , dunkle, schwarzrote Blüte. Bild		65	VI-VII	6
B ₂	- 'Frans Hals' , rot mit gelben Streifen. Bild		80	VI-VII	5
B ₂	- 'Gentle Shepherd' , hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten		80	VI-VIII	6
B ₂	- 'Green Flutter' , grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig. Einzigartige Blütenfarbe und lange Blütezeit. Sehr gut kombinierbar, schön v.a. vor dunklem Hintergrund. Bild		70	VI-VIII	5
B ₂	- 'Little Fellow' , lavendelrosa, grüngelber Schlund, kleinblütig.		70	VI-VII	5
B ₂	- 'Little Joy' , leuchtend blutrot mit gelbgrünem Schlund, miniaturblütig. Sehr reichblütig. Schöner Gesamt- eindruck durch gute Verzweigung und die sehr dunklen, an der Basis gelben Blüten-knospen. Hervorragend zu kombinieren z.B. mit Gräsern und Sanguisorba! Bild		70	VII-VIII	5

Blütenstauden



Blütenstauden



Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Hemerocallis Hybride 'Maikönigin' , Bewährte Sorte, die in letzter Zeit durch ihre Verwendung in Mischpflanzungen wieder an Bedeutung gewonnen hat: Blüte helles Goldgelb, kleinblumig, duftend. Wertvoll durch die sehr frühe Blüte!		50	V-VI	5
B ₂	- 'Mauna Loa' , NEU! Feurig orange-kupfer geflammt, eine sehr leuchtende und reichblütige Sorte, benannt nach dem Vulkan auf Hawaii		60	VI-VIII	6
B ₂	- 'Mini Stella' , leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro'		30	VI-IX	5
B ₂	- 'Moonlit Masquerade' , Blüte cremeweiß mit großem schwarzen Auge über grünem Schlund. Sehr auffällig und reichblütig, 2003 die beliebteste Hemerocallis-Sorte in den USA. Bild		70	VI-VIII	6
B ₂	- 'Pardon Me' , reichblühende rote Miniatursorte		60	VI-VIII	5
B ₂	- 'Pink Damask' , hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig. Oft zweite Blüte im September		90	VI-VIII	5
B ₂	- 'Piquante' , mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: gedämpftes Braunrosa mit grüngelbem Schlund. Sternförmige Blüten.		90	VII-VIII	5
B ₂	- 'Puddin' , runde gelbe Blüten, kleinblumig. Eine hübsche und sehr vielseitig verwendbare Sorte ..		80	VII-VIII	5
B ₂	- 'Shining Plumage' , leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig. Sehr auffällige Blütenfarbe mit großer Strahlkraft		90	VI-VII	5
B ₂	- 'Stella d'Oro' , goldgelb, dauerblühende Zwergform. Bild		40	VI-IX	5
B ₂	- 'Summer Wine' , leuchtendes Weinrot mit kleinem gelbem Schlund, großblumige Sorte. Bild		65	VI-VII	5
B ₂	- 'Winnie the Pooh' , honigmelonenfarbige Miniaturblüten an hohen Stielen. Sehr lang- und reichblühend!		70	VI-VIII	5
FR ₂	lilioasphodelus (flava) , hellgelbe Wildform		70	V-VI	5
B ₂	middendorffii , orangegelbe Wildform, oft mit schöner Nachblüte im Hochsommer		50	V-VI / IX	5
FR ₂	minor , zitronengelb, kleinblütig. Sehr frühblühende Wildform, auch für naturnahe Pflanzungen		50	V-VI	5

Hepatica / Leberblümchen 

GR ₂	nobilis , heimische geschützte Wildstauden mit leuchtendblauen Blüten schon ab März. Schönes dreilappiges Laub. Für lichten Gehölzrand, gerne auf Kalk	10	III-IV	5
-----------------	---	----	--------	---

Hesperis / Nachtviole 

GR ₂	matronalis , Blüten lila, öffnen sich abends (Name) und duften stark. Zweijährig	60	V-VII	3
GR ₂	- 'Alba' , reinweiße Sorte, sonst wie oben	60	V-VII	3

Heuchera / Purpurglöckchen 

GR ₁	americana 'Dales Strain' , Blattschmuck durch wintergrünes, silbrig marmoriertes Blatt, Blüte weißlich. INFO: Alle Heuchera mögen humose Böden und absonnige bis halbschattige Lagen. Je mehr weiß- oder orangegelb-gefärbt das Blatt ist, umso leichter verbrennen sie bei voller Sonne!	30/50	V-VII	2
GR ₁	- 'Melting Fire' , leuchtend rotbraunes Blatt, fein gekräuselter und gewellter Blattrand. Blüte klein, weiß. Samenvermehrte Sorte	30/50	VI-VII	3
GR ₂	Hybride 'Caramel' [®] , NEU! Blattfärbung sehr ähnlich 'Marmalade': Zuerst orangebraun, später gelborange, in der Sonne fast hellgelb. Abkömmling von H. villosa, daher wüchsig und hitzetolerant. Ganzjährig attraktiv!	30/50	VII-IX	7
GR ₂	- 'Chocolate Ruffles' , intensiv braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig	30		6
GR ₂	- 'Marmalade' [®] , eine sehr farbtintensive und ungewöhnliche Blattschmuckstauden: Blatt anfänglich orangebraun, später gelborange mit gekräuseltem und gewelltem Blattrand. Die Blattunterseite ist pinkfarben und durch die Kräuselung auch von oben sichtbar! Nässeempfindlich	30		7
GR ₂	- 'Mocha' [®] , NEU! Tief rotbraune, große Blätter. Abkömmling von H. villosa, daher Blätter leicht behaart, wüchsig und unempfindlich. Blüten cremeweiß, spät. Ganze Pflanze auch im Winter schön!	30/50	IX-X	6

GR ₂	Heuchera Hybride 'Pewter Moon' , braunrotes Laub mit silbriger Zeichnung, rote Blüten	20/40	VI-VII	5
GR ₂	- 'Plum Pudding' , Blüte hellrot, pflaumenfarbene Blattoberseite, silbrig überhaucht	20/40	VI-VII	6
GR ₂	- 'Rachel' , rotbraunes Laub, schöne und langanhaltende rosa Blüte	20/40	VII-VIII	5
GR ₂	micrantha 'Palace Purple' , schönes rotbraunes Laub, Blüte unscheinbar. Samenvermehrte Sorte	30/50	V-VII	2
GR ₁	villosa var. macrorrhiza , TIPPI! Robuste Blattschmuckstaude, Blatt grün, behaart. Blüte weiß. ○-●	40/60	IX-X	3
B ₁	x brizoides 'Huntsman' , NEU! Deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Sorten durch die erheblich längere Blütezeit! Sonst wie gehabt: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub. Durch Teilung vermehrte Sorte	20/40	V-VIII	4
B ₁	- 'Leuchtkäfer' , das klassische Purpurglöckchen: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub	20/40	V-VII	2
B ₁	- 'Ruby Bells' , sehr reichblühende blutrote Selektion.	20/40	V-VII	3

Heucherella / Heucherella ○-●

GR ₂	alba 'Bridget Bloom' , Gattungshybride aus Heuchera und Tiarella. Blüte rosa, sehr lang blühend. Wuchs niedrig, hübscher Bodendecker für Halbschatten	30	VI-VIII	4
-----------------	--	----	---------	---

Hieracium / Habichtskraut ○

GR ₁	aurantiacum , Blüten orangerot, Ausläufer. Starkwüchsige Wildstaude für trockenen Naturgarten und Dachbegrünung. Evtl. Selbstaussaat	30	VI-VIII	1
FR ₁	pilosella , gelb, silbrige Blätter, Bodendecker	10	V-VII	2
FR ₁	x rubrum , Blüten orangerot, samt sich nicht aus. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	20	VI-VIII	3

Hosta / Funkie



GR ₂	clausa var. normalis , Blütenglocken violett, Blatt schmal, grün. Guter Bodendecker, bildet kurze Ausläufer! ALLGEMEIN: Unser Hosta-Sortiment ist ständig in Bewegung, wir kultivieren auch viele nicht hier aufgeführte Sorten in kleinen Stückzahlen! Bei Bedarf einfach nachfragen	30	VII-VIII	5
G ₂	crispula (Riesen-Weißrand-Funkie), lila, weißer gewellter Blattrand	50/90	VI-VII	7
G ₂	fluctuans 'Sagae' ('Variegata') , blasslila, goldgerandetes großes Blatt. Mein Favorit unter den gelbgerandeten Großfunkien. Bild	80/100	VII-VIII	7
G ₂	fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata) , lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand	50	VII-VIII	5
G ₂	- 'Aurea' (Frühlingsgoldfunkie), im Austrieb leuchtend goldgelb, später vergrünend. Verträgt keine Sonne.	40/60	VII	5
G ₂	- 'Aureomarginata' (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt	50	VII-VIII	5
G ₂	- 'Gold Standard' , lila, gelbe Blätter mit grünem Rand ..	60	VII-VIII	5
G ₂	- 'Hyazinthina' , violett, graugrünes Laub	50/80	VII-VIII	5
G ₂	- 'Rugosa' , NEU! Große grüne Blätter, Blüten hellviolett	50/70	VII	5
G ₂	Hybride 'Abba Dabba Do' (Goldrandfunkie), NEU! Blatt olivgrün mit gewelltem Rand und breitem goldgelbem Rand. Eleganter, bogig überhängender Wuchs. Wüchsig und sonnenverträglich	50/70	VII-	7
G ₂	- 'Abiqua Drinking Gourd' , großes blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche	50/70	VII-VIII	8
G ₂	- 'Allan P. McConnell' , wüchsige kleine Sorte. Blatt grün mit schmalem weißen Rand. Blüten lavendellila. .	15 / 25	VI-VII	6
G ₂	- 'August Moon' , große gehämmerte goldene Blätter ...	60/90	VI-VII	5
G ₂	- 'Beauty Substance' (Riesenfunkie), NEU! großes, rundliches grünes Blatt mit deutlichem gelben Rand. Sport von 'Sum and Substance' mit denselben guten Eigenschaften wie diese	60/100	VII-VIII	9
G ₂	- 'Birchwood Parky's Gold' , runde gelbgrüne Blätter, wüchsig	20/30	VII	5
G ₂	- 'Blue Angel' , fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt	70/120	VI-VII	7

G ₂	Hosta Hybride 'Blue Cadet' (Blaublattfunkie), blaugrüne Blätter mit sehr guter Substanz, Blüten lavendelfarben, reichblühend. Mittelgroße, wüchsige Sorte, bildet dichte runde Horste.	25 / 35	VII-VIII	5
G ₂	- 'Blue Monday' (Blaublattfunkie), NEU! Runde, blaugrüne Blätter von sehr fester und dicker Substanz (Abkömmling von 'Popo'). Blüte helllila	25 / 30	VII-VIII	6
G ₂	- 'Blue Mouse Ears' , kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren!'	30	VI-VIII	8
G ₂	- 'Blue Umbrellas' , große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz	80/120	VII-VIII	7
G ₂	- 'Brim Cup' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit breitem weißen Rand. Blüte hellviolett. Niedrige Vordergrundsorte	30	VI-VII	5
G ₂	- 'Captain Kirk' , gelbes Blatt mit breitem grünem Rand, großblättrig	80		8
G ₂	- 'Cherry Berry' , schmales weißes Blatt mit grünem Rand. Rote Blütenstiele und rote Früchte!	30		7
G ₂	- 'Deane's Dream' (Blaublatt-Funkie), spitze aufrechte blaue Blätter. Durch die violettrotten Blattstiele und die besondere, fast türkisblaue Blattfärbung sehr auffällig. Blüte helllavendel	40/50	VI-VII	7
G ₂	- 'El Nino' , Blatt intensiv blau mit weißem Rand, Sport von 'Halcyon'. Blüte helllavendel. Eine Spitzensorte! ...	35 / 50	VII	8
G ₂	- 'Emerald Crown' , NEU! Sehr glänz., dunkelgrüne Blätter von guter Substanz. Schöne violette Blüte, spät. Sonnenverträglich!	35 / 45	VIII	6
G ₂	- 'Emerald Tiara' , Blatt goldgelb mit grünem Rand, umgekehrt wie 'Golden Tiara'. Blüte purpurviolett.	30/45	VII	6
B ₂	- 'Estrellita' (Zwergfunkie), NEU! Miniaturform mit sehr schmalem gelben Blatt	10/15	VII	8
G ₂	- 'Fire and Ice' , TIPP! dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig.	50	VI-VIII	8
G ₂	- 'Fire Island' , gelbes Blatt mit kräftig rotem Stiel, sehr auffällig!	40		9
G ₂	- 'First Frost' , herzförmiges Blatt, blau mit cremegelbem Rand	50		8
G ₂	- 'Francee' , lila, grüne Blätter mit weißem Rand	50	VI-VII	5
G ₂	- 'Fresh' (Zwergfunkie), schmales gelbgrünes Blatt mit schmalem weißem Rand, kleinwüchsig	15 / 25	VII	7
G ₂	- 'Golden Scepter' , Blatt goldgelb. Wüchsiger Sport von 'Golden Tiara'. Blüte purpurblau	35		5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'Golden Tiara' , grüne Blätter mit goldenem Rand, violett-purpurne Blüte. Als Vordergrundsorte und Bodendecker		30/50	VII	5
G ₂	- 'Goldene Woge' (Zwergfunkie), NEU! Kleine goldene, lanzettliche Blätter und viele violette Blüten. Wüchsig, auch als Bodendecker.		10/20	VII	6
G ₂	- 'Goldrush' , herzförmiges gelbes Blatt mit grünem Rand, Blüte helllavendel		30/50	VII	7
G ₂	- 'Great Escape' , NEU! Blatt intensiv blau mit sehr breitem weißen Rand. Sport von 'Halcyon'		35 / 50	VII	9
G ₂	- 'Green Acres' , Sehr große, grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Hervorragende Solitärfunkie		80/100	VI-VII	8
G ₂	- 'Gypsy Rose' , cremegelbes Herz, dunkelgrüner Rand, dazwischen ein schmaler silberner Strich. Wie eine 'Striptease' im Kleinformat, dafür aber gesünder. Spitzensorte! Bild		35	VII	8
G ₂	- 'Halcyon' , lila, blaublättrig		40	VII-VIII	5
G ₂	- 'Hanky Panky' , NEU! Blattzentrum dunkelgrün, breiter hellgrüner Rand, beide Zonen getrennt durch einen unregelmäßigen, leuchtend weißen Streifen. Im Sommer wird der Blattrand cremeweiß, hübsche lavendelfarbene Blüten. Eine auffällige neuere Sorte ('Striptease'-Sport)		30/40	VII	9
G ₂	- 'Harry van de Laar' , NEU! Graugrünes Blatt mit gewelltem Rand, Unterseite weißlich. Auffällige rote Blattstiele und roter Blattansatz, Blüte lila. Aus unserer Sicht die beste rotstielige Hosta!		40/50	VI-VII	9
G ₂	- 'Hortus Maxfeld' , Selektion von Dr. Schlegel. Große, grüne Blätter, wüchsige Sorte. Blüten helllavendel.		50/70	VII	7
G ₂	- 'Independence' , Blatt grün, weißer Rand mit grünen Flecken		50		8
G ₂	- 'Iona' , Blatt dunkelgrün, weißer Rand		30		7
G ₂	- 'Julie Morss' , großblättrig, Blatt im Austrieb mit gelbem Zentrum, Rand blaugrün. Später vergrünend. Blüte helllavendel. Abkömmling von 'Frances Williams'		40/70	VII-VIII	6
G ₂	- 'June' (Blau-Gold-Funkie), TIPP! Blatt unregelmäßig blaugrün gerandet, innen golden, das Ganze leicht bepudert oder bereift – eine absolut prachtvolle Sorte! Zur optimalen Blaufärbung nicht zu schattig pflanzen. Bild		20/30	VII-VIII	8
G ₂	- 'June Fever' , glänzend gelbes Blatt mit blaugrünem Rand. Absolute Spitzensorte!		40	VI-VII	8

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'Lemon Lime' , lavendelfarben, grünlichgoldene kleine Blätter		25 / 45	VII-VIII	6
G ₂	- 'Little Treasure' (Zwergfunkie), NEU! Schmale, sehr blaue Blätter mit leuchtend cremegelbem Zentrum. Sehr auffällige Zwergsorte.		10/15	VII	9
G ₂	- 'Maraschino Cherry' , NEU! Dunkelgrün glänzendes, lanzettliches Blatt. Schwarzrote Blütenstiele und Blütenknospen, auffällig! Sport von 'Cherry Berry'		35 / 45	VII	7
G ₂	- 'Minute Man' (Weißrandfunkie), deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte		50/70	VI-VII	7
G ₂	- 'Nakaimo' , NEU! Grüne Blätter mit deutlicher Nervatur. Auffälliger, lampenputzerähnlicher Blütenstand mit lavendelfarbenen Blüten, die mit Hüllblättern kugelförmig umschlossen sind. Sehr schöne Schnittblume!		30/50	VII	6
G ₂	- 'Orange Marmalade' , unsere farbkraftigste Funkie im Sortiment: Intensiv goldgelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand. Vor allem im Austrieb leuchten die Blätter wie bei keiner anderen Sorte, einzigartig! Im Sommer wird die Blattmitte heller und der Blattrand eher blaugrün ...		30/40	VI-VII	8
G ₂	- 'Parky's Prize' , NEU! Eher rundliches, grünes Blatt mit gelbem Rand. Wüchsige, schöne kleine Vordergrundsorte		20/30	VI-VII	6
G ₂	- 'Pearl Lake' , rundes blaugrünes Blatt. Kleinere wüchsige Funkie		30		6
G ₂	- 'Praying Hands' , schmale aufrechte grüne Blätter mit weißem Rand, einzigartig!		50		9
G ₂	- 'Purple Dwarf' , kleines, relativ schmales grünes Blatt mit leicht gewelltem Rand. Sehr schöne purpurviolette Blüten. Kleinbleibende Blütenschönheit und Vordergrundsorte		15 / 25	VI-VII	6
G ₂	- 'Raspberry Sorbet' , TIPPI! Blatt dunkelgrün glänzend, gewellt. Blattstiele leuchtend rotviolett! Blüte dunkelpurpurviolett. Sehr auffällige Blatt- und Blütenschönheit		20/30	VII-VIII	9
G ₂	- 'Red October' , Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila. Berühmt wurde die Sorte wegen einer Besonderheit: Blatt- und Blütenstiele sind rot! Eine der ersten und immer noch eine der besten rotstieligen Funkien		30/40	VIII-IX	8
G ₂	- 'Revolution' , weißes Zentrum mit grünen Sprenkeln, Rand dunkelgrün. Blüte hellviolett		45	VII	8
G ₂	- 'Risky Business' , Blatt grün, schmales weißes Zentrum, 'Striptease'-Sport		50		9

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'Shade Fanfare' , Blatt grün mit gelbem Rand. Wüchsige Sorte, Blüte hellavendel		50/60		6
G ₂	- 'Silver Shadows' , Blatt dunkelgrün mit schmalen weißen Rand		50		7
G ₂	- 'Squash Casserole' , Blatt lindgrün mit gewelltem Rand und rotem Stiel, auffällig! Sport von 'August Moon'		40/60	VII	7
G ₂	- 'Stained Glass' (Gold-Funkie), TIPPI! Hervorragende Blattschönheit UND große, duftende Blüten machen diese Hosta zu einer absoluten Spitzensorte! Blatt während der ganzen Saison leuchtend goldgelb mit schmalen dunkelgrünen Rand, glänzend. Verträgt relativ viel Sonne, blüht dann besser		50/70	VII-VIII	8
G ₂	- 'Stiletto' , schmales grünes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte purpur gestreift. Im Vordergrund oder als Bodendecker		10/25	VII	7
G ₂	- 'Striptease' , grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig!		40	VII-VIII	8
G ₂	- 'Sum and Substance' , TIPPI! Unsere beste Solitär-funkie. Sehr großes gelbgrünes Blatt mit fester, fast ledrig-gewachster Konsistenz, daher relativ schneckenfest.		80-100	VII-VIII	7
G ₂	- 'Sum of All' (Riesenfunkie), NEU! Sehr großes ledrig Blatt, dunkelgrün mit breitem gelben Rand. Sport von 'Sum and Substance'. Perfekte Solitär-funkie		80/120	VII-VIII	8
G ₂	- 'Sun Power' , großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila. Eine der weltweit besten goldenen Funkien!		70/90	VII-VIII	7
G ₂	- 'Sweet Home Chicago' , Blatt gelb mit grünem Rand, wüchsige Sorte. Blüte hellavendel		35 / 50	VII	7
G ₂	- 'Sweetie' , glänzend gelbes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte hellavendel, duftend!		35 / 50	VII	7
G ₂	- 'T Rex' (Riesenfunkie), sehr große grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Als Solitär und Kübelpflanze. Blüten sehr hell lavendelfarben		80/100	VII-VIII	8
G ₂	- 'Tom Schmid' , NEU! Blatt kräftig graugrün mit breitem weißen Rand. Große und sehr straff aufrechte Wuchsform, auffällig! Sport von 'Krossa Regal' und genauso robust wie diese. Blüte hellavendel		70/90	VII-VIII	9
G ₂	- 'Torchlight' , Blatt dunkelgrün, weißer Rand. Stiel purpurrot!		50	B	9

G ₂	Hosta Hybride 'Touch of Class' , steifes blaues Blatt mit schmalen gelben Zentrum. Sehr auffällig! Blüte hellviolett	35	VII	9
G ₂	- 'Twist of Lime' , kleines schmales gelbes Blatt mit grünem Rand. Blüte lavendelpurpur. Schöner Sport von 'Lemon Lime' mit denselben guten Eigenschaften als Bodendecker oder Vordergrundpflanzung	15 / 30	VII-VIII	7
G ₂	- 'Venessa' (Zwergfunkie), NEU! Miniatursorte mit dunkelgrünem Blatt, Sport von 'Masquerade'	10/15	VII	7
G ₂	- 'Wide Brim' , hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand	70	VI-VII	5
G ₂	- 'Yellow Splash Rim' , schmalblättrig glänzend grün mit cremegelbem Rand. Bildet Ausläufer. Bild	40		6
G ₂	lancifolia , helllila, grünes lanzenförmiges Laub	30	VII-VIII	5
G ₂	montana 'Aureomarginata' , TIPP! Blatt glänzend grün mit breitem goldgelbem Rand. Sehr auffällig durch frühen und sehr farbigen Austrieb. Blüte helllavendel	60/70	VII	7
G ₂	nigrescens 'Krossa Regal' , große graublaue Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste.	60/120	VII-VIII	5
G ₂	plantaginea 'Honey Bells' , hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig.	40/80	VII-IX	5
GR ₂	- 'Royal Standard' , elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments.	80	VIII-IX	5
G ₂	- 'Summer Fragrance' , violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremegelbem Rand	40/60	VI-VIII	7
G ₂	pulchella (Zwergfunkie), NEU! zwergige Wildart mit glänzend dunkelgrünem Laub und purpurvioletten Blüten	5 / 10	VII	7
G ₂	sieboldiana , lila, graugrünes Laub	50	VII-VIII	5
G ₂	- 'Elegans' , helllila, altbewährte Blaublattfunkie	60	VI-VII	6
G ₂	- 'Frances Williams' , noch ein Klassiker: Laub blaugrün, gelb gerandet	50/70	VII-VIII	7
G ₂	undulata 'Albomarginata' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit unregelmäßigem weißen Rand. Altbewährte und wüchsige Sorte	50	VII	5
G ₂	- 'Mediovariegata' (Schneefeder-Funkie), gewelltes Blatt mit weißer Mitte	20/50	VIII	4
G ₂	ventricosa , violett, glänzend grüne Blätter	60	VII-VIII	5

Humulus / Hopfen



GR ₂	lupulus , starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstauden. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen	300	VII-IX	8
-----------------	---	-----	--------	---

Hypericum / Johanniskraut



GR ₁	calycinum , gelbe Blüten, Blatt wintergrün. Guter Bodendecker unter Gehölzen, breitet sich aus ...	30	VI-IX	2
FR ₁	perforatum , echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen	40	VI-VIII	2
ST ₁	polyphyllum , gelbe Johanniskrautblüten, für Steingarten oder trockene Rabatte	15	VI-VIII	2

Hyssopus / Ysop



ST ₁	officinalis , Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet	40	VIII	2
ST ₁	- ' Alba ', weiße Blüten, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST ₁	- ' Rosea ', Blüte rosa, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST ₁	officinalis ssp. aristatus , leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet	30	VIII-IX	2

Iberis / Schleifenblume



ST	sempervirens 'Appen-Etz' , großblumig weiß, frühblühend. Alle unsere Schleifenblumen sind unersetzliche immergrüne Polsterstauden für Steingarten, Mauerkronen und Beetrand	20	IV-VI	2
ST ₁	- ' Fischbeck ', großblumig weiß, etwas niedriger	15	V-VII	2
ST ₁	- ' Weißer Zwerg ', weiß, sehr gedungen, dunkle Stiele.	10	IV-VI	3

Incarvillea / Freilandgloxinie ○

GR ₁	delavayi , auffällige, große rosarote Blüte, Pflanze zieht im Spätsommer wieder ein. Winterschutz ratsam	60	VI-VII	3
GR ₁	- 'Alba' , reinweiße Blüten, sonst wie die Art	60	VI-VII	3

Inula / Alant ○

GR ₁	ensifolia , sehr robuster gelber Dauerblüher	25	VII-IX	2
GR ₁	magnifica , goldgelbe Strahlenblüten, große Blätter. prächtige Solitärstaude, starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	VII-VIII	5

Iris / Schwertlilie, Iris ○

B ₁	barbata-elatior 'Blue Rhythm' (Bartiris), reines hellblau, gut kombinierbar	80	V-VI	5
B ₁	- 'Changing Times' (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur. Bild	90	V-VI	6
B ₁	- 'Cranberry Ice' (Bartiris), violettrot, besondere Farbe ..	80	V-VI	6
B ₁	- 'Dutch Chocolate' (Bartiris), dkl. kupferfarben, Bild ...	80	V-VI	6
B ₁	- 'Edward of Windsor' (Bartiris), sehr helles rosa	90	V-VI	5
B ₁	- 'Feu du Ciel' (Bartiris), Blüten in kräftigem Orange, Duft nach Aprikose. Oft auch als 'Sky Fire' im Handel!	80	V-VI	6
B ₁	- 'Kent Pride' (Bartiris), NEU! Blüte schönes Rotbraun, Hängeblätter zusätzlich mit hellgelber Mitte und hellgelbem Bart. Bewährte Sorte, gut kombinierbar	70	V-VI	5
B ₁	- 'Lady Snowflake' (Bartiris), reinweiß gerüsch, Bild ...	70	V-VI	6
B ₁	- 'Matinata' (Bartiris), dunkelblau, großblumig, Bild	90	V-VI	6
B ₁	- 'Meißner Porzellan' (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter	50	V-VI	5
B ₁	- 'Natchez Trace' (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun, Bild	90	V-VI	6
B ₁	- 'New Idea' (Bartiris), maulbeerrot, kleinblumig	90	V-VI	5
B ₁	- 'Ola Kala' (Bartiris), gelb, Bild	90	V-VI	5
B ₁	- 'Silverado' (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten, Bild ...	80	V-VI	6
B ₁	- 'Stepping Out' (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte, Bild	80	V-VI	6
B ₁	- 'Superstition' (Bartiris), nachtblau, Bild	90	V-VI	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Iris barbata-elatior 'Tulip Festival' (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig, Bild		60	V-VI	6
B ₁	- 'Vanity' (Bartiris), reines Rosa mit bester Form und Substanz, Bild		70	V-VI	6
B ₁	- 'Vitifire' (Bartiris), NEU! Unsere dunkelroteste Iris. Sehr schönes warmes, samtiges und einheitliches Rot, Bart mit orange- goldenem Hauch. Eher niedrige Sorte		60	V-VI	6
B ₁	- 'Wine and Roses' (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot		70	V-VI	6
B ₁	barbata-media 'Az Ap' (Bartiris), kobaltblau mit dunklem Bart. Die mittelhohen Bartiris barbata-media stehen in Wuchshöhe und Blütezeit zwischen den hohen Bartiris und den Zwergschwertlilien. Sonst siehe barbata-elatior		50	V-VI	5
ST ₁	- 'Vamp' (Bartiris), leuchtend rotviolett		30	IV-V	5
ST ₁	barbata-nana 'Blue Denim' (Zwergschwertlilie), reinblau, INFO: Zwergschwertlilien blühen etwas früher als die hohen Bartiris und eignen sich gut für Steinanlagen, auch für größere Gruppen. Sonst wie vorige		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Brassie' (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Bright White' (Zwergschwertlilie), weiß		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Cherry Garden' (Zwergschwertlilie), rötlich		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Fairy Ballet' (Zwergschwertlilie), Domblätter lilafarbig, Hängeblätter weinrot, Bart blau		30	IV-V	4
St ₁	- 'Little Shadow' (Zwergschwertlilie), dunkelviolettblau ..		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Lolli Pop' (Zwergschwertlilie), warmes Weinrot, samtig, Bart violett		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Oberschwaben' (Zwergschwertlilie), hellblau		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Orange Tiger' (Zwergschwertlilie), NEU! Blüten goldgelb mit orangefarbenem Bart, Gesamteindruck kräftig orangegelb, auffällig		30	IV-V	4
FR ₃	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig ...		80	V-VII	5
FR ₃	laevigata (Sumpfris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalem, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpfris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung		70	VII-VIII	5

Blütenstauden



Blütenstauden



Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Iris pallida 'Variegata' (gestreifte Schwertlilie), gestreifte Schwertlilie. Blüte hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub		50	V	7
FR ₃	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstauden. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend		80/100	V-VII	3
FR ₃	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet		80	V-VII	4
B ₂	- 'Berlin Purple Wine' (Sibirische Wieseniris), NEU! Auffälliges Weinrot, früh- und reichblühend		70	VI	4
B ₂	- 'Caesars Brother' (Sibirische Wieseniris), tiefviolett ...		100	VI	4
B ₂	- 'Marylin Holmes' (Sibirische Wieseniris), dunkelviolette spätblühende Sorte		60	VI-VII	4
B ₂	- 'My Love' (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Wieseniris		100	V-VI	4
B ₂	- 'Viel Schnee' (Sibirische Wieseniris), NEU! große reinweiße Blüten		70	VI	4
FR ₃	versicolor (Sumpfwieseniris), violett-purpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpfwieseniris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich		100	VI-VII	4
FR ₃	- 'Kermesina' (Sumpfwieseniris), rötlich-purpurne Auslese, sonst wie die Art		60	VI-VII	4
	Jasione / Blauköpfchen ○				
FR ₁	perennis 'Blaulicht' (Syn. laevis), blaue Blütenköpfchen. Für trockene, sandige Böden. Nässeempfindlich!		30	VII-IX	2
	Jovibarba / Dachwurz ○				
ST ₁	sobolifera , kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten. Sehr ähnlich Sempervivum		10	VI-VII	3

Kalimeris / Schönaster ○-●

FR ₁	incisa , TIPP! Asterähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet!	80	VI-IX	4
FR ₁	- 'Blue Star' , TIPP! Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art	60	VI-IX	4
FR ₂	- 'Madiva' , NEU! Extra lange Blütezeit und die perfekte Wuchsform zusammen mit den schönen zartvioletten Blüten und der gelborangefarbenen Herbstfärbung machen diese Sorte zu etwas ganz besonderem! Robust wie alle Schönastern	80	VI-IX	4

Kirengeshoma / Wachsglocke ●

G ₂	palmata , edle hellgelbe Glocken im spätsommerlichen Schattengarten	60	VIII-IX	6
----------------	---	----	---------	---

Knautia / Rote Wildskabiose ○-●

FR ₂	macedonica , purpurrote Wildstaude für trockene Böden. Bienenweide, schön in Kiesbeeten	90	VII-VIII	3
-----------------	---	----	----------	---

Kniphofia / Fackellilie ○

B ₂	Hybride 'Alcazar' , TIPP! Blüten einheitlich orangerote Kerzen. Zuverlässig winterharte Sorte mit langer Blütezeit. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L INFO: Alle Fackellilien wollen vollsonnige warme Böden und keine Winternässe. Blattschopf meist wintergrün	100	VII-IX	6
B ₂	uvaria 'Grandiflora' , Blütenknospen orangerot, im Verblühen gelb, dadurch zweifarbiger Eindruck der Blütenkerze. Winterschutz ratsam	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Little Maid' , hübsche Zwergform mit hellgelben Blütenkerzen und schmalem, grasartigem Laub. Winterschutz aus Reisig ratsam	60	VII-IX	6

Lamiastrum / Goldnessel -

- G₂ **flavidum 'Herman's Pride'**, Blüte gelb, Blatt silbrig, grüngeadert. Verträglicher Bodendecker, bildet dichte, geschlossene Matten 15 V-VI 2
- G₁ **galeobdolon 'Florentinum'**, Blüte gelb, weißgeflecktes Laub, sehr konkurrenzstark und starkwüchsig. Bodendecker für schwierige Plätze 20 V-VI 1

Lamium / Taubnessel -

- GR₂ **maculatum 'Pink Pewter'**, Blüten leuchtend rosa. Blätter fast gänzlich silbrig. Bildet schöne, dicht geschlossene Matten 20 IV-VI 2
- GR₂ - **'White Nancy'**, weiße Blüte, Blatt silbrig mit schmalem grünen Rand. Für lichte Akzente in dunklen Ecken 15 V-VI 2
- GR₂ **orvala** (Nesselkönig), aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstauden unter lichten Gehölzen. 

Lathyrus / Staudenwicke -

- GR₂ **latifolius 'Rosa Perle'**, Blüten rosa, Kletterpflanze. Ausdauernde Staude, nicht zu verwechseln mit den einjährigen Wicken! -
- G₂ **vernus** (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblaue Blüten im zeitigen Frühling. Heimische Waldstauden, geschützt! .. 30 III-IV 4
- G₂ - **'Alboreus'**, weißrosa Blüten, sonst wie die Art 30 III-IV 4

Lavandula / Lavendel 

- FR₁ **angustifolia 'Alba'** (L.x intermedia 'Alba'), starkwüchsig, lange weiß behaarte Blätter, Blütenstand bis 80 cm hoch, weiß 40/80 VII-VIII 3
- FR₁ - **'Dwarf Blue'**, altbewährte kompakte Sorte mit violettblauen Blüten, gut für Einfassungen. Wir führen nur noch in unserem Klima erprobte stecklingsvermehrte Lavendelsorten und haben uns von den sparrigen, kurzlebigen und pilzanfälligen Sämlingssorten getrennt! 25 / 40 VII-VIII 3

FR ₁	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' vegetativ , altbewährte kompakte Standardsorte mit violettblauer Blüte und silbrigem Laub	30/50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Loddon Pink' , Blüte intensiver rosa als bei der Sorte 'Rosea'	35 / 55	VI-VIII	3
FR ₁	- 'Munstead' vegetativ , Blüte mittelblau, relativ groß. Blatt graugrün. Wüchsige und gesunde alte Sorte	35 / 55	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Nana Alba', TIPP! Blüten reinweiß, silbergraues Laub. Im Gegensatz zu fast allen anderen weißen Sorten sehr niedriger kompakter Wuchs. Wächst langsam	10/20	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Siesta' , gute neuere dunkelblaue Sorte, Blätter weißgrau. Wüchsig und gesund, gut rückschnittverträglich	30/45	VII-VIII	3
FR ₁	x intermedia 'Grappenhall' , Blüte lilablau, rel. wenigblühend. Gute und höhere Struktursorte: starkwüchsig, großes weiß behaartes Blatt, sehr silbriger Gesamteindruck	40/70	VII-VIII	3

Lavatera / Buschmalve ○

B ₂	Olbia-Hybr. 'Barnsley' (fälschlich <i>Lavatera thuringiaca</i>), großblumig weißrosa mit dunkelrosa Mitte. INFO: Alle unsere Buschmalven sind starkwüchsige, halbstrauchige Großstauden mit langer Blütezeit. Sie benötigen unbedingt Winterschutz! Auch als Kübelpflanze verwendbar	150	VI-X	6
B ₂	- 'Bredon Springs' , großblumig malvenrosa, Dauerblüher. Sonst wie vorige	150	VI-X	6
B ₂	- 'Burgundy Wine' , große weinrote Blüten, sonst wie vorige	150	VI-X	6

Leontopodium / Edelweiß ○

ST ₂	alpinum (Alpenedelweiß), ist bei uns im Flachland nicht silbrigweiß, sondern vergünt und wird viel zu hoch für den Steingarten! Viel besser deshalb:			2
ST ₂	- 'Everest' , weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art. Alle Edelweiß lieben vollsonnigen Standort und gute Wasserversorgung, vertragen keine Trockenheit .	15	VI-VII	3
ST ₂	souliei 'Mignon' , silberweiß, dichtwüchsig, kompakt und reichblühend. Veg. vermehrte Sorte	10	VI-VII	3

Leucanthemella / Oktobermargerite ○

FR ₂	serotina (Syn. Chrysanthemum serotinum), weiße, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen im Herbst. Auffällig! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	150	IX-X	5
-----------------	--	-----	------	---

Leucanthemum / Margerite ○

B ₂	maximum 'Beethoven' (Sommermargerite), großblumig weiß mit gelber Mitte. Hohe starke Stiele, Schnittblume. Veg. vermehrte Sorte	80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Christine Hagemann' (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt	80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Gruppenstolz' , einfache weiße Blüten mit gelber Mitte. Etwas niedrigere standfeste Sorte aus veg. Vermehrung	60	VII-IX	3
B ₂	- 'Snow Lady' (Zwergmargerite), Zwergform der Sommermargerite, sonst wie die Art. Samenvermehrte Sorte	30	VII-IX	2
B ₂	- 'Stina' (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neuere Sorte	80	V-VIII	3
B ₂	vulgare 'Maikönigin' (Frühlings-Margerite), weiß mit gelber Mitte, einfache Margeritenblüten	70	V-VI	2

Levisticum / Liebstöckel / Maggikraut ○

FR ₂	officinalis , gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ...	150	VII	2
-----------------	---	-----	-----	---

Lewisia / Bitterwurz ○-●

ST ₁	cotyledon 'Sunset Strain' , große wintergrüne Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten. Für kalkfreie durchlässige Böden und nicht zu heiße Plätze. Gerne in sonnenabgewandten Steinfugen	15	V-VII	5
-----------------	---	----	-------	---

Liatris / Prachtscharte ○

FR ₂	spicata , dichte violettlila Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Schnittblume	80	VII-IX	2
FR ₂	- 'Floristan Weiß' , weiß	80	VII-IX	2
FR ₂	- 'Kobold' , violettrosa, kompakter als vorige	60	VII-IX	2

Ligularia / Greiskraut ○-●

GR ₂	dentata , gelborange Strahlenblüten, roter Austrieb. Blatt später rundlich bis nierenförmig, groß, grün. Braucht wie alle Ligularien gute Wasserversorgung, guten Boden und Schneckenkorn. Sehr schön in Wassernähe,	50/100	VII-IX	4
GR ₂	- 'Desdemona' , orangegelbe Strahlenblüten über bronzerot getöntem Laub	50/100	VII-IX	6
GR ₂	Hybride 'Zepter' , Blütenstand eine lange Traube mit gelben Blüten, Blätter groß, herzförmig. Sehr attraktive Großstaude!	60/200	VIII-IX	6
GR ₂	przewalskii , schmale gelbe Blütenkerzen, Blätter handförmig geteilt, tief eingeschnitten. Unsere robusteste Ligularie, erträgt trockenere Plätze und auch ein paar Schnecken	50/130	VII-IX	4

Lilium / Madonnenlilie ○

B ₁	candidum , berühmte Klostersgartenpflanze mit reinweißen Lilienblüten. Sommerruhe, treibt im Herbst wieder aus!	150	VI-VII	8
----------------	--	-----	--------	---

Limonium / Strandflieder ○

ST ₁	latifolium , lila Staticenblüten, für trockene Freiflächen und Beete. Gute Schnitt- und Trockenblume	60	VII-VIII	2
	tataricum , siehe Goniolimon tataricum			2

Linaria / Leinkraut ○

FR ₁	purpurea , violetter Dauerblüher mit blaubereiften, schmalen Blättern. Für trockene Lagen und Kiesbeete	80	VII-IX	2
FR ₁	- 'Canon Went' , derselbe in hellrosa	80	VII-IX	2
FR ₁	vulgaris , heimische Wildstauden, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzstark!	40	VII-IX	3

Linum / Staudenlein ○

FR ₁	flavum 'Compactum' , gelb, langlebig für trockene Plätze. Keine Staunässe!	20	V-VII	4
FR ₁	narbonense , blau, Blatt und Blüte ähnlich Linum perenne, aber deutlich langlebiger	40	VI-VII	4
FR ₁	perenne , hellblau, kurzlebig	50	V-VII	2
FR ₁	- 'Album' , weißblühende Form	40	V-VII	2
ST ₁	- 'Saphir' , himmelblau, niedrige Sorte	25	V-VII	2

Liriope / Traubenlilie ◐-●

GR ₂	muscari 'Ingwersen' , violettblaue Blütenähren im Herbst, immergrüne grasartige Blattschöpfe. Guter Bodendecker für geschützte Lagen, z.B. Innenhöfe. Winterschutz!	30	VIII-X	6
-----------------	--	----	--------	---

Lithodora / Steinsame ○-◐

ST ₁	diffusa 'Heavenly Blue' , Blüten leuchtend enzianblau, wintergrün Polster. Leichter Winterschutz ratsam. Schön in Steinanlagen und an Mauerkrone	30	IV-VI	5
-----------------	---	----	-------	---

Lobelia / Lobelie ○

FR ₃	fulgens 'Queen Victoria' (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten und dunkelrotes Blatt, Winterschutz!	80	VIII-X	3
FR ₃	siphilitica (Sumpflobelie), reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand	80	VII-VIII	3

Lupinus / Lupine ○

B ₁	hybridus 'Fräulein' , weißblühend. INFO: Lupinen sind bekannte Beetstauden mit farbkraftigen Blüentrauben für kalkarme, durchlässige Böden. Gute Wasserversorgung, aber keinesfalls Staunässe! Eher kurzlebig	80	V-VII	3
B ₁	- 'Kastellan' , blau mit weißer Fahne	80	V-VII	3
B ₁	- 'Kronleuchter' , hellgelb	80	V-VII	3
B ₁	- 'Mein Schloss' , rot	80	V-VII	3
B ₁	- 'Schloßfrau' , rosa mit weißer Fahne	80	V-VII	3

Lychnis / Lichtnelke ○

ST ₁	alpina (Alpen-Lichtnelke), purpurrosa Blütenköpfchen über grünen Polster, Steingartenpflanze für kalkfreie Böden	15	V-VI	2
FR ₁	chalconica (Brennende Liebe), leuchtendscharlachrote, bekannte und beliebte Beetstaude	100	VI-VII	2
FR ₁	coronaria (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit ..	60	VI-IX	2
FR ₁	- 'Alba' (Vexiernelke), wie die Art, mit schneeweißer Blüte	60	VI-IX	2
FR ₂	viscaria 'Plena' (Gefüllte Pechnelke), karminrote, gefüllte Blüten. Wertvolle sterile Gartenform, die sich nicht aussamt. Für trockene Beete und Heidegärten ...	50	V-VI	3
B ₁	x arkwrightii 'Orange Zwerg' , orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig	20	VI-VIII	2

Lysimachia / Felberich ○-●

FR ₃	ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich), Blüten gelbe Glöckchen, Blatt dunkelrot. Sehr auffälliger Kontrast! Ausläuferbildend. Schön mit Großstauden und am Teichrand. 1-L-Topf. Bild	60	VII-IX	4
FR ₂	clethroides (Entenschnabelfelberich), TIPPI! Weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub, Herbstfärbung. Vom Frühjahr bis zum Herbst sehr ansprechende, langlebige Staude, viel zu selten verwendet! 1-L-Topf. Bild	70	VII-IX	5
	nummularia (Pfennigkraut), Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!	5	VI-VIII	1
GR ₂	punctata (Goldfelberich), gelbe Glöckchen an beblätterten Stängeln. Ausläuferbildend, konkurrenzstark, für schwierige Gartenplätze und naturnahe Pflanzungen gut geeignet	80	VI-VIII	2

Lythrum / Blutweiderich ○-●

FR ₃	salicaria , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkraftigsten heimischen Wildstauden	80	VII-IX	3
B ₃	- 'Blush' , rosa, vielblütig. Besondere Farbe! Veg. vermehrte Sorte, etwas schwachwüchsiger	70	VII-VIII	3
B ₃	- 'Robert' , tiefrote Blütenkerzen, eine hervorragende Beetstaude. Veträgt keine dauerhafte Überflutung wie die Wildform	70	VI-VIII	3

Macleya / Federmohn ○-●

FR ₂	cordata 'Coral Plume' , ausläuferbildende Blattschmuckstaude mit graugrün bereiftem gelappten Blatt und altrosa, fedrigen Blütenrispen	160	VII-VIII	6
-----------------	---	-----	----------	---

Maianthemum / Schattenblümchen ☾-●

G₂ **bifolium**, weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. 10 V-VI 4
 Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen
 (schattig, trocken, sauer)

Malva / Moschusmalve ○-☾

FR₁ **moschata 'Alba'**, weiß, rosa Mitte. 60 VI-IX 2
 Moschusmalven eignen sich auch für trockene,
 absonnige Plätze am Gehölzrand, vertragen aber
 keine Staunässe

FR₁ - **'Rosea'**, hellrosa, sonst wie vorige 60 VI-IX 2

Matricaria / Teppichkamille ○

FR₁ **caucasica**, weiße Kamillenblüten, leider ohne Duft. 10 VI-VII 2
 Guter Bodendecker für sonnige Plätze

Meconopsis / Scheinmohn ☾

GR₂ **cambrica**, gelbe Mohnblüten, fiederlappige Blätter. 30 VI-IX 4
 Anspruchslos, für Sonne bis Halbschatten, gerne
 feuchte Böden. Verbreitet sich durch Selbstaussaat

Melissa / Zitronenmelisse ○-☾

FR₂ **officinalis**, frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, 80 VII 2
 milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder
 halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee,
 Salat, Fisch, Fleisch

Melittis / Immenblatt ○-☾

GR₁ **melissophyllum 'Royal Velvet Distinction', TIPPI!** 40 V-VI 5
 Sehr schöne Auslese der prächtigen Wildstaude:
 Weiße Lippenblüten mit rosa Unterlippe, für Beet
 und Gehölzrand auf mäßig feuchten Böden. **Bild**

Mentha / Minze



FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'- Aroma. Vor allem frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang	60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ..	70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko	60	VII-VIII	3
B ₂	- 'Erdbeerminze' (Erdbeerminze), sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen	50	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze	80	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita var. citrata 'Lemon' (Zitronenminze), NEU! Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele	70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Orange' (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel	70	VII-VIII	3
FR ₂	x rotundifolia 'Flecked Form' (weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude	80	VII	3

Mimulus / Gauklerblume



B ₃	cupreus 'Roter Kaiser' , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat	30	VII-IX	2
B ₃	luteus , große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstaussaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig ..	50	V-IX	2
	ringens , aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3 cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Struktur- bildende Staude für Teichrand und Naturgarten	60	VI-VIII	3

Monarda / Indianernessel



FR ₂	fistulosa var. menthifolia , aromatische Präriepflanze mit purpurrosa Blüten, gut kombinierbarer Blütenfarbe. Bild	80	VII-VIII	3
B ₂	Hybride 'Beauty of Cobham' , rosa Blüten mit lila Hochblättern, auffällig zweifarbiger Blüteneindruck. INFO : Für alle Monarda-Hybriden gilt: guter Boden und gute Wasserversorgung vermindert Mehltauanfälligkeit. Wir haben möglichst unempfindliche Sorten im Sortiment. Bild	110	VII-IX	3
B ₂	- 'Blaustrumpf' , blauviolett	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Marshall's Delight', NEU! Die außergewöhnliche, leuchtendrosa Blütenfarbe und die sehr geringe Mehltauanfälligkeit machen diese kanadische Sorte zu einer hervorragenden Beetstaude!	80	VII-IX	3
B ₂	- 'Purple Ann', NEU! Mit leuchtend purpurroten Blüten mit violettroten Hochblättern hat diese Sorte eine herausragende Fernwirkung. Robust und wenig mehltauggefährdet	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Schneewolke', NEU! Weißblühende, neuere Sorte, relativ wenig mehltauggefährdet	100	VII-IX	3
B ₂	- 'Squaw' (Goldmelisse), Blüten kräftig rot. Besonders stark ist bei dieser Sorte der Einfluss des Elternteils <i>M. didyma</i> : Das Ergebnis sind die stark duftenden aromatischen Blätter (sehr gut für Tee!), die geringe Mehltauanfälligkeit und die relativ große Trockenheitstoleranz	100	VII-IX	3
FR ₁	punctata (Indianernessel, Pferdeminze), NEU! Auffällige trockenheitsverträgliche Art mit rosa, zum Teil rosaweißen Brakteen (Hochblättern) und etagenartigen gelben Blütenquirlen. Lange Blütezeit. Kurzlebig, zum Teil Selbstaussaat. Auch als Tee verwendbar. Bild	50	VII-IX	3

Montia / Montie



G ₂	sibirica , hellrosa Blüten, schmale fleischige Blättchen. Anspruchsloser Dauerblüher, zum Verwildern an schattigen und halbschattigen Plätzen	20	IV-VIII	4
----------------	--	----	---------	---

Myrrhis / Süßdolde



GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze	80	VI-VII	4
-----------------	--	----	--------	---

Nepeta / Katzenminze



FR ₂	grandiflora 'Blue Danube' , kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen.	40	VI-VIII	3
B ₂	kubanica , ähnlich N. subsessilis, aber Rispen noch dunkler und dichter und Blüten noch etwas größer. Prachtige Beetstaude, viel bewundert auf der Bayr. Landesgartenschau 2010 in Rosenheim. Bild	80	VI-VIII	4
FR ₂	manchuriensis 'Manchu Blue' (hohe Katzenminze), NEU! Ähnlich N. subsessilis und N. kubanica, aber höher. Blauviolette Blütenrispen, lange Blütezeit, bildet große stattliche Horste. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung	100	V-VII	4
B ₁	nuda 'Alba' , NEU! Interessante höhere Rabattenstaude mit weißen Blüten und schönem Laub.	100	VI-VIII	4
FR ₁	racemosa 'Grog' , frühe lilablaue Blüten, kompakte Horste. Blätter duften aromatisch nach Zitrone	40	VI-IX	3
GR ₂	sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron' , längliche blauviolett Blüten, reichblühend. Niedriger als die Art, aromatisches Blatt. Breitet sich langsam aus. Gedeiht überall, soweit der Boden halbwegs nährstoff-reich und nicht zu trocken ist. Beetstaude, schön zu Strauchrosen	60	VII-IX	3
B ₁	subsessilis 'Laufen' , TIPP! Blüten violettblau, großblumig, langblühend. Pflanze buschig und standfest. Sehr empfehlenswerte Beetstaude	40	VI-VIII	3
ST ₁	x faassenii , die bekannte Katzenminze. Blüten lilablau, Duftpflanze mit graugrünem Laub. Für sonnige Freiflächen und Beete, trockenheitsverträglich. Wie führen nur gute stecklingsvermehrte Sorten!	40	VI-IX	2
FR ₁	- 'Kit Cat' , gute neuere Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest.	30	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Senior' , lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus	40	V-VII	2
FR ₁	- 'Six Hills Giant' , lavendelblau, deutlich größer	50	VI-IX	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Nepeta x faassenii 'Snowflake' , reinweiß, schwachwüchsig, nässeempfindlich		30	VI-IX	2
FR ₁	- 'Walkers Low' , großblumig blau, lange bogige Blütenstände. Sehr wüchsig und mit der besten Fernwirkung		60	V-VII	2
Oenothera / Nachtkerze		○			
ST ₁	macrocarpa (Syn. <i>Oenothera missouriensis</i>), sehr große hellgelbe Einzelblüten an niederliegenden Stielen. Sommerblühende Polsterstaude für Steinanlagen, Kiesbeete und Beetrand. Bild		15	VI-IX	2
FR ₂	tetragona 'Sonnenwende' , große gelbe Einzelblüten in schönem Kontrast zur den rote Blütenknospen. Auffällig bronzegetöntes Laub, v.a. das Winterlaub bildet eine intensiv dunkelrote Rosette		60	VI-VIII	3
Omphalodes / Gedenkemein		◐-●			
G ₁	verna , leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten, flaches frischgrünes Laub. Guter Bodendecker für Halbschatten		10	IV-V	3
G ₁	- 'Alba' , dieselbe in weiß, etwas schwächer wachsend		10	IV-V	4
Ophiopogon / Schlangenbart		◐			
B ₂	planiscapus 'Niger' , rosaweiße Blütentrauben, ähnlich Liriope. Schwarze grasartige Blätter, wintergrün. Nur für wintermilde Standorte, sonst unbedingt Winterschutz! Schön zu kleinblättrigen blauen Hosta ..		25	VIII-IX	7
Origanum / Dost, Oregano		○			
FR ₁	laevigatum 'Herrenhausen' (Türkischer Dost), aufrecht wachsende Sorte mit tief rotvioletten Blüten und dunkelroten Deckblättern. Verwendung auf trockenen Beeten und Freiflächen, auch in Kiesbeeten. Insektenmagnet, gute Schnittblume		50	VII-IX	3
FR ₁	vulgare 'Compactum' (Dost), rosala Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet ..		15	VII-IX	2
FR ₁	- 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze		25	VII-IX	2

Oxalis / Sauerklee ●

G ₂	acetosella , heimischer Waldsauerklee. Blüten weiß, sehr schattenverträglicher Bodendecker	05	IV-V	3
----------------	---	----	------	---

Pachysandra / Dickanthere ◐-●

G ₂	terminalis , weiß, immergrüner Bodendecker	30	IV-V	2
G ₂	- 'Green Carpet' , deutlich niedriger, dichte Polster bildend. Sonst wie die Art	20	IV-V	3

Paeonia / Pfingstrose ○

B ₁	lactiflora 'Bowl of Beauty' CO , rosa ungefüllte Schalenblüten mit verbreiterten cremeweißen Staubfäden 'gefüllt'. Besonders! Bild. Alle unsere Pfingstrosen sind starke Qualitäten mindestens im 3-L-Container!	90	VI	9
B ₁	- 'Duchesse de Nemours' CO , cremeweiß, tassenförmig, gefüllt. Mitte gelblich, guter Duft. Frühblühende Sorte	100	VI	8
B ₁	- 'Kansas' CO , leuchtend karminrot, dicht gefüllt, schöne Blütenform	100	VI	8
B ₁	- 'Karl Rosenfield' CO , leuchtendrot, dicht gefüllt.	90	V-VI	8
B ₁	- 'Krinkled White' CO , reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend	100	VI	9
B ₁	- 'Sarah Bernhardt' CO , berühmte historische Sorte von 1906. Blüten hellrosa, dicht gefüllt, duftend	90	V-VI	8
B ₁	- 'Scarlett O'Hara', NEU! Sehr farbkraftige, ungefüllte Blüten mit gelben Staubgefäßen, im Aufgehen rot, später leuchtend rosarot. Auffällig!	90	VI	9
B ₁	- 'Sword Dance' CO , Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße	80	VI	9

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Paeonia officinalis 'Anemoniflora' CO , historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten. Eher niedrige Vordergrundsorte		80	V-VI	9
B ₁	- 'Rosea Plena' CO (Bauernpfingstrose), rosa gefüllte Pfingstrose der Bauergärten. INFO: Blüht einige Wochen früher mit sehr ähnlichen Blüten wie P.lactiflora, die Blütenstängel sind aber weniger standfest und hängen bei Regen stark über ...		90	V	8
B ₁	- 'Rubra Plena' CO (Bauernpfingstrose), Rot gefüllte Pfingstrose der Bauergärten		90	V	8
Papaver / Mohn		○			
ST ₁	nudicaule 'Gartenzwerg' (Islandmohn), gelb, rosa, orange und rote Schalenblüten (Mischung!). Ein Farbenfest im Frühlingsgarten		30	V-VI	2
B ₁	orientale 'Beauty of Livermere' , der bekannte Türkische Mohn. Sämlingssorte, rote Schalenblüten mit dunklen Schlundflecken. INFO: Alle P.orientale haben eine Sommerruhe wegen heimatlicher Trockenheit und ziehen dann komplett ein! Wiederaustrieb im September, überwintern mit grünem Laub		100	V-VI	3
B ₁	- 'Catharina' , Blüten lachsrosa, schwarze Schlundflecken, großblumig. Veg. Vermehrte Sorte		60	V-VI	5
B ₁	- 'Pattys Plum' , begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!		70	V-VI	5
B ₁	- 'Rembrandt' (Türkischer Mohn), dunkelrote, veg. vermehrte Sorte		80	V-VI	5
B ₁	- 'Türkenlouis' , leuchtend rot, gefranste Blütenblätter, auffällig!		80	V-VI	5
Parthenium / Prairie Dock		○			
FR ₂	integrifolium , weißer aromatischer Korbblütler aus der Prärie.		80	V-VII	4
Paxistima / Pachistimie		○-●			
GR ₂	canbyi , immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß		30	V	5

Penstemon / Bartfaden ○

- B₁ **barbatus 'Rondo'**, niedrige samenvermehrte Form mit roten, rosa oder violetten Röhrenblüten. Sonst wie vorige 50 VII-VIII 3
- FR₁ **digitalis 'Husker's Red', TIPP!** Weiße Blüten und bronzepurpurnes Laub. Auffällige Blattschmuckstauden für jeden normalen Boden, schöne Schnittblume. **Bild**..... 100 VII-VIII 3
- ST₁ **pinifolius**, orangefarbene kleine Röhrenblüten, nadelartige Blätter. Winterschutz durch Reisig ratsam 30 VII-VIII 4

Perovskia / Silberstrauch ○

- ST₁ **x superba 'Filigran'** (fälschlich *Perovskia abrotanoides*), lilablau-lavendelfarbene Blüten in endständigen Rispen, silbergraue eingeschnittene Blätter. Ganze Pflanze aromatisch duftend, unten verholzend. Sommerblüher für warme sonnige Plätze. Rückschnitt erst nach dem Winter! 120 VIII-IX 6

Petrorhagia (Tunica) / Steinnelke ○

- ST₁ **saxifraga**, hellrosa, sehr trockenheitsverträglich. Für Naturgärten und Dachbegrünung, verbreitet sich durch Selbstaussaat 20 VI-VII 1
- ST₁ **- 'Rosette'**, rosa gefüllter Dauerblüher für Trockenmauern und Steingärten, steril. 20 VI-IX 5

Phlomis / Brandkraut ○-●

- FR₁ **russeliana (samia), TIPP!** Goldgelbe Blütenquirle, schönes wintergrünes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Guter Bodendecker, verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung. **Bild** 80 VI-VII 4
- FR₁ **tuberosa 'Bronze Flamingo'**, rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb 100 V-VII 4

Phlox / Flammenblume



B ₂	amplifolia 'Christine', NEU! Veg. vermehrte Auslese der robusten amerikanischen Wildart. Sehr ähnlich P. paniculata, etwas kleinblumiger, dafür praktisch mehltaufrei. Blüten lilasamt kleinem Auge, reichblütig. 1-L-Topf	100	VII-IX	4
B ₂	- 'David', TIPP! Oft unter P.paniculata geführte nordamerikanische Sorte: Blüten weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall. 1-L-Topf	100	VII-IX	4
ST ₁	bifida 'Petticoat' (Sandphlox), TIPP! Radförmige hellrosa Blüten mit weißen Streifen. Auffällig und reichblütig. Für sandig-lehmige Böden ○	15	IV-V	2
ST ₂	divaricatus 'Clouds of Perfume' , blaulila, Duft! ○	20	V-VII	3
ST ₁	douglasii 'Crackerjack' (Polsterphlox) Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung! ○	5	IV-V	2
ST ₁	- 'Daniels Cushion' (Polsterphlox), relativ große reinrosa Blüten ○	10	IV-V	2
ST ₁	- 'White Admiral' (Polsterphlox), niedrige, sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten ○	5	IV-V	2
FR ₂	maculata 'Miss Lingard' , Blüte weiß. INFO: Alle P.maculata-Sorten stammen vom nordamerikanischen hohen Wiesenphlox mit etwas kleineren, aber massenhaften rundlichen Blüten und glänzendem Laub. Benötigen wie P.paniculata gute Wasserversorgung! 1-L-Topf	80	VII-VIII	4
FR ₂	- 'Natascha' , Blüten rosa mit weißen Streifen, sehr auffällig. Sonst wie oben. 1-L-Topf. Bild	80	VII-VIII	4
B ₂	paniculata 'Blue Paradise' , Blüte ziemlich blau, v.a. bei kühler Witterung. helles Auge. INFO: Alle P.paniculata lieben lehmig-humosen Boden und gute Wasserversorgung! In trockenen Gebieten und auf sandigen Böden eher kühl und absonnig pflanzen, keine Mittagshitze. 1-L-Topf	100	VII-IX	4
B ₂	- 'Bright Eyes' , hellrosa, rotes Auge. 1-L-Topf	80	VII-IX	4
B ₂	- 'Düsterlohe' , violettrote, altbewährte Standardsorte. 1-L-Topf	90	VII-IX	4
B ₂	- 'Kirchenfürst' , leuchtend karminrot. 1-L-Topf	120	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Phlox paniculata 'Kirmesländler' , altbewährte Sorte, Blüte weiß mit rotem Auge. 1-L-Topf		120	VII-IX	4
B ₂	- 'Landhochzeit' , altbewährte Sorte, Blüte rosa mit rotem Auge. 1-L-Topf		100	VII-IX	4
B ₂	- 'Miss Pepper' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunklrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie hier in Mittelfranken. 1-L-Topf		90	VII-IX	4
B ₂	- 'Orange Perfection' , orangerot, großblütig. 1-L-Topf .		50	VII-IX	4
B ₂	- 'Starfire' , karminrot		90	VII-IX	4
B ₂	- 'Violetta Gloriosa' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Schön für pastellfarbene Farbkombinationen. 1-L-Topf		100	VII-IX	4
B ₂	- 'Wilhelm Kesselring' , altbewährte Sorte, Blüte violett mit weißem Auge. 1-L-Topf		80	VII-IX	4
GR ₂	stolonifera 'Millstream' , rosa, immergrün, breitet sich aus		25	IV-VI	3
ST ₁	subulata 'Amazing Grace' (Teppichphlox), besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge. P.subulata ist der bekannte Teppichphlox unserer Steingärten und Beetränder, relativ starkwüchsig ... ○		15	V-VI	2
ST ₁	- 'Atropurpurea' (Teppichphlox), rot	○	15	V-VI	2
ST ₁	- 'Candy Stripes' (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen	○	15	V-VI	2
ST ₁	- 'E. Cushion Blue' (Teppichphlox), hellblau, starkwüchsige Polster	○	10	V-VI	2
ST ₁	- 'Maischnee' (Teppichphlox), weiß	○	10	V-VI	2
Phuopsis / Rosenwaldmeister		○-●			
GR ₁	stylosa 'Purpurglut' , wüchsiger Bodendecker mit waldmeisterähnlichem Laub und purpurrosa Blüten. Aromatisch duftend, wird von einigen unserer Kunden als unangenehm empfunden		20	VI-VIII	3

Physalis / Lampionblume ○-●

GR ₂	alkekengi 'Gnome' , orangerote Früchte mit ballonartiger Hülle, bekannte Herbstschmuckstauden und Trockenblume. Anspruchslos, wächst auch auf schwierigen Plätzen und breitet sich aus. Kompakte, niedrige Sorte!	40	VIII-IX	3
-----------------	--	----	---------	---

Physostegia / Gelenkblume ○

B ₂	virginiana 'Bouquet Rose' , rosa Blütenähren, schöner Sommerblüher, wächst auf jedem normalen Gartenboden. Gute Schnittblume	80	VIII-IX	3
B ₂	- 'Summersnow' , weiße Blütenkerzen, sonst wie vorige	80	VIII-X	3
B ₂	- 'Vivid' , Blüte kräftig purpurrosa, Wuchs etwas niedriger	60	VIII-X	3

Phytolacca / Kermesbeere ○-●

FR ₂	acinosa (fälschl. <i>P.americana</i>), weiße aufrechte Blütenkerzen, sehr auffällige brombeerähnliche Früchte, ungenießbar	150	V-VI	5
-----------------	--	-----	------	---

Platycodon / Ballonblume ○-●

ST ₂	grandiflorus 'Astra Blue' , blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Sehr kompakte Sorte. Alle Ballonblumen vertragen keine Staunässe	20	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Mariesii' , leuchtendblau, Bild	50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Perlmutterschale' , hellrosa	50	VI-VIII	3

Podophyllum / Maiapfel ●-●

G ₂	peltatum , handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich. Edle Schattenpflanze, breitet sich aus. ...	40	IV	7
----------------	---	----	----	---

Polemonium / Jakobsleiter ○-●

GR ₂	caeruleum 'Album' , derselbe in weiß	60	VI-VII	2
GR ₂	- 'Bambino Blue' , himmelblaue Blüten, fiederblättrig (Name!). Anspruchsloser Frühsommerblüher	60	VI-VII	2

FR₃ **Polemonium reptans**, niedrige Jakobsleiter aus Nordamerika. Hellblaue aufrechte Blütenstände an dunklen Stängeln, breitet sich etwas aus. Sehr schön zu Doronicum und Trollius auf frühjahrsfeuchten Beeten

Polygala / Buchsblättrige Kreuzblume ○-●

ST₁ **chamaebuxus 'Multicolor', NEU!** 10/15 IV-V 5
 Reizendes frühjahrsblühendes Zwergsträuchlein mit wintergrünem, buchsbaumähnlichem Blatt. Sehr auffällige zweifarbige Blüten mit violett-purpurfarbenen Flügeln und leuchtendgelben Lippen. Kalkliebend, sehr schön in Steingarten und Trögen

Polygonatum / Salomonsiegel ●-●

G₂ **humile (fälschl. falcatum)**, weißblühende Zwergform mit hübschen Blütenglöckchen. Bildet dichte Teppiche, zieht im Spätsommer oft ein. ... 20 V-VI 4
 G₂ **multiflorum**, weißblühend, heimische Waldstauden 60 V-VI 4
 G₂ **odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'** (Weißbunter Salomonsiegel), weißblühend, weißgerandetes Blatt. Auffällige Schattenstauden 35 V-VI 6
 G₂ **x hybridum 'Weihenstephan'**, hohe Form mit cremeweißen Blüten. Zusätzlich führen wir noch viele verschiedene Salomonsiegel aus der Sammlung von Dr. Schlegel, bei Interesse bitte nachfragen! 90 V-VI 6

Polygonum / Knöterich ○-●

FR₃ **affine 'Darjeeling Red'** (Bistorta affinis), Blütenkerzen zuerst kräftig rosarot, später weiß. In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker 25 VII-IX 2
 FR₃ **- 'Superbum'** (Bistorta affinis), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter 25 VII-IX 2
 GR₂ **amplexicaule 'Orange Field'**® (Kerzenknöterich) (Bistorta amplexicaulis), Blütenkerzen hellorangerot, sonst wie 'Speciosum' 80 VIII-IX 6
 GR₂ **- 'Roseum'**, (Bistorta amplexicaulis) Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa. Etwas empfindlicher als die roten Formen 100 VIII-X 6

GR ₂	Polygonum amplexicaule 'Speciosum' , TIPPI! (Bistorta amplexicaulis), kräftig rosaroter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand! Langlebig und vom Austrieb bis zum Spätherbst sehr dekorativ. Bild	100	VIII-X	6
GR ₂	- 'Taurus' (Kerzenknöterich), Blütenfarbe noch etwas kräftiger rot als bei 'Speciosum'. Wertvoll ist diese neuere, kompakte Sorte wegen ihrer ausgezeichneten Standfestigkeit und der besonders intensiven Blütenfarbe	60/80	VIII-X	6
FR ₃	bistorta 'Superbum' (Bistorta officinalis), reichblütige Auslese des heimischen Wiesenknöterichs. Große kräftig rosa Blütenkerzen, nicht wuchernd. Schön zu Iris sibirica	70	VI-VII	3
GR ₁	japonicum var. compactum 'Roseum' (Fallopia japonicum var. compactum), weißrosa Blüten, glänzend grünes Laub, rötliche Stiele. Sehr gut für Schnitt. Im Alter starke Ausläuferbildung! ○	40	VIII-IX	5
FR ₂	polymorphum (Riesenknoeterich), TIPPI! (neuer Name: Aconogonon 'Johanniswolke'). weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!	160	VII-VIII	7

Potentilla / Fingerkraut ○

B ₁	atrosanguinea , scharlachrote Blüten, silbrig behaartes fingerförmig geteiltes Blatt. Wie die nachfolgenden eine robuste Beetstauden, auch für Steinanlagen	45	VI-VIII	2
FR ₁	aurea , gelbe Blüten, grünes Blatt	20	V-VI	2
FR ₁	fragiformis (Potentilla megalantha), große gelbe Blüten, schönes leicht silbrig behaartes Laub. Robust und schön, für jeden Gartenboden	25	IV-VI	2
B ₁	Hybride 'Flamenco', NEU! Sehr langlebige Kultursorte mit großen leuchtend blutroten Schalenblüten. Eine phantastische Beetstauden!	40	VI-VII	5
B ₁	nepalensis 'Miss Willmott' , rosa, dunkles Auge	40	VI-IX	2
FR ₁	neumanniana 'Orange Foam' , sehr reichblühende orangegelbe Polsterstauden	5	V-VIII	3
FR ₁	neumanniana (verna) , gelbblühender Bodendecker, trockenheitsverträglich. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	5	V-VIII	2
FR ₃	palustris (Blutauge), Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur. ○-●	40	VII-VIII	3

Primula / Primel 

GR ₂	denticulata 'Alba' (Kugelprimel), weiße Blütenkugeln schon ab Ende März.	30	III-IV	2
GR ₂	- 'Lilac' (Kugelprimel), blaulila getönte Blüten, sonst wie vorige	25	III-IV	2
GR ₂	- 'Rubin' (Kugelprimel), rot	30	III-IV	2
GR ₂	florindae (Glockenprimel), gelblühende Etagenprimel aus Ostasien. Dauerhaft auf feuchten humosen Böden	80	VI-VIII	3
GR ₂	japonica 'Millers Crimson' , karminrote Etagenprimel, schöne Blattrosette	50	VI-VII	3
GR ₂	juliae (Kissenprimel), Blüten rotviolett mit gelbem Schlund. Gut und wüchsig, niedrige veg. vermehrte Selektion ...	10	V-VIII	2
B ₃	rosea 'Gigas' (Rosenprimel), leuchtend karminrosa Blüten schon ab Ende März, sehr schön auch am Teichrand	20	III-IV	2
GR ₁	veris (Schlüsselblume), heimische gelbe Schlüsselblume	15	IV	3
GR ₁	- 'Sunset Shades' (Schlüsselblume), reizende orangefarbene Form der heimischen Schlüsselblume. Für Beet, Steingarten oder sonnigen Gehölzrand	15	IV	3
B ₂	vialii (Orchideenprimel), lavendelrosa Blütenkerzen, hübsch aber winterempfindlich	60	VI-VII	4
GR ₂	x bullesiana (Etagenprimel), sommerblühende Etagenprimel. Farbmischung (meist orange, aber auch lachs- und rotblühenden Pflanzen). Für halbschattige Beete, Gehölzrand oder an Wasserflächen	50	VI-VII	3
ST ₂	x pubescens (Aurikel), Gartenaurikel mit glattem, z.T bemehlten ledrigen Blatt und verschiedene Farben. Meist dunkelviolett mit gelbem Auge	20	IV-V	2

Prunella / Braunelle 

FR ₁	grandiflora , Blüten helllila. Robuster Bodendecker für sonnige und absonnige Plätze, trockenheitsverträglich. Bienenweide wie alle Braunellen. Für Dachbegrünung geeignet	20	VII-IX	1
FR ₁	- 'Alba' , dieselbe in weiß	20	VII-IX	1

FR ₁	Prunella grandiflora 'Altenberg Rosa', TIPP! Blüte groß, leuchtend rosalila. Sehr empfehlenswerte trockenheitsverträgliche Polsterstauden und Bodendecker mit langer Blütezeit und schönem Laub .	25	VI-IX	2
FR ₁	- 'Gerhard Rudolf', TIPP! leuchtend purpurviolett, reichblühend, sonst wie vorige ○	20	VII-IX	2
FR ₁	- 'Inshirach Ruby' , Blüten leuchtend magentarot. Geschlitztes Laub, sonst wie vorige ●	15	VI-IX	2

Pulmonaria / Lungenkraut ○-●

GR ₂	dacica 'Azurea' (fälschl. P. angustifolia), Blüten dunkelblau, Blatt grün. Altbewährt und robust, für Gehölzvorpflanzung in Sonne bis Schatten	30	IV-V	3
GR ₂	Hybride 'Reginald Kaye' , blau, stark geflecktes fast weißes Laub, wüchsig	30	IV-V	3
GR ₂	- 'Roy Davidson' , schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend.	30	IV-V	3
GR ₂	longifolia 'Blauer Hügel', TIPP! Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten	30	III-IV	3
GR ₂	officinalis 'Dora Bielefeld' , rosa, weißgeflecktes Blatt	30	IV-V	3
GR ₂	rubra Bowless Red' , rot, reichblühend, rel. Trockenheitsverträglich	30	IV-V	3
GR ₂	saccharata 'Sissinghurst White' , weiß, schön silbrig geflecktes Laub. Schwachwüchsiger und empfindlicher als die anderen Sorten	25	III-IV	3

Pulsatilla / Küchenschelle ○

FR ₁	vulgaris , heimische Wildstauden von trockenen Wiesen und sonnigem Gehölzsaum. Sehr frühe violette Blüte, silbrig behaarte Knospe und Samenstand. Keine Staubnässe!	20	III-IV	3
FR ₁	- 'Alba' , Blüte groß und weiß, sonst wie die Art	25	III-IV	3
FR ₁	- 'Papageno' , bunte Farbmischung, tief geschlitzte Blütenblätter, z. T. gefüllt. Brauchen oft mehrere Jahre zur vollen Entwicklung der Blütenform! Bild	20	IV-V	5
FR ₁	- 'Pink Shades' , Mischung verschiedener Rosa-Töne, sonst wie die Art	20	III-IV	3
FR ₁	- 'Rubra' , dunkelrotviolette Blüte, sonst wie die Art	20	III-IV	3

Pycnanthemum / Amerikanische Bergminze ○

FR₁ **muticum**, rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. 80 VII-IX 4
 Duft!

Ranunculus / Hahnenfuß ○-●

B₃ **acris 'Multiplex'**, gelb gefüllt. Lang blühende 60 V-VI 3
 Beetstaude, breitet sich allmählich aus.
 Nur für feuchte, schwere Böden

Rodgersia / Schaublatt ●-●

GR₂ **aesculifolia**, Blattschmuckstaude mit großen, 80/140 VII-VIII 5
 handförmigen Blättern, die Roßkastanienblättern sehr
 ähnlich sind. Hohe, lockere Blütenstände mit weißen
 Blüten. Samenvermehrte Pflanzen, kein einheitliches
 Erscheinungsbild (eigentlich Hybriden)

G₂ **Hybride 'Badenweiler'**, rosigbraune Blüten, kräftiges 100 VI-VII 8
 kastanienähnliches Laub. Vegetative Vermehrung,
 Topfgröße mind. 1 L

G₂ **pinnata 'Chocolate Wings'**® (Purpur-Schaublatt), 50/80 VI-VII 8
NEU! Sehr dekoratives Schaublatt mit sich im
 Jahreslauf verändernder Blattfärbung: Austrieb
 schokoladenbraun, schön gefiedert. Sommerblatt grün,
 im Herbst bronzerot verfärbend. Ungewöhnlich farbige
 Blüten, anfänglich rosa, später fast rot. Spitzensorte! ..

G₂ **podophylla 'Rotlaub'**, handförmige Blätter, Teilblätter 130 V-VII 8
 vorne breit mit spitzen Verlängerungen, roter Austrieb.

Rosmarinus / Rosmarin ○

FR₁ **lavandulaceus 'Prostratus'** (kriechender Rosmarin), 20 III-V 3
 himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt
 winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in
 Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend

FR₁ **officinalis**, Blüte blau, für volle Sonne. 80 III-IV 3
 Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C.
 Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt
 frisch und getrocknet

FR₁ **Rosmarinus officinalis 'Arp'**, 60 III-IV 3
 überdurchschnittlich winterharte Selektion,
 blaue Blüte, Gewürzpflanze

Rudbeckia / Sonnenhut ○

B ₂	fulgida sullivanii 'Goldsturm' , gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Unersetzlicher, ausdauernder Sommerblüher für nicht zu trockene Freiflächen und Beete	60	VIII-X	3
B ₂	fulgida var. deamii , gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Ähnlich 'Goldsturm', aber Blätter behaarter und angeblich trockenheitsunempfindlicher (kann ich nicht bestätigen..)	80	VIII-X	3
B ₂	laciniata 'Goldquelle' , gelbe, gefüllte Blütenköpfe, Blatt 3- bis 5-teilig. Neuere Sorte, relativ niedrig und standfest, nicht wuchernd. Wichtige sommerblühende Beetstauden	80	VII-IX	5
B ₂	nitida 'Herbstsonne' , bis 10 cm große gelbe Blumen mit hohem Blütenkegel, Blatt tiefgelappt, bis 15 cm groß. Robuste hohe Beetstauden	200	VII-IX	5
B ₂	- 'Juligold' , wie vorige, aber etwas niedriger und deutlich früher blühend	180	VII-VIII	5
FR ₂	subtomentosa, TIPPI! Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne, dankbare und ausdauernde Präriestauden!	120	VII-IX	5
B ₂	triloba , runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, aber kurzlebig	120	VII-IX	5

Ruta / Weinraute ○

FR ₁	graveolens 'Jackmans Blue' , Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut	60	VI-VII	3
-----------------	--	----	--------	---

Sagina / Sternenmoos ●

ST ₁	subulata , weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstauden zwischen Trittplatten. Vegetativ vermehrer, sehr kompakter und gleichmäßiger Typ! ...	5	VI-VII	1
-----------------	--	---	--------	---

Salvia / Salbei



FR ₁	argentea (Silber-Salbei), schöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig	70	VI-VII	3
FR ₂	azurea var. grandiflora (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, durch die Blütenfarbe und Blütezeit einzigartig unter den Stauden! Leichter Winterschutz wird empfohlen, hat sich bei uns aber als absolut hart erwiesen	100	IX-X	5
GR ₁	glutinosa , hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzeldruck. Langlebige und dekorative heimische Wildstaude	80	VII-IX	5
				○-●
B ₁	glutinosa x bulleyana 'Amber' (klebriger Salbei), NEU! Ähnlich S. glutinosa, aber die gelben Lippenblüten innen mit rotbrauner Zeichnung. Imposanter Dauerblüher für Beet und Freifläche	50/120	VII-IX	5
				○-●
FR ₁	nemorosa 'Adrian' (Ziersalbei), weiße Blütenähren. INFO für alle Ziersalbei: Rückschnitt Ende Juli ergibt eine zuverlässige zweite Blüte Aug.-Sept. und so mit die längste Blütezeit im Staudenreich überhaupt! Gute Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich. Bild	40	VI-IX	3
FR ₁	- 'Amethyst' , rosalia	60	VI-IX	3
FR ₁	- 'Blauhügel' , reinblau	40	VI-IX	3
FR ₁	- 'Caradonna' , TIPP! Aufrechte dunkelviolette Blütenähren an dunkelroten Stängeln. Wüchsige Sorte, die auch nach der Blüte noch eine gute Fernwirkung erzielt durch die violett-roten Stängel	60	VI-IX	3
FR ₁	- 'Mainacht' , dunkelviolettblau, die frühblühendste Sorte	40	V-IX	3
FR ₁	- 'Markus' (R) , Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs.	25	VI-IX	4
FR ₁	- 'Ostfriesland' , dunkelviolett	50	VI-IX	3
FR ₁	- 'Schwellenburg' (Ziersalbei), ganz besondere Blütenfarbe: leuchtend rotviolette Blütenähren mit unübertroffener Fernwirkung. Bild	40	VI-IX	3
FR ₁	- 'Viola Klose' , dunkelviolettblaue, sehr frühe Sorte	40	V-IX	3
FR ₁	officinalis (Gewürzsalbei), Blüten blau, graues Blatt als Gewürz , frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen	100	VII	3
FR ₁	- 'Albiflora' (Gewürzsalbei), weißblühende Form des Gewürzsalbei, sehr dekorativ	50	VII-VIII	3

FR ₁	Salvia officinalis 'Berggarten' (Gewürzsalbei), Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze	50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Grete Stölzle' (Gewürzsalbei), schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau	50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Icterine' (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz	40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Purpurascens' (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz	40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Tricolor' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze ...	50	VII-VIII	3
FR ₁	pratensis (Wiesensalbei), violette Wildstaude, sehr trockenheitsverträglich. Für naturnahe Pflanzungen und extensive Freiflächen, Kiesbeete	100	VI-VII	2
FR ₁	- 'Rose Rhapsody' (Wiesensalbei), rosablühende Form, sonst wie die Art	90	VI-VII	3
FR ₁	sclarea (Muskatellersalbei), Blüten helllila an langen Rispen, großes graugrünes behaartes Blatt. Zweijährig, evtl. Selbstausaat. Aromatisch grapefruitähnlich duftend, früher zum Aromatisieren von Wein verwendet	100	VII-VIII	3
FR ₂	verticillata 'Purple Rain' (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als S. nemorosa. Bild	60	VI-IX	3

Sanguisorba / Wiesenknopf ○

FR ₂	Hybr. 'Scapino', NEU! Tolle Selektion von Sarastro- Stauden: Leuchtend dunkelrote, leicht überhängende Blütenwalzen und frischgrünes, ebereschenähnliches Laub. Lange Blütezeit und sehr gute Fernwirkung	40/120	VII-IX	6
FR ₂	Hybride 'Pink Elephant' , pinkfarbene, längliche Blütenstände, leicht überhängend. INFO: Alle Sanguisorba sind langlebige, viel zu selten verwendete hervorragende Blatt- und Blütenschönheiten für naturnahe Pflanzungen und Prachtstaudenbeet. Schön auch in Teichnähe	120	VII-VIII	6
FR ₂	officinalis 'Tanna', NEU! Blutrote ovale Blütenköpfchen, gefiederte Blättchen. Relativ niedrige, kompakte Sorte. Gut zu kombinieren, toll z.B. mit Hemerocallis 'Little Joy'! Allgemeine Angaben zu Sanguisorba siehe oben	50	VI-VIII	5

FR₂ **Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora'** 180 VI-VII 6
 (Sanguisorba parvifolia), nickende weiße
 Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter. Wunderbare
 Hintergrundstauden für Prachtstaudenbeete

Santolina / Heiligenkraut ○

ST₁ **chamaecyparissus**, gelbe Blütenknöpfe, silbergraue 30 VII-VIII 3
 Blätter. Wir führen nur die kompakte stecklings-
 vermehrte Auslese! Aromatisch wie alle anderen
 Santolina auch

ST₁ **rosmarinifolia**, hellgelbe Blütenknöpfe, 40 VII-VIII 3
 dunkelgrünes Laub

Saponaria / Seifenkraut ○

ST₁ **Hybride 'Bressingham', NEU!** 5 VI-VIII 4
 Kreuzung zwischen S.x olivana und S.ocymoides:
 ähnlich S.x olivana (siehe dort),
 sehr langblühend in klarem Rosa.
 Schönes, nicht wucherndes Steingartenjuwel

ST₁ **ocymoides**, anspruchsloses und starkwüchsiges 20 V-VII 1
 Steingartenpolster mit karminrosa Blüten.
 Schön mit Cerastium tomentosum

FR₁ **officinalis 'Alba Plena'**, alte Gartenform der 70 VI-IX 3
 heimischen Wildstauden. Blüten weiß gefüllt mit rosa
 Knospe, duftend. Gute Schnittblume, breitet sich aus ..

FR₁ **- 'Rosea Plena'** (gefülltes Seifenkraut), eine alte 70 VI-IX 3
 Bauerngartensorte mit rosa gefüllten Blüten, sonst wie
 oben

ST₁ **x lempergii 'Max Frei'**, rosa, langblühend. 25 VII-IX 4
 Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten! ..

ST₂ **x olivana**, rosa, relativ große Blüten sitzen dicht 5 VI-VII 5
 auf festen, grünen Polsterkissen.
 Anspruchslos und überreich blühend!

Satureja / Bergbohnenkraut ○

ST₁ **montana**, wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten 25 VII-VIII 2
 helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen,
 Gurken, Fisch.

ST₁ **montana ssp. illyrica**, schönes Steingartenpolster mit 15 VII-VIII 4
 kräftig rosallila Blüten, wintergrüner kleiner Halbstrauch
 wie die Art. Keine Gewürzpflanze, wenig aromatisch ..

Saxifraga / Steinbrech

ST ₂	arendsii 'Harder Zwerg' (Moossteinbrech), Moossteinbrech mit kompakten dunkelgrünen Kissen und richtig roten Blüten an kurzen Stielen. INFO: Alle Moossteinbrech wachsen am besten auf absonnigen und kühlen Plätze, sie vertragen keine Hitze und Trockenheit	10	IV-V	2
ST ₂	- 'Pixie' (Moossteinbrech), karminrosa Blüten auf festen Polstern, sonst wie vorige	10	IV-V	2
ST ₂	- 'Schneezwerg' (Moossteinbrech), weißblühende, kompakte Sorte. Sonst wie oben	10	IV-V	2
ST ₂	cotyledon 'Pyramidalis' , rel. große Blattrosetten und großer, verzweigter Blütenstand mit weißen Blüten	10/50	VI-VII	4
ST ₂	- 'Southside Seedling' , große Rosetten und langer Blütenstand, ähnlich voriger. Besonderheit: Blüten weiß mit auffälligen roten Punkten	20	VI	4
ST ₁	paniculata 'Portae' , kleinrosettige, dichte immergrüne Polster. Blüte weiß. Für Steingarten und Grabbepflanzung	10	V-VI	3
ST ₁	- 'Winifred Bevington' , rosa, festes Polster	10/20	V-VI	3
ST ₂	x urbium 'Aureopunctata' (Porzellanblümchen), Blüte fast weiß, gelbgelecktes Blatt, starkwüchsig. Als Bodendecker verwendbar	10/30	V-VI	3
FR ₂	- 'Elliot' (Porzellanblümchen),(Syn. Saxifraga umbrosa), kräftig rosa Blüten über festen dunkelgrünen Blattrosetten. Zierlicher Bodendecker	20	V-VI	3

Scabiosa / Skabiose

B ₁	caucasica 'Blauer Atlas' , TIPP! Blüten kräftiges, dunkles Lavendelblau. Veg. vermehrte, großblumige Sorte. Wie alle Sorten gute Schnittblume und Insektenmagnet. Keine Staunässe, gerne auch sandige Böden. Bild	70	VI-IX	5
FR ₂	- 'Perfecta' , lavendelblau	80	VI-X	3
FR ₂	- 'Perfecta Alba' , weißblühende Sorte. Wie alle Skabiosen gute Schnittblume und Bienenweide	80	VI-X	3

FR ₁	Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' (Traubenskabiose), zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte ..	30	VI-X	4
FR ₁	- 'Pink Mist' (Traubenskabiose), kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte	25	VI-X	4
FR ₁	ochroleuca (Witwenblume, Skabiose), heimische Wildstauden mit hellgelben Blütenköbchen, die über den Pflanzen schweben. Hervorragende Bienenweide, auch für naturhafte Pflanzungen. Zum Teil Selbstaussaat möglich	80	VII-X	3

Scutellaria / Helmkraut



GR ₁	altissima , blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstaussaat	70	VII-VIII	3
FR ₁	incana, TIPP! Hellblaue Lippenblüten in vielblütigen Rispen an aufrechten Stängeln, graublau zierende Samenstände. Trockenheitsverträglich. Sehr schöner, wertvoller Spätblüher für Beet und Rabatte. Bild	70	VIII-IX	4
ST ₁	scordiifolia , rasenartige Polster mit violettblauen Lippenblüten. Dauerblüher mit unterirdischen Ausläufern, starke Ausbreitung auf guten Böden, besser sandig-steinige Plätze	20	VI-VIII	4

Sedum / Fetthenne



FR ₁	acre (Mauerpfefter), der bekannte Mauerpfefter: Blüten gelb, fleischige immergrüne Triebe. Sehr trockenheitsverträglich, für sandige Plätze und als Dachbegrünung. Großflächig als Bodendecker oft lückig, hier ist <i>S.sexangulare</i> besser geeignet	5	VI-VII	1
FR ₁	album 'Coral Carpet' , dicht fleischig beblätterte Triebe. Im Sommer grüne, im Winter bronzerote Polster. Blüte weiß. Sehr anspruchslos, guter Bodendecker, auch für Dachbegrünung	5	VI-VII	1
FR ₁	- 'Murale' , wie voriger, aber etwas höher und noch wüchsiger. Blüte weiß	8	VI-VII	1
ST ₁	caucicolum 'Robustum' , Blüten rosarot, Blätter blaugrau bereift. Schöne und dauerhafte Steingartenstauden. Auch als Bodendecker in kleineren Gruppen und als Dachbegrünung	25	VIII-X	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Sedum ewersii , blaugraue Blätter, oft mit rotbraunem Rand. Dichte Blütenstände mit rosa Blüten. Schöne Steingartenpolster, nicht wintergrün		15	VII-VIII	2
FR ₁	floriferum 'Weihenstephaner Gold' , Blüten leuchtendgelb, vieltriebige Polster mit dunkelgrünen dauerhaften Blättern. Die wichtigste Fetthenne unseres Sortiment: langlebig, robust und anpassungsfähig, ein idealer Bodendecker		20	VII-VIII	1
B ₁	Hybride 'Carl', TIPP! Neuere hohe Fetthennensorten lassen sich oft nicht mehr einzelnen Arten wie S.spectabile oder S.telephium zuordnen. Diese hier ist kompakt, mit leuchtend rosaroten Blüten an aufrechten Stängeln und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!		35	VIII-X	3
B ₁	- 'Matrona' , große rosa Blütenteller. Graugrünes, rötlich überlaufenes Laub, im Hochsommer manchmal sogar dunkelrot. Standfeste und wüchsige Spitzensorte		50	VIII-X	3
B ₁	- 'Purple Emperor' , Blüten dolden rosa, sehr farbkraftiges dunkelrotes bis schwarzrotes Laub. Nässeempfindlich		35	VI-VII	4
FR ₁	hybridum 'Immergrünchen' , keine Hybride, sondern eine Art aus der Mongolei. Sehr ähnlich s.floriferum 'Weihenstephaner Gold', aber im Winter etwas rötlicher und leicht schattenverträglich. Hervorragender Bodendecker, gute Bienenweide ○-●		20	VII-VIII	1
FR ₁	kamtschaticum , Blüten orangegelb, Blätter nicht wintergrün, dafür leuchtend orangegelbe Herbstfärbung!		15	VIII-IX	2
ST ₁	pachyclados , dekorative, dichte Polster aus immergrünen Rosetten, Blüten weiß		10	VII	2
FR ₁	reflexum , Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter essbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)		20	VII-VIII	1
FR ₁	sexangulare (Mauerpfeffer), sehr ähnlich S.acre, aber dauerhafter und weniger nässeempfindlich		5	VI-VII	1
FR ₁	- 'Weiße Tatra' (Mauerpfeffer), TIPP! Schöne dichte und kompakte Polster bildende vegetativ vermehrte Auslese, wertvoll! Sonst wie die Art		10	VI-VII	1
B ₁	spectabile 'Brilliant' , karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!		40	VIII-X	2
B ₁	- 'Frosty Morn' , Sehr auffällige Sorte mit weißgrün geflecktem Blatt. Blüte hellrosa. Bild		40	VIII-IX	4

B ₁	Sedum spectabile 'Iceberg' , herbstblühende höhere Fetthenne mit weißem Blütenteller und hellgrünem Laub. Alle weißblühenden Sorten schlagen manchmal zurück und bilden rosablühende Triebe, die entfernt werden müssen	45	VIII-X	3
FR ₁	spurium 'Album Superbum' , hervorragender sattgrüner Bodendecker, weiße Blüten. ○-●	15	VII-VIII	1
ST ₁	- 'Fuldaglut' , rote Blüte, rötliches Laub. Schwächerwüchsig als die anderen Sorten, als großflächiger Bodendecker nur bedingt geeignet	15	VII-VIII	1
FR ₁	- 'John Creech' , seltenere Sorte: Blüten rosa, grünes Laub. Kompakt und dichttriebiger Bodendecker, für Grabbepflanzung	10	VII-VIII	1
B ₁	telephium 'Herbstfreude' , altbekannte und bewährte hohe Fetthenne mit rostroten Blüten. Nach der Blüte nicht abschneiden, wertvoller Winterschmuck!	50	IX-X	2

Selinum / Kaschmir-Dolde ○-●

FR ₂	wallichianum, TIPP! Doldenblütler werden viel zu selten verwendet. Dabei haben sie mit filigranem Laub, von Insekten begehrten Blütendolden und dekorativen Samenständen viel zu bieten! Hier ist einer der schönsten mit weißer, später Blüte. Langlebig! 1-L-Topf. Bild	110	VI-IX	5
-----------------	--	-----	-------	---

Sempervivum / Hauswurz ○

ST ₁	arachnoideum , Kleine silbrig überspinnene Rosetten, Blüten wie bei fast allen Sempervivum rosa bis rot. INFO: Alle für sonnige trockene Plätze in Steinanlagen, auf Mauern und als Dachbegrünung. Alte Rosetten sterben nach der Blüte ab, es bilden sich Tochterrosetten. Bild	10/20	VI-VII	3
ST ₁	- 'Hookeri' , sehr kleine, silbrig überspinnene Rosetten, rosa Blüten	5	VI-VII	3
ST ₁	ciliosum var. borisii , grüne Rosetten, sibrig bewimpert. Blüten gelb	10	VI-VII	3
ST ₁	Hybride 'Chivalry' , Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'El Toro' , große kupferfarbene Rosetten mit grüner Mitte	5 / 15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Gollum' , Rosette braunrot, im Winter tiefrot	10	VI-VII	3

ST ₁	Sempervivum Hybride 'Guiseppii' , Rosette grün mit deutlich roten Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Hey Hey' , grüne, halbkugelige Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Jocelin' , Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Kappa' , Rosette tief dunkelrot, silbrig übersponnen	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Maigret' , Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Noir' , sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Palisander' , große rotbraune Rosetten mit grünem Blattgrund. Blüte rosa	8 / 15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pilatus' , dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pruhonce' , flache gleichmäßige Rosetten, im Winter rötlich	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Purdy's 90-1' , samtig oliv-lila Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Reinhardt' , mittelgroße dunkelgrüne Blattrosetten, Spitzen schwarzrot. Blüte rosa	5 / 15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silberkarneol' (Dachwurz), silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silver Thaw' (Dachwurz), grausilbrig übersponnene Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Sirius' , hellgrüne Blattrosetten und rote Spitzen. Bei sehr heißem trockenen Stand ist die ganze Rosette im Sommer außen leuchtend rot gerandet!	5 / 15	VI-VII	3
ST ₁	- 'Weihenstephan' , Rosette rot mit grünen Blattspitzen, Rosettenmitte grün	5 / 15	VI-VII	3
ST ₁	marmoreum 'Bruneifolium' , große graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen. Blüte rosa	8 / 15	VI-VII	3
ST ₁	montanum , Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen ...	10	VI-VII	3

Seseli / Bergfenchel



FR ₁	gummiferum, NEU! Wie Selinum (Cortia) wallichianum eine besonders schöne Doldenblüter: Feingefiederte blaugrüne Blätter an dicken Stängeln und dichte weiße Blütendolden machen diese Pflanze zu einem besonderem Hingucker! Eher kurzlebig, liebt Trockenheit und Sonne	40/60	VIII	6
-----------------	---	-------	------	---

Sidalcea / Präriemalve ○

B₁ **x cultorum 'Rosanna'**, rosarote Blütenkerzen mit einfachen, malvenähnlichen Blüten. Für trockene Plätze in Beet oder Freifläche, vertragen keine Staunässe 80 VII-VIII 3

Silene / Leimkraut ○-●

ST **acaulis 'Corevaniana'**, kräftig rosa Blüten dicht über dem sehr niedrigen und festen, dunkelgrünen Polster ○ 5 IV-V 5

ST₁ **maritima 'Weißkehlen'**, Blüten weiß, größere Polster mit graugrünem Laub. Unempfindliche Polsterstauden für Steingarten und über Mauern 20 VII-VIII 1

ST₁ **schafta 'Splendens'**, tiefrosa Blüten, grünes Laub. Anspruchslose Steingartenpflanze, wertvoll wegen der späten Blütezeit 10 VIII-IX 1

Silphium / Becherpflanze ○

FR₂ **perfoliatum**, stattliche Präriestauden mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt. Imponierende Gerüst- und Blattschmuckstauden für nicht zu trockene Prärie- und Freiflächenpflanzungen. Starke Qualität, Topfgröße 1 L 200 VII-IX 6

Silybum / Mariendistel ○

B₁ **marianum**, Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig 130 VI-IX 4

Smilacina / Duftsiegel ●

G₂ **racemosa**, edle Waldstauden aus Nordamerika. Blätter ähnlich Salomonsiegel, Blüte cremeweiß in vielblütigen verzweigten Rispen. Manchmal rötliche Früchte, ähnlich Maiglöckchen 70 V-VI 6

Solidago / Goldrute ○

GR ₁	caesia (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume	○-●	60	IX-X	3
B ₂	Hybride 'Strahlenkrone' , straffer, säulenbildender Horst. Blüten in großen flachen goldgelben Blütenständen. Anspruchslos und robust, aber nicht wuchernd, keine Ausläufer oder Selbstausaat!	○-●	60	VII-VIII	3
B ₁	rugosa 'Fireworks' , gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt! Wächst horstig, samt sich nicht aus.		60	VIII-X	4
FR ₂	sempervirens 'Goldene Wellen' , riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstaude		120	IX-X	4
FR ₁	sphacelata 'Golden Fleece' , fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!		50	VIII-IX	4

Stachys / Ziest ○

ST ₁	bycanthis (lanata) 'Silver Carpet' , silbrig-wollige Blätter, nicht blühend. Guter Bodendecker für volle Sonne. Da die blühende Wildform nach der Blüte sehr struppig und häßlich wirkt, führen wir nur noch diese veg. vermehrte Sorte		25		3
GR ₂	grandiflora 'Superba' (S. macrantha), purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstaude!	○-●	40	VII-VIII	3
ST ₁	lavandulifolia , kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz.		15	VII-IX	6
GR ₁	monnieri 'Hummelo', TIPPI! Blütenkerzen rosa, duftend. Lange Blütezeit, Insektenmagnet. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche. Schöne, gerunzelte, dunkelgrüne Blättern und ansehnlicher Samenstand. Bild		30	VI-VII	3
GR ₁	officinalis (Heil-Ziest), purpurrosa Blütenkegel, schönes Laub. Sonst ähnlich S. monnieri	○-●	50	VII-VIII	3

Stokesia / Kornblumenaster ○

FR₁ **laevis**, hellblaue Blüten, Form wirklich wie eine Kreuzung aus Aster und Kornblume. Gute Schnittblume, nässeempfindlich, nur für warme sonnige Plätze

Symphytum / Beinwell ◐-●

G₂ **azureum**, Blüten leuchtend blau, starkwüchsig. 50 IV-V 3
Guter wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze

G₂ **grandiflorum**, Blüten rahmgelb, flacher und wüchsiger, 30 IV-V 2
wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze. Verträgt als eine der wenigen Stauden Falllaub von Kastanien

G₂ - **'Blaue Glocken'**, reinblau 35 IV-V 3

FR₂ **officinale**, rot-violett, Heilpflanze ○-◐ 60 V-VII 3

FR₂ **peregrinum 'Pagels Blau', NEU!** 60/100 VI-VII 5
Hoher, schön belaubter Beinwell mit verzweigten Stängeln und Büscheln leuchtend blauer, röhrenförmiger Blüten. Horstiger Wuchs ohne Ausläufer. Nach Rückschnitt zweite Blüte im Herbst ○-◐

FR₂ **x uplandicum 'Axminster Gold'** (Gelbrand-Beinwell), 60-100 V-VII 6
NEU! Auffällige Blattschmuckstauden mit breitem cremegelbem Rand auf den großen Blättern. Blüte lilablau. Früher und hoher Austrieb, dadurch besonders wertvoll! Komplettrückschnitt nach der Blüte möglich. Wuchs horstig. Großer 1-L-Topf. **Bild** .. ○-◐

Tanacetum / Chrysantheme ○

B₂ **coccineum 'Robinsons Rosa'** (Chrysanthemum 90 V-VI 2
coccineum), bunte Margerite mit rosa Margeritenblüten über fiederschnittigem Laub. Hübscher Sommerblüher, aber kurzlebig, v.a. auf schweren Böden

B₂ - **'Robinsons Rot'** (Chrysanthemum coccineum), 90 V-VI 2
rote Margeritenblüten, sonst wie vorige

Telekia / Telekie ○-◐

GR ₂	speciosa , TIPP! Gelbe Strahlenblüten, schöne große Blätter, eindrucksvolle und robuste Solitärstaude. Erträgt Trockenheit und Halbschatten! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	160	VI-VIII	4
-----------------	---	-----	---------	---

Tellima / Falsche Alraune ◐-●

G ₂	grandiflora , hübsches samtgrünes Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar	40	V-VI	2
----------------	---	----	------	---

Teucrium / Gamander ○-◐

FR ₁	chamaedrys (Echter Gamander), wintergrüner Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa	30	VII-IX	2
FR ₂	hyrcanicum , rotpurpurne Ähren, aufrechter Wuchs. Auffälliger, aber selten verwendeter Allrounder für fast jeden Standort	70	VII-X	3
B ₁	x lucydris (Edelgamander), TIPP! Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung. Schön als niedriger, gesunder Buchsersatz und zur Grabgestaltung	30	VI-VII	3
B ₁	- ' Alba ' (Edelgamander), NEU! Die gleichen guten Eigenschaften wie voriger, aber mit weißer Blüte	30	VI-VII	3

Thalictrum / Wiesenraute ◐

FR ₂	aquilegifolium , Blüten lila, akeleiähnliches Blatt	○	100	VI-VII	3
GR ₂	diptercarpum (Syn. Thalictrum delavayi), Blüten lilarosa, an duftigem, feingliedrigem Blütenstand. Schönes gefiedertes Laub. Für Gehölzrand oder feuchtes Beet	120	VII-IX	3	
FR ₂	rochebrunianum , TIPP! Riesen-Wiesenraute. Blüte lavendellila, gefiedertes akeleiähnliches Blatt. Solitärstaude für Beet, Gehölz- und Teichrand. Auf guten feuchten Böden Höhe bis 200 cm. Topfgröße mind. 1 L	180	VII-IX	5	

Thymus / Thymian ○

FR ₁	citriodorus 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker	10	VI-VII	2
FR ₁	- 'Lemon Variegated' (Zitronenthymian), gelbgrünes Laub, sehr aromatischer Zitronenduft und Zitronenaroma. Hübscher kissenförmiger Wuchs, hellrosa Blüten. Winterschutz mit Reisig gegen Kahlfröste ist ratsam	20	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs	20	VI-VII	2
ST ₁	doerfleri 'Bressingham Seedling' , rosa Blüten und dichte graue Polster. Sehr reichblütig und sehr gut mattenbildend, aus meiner Sicht der beste Bodendecker-Thymian! Bild	5	V-VI	2
FR ₁	pseudolanuginosus , rosa Blüten über flachem grauen Laub. Blüht kaum	5	VI-VII	2
FR ₁	serpyllum 'Albus' , Blüten weiß, dichte frischgrüne Polster. Schöner Teppichbildner auf sandigen Böden, auch für Grabbepflanzung	5	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Coccineus' , derselbe in Rot. Polster dunkelgrün, im Winter bronze überhaucht	5	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Magic Carpet' , karminrosa Blüten, grünes Laub. Bildet dichte flache Teppiche, guter Bodendecker	5	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pygmaeus' , Blüten rosa, sehr flache graugrüne Polster. Kompakte Sorte mit sehr dichten, kleineren Polstern, guter Bodendecker	5	VI-VII	2
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet	15	VII-VIII	2
ST ₁	- 'Tabor', TIPPI! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichmaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar	15	VI-VII	2

Tiarella / Schaumblüte 

G ₂	cordifolia (Schaumkerze), Blüten weiß, frischgrünes mattenbildendes Laub. Ausläufer, guter Bodendecker. Schön im Schattengarten und zu Rhododendren (blühen zur gleichen Zeit!)	20	IV-V	2
G ₂	- 'Moorgrün' , kleineres Blatt, bildet sehr dichten grünen Teppich. Sonst wie die Art	10	IV-V	2
GR ₂	Hybride 'Skeleton Key' , tolle Blattschmuckstaude mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten. Die Blätter haben in der Mitte eine violette Zeichnung. Die Pflanzen bilden durch Ausläufer dichte, fast immergrüne Bestände	25	IV-V	4
G ₂	wherryi (Schaumkerze), Blüten cremeweiß, horstiger halbkugeliger Wuchs ohne Ausläufer	15	V-VI	3

Trachystemon / Rauling 

GR ₁	orientalis , seltene, robuste Wildstaude auch für sehr schwierige Plätze! Kleine blaue Blüten im zeitigen Frühjahr noch vor dem Blattaustrieb und große raubehaarte Blättern. Erträgt auch sehr trockene Plätze im Halbschatten unter Gehölzen, guter Bodendecker!	20/40	III-IV	5
-----------------	---	-------	--------	---

Tradescantia / Dreimasterblume 

FR ₂	andersoniana 'Concorde Grape' , purpurviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest. Auffällig! In kalten Lagen leichter Winterschutz	50	VI-IX	3
FR ₂	- 'Innocence' , weiß	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Karminglut' , leuchtendkarmin	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Leonora' , dunkelviolett	40	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Osprey' , weiß mit blauen Staubgefäßen	40	VI-VIII	3

Tricyrtis / Krötenlilie 

GR ₂	formosana 'Dark Beauty' , orchideenähnliche dunkelrosa Blüten mit purpurroten Punkten. Breitet sich aus, für humosen Boden im Halbschatten .	80	VIII-X	6
-----------------	---	----	--------	---

Trollius / Trollblume ○-●

B ₃	chinensis 'Golden Queen' , asiatische Trollblume mit orangegelben Schalenblüten, etwas später als die heimische. Schöne Beetstauden, gute Schnittblume	90	VI-VII	3
FR ₃	europaeus , heimische Wildstauden mit hellgelben, kugeligen Blüten. Für Beet und Wasserrand, gute Schnittblume	70	V-VI	3
ST ₃	pumilus , Zwergtrollblume, kleine Art aus dem Himalaya mit goldgelben Schalenblüten und kleinem, auffallend gekraustem Laub	20	VI-VII	4

Uvularia / Hänge-Goldglocke ●

G ₂	grandiflora , seltene frühblühende Schattenstauden aus Nordamerika mit schlanken zitronengelben hängenden Blüten	30	V-VI	7
----------------	---	----	------	---

Valeriana / Baldrian ○-●

FR ₂	officinalis , Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstauden und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum	100	VI-VIII	2
-----------------	--	-----	---------	---

Verbascum / Königskerze ○

FR ₁	bombyciferum , schwefelgelbe Blütenkerzen, weißfilziges Laub. Die Königskerze mit den silbrigsten Blättern. Nur für vollsonnigen, trockenen Platz. Meist zweijährig: silbrige Blattrosette im ersten, Blütenkerze im 2. Jahr. Erhält sich wie viele V. durch Selbstaussaat	180	VI-VIII	3
FR ₁	nigrum , gelbe Blütenkerzen mit violetten Staubgefäßen. Heimische und ausdauernde Art!	150	VI-VIII	3
FR ₁	- ' Album ', wie die Art, mit weißer Blüte	150	VI-VIII	3
FR ₁	olympicum , gelbe Blütenkerzen, große graulaubige Blattrosetten. Zweijährig, erhält sich durch Selbstaussaat	200	VI-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Verbascum phoeniceum 'Flush of White' , sehr schöne reinweiße Form, sonst wie die Sorte 'Violetta' (s.u.)		60	V-VI	3
FR ₁	- 'Violetta' , ausdauernde Königskerzen mit violetten Blütenkerzen. Verbascum phoeniceum erträgt mehr Feuchtigkeit als die anderen Königskerzen		60	V-VI	3
	Verbena / Eisenkraut				○
FR ₁	bonariensis , purpurvioletter Dauerblüher mit vielen Blüten an langen unbelaubten Stängeln. Perfekte Füllpflanze für das sommerliche Staudenbeet. Nicht wirklich winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat		160	VII-IX	2
FR ₂	hastata (Lanzen-Eisenkraut), NEU! Nordamerikanische Wildstaude mit sehr langer Blütezeit. Lilablau aufrechte Blütenkerzen, sehr gut kombinierbar auch mit Prachtstauden und Gräsern. Eher kurzlebig, erhält sich meist durch Selbstaussaat. Für nicht zu trockene Plätze		100	VI-IX	4
	Vernonia / Vernonie				○
FR ₃	crinita (V.arkansana), violettrote Blüten in Doldentrauben zusammen stehend. Eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L		200	IX-X	5
	Veronica / Ehrenpreis				○
ST ₁	armena , seltene Steingartenpflanze mit Blüten in reinem Hellblau und nadelförmigen Blättern. Für trockene Steinanlagen		10	IV-VI	4
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Königsblau' , Auslese mit tiefblauen Blüten, samenvermehrt		30	V-VI	2
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Knallblau' , leuchtendblaue Blüten, veg. vermehrte Sorte. Bild		25	V-VI	2
FR ₃	beccabunga (Bachbunge), Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer ... ○-●		30	V-IX	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₃	Veronica gentianoides 'Maihimmel', TIPPI! Blütenkerzen helles Himmelblau, glänzendes enzianähnliches Laub. Eine sehr schöne vegetativ vermehrte Auslese für nicht zu trockenen Boden in Beet, Steingarten und Wasserrand		10/30	V-VI	3
FR ₁	incana 'Silberteppich' , dunkelblaue Blütenkerzen über silbergrauem Laub. Echte, veg. vermehrte Sorte, ein guter silbergrauer Bodendecker		10/25	VI-VII	2
ST ₁	liwanensis, NEU! Sehr flachwachsender Teppichehrenpreis mit dunkel-grünen, rundlichen, glänzenden Blättern und hell enzianblauen Blüten. Sehr schön in Steinanlagen und zwischen Trittsteinen		5	IV-VI	3
FR ₃	longifolia 'Blauriesin' , leuchtendblaue große Blütenkerzen. Darf wie alle V. longifolia nicht zu trocken stehen		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Pink Damask' , rosa Blütenkerze		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Schneeriesin' , weißblühende Form		90	VII-VIII	3
ST ₁	pedunculata 'Georgia Blue' , leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit. Blatt grün, schöne Polster bildend		15	V-VII	3
ST ₁	prostrata , Blüten leuchtendblau, kriechender, polsterartiger Wuchs. Auch für sandig-trockene Standorte geeignet		10	V-VI	2
ST ₁	- 'Mrs. Holt' , leuchtendrosa, veg. vermehrte Sorte, sehr reichblühend		10	V-VI	3
ST ₁	spicata 'Blue Carpet' , niedrige reinblaue Blütenkerzen, Wuchs kissenartig.		10	VI-VII	2
FR ₂	- 'Erika' , rosa Blütenkerzen, etwas höher		30	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Rotfuchs' , leuchtend rosarote, fast rote Blütenkerzen		30	VI-VIII	3
ST ₂	stelleri , zwergige Art mit dunkelblauen Blütenkerzen und flachem Polster, sehr schön!		15	VII-VIII	3
ST ₂	x cantiana 'Kentish Pink' (Optima), TIPPI! Rosa Blütenkerzen über glänzend-frischgrünem Laub. Sehr dichtwüchsiger, immergrüner Bodendecker mit zwergweidenähnlichem Blatt. Auch für Grabbepflanzung		5	IV-VI	2

Veronicastrum / Kandelaber-Ehrenpreis ○-●

FR ₂	virginicum (Virginischer Ehrenpreis), Wildstauden aus Nordamerika mit hellblauen Blütenkerzen und langen, schmalen Blättern, die in Quirlen um die Stängel stehen. Für feuchte Freiflächen und Beete. Deutlich auffälliger und dekorativer als die Wildform sind die nachfolgenden Sorten: ○	120	VII-IX	3
FR ₂	- 'Albo-Roseum' , hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. INFO: Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L ○	120	VII-IX	5
FR ₂	- 'Diana' , NEU! Weiße Blütenkerzen, schön aufrecht ○	100	VII-IX	5
FR ₂	- 'Fascination' , TIPP! Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L. Bild ○	150	VII-IX	5
FR ₂	- 'Lavendelturm' , TIPP! Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	150	VII-IX	5
B ₂	- 'Red Arrow' , schöne neuere Sorte mit mißverständlichem Namen: Die Blüten sind kräftig violettrosa, nicht rot! Namensgebend sind die dunkelroten Stängel und Blütenknospen sowie die rötlich überhauchten oberen Blätter am Blüentrieb. Langsamentwickler ○	100	VII-IX	6

Vinca / Immergrün ●-●

G ₁	major (Großes Immergrün), großes Immergrün mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen hellblauen Blüten. Starkwüchsiger Bodendecker ○	40	IV-VI	3
G ₁	- 'Variegata' , Blüte hellblau, mit unregelmäßig weiß und gelb gerandetem Blatt. Erstaunlich trockenheitsverträglich, evtl. Schutz vor Kahlfrösten. Bodendecker ○	40	V-VII	3
G ₂	minor , altbekanntes Immergrün mit blauer Blüte und niederliegenden immergrünen Trieben. Starkwüchsiger Bodendecker ○	20	IV-V	2
G ₂	- 'Alba' , starkwüchsige Sorte mit weißen Blüten, sonst wie die Art ○	20	IV-VI	3

G ₂	Vinca minor 'Atropurpurea' , Blüte dunkelpurpur, rel. schwachblütig. Triebe mit lange Internodien, deshalb weniger dichter Bodendecker	15	IV-V	3
G ₂	- 'Bowles' , Blüten großblumig blau, rundliches Laub, guter Bodendecker	15	IV-V	2
G ₁	- 'Gertrude Jekyll' , Blüten weiß, sehr zahlreich. Laub schmalblättrig, viele kurze Triebe, sehr dichter Bodendecker	10	V-VII	3
G ₁	- 'Marie' (R) , Blüten groß, violettblau, zahlreich. Viele kurze Triebe, flacher gleichmäßiger Wuchs. Geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule. Sehr guter Bodendecker auch für kleine Gärten und Grabbepflanzungen	8	V-VII	3

Vincetoxicum / Schwalbenwurz ○-●

GR ₁	hirundinaria , heimische Wildstauden, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte. Dauerhafte Staude für Gehölzrand und Freifläche, auch auf steinigem Boden. Rhizom unterirdisch kriechend	100	VI-IX	5
-----------------	--	-----	-------	---

Viola / Veilchen ○-●

ST ₂	cornuta 'Martin' (Hornveilchen), kleine violett-purpurne Stiefmütterchenblüten. Veg. vermehrter Dauerblüher, relativ langlebig	20	V-XI	3
GR ₂	labradorica , blaue Veilchenblüten, violettgrünes Laub. Nicht für kahlfröstdgefährdete Standorte	15	III-IV	3
GR ₂	odorata 'Königin Charlotte' (Duftveilchen), das bekannte, schon ab März blühende Duftveilchen. Manchmal Nachblüte im Herbst. Für sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand, auch im schattigen Steingarten oder Beetvordergrund	15	III-IV	3
GR ₁	sororia 'Freckles' , Pfingstveilchen. Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!	15	V-VI	2
GR ₁	- 'Immaculata' (Pfingstveilchen), Pfingstveilchen, Blüte weiß mit blauer Aderung am Schlund	20	V-VI	2
GR ₁	- 'Rubra' (Pfingstveilchen), rote Form des Pfingstveilchens	15	V-VI	2

Waldsteinia / Waldsteinie 

- G₂ **geoides**, Blüte gelb, dichthorstige grüne Blattschöpfe. 25 IV-V 2
 Keine Ausläufer, aber trotzdem sehr empfehlenswerter
 langlebiger und robuster Bodendecker.
 Auch im Winter ansehnlich
- G₂ **ternata**, Blüte gelb, niederliegende Triebe mit glänzend 10 IV-V 2
 dunkelgrünem Laub. Unser meistverkaufter
 Bodendecker für Halbschatten und Schatten!
 Dicht und langlebig, verträgt auch Wurzeldruck
 von Gehölzen. Für Grabbepflanzung

Yucca / Palmlilie 

- FR₁ **filamentosa**, bis 150 cm hoher Blütenstand, 50/120 VII-IX 6
 in der oberen Hälfte stark verzweigt mit weißen
 Blütenglocken. Lange, spitze immergrüne Blätter
 in dichten Rosetten.
 Solitärstaude für vollsonnige trockene Plätze.
 Blüht erst einige Jahre nach der Pflanzung

Blütenstauden



Acaena microphylla 'Kupferteppich'



Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

Blütenstauden



Aconogonon 'Johanniswolke'



Actaea erythrocarpa

Blütenstauden



Agastache 'Blue Fortune' und Echinacea purpurea 'Magnus'



Allium 'Mount Everest'

Blütenstauden



Allium sphaerocephalon



Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'

Blütenstauden



Armeria maritima 'Vesuv'



Aruncus 'Horatio'

Blütenstauden



Aster amellus 'Veilchenkönigin'



Aster pyrenaicus 'Lutetia'

Blütenstauden



Aster cordifolius 'Blütenreigen'



Bergenia 'Baby Doll'

Blütenstauden



Boltonia asteroides 'Snowbanks'



Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Blütenstauden



Camassia leichtlinii 'Caerulea'



Campanula x pulloides 'G.F. Wilson'

Blütenstauden



Centranthus ruber 'Coccineus'



Chelone lyonii 'Hot Lips'

Blütenstauden



Coreopsis villosa 'Golden Sunshine'



Coreopsis verticillata 'Route 66'®

Blütenstauden



Echinacea purpurea 'Vintage Wine'®



Eremurus x isabellinus 'Cleopatra'

Blütenstauden



Blütenstauden



Euphorbia seguieriana var. *nicicana*



Geranium wlassovianum (Herbst)

Blütenstauden



Gypsophila paniculata 'Flamingo'



Helenium 'Biedermeier'

Blütenstauden



Helleborus argutifolius



Helleborus foetidus

Blütenstauden



Hosta fluctuans 'Sagae'



Hosta 'Gypsy Rose'

Blütenstauden



Hosta 'June'



Hosta 'Yellow Splash Rim'

Blütenstauden



Lysimachia clethroides



Lysimachia ciliata 'Firecracker'

Blütenstauden



Melittis mel. 'Royal Velvet Distinction'



Monarda fistulosa var. menthifolia (links) und 'Beauty of Cobham'

Blütenstauden



Monarda punctata



Nepeta kubanica

Blütenstauden



Oenothera macrocarpa



Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

Blütenstauden



Penstemon digitalis 'Huskers Red'



Phlomis russeliana und Heuchera 'Rachel'

Blütenstauden



Phlox maculata 'Natascha'



Platycodon grandiflorus knospig

Blütenstauden



Polygonum amplexicaule 'Speciosum'



Pulsatilla vulgaris 'Papageno'

Blütenstauden



Salvia nemorosa 'Adrian'



Salvia nemorosa 'Schwellenburg'

Blütenstauden



Salvia verticillata 'Purple Rain'



Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' und *Calamintha nepeta* 'Triumphator'

Blütenstauden



Blütenstauden



Selinum (Cortia) wallichianum



Sempervivum arachnoideum

Blütenstauden



Stachys monnieri 'Hummelo'



Symphytum 'Axminster Gold' vor Clematis 'Cassandra'

Blütenstauden



Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling'



Veronica teucrium 'Knallblau'

Blütenstauden



Veronicastrum virginicum 'Fascination'



Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm'

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Alcea / Echter Eibisch



B ₂	officinalis , Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3- bis 5-lappig, weich behaart	150	VII-VIII	3
----------------	--	-----	----------	---

Allium / Schnittlauch, Bärlauch



FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und essbar), als Wildstaude oder als Dachbegrünung	30	VI-VII	1
FR ₁	- ' Corsican White ' (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.	25	VI-VII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig	35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstaude für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein	30	V	4

Angelica / Engelwurz



FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet	140	VI-VII	4
-----------------	---	-----	--------	---

Artemisia / Estragon, Wermut



FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!	80	VII	3
FR ₁	abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.	70	VII	3
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe)	80	VII	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Artemisia dracunculus 'Fransé Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus		60	VII	3
	Crocus / Echter Safran	○			
ST ₁	sativus , herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet		15	IX-X	4
	Galium / Waldmeister	◐-●			
G ₂	odoratum , heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet		15	V	3
	Helichrysum / Currykraut	○			
FR ₁	serotinum (Syn. <i>H. italicum</i> ssp. <i>serotinum</i>), silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Blütenköpfe gelb		50	VI-VII	3
	Humulus / Hopfen	○-◐			
GR ₂	lupulus , starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen		300	VII-IX	8
	Hypericum / Johanniskraut	○			
FR ₁	perforatum , echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen		40	VI-VIII	2
	Hyssopus / Ysop	○			
ST ₁	officinalis , Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet		40	VIII	2
ST ₁	- 'Alba' , weiße Blüten, sonst wie die Art		40	VIII	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Hyssopus officinalis 'Rosea' , Blüte rosa, sonst wie die Art		40	VIII	2
ST ₁	officinalis ssp. aristatus , leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Auch als Gewürzkraut geeignet		30	VIII-IX	2
Lavandula / Lavendel ○					
FR ₁	angustifolia , Blüten lavendelblau. Blüten und Blätter für Duftkissen, Beruhigungsmittel. Die einzelnen Lavendelsorten unseres Sortiments siehe unter 'Blütenstauden!'		35	VII-VIII	3
Levisticum / Liebstöckel / Maggikraut ○					
FR ₂	officinalis , gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ...		150	VII	2
Melissa / Zitronenmelisse ○-●					
FR ₂	officinalis , frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch		80	VII	2
Mentha / Minze ○-●					
FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. Vor allem frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang		60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ..		70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko		60	VII-VIII	3
B ₂	- 'Erdbeermintze' (Erdbeermintze), sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen		50	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze		80	VII-VIII	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Mentha x piperita var. citrata 'Lemon' (Zitronenminze), NEU! Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele		70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Orange' (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel		70	VII-VIII	3
FR ₂	x rotundifolia 'Flecked Form' (weißbunte Apfelmintze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude		80	VII	3
Myrrhis / Süßdolde		○-●			
GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze		80	VI-VII	4
Origanum / Majoran		○			
FR ₁	vulgare , Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten ...		30	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Compactum' (Dost), rosalila Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet		15	VII-IX	2
FR ₁	- 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze		25	VII-IX	2
Rheum / Speiserhabarber		○-●			
FR ₂	rhabarbarum 'Holsteiner Blut' , rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf (mind. 3 L!)		160	V-VII	7
Rosmarinus / Rosmarin		○			
FR ₁	lavandulaceus 'Prostratus' (kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend		20	III-V	3
FR ₁	officinalis , Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! Hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sind sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet		80	III-IV	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Rosmarinus officinalis 'Arp' , überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze		60	III-IV	3
	Rumex / Sauerampfer	○-●			
FR ₂	acetosa , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen		30	VI	2
	Ruta / Weinraute	○			
FR ₁	graveolens 'Jackmans Blue' , Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut		60	VI-VII	3
	Salvia / Gewürzsalbei	○			
FR ₁	officinalis , Blüten blau, graues Blatt als Gewürz, frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen		100	VII	3
FR ₁	- 'Albiflora' , weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Berggarten' , Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Grete Stölzle' , schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Icterine' , gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Purpurascens' , rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Tricolor' (dreifarbiges Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze ...		50	VII-VIII	3
	Sanguisorba / Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	○			
FR ₂	minor , grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate		40	VI-VII	2
	Satureja / Bergbohnenkraut	○			
ST ₁	montana , wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.		25	VII-VIII	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Sedum / Fetthenne	○			
FR ₁	reflexum , Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter essbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)		20	VII-VIII	1
	Silybum / Mariendistel	○			
B ₁	marianum , Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig		130	VI-IX	4
	Thymus / Thymian	○			
ST ₁	citriodorus (Zitronenthymian), Blätter zu Salat		20	VI-VII	2
FR ₁	- 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker		10	VI-VII	2
FR ₁	- 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs		20	VI-VII	2
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet		15	VII-VIII	2
ST ₁	- 'Deutscher Winter' (Gewürzthymian), winterhärter und etwas standfester als die reine Art. Als samenvermehrte Sorte aber deutlich sparriger im Wuchs als 'Compactus'! Aromatische Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch, Braten, Soßen und Kartoffelgerichten		25	VII-VIII	2
ST ₁	- 'Tabor', TIPP! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichmaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar		15	VI-VII	2
	Valeriana / Baldrian	○-●			
FR ₂	officinalis , Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum		100	VI-VIII	2

Andropogon / Bartgras ○

- FR₁ **gerardii**, hohes Präriegras, Blätter blaugrün, 200 IX 4
im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest
- scoparius (Schizachyrium)**, siehe Schizachyrium 4
scoparius!

Bouteloua / Moskitogras ○

- ST₂ **gracilis (oligostachya)**, schmale Blätter, 30 VII-IX 2
viele waagrecht stehende Ähren.
Ähneln einem Mückenschwarm, der in der Luft steht.
Für eher trockenen Platz, schön in Wassernähe

Briza / Zittergras ○-●

- FR₁ **media**, lockere Rispen mit zierlichen, flachen Ähren. 40 V-VI 2
Schön für Schnitt, auch als Trockenblume
- FR₁ - **'Limouzi'**, prächtige veg. vermehrte Form des 50 V-VIII 3
Zittergrases mit größeren Blüten, reichblühend. **Bild** ...

Calamagrostis / Reitgras ○-●

- FR₂ **acutiflora 'Karl Foerster'**, **TIPP!** 150 VI-VIII 3
Horstiger Wuchs, früh grünend und früh blühend.
Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön.
Eines der besten Ziergräser überhaupt! **Bild**
- FR₂ - **'Overdam'**, Blätter weiß-gelb gerandete. 130 VI-VIII 3
Sehr auffällig, v.a. im Austrieb und bei guter
Ernährung. Sonst wie oben. **Bild**
- FR₂ - **'Waldenbuch'**, ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', 130 VI-VIII 3
aber etwas schwächerwüchsig und angeblich
unempfindlicher gegenüber Rostpilzen.
- FR₂ **brachytricha** (Diamantgras), sehr auffällige und große, 100 VIII-IX 5
silbrigwirkende Blütenstände, wintergrüner Horst ... ○

Carex / Segge 

ST ₂	buchananii (Fuchsrote Segge), rotbraune aufrechte Halme, wintergrün. Aus Neuseeland, besondere Farbe, für nicht zu trockenen Standort .. 	40		3
GR ₁	caryophyllea 'The Beatles' (Schopfsegge), feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün. ...	20	IV-V	3
G ₂	conica 'Snowline' (weißbunte Zwergsegge), NEU! Zierliches wintergrünes Gras mit hübschem weißen Blattrand. Gut als Bodendecker oder Vordergrundpflanze in schattigen Beeten, auch als Kübelpflanze geeignet.  - 	20/30	IV-V	3
FR ₃	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand	75	VII-VIII	3
GR ₁	hachijoensis 'Evergold' , grünes Blatt mit breitem, gelbweißer Mittelnerv, immergrün. Auffälliges Schattengras mit ganzjährig schönem, überhängendem Grasschopf.	30	IV-V	4
ST ₂	montana (Bergsegge), immergrüne überhängende Schöpfe. Langlebig und zuverlässig	20	III-IV	3
GR ₂	morrowii 'Aureo-Variegata' , deutlich gelb gerandetes schmales dunkelgrünes Blatt. Immergrünes Schattengras	40	III-V	3
GR ₂	- 'Icedance' (Japan-Segge) (<i>Carex foliosissima</i> 'Ice Dance'), schmale dunkelgrüne Blätter mit deutlicher weißer Längszeichnung. ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich durch kurze Ausläufer aus im Gegensatz zu den anderen, horstigen <i>Carex morrowii</i> . Guter Bodendecker	40	IV-V	3
GR ₂	- 'Variegata' (Japan-Segge), eines der am meisten verwendeten Schattengräser: dunkelgrünes Blatt, heller Rand. Horstig, ausdauernd, zuverlässig ...  - 	40	III-V	3
GR ₂	muskingumensis (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste. Einzeltriebe palmenähnlicher Wuchs, bei guter Wasserversorgung vielseitig verwendbar von Sonne bis Schatten	70	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Little Midge' (Zwerg-Palmwedelsegge), TIPPI! Zwergform der Palmwedelsegge. Standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker!	20	VII-VIII	3
G ₂	pendula (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün. Eines der größten wintergrünen Schattengräser  - 	90	VI-VII	3

G ₂	Carex plantaginea (Breitblatt-Segge), sehr breite, frischgrüne Blätter, am Stängelgrund oft rotbraun. Sehr schönes und auffälliges Schattengras, als Bodendecker geeignet	20/30	V-VI	5
 ☐-●			
FR ₃	pseudocyperus (Zypernsegge), hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf	80	VI-VII	3
 ○-●			
G ₂	sylvatica (Waldsegge), heimisches wintergrünes Schattengras mit überhängenden, rel. breiten Blättern	30/80	V	3
 ☐-●			
G ₂	umbrosa (Schatten-Segge), halbwintergrüne Horste, überhängende schmale Blätter. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20	IV-V	3

Chasmanthium (Uniola) / Plattährengras ○-●

FR ₂	latifolium , Prärie gras mit brauner Herbstfärbung, reich beblätterte Halme, schöne Blütenrispen mit großen platten Ähren. Im Gesamteindruck ein wenig bambusähnlich	60/100	IX-X	4
-----------------	---	--------	------	---

Cortaderia / Pampasgras ○

FR ₁	selloana 'Pumila' , große silbrige, dicht geschlossene Blütenrispen, zuverlässig blühend. Wegen niedrigerem Wuchs auch für kleinere Gärten. Wir führen nur veg. vermehrte Pampasgräser der winterhärtesten Sorten, trotzdem trockener Winterschutz. Rückschnitt erst nach Winter!	150	IX-X	7
FR ₁	- 'Sunningdale Silver' , große silberweiße Wedel, höherwüchsig, sonst wie vorige	90/250	IX-X	7

Deschampsia / Waldschmiele ○-●

GR ₂	cespitosa 'Bronzeschleier' , dichte frischgrüne Horste mit überhängenden schmalen Blättern, Mitte auch im Winter grün. Hohe, feine Blütenrispen weben gelbbraune Schleier über der Pflanzung. Eines der schönsten und dankbarsten Gräser für Sonne bis Schatten, auch großflächig verwendbar	50/80	VI-VII	3
GR ₂	- 'Goldschleier' , Ähren locker, lichtgelb, sonst wie vorige. Bild	50/80	VI-VIII	3

Lebensber.	Ziergräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Deschampsia cespitosa 'Tardiflora', NEU! Unsere kleinste Waldschmiele, auch für kleinere Gärten und Beete geeignet. Von hellgrün zu hellbraun verfärbende Blüten, relativ spät- und sehr reichblühend		40/70	VI-VIII	3
GR ₂	- 'Tauträger', TIPP! Gelbliche lockere Blütenrispen, vom Gesamteindruck her meine Liebingsorte. Sonst wie oben		50/100	VI-VIII	3
	Eragrostis / Purpur-Liebesgras	○			
FR ₁	spectabilis , Präriegras mit wolkigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.		60	VIII-IX	5
	Festuca / Schwingel	○			
FR ₁	amethystina (Regenbogenschwingel), schlanke Blütenrispen mit violetten Ähren, schmale Blätter in leicht blaugrünen Horsten. Für vollsonnige, trockene Plätze		50	VI-VII	2
FR ₁	cinerea 'Elijah Blue' (Festuca glauca), stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum. INFO: Alle Blauschwingel benötigen vollsonnigen, trockenen, gerne sandigen Standort. Nicht geeignet für humosen, nassen Boden		15 / 25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Meerblau' (Blauschwingel), silbergraues Laub, im Herbst tiefblau		15 / 25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Silbersee' (Blauschwingel), sehr silbrig und kompakt, nur für arme sandige Böden		10/20	VI-VII	2
FR ₁	- 'Zwergenkönig' (Blauschwingel), kleinwüchsige Sorte mit kräftig blauem Laub		10	VI-VII	2
FR ₂	gautieri (scoparia) , frischgrüne Kugelpolster. Wächst rel. stark und verkahlt dann oft von innen. Besser und kompakter ist daher:	○-●	15 / 25	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pic Carlit' (Bärenfellschwingel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster. Etwas stechende Blattspitzen	○-●	10	VI-VII	2
FR ₁	mairei (Atlasschwingel), Solitärgras aus dem Atlasgebirge. Graugrünes, feines Blatt, aufrechte schmale Rispen. Für trockene, auch sandig-steinige Plätze		60/120	VI-VII	3
ST ₁	ovina (Schafschwingel), robuste Art für mageren Boden. Blaugrüne Horste, Blüten grünlichgelb		20/30	VI-VII	2

Glyceria / Wasserschwaden ○

FR₃ **maxima**, ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen! 120 VI-VIII 3

Hakonechloa / Japanisches Waldgras ●

ST₃ **macra 'Aureola'**, lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub. Überhängende Triebe, schön am Beetrand 40-70 VIII-X 7

Helictotrichon / Blaustrahlhafer ○

FR₂ **sempervirens**, Blätter schmal, blaubereift, aufrechte Ähren. Horstmitte wintergrün. Wichtiges Schmuckgras für sonnige, freie Plätze ohne Staunässe 60/120 VII-VIII 3

FR₂ - **'Saphirsprudel'**, unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art 50/120 VII-VIII 3

Imperata / Blutgras ○-●

FR₁ **cylindrica 'Red Baron'**, schon im Austrieb tiefrotes Laub, keine Blüte. Breitet sich durch kurze Ausläufer aus, insgesamt aber eher schwachwüchsig. **Bild** 40 5

Koeleria / Schillergras ○

FR₁ **glauca**, graugrüne Horste, gelbgrüne Ähren. Anspruchslos, verträgt mehr Feuchtigkeit als Blauschwinge! 20/30 VI-VII 2

Luzula / Marbel



GR ₂	nivea (Hainsimse (Marbel)) (Schneemarbel), schmale wintergrüne Blätter mit weißer Behaarung. Blüte kugelig weiß, auffällig. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20/40	VI-VII	2
GR ₂	pilosa 'Igel' (Haarmarbel), wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge. ☾	15	V-VI	3
G ₂	sylvatica (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub, lockerhorstig. Eines der wichtigsten und unempfindlichsten Schattengräser	30/40	V-VI	2
G ₂	- 'Marginata' (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet. Etwas anspruchsvoller als die Art	30	V-VI	3
G ₂	- 'Tauernpaß' (Hainsimse (Marbel)), breites dunkelgrünes Laub, wüchsig	30/40	V-VI	3

Melica / Perlgras



ST ₁	ciliata , Blätter graugrün, Blütenrispe silbrig. Sehr trockenheitsverträglich, für Freifläche und Dachbegrünung. Selbstaussaat!	30/60	V-VI	2
-----------------	--	-------	------	---

Miscanthus / Chinaschilf ○

FR ₂	giganteus 'Aksel Olsen' (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie. Sehr starkwüchsig, fast tropischer Charakter. Qualität mind. 1-L-Rundtopf	350		6
B ₂	sinensis 'Adagio' (Zwerg-Chinaschilf), NEU! Auslese aus 'Yakushima'-Absaaten: Niedrige und sehr reichblühende Sorte mit im Aufgehen rötlichen, später silberweißen Blütenständen. Sehr schöne Wuchsform, auch für kleinere Beete geeignet.	40/70	VIII-X	5
B ₂	- 'Ferner Osten' , schmalblättrig, glänzend rot aufblühend. Sehr reichblühend. Unser bestes niedriges rotblühende Chinaschilf! Bild ..	60/100	VIII-IX	5
FR ₂	- 'Flamingo' , Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.	120/150	VIII-IX	5
B ₂	- 'Gracillimus' , schmalblättrig, überhängendes Blatt mit silbernem Mittelstrich. Blüht fast nie. Altbewährte architektonische Sorte	150		5
FR ₂	- 'Graziella' , weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung. Blatt schmal, ähnlich 'Gracillimus'	120/180	VIII-IX	5
FR ₂	- 'Hermann Müssel' , TIPP! Blüten golden getönt, später silbrig. Sehr reichblütig. Blätter schmal, Wuchsform breit kugelig. Sehr schöne, eher niedrige Sorte!	120/160	IX-X	5
B ₂	- 'Kleine Fontäne' , rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, früh- und langblühend. Durch die reiche Nachblüte schieben sich immer neue rötliche Blütenrispen zwischen die älteren silbrigen, sehr schön!	120/150	VII-X	5
FR ₂	- 'Kleine Silberspinne' , niedrige schmalblättrige Sorte, silbrige Wedel, reichblühend. Steif aufrechter Wuchs ..	100/140	VII-IX	5
B ₂	- 'Little Zebra' ®, Zwergform mit gestreiftem Blatt. Blatt grün mit gelben Querstreifen, Blüte silbrigrosa. Für geschützte Standorte	60	VIII-IX	7
FR ₂	- 'Malepartus' , breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten	130/200	IX-X	5
B ₂	- 'Morning Light' , sehr schmale Blätter mit auffälligem weißen Mittelstreifen, blüht selten. Wirkt wie ein sehr silbriges 'Gracillimus', empfehlenswert!	100		5

B ₂	Miscanthus sinensis 'Pünktchen' , Zebragras. Die gelben Querstreifen am Blatt entstehen oft erst im Frühsommer. Zuverlässige, im Aufgehen rötliche Blüte	120/200 IX-X 6		
FR ₂	- 'Silberfeder' , große silbrige Blütenwedel, älteste zuverlässig blühende Sorte	130/200 VIII-IX 5		
FR ₂	- 'Sioux', NEU! Niedrige Sorte mit rötlichen Blütenähren und einer hervorragenden Herbstfärbung der schmalen Blätter: Von rötlichbraun am Herbstanfang bis zu kräftigem Rot im Spätherbst. Im Herbst unser buntestes Chinaschilf!	50/80 VIII-IX	5	
B ₂	- 'Strictus' , gelb quergestreiftes Blatt. Blüht fast nie	180		6
B ₂	- 'Yakushima Dwarf' , frühblühend, feinblättrig. Sehr niedrige Sorte mit fast kugeligem Wuchs. Bild	50/80 VII-IX		5
B ₂	transmorrisonensis (Taiwanesisches Schilf), NEU! Rosaweiße Blüten hoch über dem Laub, lange Blütezeit und ein glänzendes, in milden Wintern sogar wintergrünes Laub machen dieses Gras einzigartig! Sehr standfest, am schönsten an etwas geschützten Plätzen	130/180 VIII-IX		7

Molinia / Pfeifengras



FR ₂	arundinacea 'Skyracer' (Riesenpfeifengras), TIPP! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras. Wie alle hohen Pfeifengräser leuchtend gelbe Herbstfärbung, eines der auffälligsten Herbstgräser! Leider knicken die Halme oft am Winterende	60/200 VIII-X		3
FR ₂	- 'Transparent' , aufrecht, oben übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten	50/200 VIII-X		3
FR ₂	caerulea 'Edith Dudszus' , höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs, dunkler Blüte, Herbstfärbung und guter Standfestigkeit bis in den Winter	40/90 VIII-IX		3
FR ₂	- 'Heidebraut' , etwas höhere Form, schön im Heidegarten.	40/80 VIII-IX		3
GR ₂	- 'Moorhexe' , niedrige Sorte mit schwarzen Ähren. Schön im Vordergrund und im Heidegarten. Bild	30/60 VIII-IX		3
B ₂	- 'Variegata' , Blätter im Austrieb auffällig weißgrün gestreift, dadurch sehr bunter Gesamteindruck des frühsommerlichen Horstes. Etwas schwachwüchsiger, sonst wie die Art	30/50 VIII-IX		3

Panicum / Rutenhirse ○

FR ₂	virgatum 'Cloud Nine' (Riesen-Rutenhirse), sehr hohe, aber standfeste Sorte mit starken blaubereiften Halmen. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	180	VIII-IX	5
FR ₂	- 'Dallas Blues', NEU! Noch eine ganz besondere Panicum-Sorte: breites blaugraues Blatt, schon ab Spätsommer gelb verfärbend. Sehr große und dunkle, fast violette Blütenrispen. Herausragend gute Standfestigkeit vom Sommer bis zum Winterende! Topfgröße 1 L	150	VII-IX	5
FR ₂	- 'Heavy Metal' , Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs Bläuliche Blütenrispen. INFO: Alle Panicum sind hervorragende Ziergräser für sonnige Hochsommer- und Herbstaspekte. Alle sind horstig und langlebig, die lockeren Blütenrispen sehr gut für Schnitt	120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Rotstrahlbusch' , altbewährte, relativ niedrige Sorte mit schöner rotbrauner Herbstfärbung. Oft schon im Sommer einige rote Blattspitzen. Bild	100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Shenandoah' , bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse!	100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Strictum' , hellgrüne Rutenhirse, gut zum Schnitt	150	VII-X	3
FR ₂	- 'Strictum Compactum' , grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum'	120	VIII-IX	3

Pennisetum / Lampenputzergas ○

FR ₂	alopecuroides 'Cassian', NEU! Früh- und reichblühend. Ähnlich 'Hameln', aber mit schöner goldorangefarbener Herbstfärbung.	40/70	VIII-X	4
FR ₁	- 'Compressum' , wärmeliebendes hochwüchsiges Lampenputzergas	60/120	VIII-IX	3
FR ₁	- 'Hameln' (Federborstengras), niedrigere, reich- und frühblühende Standardsorte	40/70	VII-IX	3
FR ₁	- 'Herbstzauber' , blühwillige Sorte mit schönen großen Rispenähren. Blüht etwas später als 'Hameln'. Bild	60/80	VIII-X	3
FR ₂	- 'Japonicum' (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen. Echte, veg. vermehrte Sorte!	90/120	IX-X	3
ST ₁	- 'Little Bunny' , niedliche Zwergform, v.a. für Kästen und Tröge	15	VII-IX	4

Phalaris / Rohrglanzgras ○-●

- FR₂ **arundinacea 'Feeseys Form'**, 50/70 VI-VII 4
 Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig,
 weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil.
 Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta') .

Schizachyrium / Prärie-Bartgras, Little Bluestem ○

- FR₁ **scoparium**, streng horstiges Präriegras mit sehr 100 VIII-IX 5
 auffälligem Farbwechsel: Blätter grün bis bläulich,
 im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb.
 Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden
 nicht geeignet.
- FR₁ **scoparius 'Prairie Blues'** (Prärie-Bartgras), **TIPP!** 100 VIII-IX 5
 Graublauere Sorte mit silbernen Samenähren,
 sonst wie die Art

Sesleria / Blaugras, Kopfgras ○

- ST₁ **albicans** (Blaugras) (fälschlich *Sesleria caerulea*), 15 / 25 V-VII 2
 grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt trockene,
 aber auch feuchtere Standorte
- FR₁ **autumnalis**, kleineres herbstblühendes Gras 25 / 40 IX-X 3
 mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen.
 Blatt matt blaugrün, wintergrüne Horste
- GR₂ **heuffeliana** (Kopfgras), **TIPP!** 20/40 IV-V 3
 Oft fälschlich bezeichnet als *S.heuffleriana*.
 Sehr frühblühend und frühgrünend. Blüten schwarz
 mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig
 bereift. Horstig. Eine völlig unempfindliche Schönheit
 für den Frühjahrgarten! ○-●

Sorghastrum (Chrysopogon) / Goldbartgras ○

- FR₁ **nutans 'Indian Steel'**, Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, 120 VIII-X 5
 gelbe überhängende Staubgefäße,
 auffälliges herbstblühendes Präriegras,
 standfest nur auf trockenen Standorten.
 Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L

Spartina / Goldleistengras ○

FR₃ **pectinata 'Aureomarginata'**, überhängende glänzendgrüne, deutlich gelb gerandete Blätter. Starkwüchsig mit Ausläufern. Hervorragendes Schnittgras, ideal für Blumensträuße 150 VIII-IX 4

Spodiopogon / Zotten-Raugras ○

FR₂ **sibiricus**, locker horstig, straffe Halme, breite, waagrecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter 150 VI-VII 4

Sporobolus / Präriegras ○

FR₁ **heterolepis 'Duftwolke', TIPPI** 40/80 VIII-X 4
Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, süßer honigartiger Duft. Sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. **Bild**.....

Stipa / Reiherfedergras ○

FR₁ **calamagrostis** (Silberährengras) (Achnatherum calamagrostis), verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit 40/80 VII-IX 4

FR₁ - **'Algäu'** (Silberährengras) (Achnatherum calamagrostis 'Algäu'), blaugrüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste. Reichblühend an verzweigten gelblichen Rispen. Eines der besten ganzjährig schönen Gräser! Standfest nur auf trockenen Standorten 40/80 VI-VII 5

FR₁ **capillata** (Büschelhaargras), aufrechte Rispen kurze Grannen 80 VII-VIII 4

FR₁ **gigantea** (Riesenfedergras), **TIPPI** 50/200 VII-VIII 5
Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für naßkalte Plätze.

FR₁ **pennata** (Mädchenhaargras), feine federartige Grannen, ähnlich dem echten Reiherfedergras, nur kleiner. Verträgt wie alle Stipa keine andauernde Nässe. **Bild** . 60 VII-VIII 4

Lebensber.	Ziergräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Stipa pulcherrima (barbata) Das klassische Reiherfedergras mit langen, fedrig überhängenden silbergrauen Grannen. Zur Blütezeit eines der auffälligsten Gräser! Danach völlig unscheinbar. Nässeempfindlich. Bild		80	VII-VIII	4
FR ₁	tenuissima 'Pony Tails' (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung! Kurzlebig und nässeempfindlich, oft nur einjährig		40	VII-VIII	3

Ziergräser



Briza media 'Limouzi'



Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Ziergräser



Calamagrostis acutiflora 'Overdam'



Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'

Ziergräser



Imperata cylindrica 'Red Baron'



Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Ziergräser



Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'



Molinia caerulea 'Moorhexe' vor Deschampsia

Ziergräser



Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'



Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' und *Molinia arundinacea*

Ziergräser



Sporobolus heterolepis 'Duftwolke'



Stipa pennata vor *Stipa pulcherrima*

Adiantum / Pfauenradfarn 

- G₂ **pedatum**, handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. 50 5
Bronzefarbener Austrieb
- G₂ - **'Imbricatum'**, kleiner und zierlicher als die Art, 20 5
im Alter flächendeckend 

Asplenium / Steinfeder 

- ST₂ **trichomanes**, einfach gefiedert, sattgrün. 10 5
Kleiner wintergrüner Farn für Steinfugen

Athyrium / Frauenfarn 

- G₂ **filix femina**, heimische Wildart. 70 4
Typische hellgrüne Farnwedel 2-3fach gefiedert.
Aufrechte trichterförmige Horste, keine Ausläufer
- G₂ **niponicum 'Metallicum'** (Regenbogenfarn), 50 5
rotsilbriger Austrieb, später vergrünend.
Wuchs horstig

Dryopteris / Wurmfarn 

- G₂ **affinis 'Cristata'** (Königs-Goldschuppenfarn), 80 5
sehr schöne bogig überhängende Wedel,
Fiedern kammförmig betroddelt, oft wintergrün
- G₂ **affinis (borreri)**, Goldschuppenfarn mit sehr schönem 80 5
goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige
Wedel, oft wintergrün
- G₂ **atrata** (Elefantenrüsselfarn) 50 5
Junge Wedel hängen beim Entrollen rüsselähnlich
herab. Sehr schöner wintergrüner und horstiger Farn .
- G₂ **erythrosora** (Rotschleierfarn), Sporenbhälter 50 5
leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb.
Sehr schöne Art aus Japan
- G₂ **filix-mas** (Heimischer Wurmfarn), einfach gefiedert, 100 4
dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste,
meist wintergrün. Robust und vielseitig verwendbar
- G₂ **wallichiana** (Schwarzschuppen-Wurmfarn), 100 5
Solitärarn mit sehr schöner Wedelentfaltung, in
geschützten Lagen wintergrün. 

Matteucia / Straußenfarn 

G₂ **struthiopteris**, Auffallende trichterförmige Horste, 80 5
 Wedel einfach gefiedert, hellgrün. Bildet unterirdische
 Ausläufer, braucht Platz!

Onoclea / Perlfarn 

G₃ **sensibilis**, eher kleiner Farn mit aufrechten, hellgrünen, 40 5
 doppelt gefiederten und gelappten Wedeln. Liebt
 moorige, feuchte Plätze, breitet sich aus

Osmunda / Königsfarn 

G₃ **regalis**, doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. 120 5
 Braucht sauren, humosen und feuchten Boden.
 Einer unserer größten heimischen Farne,
 Langsamentwickler

Phyllitis / Hirschzungenfarn 

G₂ **scolopendrium**, ungefiedert, glänzend dunkelgrün, 40 5
 auch für schattige Steinanlagen

G₂ - '**Crispa**' (Krauser Hirschzungenfarn), 40 5
 stark gewellte Wedel

Polypodium / Tüpfelfarn 

G₂ **vulgare**, einfach tief gefiedert, wintergrün, 30 5
 breitet sich durch kriechendes Rhizom aus.
 Verträgt auch Trockenheit, guter Bodendecker
 auch für schattige Grabanlagen.
 Rhizom essbar, leicht süßlich ('Engelsüß')

Polystichum / Schildfarn



G ₂	aculeatum (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht	60	5
G ₃	polyblepharum (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz gegen Spätfrost	70	5
G ₂	setiferum 'Herrenhausen' , feine, dunkelgrüne, breitwüchsige Wedel, wintergrün	50	5
G ₂	- 'Plumosum Densum' (Flaumfederfarn), Wedel moosgrün, mehrfach fein gefiedert, wintergrün. Sehr feine und zarte Erscheinung	50	5
G ₂	- 'Proliferum Dahlem' (Filigranfarn), Wedel dreifach gefiedert, bildet flache trichterförmige Horste, wintergrün	60	5



Acorus / Kalmus ○-●

- 0-20 **calamus**, Blüten grünliche Kolben, schwertförmiges Blatt. Sich ausbreitendes Rhizom, duftet aromatisch süß 70 VI-VII 3
- 0-20 - '**Variegatus**', auffällig weiß-grün gestreiftes Blatt, sonst wie die Art 60 VI-VII 5

Alisma / Froschlöffel ○-●

- 0-20 **plantago-aquatica**, weiße Blüten an lockeren Blütenständen, langgestielte schmale Blätter. Wuchs horstig. Fruchstände dekorativ im Herbst und Winter 70 VII-VIII 3

Aponogeton / Wasserähre ○

- 10-40 **distachyos**, Blütenähre mit vielen weißen Blüten, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit! 10 VI-X 7

Butomus / Blumenbinse ○

- 0-20 **umbellatus**, rosa Blüten in schalenförmigen Scheindolden, lange lineale Blätter. Für Flachwasser. Anspruchslos, dekorative Blüten und Fruchstände 100 V-VII 3

Calla / Sumpfcalla ○-●

- 0-10 **palustris**, heimische Wildstaude mit breiter weißer Blütenwand um grünen Kolben, frischgrüne große Blätter, rote Beeren. Kriechender Wuchs. Für Wasserrand, gerne halbschattige, kühle Plätze 20 VI-VII 5

Callitriche / Wasserstern ○-●

- 20-50 **palustris**, wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig VI-VII 4

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Caltha / Sumpfdotterblume				
				 - 	
0-20	palustris , heimische Sumpfdotterblume. Schöner Frühjahrsblüher mit gelben Schalenblüten. Für feuchte Beete und Wasserrand, verträgt auch Überflutung		20/40	IV-V	3
0-5	- ' Multiplex ', goldgelb gefüllt, schwächerwüchsig. Für feuchte Beete und Wasserrand ohne starke Überflutung		20	IV-VI	5
0	palustris var. alba , sehr frühblühende weiße Form aus dem Himalaya. Schwächerwüchsig, verträgt keine Überflutung		20	IV-V	5
	Carex / Zypernsegge				
				 - 	
0	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand		75	VII-VIII	3
0-10	pseudocyperus , hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf		80	VI-VII	3
				 - 	
	Ceratophyllum / Hornkraut				
					
ab 20	demersum , Unterwasserpflanze mit reichverzweigten grünen Blattquirlen. Wasserreinigend, sauerstoffspendend. Für große und kleine Wasserbecken geeignet				4
	Crassula / Nadelkraut				
					
10-40	recurva , Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig. Breitet sich aus			VII-VIII	4
	Eleocharis / Nadelsimse				
					
0-25	acicularis , frischgrüner rasenartiger Wuchs. Bildet grüne Teppiche am sumpfigen Wasserrand, wächst auch gut unter Wasser und bildet dort 'Unterwasserrasen', Sauerstoffproduzent		10	VI-IX	3

Equisetum / Sumpfschachtelhalm ○-●

- 0 **hyemale var. robustum**, starkwüchsige
Blattschmuckstaude. Dicke, oft wintergrüne
runde Schachtelhalm-Röhren. Empfindlich
in der Anwachsphase, nicht zurückschneiden!
Später oft stark wuchernd

Eriophorum / Wollgras ○

- 0 **angustifolium**, weißwollige Fruchtstände,
Charakterpflanze der Hochmoore, breitet sich aus
- 0 **russeolum**, wollige Blütenköpfe in leuchtendem Orange
bis Orangebraun. Flauschig und sehr dekorativ.
Selten im Handel!
- 0 **vaginatum**,
silbrigweiße Fruchtstände, horstiger Wuchs

Euphorbia / Sumpfwolfsmilch ○-●

- 0 **palustris 'Walenburg's Glory', TIPP!**
Gelbgüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub
an roten Stängeln. Schöne leuchtend orangegelbe
Herbstfärbung. Wächst sehr feucht,
aber auch auf ganz normalen Gartenböden
und Prachtstaudenbeeten!

Geum / Bachnelkenwurz ○-●

- 0 **rivale**, das heimische 'Bluttröpfchen':
nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen
Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten
Naturgarten oder Teichrand

Glyceria / Wasserschwaden ○

- 0-10 **maxima**, ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur
Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar.
Nur für große naturnahe Pflanzungen!

Hibiscus / Sumpfeibisch ○

0 **moscheutos 'Galaxy'**, sehr großblumige Mischung: 120 VII-X 7
 weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge.
 Für warme Plätze in feuchten Beeten oder am
 Wasserrand. Guter Winterschutz nötig!

Hippuris / Tannenwedel ○-●

0-40 **vulgaris**, tannennadelartiges, frischgrünes Laub 40 VII-VIII 3
 in Quirlen an walzenförmigen Trieben.
 Wächst aufrecht über der Wasseroberfläche,
 in tieferem Wasser auch untergetaucht.
 Sauerstoffproduzent. Breitet sich aus

Hottonia / Wasserfeder ○-●

20-30 **palustris**, eine der schönsten Unterwasserpflanzen, 4 V-VI
 feingefiedert, rosa Blüte über dem Wasser

Houttuynia / Eidechschwanz ○-●

0-5 **cordata 'Chamaeleon'**, ausläuferbildende 40 VI 5
 Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub
 und weißer Blüte. Guter Winterschutz nötig!

Iris / Sumpf-Iris

0	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig ...	80	V-VII	5
0-10	laevigata (Sumpffiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalem, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpffiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung	70	VII-VIII	5
0-20	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend	80/100	V-VII	3
0	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet	80	V-VII	4
0-15	versicolor (Sumpffiris), violettpurpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpffiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich	100	VI-VII	4
0-15	- ' Kermesina ' (Sumpffiris), rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art	60	VI-VII	4

Juncus / Binse

0-10	effusus (Flutterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus	60	VI-VIII	3
0-10	ensifolius , braunblühende Zwergbinse	30	VII-VIII	3
0-15	inflexus (glaucus) , blaugrüne runde Halme, kleine braune Blütenköpfe. Horstiger Wuchs. Wintergrüne Strukturpflanze für den Teichrand	50	VII-VIII	3

Lobelia / Sumpflobelie

0	siphilitica , reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand	80	VII-VIII	3
---	--	----	----------	---

Lysichiton / Scheincalla 

0-10 **americanus**, auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nährhafte Böden. Erreicht die Endhöhe erst nach einigen Jahren

Lysimachia / Pfennigkraut 

0 **nummularia**, Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!

0-10 **thysiflora**, Straußgoldfelberich, ausläuferbildende Sumpfpflanze mit kleinen gelben Blüten in dichten Trauben

Lythrum / Blutweiderich 

0-10 **salicaria**, rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkräftigsten heimischen Wildstauden .

Mentha / Wassermintze 

0-10 **aquatica**, rotviolette Blütenähren, Blatt aromatisch duftend. Starkwüchsig

Menyanthes / Fieberklee 

0-20 **trifoliata**, geschützte heimische Wildstaude (Enziangewächs) mit auffälligen, weißen zottigen Blüten. Schönes dreiteilig gelapptes Blatt. Kriechendes Rhizom, das sich in schlammigem Boden stark bewurzelt, aber auch schwimmend weit ins offene Wasser hinauswächst

Mimulus / Gauklerblume

- 0 **luteus**, große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig ... 50 V-IX 2
- 0-10 **ringens**, aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3 cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten 60 VI-VIII 3

Myosotis / Sumpfergäusslein

- 0-10 **palustris** (Syn. *Myosotis scorpioides*), himmelblaue Blüten über starkwüchsigen Laubkissen. Für feuchte Plätze, verträgt auch Überflutung 30 V-VIII 2

Nuphar / Wassermumme

- 50-180 **lutea**, gelbe Teichrose mit glänzendgrünem runden Schwimmblatt (ähnlich Seerosen) und kleinen gelben, kugeligen Blüten dicht über dem Wasser. Bildet auch salatblattähnliche Unterwasserblätter am Teichgrund. Erträgt auch halbschattige Plätze und bewegtes Wasser VI-VIII 9

Nymphaea / Seerose

- 60-120 **alba**, weiß, wüchsige Wildform mit relativ kleinen Blüten und sehr starkem Blattwuchs 15 VI-VIII 9
- 40-70 **Hybride 'Albatros'**, weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend 10 VI-VIII
- 70-120 - **'Escarboucle'**, leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht 10 VII-VIII
- 40-70 - **'Fabiola'**, intensives rosa, blüht früh und reich 10 VI-VII
- 30-50 - **'Froebeli'**, karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte 10 VII-VIII
- 80-100 - **'Hever White' ('Hermine')**, weiß, zierlich, früh blühendste Sorte 10 V-VII
- 40-70 - **'James Brydon'**, kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich 10 VII-VIII

40-80	Nymphaea Hybride 'Marliacea Chromatella' , hellgelb blühend, wüchsig. Interessante dunkelgrüne Schwimblätter mit roter Zeichnung oder Punkten		10	VII-VIII	
80-120	- 'Marliacea Rosea' , weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze.	○-●	10	VI-IX	
50-80	- 'Rene Gerard' , rosarot, gesund und zuverlässig		10	VII-VIII	
20-40	tetragona (Zwerg-Seerose), kleinste Seerose, Blüten weiß, Durchmesser nur 2,5 cm. Kleine Schwimblätter, für Flachwasser geeignet		5 10	VII-IX	
Nymphoides / Seekanne		○-●			
ab 10	peltata , kleine gelbe Blüten dicht über dem Wasser, hellgrün glänzende rundliche Schwimblätter		5	VII-VIII	3
Orontium / Goldkeule		○			
10-40	aquaticum , leuchtengelbe schmale Kolben an weißen Stielen. Laub samtig blaugrün, Unterseite silbrigweiß schimmernd. Blätter und Blüten über dem Wasser stehend, bei hohem Wasserstand auch Schwimblätter		15	V-VI	7
Phragmites / Schilfrohr		○			
0-50	australis (communis) , braunrote Wedel, heimische wuchernde Rekultivierungspflanze. Beste Wasserreinigungskraft!		200	VII-IX	3
Pontederia / Hechtkraut		○			
20-40	cordata , blaue Blütenkolben, glänzendgrünes lanzettliches Laub. Sehr schöne Sumpfpflanze. Im Winter als Frostschutz mindestens 20 cm unter Wasser!		80	VII-VIII	6
Potentilla / Blutaue		○-●			
0-10	palustris , Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur.		40	VII-VIII	3

Ranunculus / Sumpfhahnenfuß ○-●

- ab 20 **aquaticus**, fein gefiederte Unterwasser- und Schwimmblätter, Blüte weiß, über dem Wasser stehend 5 VI-VIII 4
- 0-5 **flammula** (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Stark ausbreitend. Blüte gelb. 40 VI-IX 2
- 0-30 **lingua**, Zungenhahnenfuß mit goldgelb glänzenden Schalenblüten und lanzettlichen Blättern an bis oben beblätterten Stängeln. Breitet sich aus 100 VI-VIII 3

Sagittaria / Pfeilkraut ○

- 10-30 **latifolia**, breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte in lockeren Quirlen. Bildet wie alle Pfeilkraut eiförmige Überwinterungsknollen 50 VI-VII 4
- 0-30 **sagittifolia**, Blüten weiß mit rosa Grundfleck, schmalblättrig, sonst wie vorige ○-● 50 VI-VII 4

Scirpus / Simse ○

- 10-50 **lacustris** (Teichsimse) (*Schoenoplexus lacustris*) blaugrüne runde Halme, kleine braune endständige Blüten. Starkwüchsig, verträgt relativ hohen Wasserstand ○-● 150 VI-VIII 4
- 0-20 **tabernaemontani 'Zebrinus'** (Zebrasimse) (*Schoenoplexus tabernaemontani*), weißgelb und grün geringelte runde Halme. Auffällige Blattschmuckstaude 80 5

Sparganium / Igelkolben ○-●

- 0-20 **erectum**, dekorative stachelige Frucht an dreikantigen Halmen. Stark wuchernd, für kleine Teiche ungeeignet 50 VII-VIII 3

Stratiotes / Krebschere

- ab 30 **aloides**, starre Unterwasserrosetten, die im Sommer an die Oberfläche kommen und weiße ansehnliche Blüten bilden. Für kalkarmes Wasser, können sich ausbreiten. Bilden im Alter mächtige Rosetten. Preisgruppe 4 gilt für kleinere, junge lose Rosetten

Typha / Rohrkolben

- 10-30 **angustifolia**, braune Kolben, schmales bandförmiges Laub, starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend
- 10-30 **latifolia**, breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend
- 0-20 **laxmannii**, braune etwas kürzere Kolben, schmales Laub. Weniger wuchernd als die vorigen
- 0-10 **minima** (Zwergrohrkolben), runde braune Kolben und sehr schmales Blatt. Weniger wuchernd

Veronica / Bachbunze

- 0-10 **beccabunga**, Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer

Heil- und Gewürzpflanzen ab Seite 122

Seite

Ziergräser ab Seite 128

Seite

Farne ab Seite 142

Seite

Wasserpflanzen ab Seite 124

Seite

Unser Service für Gartenfreunde

Die Vielfalt der Stauden und ihrer Verwendungsmöglichkeiten macht es nicht immer leicht, die für den jeweiligen Zweck passenden Stauden auszuwählen. Ich kann Ihnen daher folgende Dienstleistungen anbieten:



Beetplanung bei uns in der Gärtnerei

Sie haben einen leeren Vorgarten und wollen diesen bepflanzen? Der Pflegeaufwand Ihrer Blumenbeete wird Ihnen zu hoch und Sie wünschen sich eine pflegeleichte Alternative mit vielen Blüten und Schmetterlingen, aber ohne Gießarbeit? Oder Sie träumen von einer edlen Staudenrabatte nur mit weißblühenden Stauden? Für alle möglichen Gartenwünsche kann ich Ihnen bei uns in der Gärtnerei eine individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Staudenkombination zusammenstellen. Wenn Sie die Stauden dann bei uns erwerben, ist diese **Pflanzplanung für Sie kostenfrei!** Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin. Sehr hilfreich sind auch Fotos und eine Beet-Skizze mit Größenangaben.



Gartenberatung vor Ort

Ist mein Gartenboden jetzt eher lehmig oder eher humos-sandig? Kann ich meine alten Gehölze verjüngen oder lohnt sich das nicht mehr? Habe ich Problemunkräuter in meinem Beet und welche Pflegestrategie eignet sich zur Bekämpfung am besten?

Diese und viele andere Fragen rund um Neuplanung und Gartenumgestaltung sind am schnellsten und einfachsten bei einem Ortstermin in Ihrem Garten zu klären. Ich biete Ihnen diesen Service gerne an. Für eine **Kostenbeteiligung von 35,- €/h** komme ich direkt zu Ihnen in Ihren Garten und berate Sie hinsichtlich all Ihrer Gartenfragen.

Bitte rufen Sie mich einfach an und vereinbaren Sie einen Termin. Der beste Zeitpunkt dafür ist zeitiges Frühjahr bis Ende März oder im Spätsommer Ende August bis Ende September.





Staudenvortrag gefällig?

Haben Sie Interesse an einem Lichtbildvortrag über Staudenthemen in Ihrem Verein oder Verband? Mit Ausnahme der Frühjahrssaison von April-Juli kann ich Ihnen ganzjährig Vorträge insbesondere zu folgenden Themen anbieten:



Mit Stauden durch die Jahreszeiten



Pflegeleichte Gärten: Staudenauswahl und Pflegekonzepte



Steingärten richtig gemacht



Umgang mit Schatten im Garten



Alte und neue Staudenschätze



Die besten Ziergräser für jeden Garten

Die Dauer des Vortrags beträgt ca. 1 bis 1,5 Stunden je nach Thema, die technische Ausrüstung (Laptop, Projektionsgerät, evtl. Leinwand) kann ich zur Verfügung stellen. **Die Kosten für einen Vortrag betragen 100,- €, evtl. zzgl. Fahrtkosten.**

Gerne können Sie uns mit Ihrem Gartenbauverein etc. auch in unserer Gärtnerei besuchen! **Eine Führung durch unsere Schaubetecke inkl. halbstündiger Einführung in das Thema Staudenverwendung kostet 50,- €,** bester Zeitraum hierfür ist August bis Ende Oktober.

Preisliste

gültig ab März 2015

Preisgruppe	Preis 1 – 9 Stück	Preis ab 10 Stück/Sorte
1	2,10 €	1,90 €
2	2,30 €	2,10 €
3	2,50 €	2,30 €
4	2,90 €	2,60 €
5	3,50 €	3,10 €
6	4,00 €	3,60 €
7	5,00 €	4,50 €
8	6,50 €	5,90 €
9	9,00 €	8,00 €
10	14,00 €	12,50 €

Die Preise sind Barverkaufspreise und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (z. Zt. 10,7 %).

Versandkosten

Unsere Pflanzenpreise liegen deutlich unter denen vieler anderer Anbieter. Deshalb wird beim Pflanzenversand zusätzlich eine Kostenbeteiligung für Porto und Verpackung berechnet.

Versandkosten 1 - 10 Stauden: **5,90 €**

Versandkosten ab 11 Stauden: **pauschal 9,80 €**

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stillschweigend als bindend anerkannt.

Alle Angebote dieser Liste sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die Preise früherer Listen verlieren mit dem Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Eine Lieferverpflichtung besteht auch bei Auftragsbestätigung nicht, wenn durch höhere Gewalt (Witterungseinflüsse, Schädlingsbefall, Misslingen der Kultur etc.) die Pflanzen unverkäuflich wurden. Wenn Terminzusagen durch Witterungseinflüsse nicht eingehalten werden, können wir dafür keine Verantwortung übernehmen. Ersatz in gleichwertigen Arten und Sorten behalten wir uns vor, wenn dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten wurde. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Pflanzenwertes übernommen. Beanstandungen müssen spätestens drei Tage nach Erhalt der Ware erfolgen.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der Kontokorrentzinsen unserer Hausbank zu erheben. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Wilhermsdorf. Der Gerichtsstand ist Fürth.

Die Preise verstehen sich ab Gärtnerei.

Zeichen

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- = schattiger Standort

Lebensbereiche

G = Gehölz

- G₁ trockener Boden
- G₂ frischer Boden
- G₃ feuchter Boden

GR = Gehölzrand

- GR₁ trockener Boden
- GR₂ frischer Boden
- GR₃ feuchter Boden

FR = Freiflächen

- FR₁ trockener Boden
- FR₂ frischer Boden
- FR₃ feuchter Boden

ST = Steinanlagen

- ST₁ trockener Boden
- ST₂ frischer Boden
- ST₃ feuchter Boden

B = Beet

- B₁ trockener Boden
- B₂ frischer Boden
- B₃ feuchter Boden

» Besuchen Sie unsere Staudengärtnerei
und lassen Sie sich von der Pflanzenvielfalt
inspirieren! «



»Einladung zur Schatzsuche!«



Staudengärtnerei Rainer Goldmann
Kребen 5
91452 Wilhermsdorf (Landkreis Fürth)
Telefon (09102) 993 116
Telefax (09102) 993 117
E-Mail info@goldmann-stauden.de

Öffnungszeiten: März bis Mitte November
Mo.-Fr. 8.00 -18.00, Sa. 8.00 -13.00

Gartenberatung nach Terminvereinbarung –
gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten!



Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.goldmann-stauden.de

RAINER GOLDMANN
Staudengärtnerei