

» Mehrjährige Blütenstauden sind
die Seele eines Gartens! «

RAINER GOLDMANN



Staudengärtnerei

Sortimentsliste

2017 | 2018





Sehr verehrte Kunden und Gartenliebhaber,

ich freue mich, Ihnen unsere **komplett überarbeitete Sortimentsliste** vorstellen zu können. Wieder einmal haben wir unser Sortiment einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden einige Stauden entfernt, die unseren Ansprüchen nicht mehr genügen oder überhaupt nicht nachgefragt wurden.

Dafür gibt es wieder etliche Neuaufnahmen, es gibt immer noch viele unerkannte Schätze und Neuentdeckungen. Außerdem haben wir jetzt deutlich mehr als 100 Staudenfotos in unsere Sortimentsliste aufgenommen.

Viel Freude beim Blättern und Entdecken wünscht Ihnen
Ihr Staudengärtner

Rainer Goldmann

Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen:

- NEU!** Neuaufnahme in unser Sortiment. Einige Neuaufnahmen werden erst im Februar-März vermehrt und stehen daher erst etwa ab Mai zur Verfügung.
- TIPP!** Meine Favoriten, meist langlebige und über längere Zeit im Jahresverlauf optisch attraktive Stauden. Nicht alle neu, aber alle noch viel zu selten verwendet! Sollten das Grundgerüst jeder Staudenpflanzung bilden.
- INFO** Allgemeine Angaben zu einer ganzen Staudengattung oder -art.
- Höhe** Durchschnittliche Höhenangaben, die wir bei uns ermittelt haben. Die Wuchshöhen sind sehr abhängig von Standort und Wasserangebot und können um bis zu 50% schwanken! Bei doppelten Angaben (z. B. 20/40 cm) bedeutet die erste Zahl die Höhe des Blattschopfes, die zweite die Höhe der Blüentriebe.
- Bild** Zu diesen Stauden finden Sie ein Foto in unserer Sortimentsliste.
- CO** Großwüchsige Pflanzen, die wir mindestens im 3L-Topf kultivieren.

Die **Angaben zum Lebensbereich** sind am natürlichen Standort beobachtet und in der Gartenpraxis erprobt. Trotzdem dürfen Sie nicht vergessen: Die Natur kennt kein Schubladendenken, alle Übergänge sind fließend und viele Pflanzen erheblich anpassungsfähiger als wir es ahnen. Also halten Sie sich nicht sklavisch an solche Angaben, es sollen Hilfestellungen sein, aber sie dürfen keinesfalls die Freude am Experimentieren verderben!

Inhalt

Blütenstauden

2

Heil- und
Gewürzpflanzen

152

Ziergräser

158

Farne

176

Wasserpflanzen

180

Raum für Ihre Lieblingsstauden

190

Unser Service für Gartenfreunde

192

Preisliste

194

Verkaufs- und Lieferbedingungen

195

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen
der Lebensbereiche

196

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Acaena / Stachelnüsschen ○				
ST ₁	buchananii , silbergraue Polster, bräunliche Nüsschenfrüchte. INFO: Stachelnüsschen stammen aus Neuseeland und Australien und sind immergrüne Bodendecker mit auffälligen Fruchtständen (Name!). Für leichte Böden, empfindlich gegen winterliche Staunässe und Kahlfröste.		10	VI-VII	1
ST ₁	microphylla 'Kupferteppich' , braunes Polster mit roten Fruchtständen. Bild		10	VI-VII	1
	Acanthus / Bärenklau ○				
FR ₂	hungaricus (longifolius) , Sehr dekorative Schmuckstauden mit ornamentalen Blättern und weißrosa Blüten. Hervorragend für Kiesbeete!		100	VII-VIII	6
	Aceriphyllum (Mukdenia) / Ahornblatt ●-●				
G ₃	rossii , Seltene Schattenstauden aus Nordchina mit großem, handförmigen, ledrigem Laub; Blüte weiß		30	IV	5
	Achillea / Schafgarbe ○				
B ₁	Clypeolata-Hybride 'Moonshine' , TIPPI! Eine niedrige zitronengelbe Schafgarbe mit wirklich silbrigem Laub.		10/40	VI-VII	3
B ₁	filipendulina 'Coronation Gold' , gelbe Blüten dolden, graulaubig, gute Schnitt- und Trockenblume. Nicht so hoch wie 'Parker' und daher standfester auch auf guten Böden. Bild		70	VI-IX	3
B ₂	– 'Parker' , gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen, starkwüchsig.		110	VII-IX	3
B ₂	Hybride 'Credo' , großblumig, hell zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub.		100	VII-IX	3
B ₂	– 'Terracotta' , Warmes Rotbraun, im Verblühen heller, harmonischer Farbton.		80	VI-IX	3
B ₂	– 'Velour' (Purpurgarbe), Purpurlila, frischgrünes Laub. Eine ganz besondere Farbe unter den Schafgarben.		80	VI-VIII	3
B ₂	– 'Walter Funcke' , TIPPI! Leuchtend rot, grau gefärbtes Laub. Die beste 'rote' Schafgarbe mit grauem Laub.		70	VI-IX	3
FR ₂	millefolium 'Petra' , Eine der besten Schafgarben mit grünem Laub und roter Blüte: intensiv rot auch noch im Abblühen und schön kompakter Wuchs.		50	VI-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Achillea millefolium (Wildform) Wiesenschafgarben-Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß.		50	VI-VII	2
FR ₃	ptarmica 'The Pearl' (Sumpf- / Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstauden für feuchte Böden.		60	VI-IX	2
ST ₁	tomentosa (Polstergarbe), graugrüne Matten mit gelben Blütendolden, wächst teppichartig. Für Steingärten in voller Sonne.		20	V-VII	1
ST ₁	umbellata , Auffällig silberweißes fiederartiges Laub, Blüten weiß. Bildet wintergrüne silbrige Polster, nur für sonnige und trockene Stein- und Kiesgärten.		10	VII-VIII	3
Acinos / Alpensteinquendel		○			
ST ₂	alpinus , Gebirgspflanze mit rotvioletten Blüten für sandig-steinigen Boden. Selbstaussaat möglich.		15	VI-VIII	3
Aconitum / Eisenhut		◐			
GR ₂	carmichaelii 'Arendsii' (Herbst-Eisenhut), dunkelblaue helmförmige Blüte. INFO: Alle Eisenhut sind auffällige Prachstauden für halbschattige Rabatten und gehören zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas!		100	IX-X	3
GR ₂	lamarckii (Gelber Eisenhut), Hellgelb, Blatt tiefzerteilt		130	VII-VIII	6
B ₂	napellus , Heimischer Bergeisenhut mit blauvioletten Blüten, Blatt tiefzerteilt bis geschlitzt		80	VI-VII	3
B ₂	– 'Schneewittchen' , Die seltene Form mit schneeweißer Blüte	○-◐	100	VI-VIII	5
Aconogonon / Riesenknöterich		○-◐			
FR ₂	'Johanniswolke' , TIPP! (Veralteter Name: Polygonum polymorphum). Große weiße Blütenstände, den ganzen Sommer über schön. Wächst fast immer horstig. Eine der besten Solitärstauden überhaupt! Sehr schön im Beethintergrund, zu Gräsern oder vor Hecken. Auch als Sichtschutz geeignet. Bild		160	VII-VIII	7

G ₂	Actaea / Christophskraut 				
G ₂	erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra') , Rote Früchte, Blüte unscheinbar. Alle Christophskraut sind wertvoll wegen ihrer enormen Schattenverträglichkeit und dem auffälligem Fruchtschmuck. Die neuerdings 'Actaea' zugeordneten Silberkerzen siehe unter 'Cimicifuga! Bild		60	V-VI	6
G ₂	pachypoda (alba) , TIPPI! Weiße Früchte, rote Stiele. Wie alle Christophskraut auch für sehr schattige Plätze.		80	V-VI	6
G ₂	spicata , Heimische Art mit schwarzen Beeren, auch für schwierige Plätze.		60	V-VI	6
	Adonis / Adoniströschen 				
ST ₁	vernalis , Heimischer, streng geschützter Frühlingsblüher von trockenen, kalkhaltigen Wiesen. Gelbe Schalenblüten, feingefiederte Blätter. Nur im Frühjahr lieferbar!		20	IV	9
	Aegopodium / Weißbunter Giersch 				
G ₂	podagria 'Variegatum' , Etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstaude. Sehr guter Bodendecker mit gelbbuntem Laub für schwierige Schattenplätze.....		40	VI	3
	Agastache / Duft-Nessel 				
FR ₁	barberi 'Firebird' , Kupferrote Blütenröhren über graugrünem Laub. Für sonnige, geschützte Lagen.....		40/60	VII-IX	4
FR ₂	foeniculum (Mexikanischer Anis-Ysop), lila Scheinähren, aromatisch duftend. Alle Agastachen sind aromatische und langblühende Insektenmagnete für sonnige Plätze..... 		80	VII-VIII	3
FR ₁	Hybride 'Linda' (Duftnessel), NEU! Purpurfarbener Austrieb und Stängel in Verbindung mit filigranem Laub machen diese Duftnessel zu etwas ganz Besonderem. Blüten violett, Blütenkelch dunkelvioletrot, lange Blütezeit. Für sonnige warme Plätze, keine Winternässe.		80	VII-X	4
FR ₂	rugosa 'Alabaster' , weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet!		80	VI-VIII	4

FR ₁	Rugosa-Hybr. 'Black Adder', NEU! Ähnlich 'Blue Fortune'; aber Gesamteindruck des Blütenstandes dunkler. Lilapurpurne Lippenblüten und violetter, später fast schwarzer Blütenkolben. Standfest. Die Blütenkolben sind bis in den Winter hinein sehr attraktiv. Bild	80	VII-IX	4
FR ₁	– 'Blue Fortune', TIPP! Blauviolette, ährenförmige Kerzen. Steril, samt sich nicht aus, extrem lang- und reichblühend. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche, Insektenmagnet. Bild	60	VII-IX	4

Ajuga / Günsel 

GR ₂	reptans 'Atropurpurea' , blaue Blütenähren, Blätter dunkelrotbraun. Günsel ist ein heimischer Bodendecker für Waldhumusboden. Oberirdische Ausläufer, Bienenweide.	20	IV-V	2
GR ₂	– 'Purple Torch' , Reinrosa, Blätter bronzegrün.....	15	IV-V	2
GR ₂	– 'Sanne' , weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig.....	15	IV-V	2

Alcea / Stockrose 

B ₁	ficifolia (Feigenblättrige Stockrose), ungefüllte Blüten in bunter Farbmischung . Robuster und weniger rostanfällig als <i>Alcea rosea</i>	200	VII-IX	3
B ₂	Hybride 'Parkallee', TIPP! Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremegelb, halbgefüllt, für Einzelstellung.	80/200	VI-IX	5
B ₂	– 'Parkrondell', TIPP! Ausdauernde Neuheit wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.	80/200	VI-IX	5
B ₂	officinalis (Echter Eibisch), Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart	150	VII-VIII	3
B ₁	rosea 'Pleniflora Gelb' , goldgelb, gefüllt. INFO: Alle echten Stockrosen sind meistens nur zweijährig! Vorbeugende Behandlung gegen Rostpilze sinnvoll.	200	VII-IX	3
B ₁	– 'Pleniflora Purpur' , rot, gefüllt	180	VII-IX	3
B ₁	– 'Pleniflora Rosa' , lachsrosa, gefüllt	200	VII-IX	3
B ₁	– 'Pleniflora Scharlach' , karmin, gefüllt	200	VII-IX	3
B ₁	– 'Pleniflora Weiß' , weiß, gefüllt	180	VII-IX	3
B ₁	rosea var. nigra , schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze.....	200	VII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Alchemilla / Frauenmantel ○-●				
GR ₂	epipsila , sehr ähnlich Alchemilla mollis, aber deutlich kompakterer Wuchs und weniger behaartes Blatt.....		30	VI-VII	2
ST ₂	erythropoda , Blüte hellgelb, niedrige Blattschmuckstauden, auch als Bodendecker.....		10	VI-VII	2
ST ₂	faeroensis ssp. pumila (Zwerg-Frauenmantel), Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün.....		5	VI-VII	3
ST ₂	hoppeana (Silber-Frauenmantel), Sehr hübsche Blattschmuckstauden mit silbrig schimmerndem und silbrig gerandetem handförmig geteiltem Laub. Blüten grünlich-gelb. Für Steingärten oder als Einfassung, erträgt auch halbschattige Plätze. Eher schwachwüchsig bei uns.....		10	VI-VIII	3
FR ₃	mollis , hellgelbe Blütenschleier, der am häufigsten gepflanzte. Wie alle Frauenmantel eine hervorragende Blattschmuckstauden. Liebt frische Böden, erträgt aber auch Trockenheit.....		40	VI-VII	1
	Allium / Zierlauch ○				
FR ₁	aflatanense 'Purple Sensation' , purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblumen. INFO: Bis auf den Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen, die Blätter ziehen zum Teil schon während der Blüte ein. Deshalb in den Beethintergrund pflanzen!		90	V	3
FR ₁	atropurpureum (Granat-Kugellauch), NEU! Dunkelweinroter spätblühender Wildlauch mit sternförmigen Blüten in halbkugeligen Dolden. Trockenheitsverträglich, schön auch in Staudenmischpflanzungen.		70	VI-VII	3
FR ₁	caeruleum (Enzianlauch), Azurblaue lockere Blütenkugeln.....		60	VII	3
FR ₁	carinatum ssp. pulchellum (Schönlauch), NEU! Der gekielte Schönlauch ist einer meiner Favoriten im spätsommerlichen Steingarten oder Kiesbeet. Violettrosa Glöckchen in wilden Fontänen entspringen einem hübsch belaubtem Schaft. Auch die Samenstände sind dekorativ. Bild		30	VII-VIII	4
FR ₁	christophii (albopilosum) (Sternkugellauch), große silberlila Blütenkugeln. Samenstände halten sich jahrelang als Trockenblumen.		40	VI-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Allium flavum , gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.....		40	VI-VII	3
FR ₁	giganteum (Riesenlauch), sehr dichte und große Blütendolden in purpurrosa. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf		150	VI-VII	7
FR ₁	Hybr. 'Gladiator' (Kugel-Lauch), große lilarosa Blütenkugeln über graugrünem Laub. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf		100	VI-VII	6
FR ₁	– 'Globemaster' (Riesen-Kugellauch), Sehr große rotviolette Blütenkugeln, Durchmesser bis 20 cm! Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf.....		80	VI-VII	8
B ₁	– 'Mount Everest' (Weißer Kugellauch), große weiße Kugelbälle weit über dem grünen Laub, sehr attraktive Samenstände. Schön vor dunklem Hintergrund. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf. Bild		120	VI-VII	7
ST ₁	karataviense (Blauzungenlauch), blaubereifte Blätter.....		20	V-VI	3
ST ₁	moly (Goldlauch), gelb.....		20	V-VI	3
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und eßbar), als Wildstauden oder als Dachbegrünung		30	VI-VII	1
FR ₁	– 'Corsican White' (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.		25	VI-VII	3
FR ₁	– 'Forescate' (Großblütiger Schnittlauch), NEU! Zierform des Schnittlauch mit großen rosaroten Blüten. Attraktive Beetstauden, die essbaren Blütenbälle eignen sich auch gut zur Dekoration von Salaten etc. ... ○-●		30	VI-VIII	4
ST ₁	senescens (Berglauch), NEU! Sehr ausdauernder kleiner Zierlauch für trockene Beete, Steingärten und Trogbepflanzung. Wertvoll durch die sehr späte violettrosa Blüte im Juli-August. Blätter ziehen im Gegensatz zu den meisten anderen Läuhen nicht komplett ein. Auch für die Küche		30	VII-VIII	4
FR ₁	sphaerocephalum (Purpurlauch), kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer. Bild		70	VII-VIII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig..... ○-●		35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstauden für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein		30	V	4

	Alyssum / Steinkraut ○				
ST ₁	montanum 'Tekara' , Gelb, besonders frühblühende und kompakte Selektion		15	IV-V	1
ST ₁	saxatile 'Sulphureum' , schwefelgelb, besondere Farbe, sonst wie untenstehende		30	IV-V	1
ST ₁	– 'Summit' , Gelb, sehr frühe und kompakte Selektion. Das klassische gelbe Steingartenpolster, perfekt zu Blaukissen!		20	IV-V	1
ST ₁	spinosum (Felssträuchlein), NEU! Reizender Zwergstrauch mit dunkelrosa Blüten und graugrünen Blättchen. Wintergrün, für Steingarten und Trogbepflanzung. (Synonym Ptilotrichum spinosum)....		20	V-VI	5
	Amorpha / Bleistrauch, Bastard-Indigo ○				
FR ₁	canescens , Halbstrauch mit endständigen, blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!		90	VI-VII	5
	Amsonia / Blausternbusch, Amsonie ○				
FR ₂	hubrichtii (Blausternbusch), TIPP! Ähnlich der bekannteren A. tabernaemontana (s.u.), aber noch feinere Belaubung, die sich im Herbst leuchtendgelb verfärbt. Hellblaue Blüten, langlebig.....		80	V-VI	4
FR ₂	tabernaemontana , TIPP! Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblauer Blütenfarbe; schöner spargelähnlicher Austrieb und leuchtendgelbe Herbstfärbung. Robust und langlebig!		100	V-VI	4
	Anacyclus / Ringelblume ○				
ST ₁	depressus , Reizende Steingartenpolster aus dem Hohen Atlas. Weiße Gänseblümchen mit roten Blütenknospen, später Blütenunterseite dunkelrot. Schutz vor Winternässe.		5	V-VI	2

Anaphalis / Silberimmortelle ○

ST ₁	alpicola (Perlkörbchen), Niedrige, mattenbildende Art mit weißfilzigem Blatt und weißlichen, kugeligen Blüten. Für sandig-mineralische Böden, auch für Grabbepflanzung	10	V-VI	3
ST ₁	triplinervis 'Silberregen' , weiße Strohblumen über silbrigem Laubpolster. Kompakte, spätblühende Sorte, nicht wuchernd. Sehr wichtige Pflanze für pflegeleichte Kiesbeete!.....	30	IX-X	3
ST ₁	– 'Sommerschnee' , Blüten weiß, silbriges Polster, nicht wuchernd. Frühblühend. Bild	30	VI-VII	3

Anchusa / Ochsenzunge ○

FR ₁	azurea 'Dropmore' , raves grünes Laub und leuchtend mittelblaue Blüten Alle Ochsenzungen vertragen keine Winternässe!.....	100	VI-VII	4
FR ₁	– 'Lodden Royalist' , leuchtend enzianblau, vegetativ vermehrte Sorte.....	100	VI-IX	5

Androsace / Mannsschild ○

ST ₂	sempervivoides , Kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten. 'Ein Puppenphlox vom höchsten Gebirge der Welt' (K.Foerster)	10	V-VI	3
-----------------	---	----	------	---

Anemone / Anemone ◐

GR ₂	blanda (Balkan-Windröschen), ähnlich dem heimischen Buschwindröschen, nur mit tiefblauer Blüte. Frühlingsblüher vor Gehölzen.....	15	III-IV	2
	– 'White Splendour' (Balkan- Windröschen), Auslese mit reinweißen relativ großen Blüten	15	III-IV	3

	Anemone hupehensis 'Ouvertüre' (Herbstanemone), Einfache runde Blüten, innen hellrosa, unterseits violettrosa. Unsere früheste 'Herbst'-Anemone (oft schon ab Ende Juli). Reichblütig und standfest. Sollte aus unserer Sicht die Sorte 'Septembercharme' ersetzen. Bestnote in der Staudensichtung.....		VII-IX	4
GR ₂	– 'Praecox' , Schalenförmig rosa, ebenfalls sehr frühe Blüte, aber deutlich niedriger als vorige. INFO: Alle Herbstanemonen lieben humosen Boden in Halbschatten oder Sonne (aber nicht heiß!) Unverzichtbare Spätsommer- und Herbstblüher. Zierende Samenstände im Winter.....	60	VIII-IX	4
GR ₂	– 'Septembercharme' , altbewährte aber nicht klar abgegrenzte rosa Form mit einfachen Schalenblüten...	60	VIII-X	4
GR ₂	hybrida 'Bressingham Glow' , Dunkelrosa, fast rote halbgefüllte Herbstanemone. Höchste Bewertung in der Staudensichtung	60	VIII-X	4
GR ₂	– 'Honorine Jobert' , altbewährte Herbstanemone mit weißen Schalenblüten. Bringt Licht in den Herbstgarten!.....	80	VIII-X	4
GR ₂	– 'Pamina' , rosarot halbgefüllte Herbstanemone, sehr reichblütig und winterhart	50	VIII-X	4
GR ₂	– 'Wirbelwind' , halbgefüllte weißblühende Herbstanemone.....	80	VIII-X	4
G ₂	nemorosa (Buschwindröschen), heimische Waldstauden, zieht im Sommer ein. Blüten weiß. Gut dauerhaft auf lehmighumosem Boden.....	10	IV-V	3
G ₂	– 'Robinsoniana' (Buschwindröschen), Selektion mit lilarosa überhauchten Blüten, sonst wie die Art	10	IV-V	5
GR ₂	sylvestris , heimisches Waldwindröschen mit weißen Anemonenblüten, wächst lieber am sonnigen Waldrand und in der trockenen Wiese als im Schatten. Sehr trockenheitsverträglich, im Alter manchmal stark ausbreitend.....	40	V-VI	2
GR ₂	tomentosa 'Robustissima' , hohe und sehr starkwüchsige Form mit einfachen rosa Blüten, auch für schwierige Plätze	100	VIII-X	4
GR ₂	– 'Septemberglanz' , silbrigrosa, leicht gewellte Schalenblüten. Alle 'tomentosa'-Abkömmlinge unter den Herbstanemonen sind äußerst robuste und wüchsige Sorten und im Gegensatz zu Anemone x hybrida auch für schwere Böden geeignet.....	80	IX-X	4

GR ₂	Anemone tomentosa 'Serenade', TIPP! Schöne dunkelrosa Schalenblüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone.		70	VIII-X	4
	Angelica / Engelwurz	○			
FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet	○-●	140	VI-VII	4
FR ₂	gigas , Besonderheit aus China: kugelrunde, tiefrote Dolden über frischgrünem Laub, toll in Kombination mit Gräsern und Prachtstauden. Kurzlebig, meist zweijährig.....		80	VII-IX	4
	Antennaria / Katzenpfötchen	○			
FR ₁	dioica 'Perlkissen' , weiße, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen, veg. vermehrte Auslese. INFO: Katzenpfötchen bilden flache graue Polster auf sonnigen und gerne sandigen Plätzen		20	VI	2
FR ₁	– 'Rotes Wunder' , samtige Blütenschöpfe in intensivem Rot, veg. vermehrte Auslese.		15	VI	2
	Anthemis / Färberkamille	○			
FR ₁	marschalliana (biebersteiniana) (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub. Sehr hübsch und ausdauernd auf trockenen sonnigen Standorten		25	V-VI	3
FR ₁	tinctoria 'E.C.Buxton' , zitronengelbe Kamillenblüten über dunkelgrünem Laub. Altbewährte ausdauernde und standfeste veg. vermehrte Sorte.....		40	V-IX	3
	Anthericum / Grasllilie	○			
FR ₁	liliago , weiße, relativ große Blüten über grasartigem Laub. Alle Grasllilien sind sehr trockenheitsverträgliche Kiesbeetpflanzen		50	V-VI	5
FR ₁	ramosum , weiß, verzweigte Blütenstiele, sonst wie oben.		60	VI-VII	5

Aquilegia / Akelei ○-●

B ₂	caerulea 'Blue Star' , Blüte blau, innen weiß. INFO: Alle hohen Akelei sind unkomplizierte Bauerngartenstauden, die sich durch Selbstaussaat ihre richtigen Plätze selber suchen und für malerische Gartenbilder sorgen.....	70	V-VI	2
B ₂	– 'Kristall' , reinweiß.....	60	V-VI	2
B ₂	– 'Rotstern' , Blüte außen rot, innen cremeweiß.....	60	V-VI	2
B ₂	chrysantha 'Yellow Queen' , gelb.....	70	V-VI	2
ST ₂	flabellata 'Ministar' (Zwerg-Akelei), Zwergakelei mit aufrechten blau-weißen Blüten an kurzen Stielen.....	15	V-VI	3
GR ₂	vulgaris (Wilde Akelei), blau.....	60	V-VI	2
B ₂	– 'Black Barlow' (Gefüllte Akelei), dunkelviolette gefüllte Blüten, sehr schön im Bauerngarten und als Schnittblume.....	60	V-VI	2
B ₂	– 'Nora Barlow' (Gefüllte Akelei), mauverosa mit grün, gefüllt. Perfekt für nostalgische Gartenbilder!.....	60	V-VI	2
B ₂	– 'William Guinness' , schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch..... ○	80	VI-VII	2

Arabis / Gänsekresse ○

ST ₁	blepharophylla , sehr leuchtkräftige und zeitige Frühjahrspolster mit intensiv rosa Blüten.....	15	IV-V	1
ST ₁	caucasica 'Little Treasure Deep Rose' , rosablühende Frühlingpolsterstaude.....	15	IV-V	1
ST ₁	– 'Little Treasure White' , weißblühende Frühlingpolsterstaude.....	15	IV-V	1
ST ₁	– 'Plena' , weiß gefüllt, alte Gartenform. Vermehrung durch Stecklinge.....	20	IV-V	2
ST ₁	ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , Blüten weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter in dichten Polstern. Auch als Grabbepflanzung.....	10	IV-V	2
ST ₁	– 'Variegata' , Blüte weiß, Blätter weiß und grün, im Herbst rötlich.....	10	IV-V	2
ST ₂	procurrens 'Filigran' (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbepflanzung..... ○-●	10	IV-V	2
ST ₂	– 'Neuschnee' , weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub..... ○-●	10	IV-V	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Arenaria / Sandkraut ○				
ST ₁	montana , weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden		10	V-VI	2
	Armeria / Grasnelke ○				
ST ₁	maritima 'Alba' , weiße Blütenköpfchen über grasartigen Polstern. Alle A. sind Küstenbewohner und daher sehr (Streu-)salzverträglich!.....		15	V-VI	1
ST ₁	– 'Splendens' , dieselbe in rot.....		15	V-VI	1
ST ₁	– 'Vesuv' , sehr auffällig: dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, vor allem im Winter dunkelrot gefärbtes Laub. Bild		15	V-VI	3
	Artemisia / Edelraute, Wermut ○				
FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!		80	VII	3
FR ₁	abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.		70	VII	3
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe)		80	VII	2
FR ₁	– 'Lambrook Silver' , Blatt fein geschlitzt.....		70	VII-IX	4
FR ₁	arborescens 'Powis Castle' (Silber-Wermut), Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.		100	VII-IX	4
FR ₁	brachyphylla 'Canescens' , TIPP! (Syn. A. splendens 'Canescens) feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten!		45	VII-IX	5
FR ₂	dracunculus 'Franse Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus.....		60	VII	3
GR ₂	lactiflora 'Guizhou' (Elfenraute, Chinesischer Beifuß), TIPP! Große cremeweiße Blütenrispen, lange Blütezeit. Wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Prachtige hohe Strukturpflanze, sehr schön im absonnigen Prachtstaudenbeet und zu Strauchrosen! Für nicht zu trockene Standorte. 1-L-Topf		130	VII-IX	5
					○-●

FR ₁	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' (Silber-Wermut), blaßgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer).....	70	VII-VIII	3
ST ₁	schmidtiana 'Nana' (Edelraute), Blüten weiß, unscheinbar. Bildet silbrige Polster mit silbergrauen fein geschlitzten Blättern. Sehr dekorativ, aber nässeempfindlich!.....	25	VI-VII	5
FR ₁	stelleriana 'Moris Form' (Gabelblatt-Silberraute), Gabelblatt-Silberraute. Blüte hellgelb, weißfilziges Blatt, keine Ausläufer. Ähnelt einem winterharten 'Silberblatt' . Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden!.....	30	VI-VII	4

Arum / Aronstab



GR ₂	italicum , geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte. Dekorative Schattenstauden, zieht im Spätsommer ein..	40	V	6
-----------------	---	----	---	---

Aruncus / Geißbart



GR ₂	aethusifolius , weiße Blütenkerzen, dekoratives feingeschlitztes Laub. INFO: Alle Aruncus sind Waldstauden und können auf humosen Böden sehr alt (und die hohen Arten auch sehr mächtig) werden	30	V-VII	3
GR ₂	dioicus , (sylvestris), unser heimischer Waldgeißbart. Blüten cremeweiß oder weiß (zweihäusig), Blätter 3-5fach gefiedert. Im Alter sehr mächtige Solitärstauden...	150	VI-VII	3
GR ₂	– 'Kneiffii' , Blüten cremeweiß, Blätter sehr fein zerschlitzt, edle Blattschmuckstauden, drahtige Stiele ...	80	VI-VII	6
GR ₂	Hybr. 'Horatio' , TIPP! Unsere höchste Aruncus-Hybride. Blütenstände weiß, die Spitze elegant überhängend. Geschlitztes Laub, buschiger Wuchs. Vom Austrieb über den Blütenschmuck bis zum Fruchtstand fast ganzjährig eine beeindruckende und langlebige Schönheit. Bild	90/130	VI-VIII	6
GR ₂	– 'Johannisfest' , Elegante cremeweiße Blüten, tiefgrüne stark gefiederte Blätter. Sonst wie 'Horatio'....	60	VI-VII	6

Asarum / Haselwurz



G ₂	europaeum , nierenförmige, glänzende wintergrüne Blätter. Heimische Waldstauden, interessanter Bodendecker für kalkhaltige Böden.....	10	III-IV	4
----------------	--	----	--------	---

Asperula / Meister

G ₂	odoratum (Waldmeister), veralteter Name, siehe jetzt unter Galium odoratum.....			3
GR ₂	taurina (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, wertvolle Wildstaude für den Gehölzbereich	20-50	V-VI	3

Asphodeline / Junkerlilie

ST ₁	lutea , gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. Schöne kugelige Samenstände	80	V-VI	4
-----------------	---	----	------	---

Aster / Aster

B ₁	ageratoides 'Adustus Nanus' (Wildaster), TIPP! Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich ..	20	VIII-X	3
FR ₁	– 'Asran' (Wild-Aster), TIPP! hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten ○-☾	80	IX-X	3
ST ₁	alpinus 'Albus' (Alpenaster), weißblühende Form. Alle Alpenastern für sonnige und eher trockene Steingartenbeete	30	V-VI	1
ST ₁	– 'Dunkle Schöne' (Alpenaster), tiefviolett	20	V-VI	1
ST ₁	– 'Happy End' (Alpenaster), rosa.....	30	V-VI	1
FR ₁	amellus 'Rosa Erfüllung' (Bergaster), lilarosa, sehr reichblütig. Gute Bewertung in der Staudensichtung. Wie alle Bergastern empfindlich gegen Winternässe, dafür trockenheitsverträglich und mehlaufrei.....	60	VII-IX	4
FR ₁	– 'Rudolf Goethe' (Bergaster), mittelblau	60	VII-IX	2
FR ₁	– 'Sternkugel' (Bergaster), Reichblühende lavendelblaue Bergaster auch für trockene Lagen.	50	VII-IX	4
FR ₁	– 'Veilchenkönigin' (Bergaster), TIPP! Farbkräftige, veg. vermehrte Auslese: Blüten dunkelblau mit gelber Mitte, spät- und langblühend. Bild	40	VII-IX	4
B ₂	cordifolius 'Blütenregen' , TIPP! Blüten lavendelblau, relativ niedrige, buschige Sorte. Extrem reichblühend und von besonders schöner Wuchsform, zur Blütezeit ein absoluter Hingucker im Staudenbeet. Bild	120	IX-X	3
GR ₂	divaricatus , TIPP! Eine Wildaster nur mit guten Eigenschaften: Robust, horstiger Wuchs, sogar leicht schattenverträglich. Blüte weiß..... ○-☾	60	IX-X	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster dumosus 'Augenweide' (Kissenaster), dunkelblaue niedrige Sorte. INFO: Alle Kissenastern brauchen guten Boden und gute Wasserversorgung, sonst droht Mehltaubefall		30	IX-X	2
B ₂	– 'Blauer Gletscher' (Kissenaster), Intensiv violettblau, Bestnoten in der Staudensichtung		40	IX-X	2
B ₂	– 'Herbstgruß v. Bresserhof' (Kissenaster), mittelrosa		50	IX-X	2
B ₂	– 'Jenny' (Kissenaster), kräftig rot		35	IX-X	2
B ₂	– 'Kassel' (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt		40	IX-X	2
B ₂	– 'Mittelmeer' (Kissenaster), azurblau		30	IX-X	2
B ₂	– 'Niobe' (Kissenaster), weiß		40	IX-X	2
B ₂	– 'Prof. Kippenberg' (Kissenaster), lavendelblau		40	IX-X	2
B ₂	– 'Rosenwichtel' (Kissenaster), rosa		20	IX-X	2
B ₂	ericoides 'Blue Wonder' (Myrtenaster), Lavendelblaue Sorte, wie alle Myrtenastern gute Schnittblumen		80	IX-X	3
B ₂	– 'Pink Star' (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art		100	IX-XI	3
B ₂	– 'Schneegitter' (A.pilosus) (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig, breitet sich aus		100	X-XI	3
GR ₁	herveyi 'Twilight', TIPP! Violett und großblumig, früher geführt unter <i>A. macrophyllus</i> . Eine robuste und farbintensive Sorte, sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten. Verträgt etwas Schatten ○-●		60	VIII-IX	3
FR ₂	Hybr. 'Eleven Purple' (Wildaster), NEU! Unverwüstliche und langblühende Neuheit von Jan Spruyt. Blüht oft bis Dezember! Blüte helles Violettblau mit gelber Mitte		30/50	IX-XI	4
B ₂	laevis 'Calliope' , Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte hellstes Blau wie die Art. Breitet sich langsam aus. Für gute Böden		100	VIII-IX	4
FR ₂	lateriflorus 'Prince', TIPP! Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig! ..		90	IX-X	4
FR ₁	linosyris (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen ohne Zungenblüten und nadelförmigem Laub. Trockenheitsverträglich!		60	VIII-IX	3
GR ₁	macrophyllus 'Albus' (A.schreberi) (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten. ○-●		100	VIII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster novae-angliae 'Alma Pötschke' (Raublattaster), Blüten intensiv lachsrot, leuchtendste Herbstaster. INFO: Alle Raublattastern sind im Gegensatz zu Glattblatt- und Kissenastern mehlaufrei und robust. Leider verkahlen sie zur Blütezeit von unten her, darum in den Beethintergrund!.....		100	IX-X	3
B ₂	– 'Herbstschnee' (Raublattaster), weiß, sonst wie oben		130	IX-X	3
B ₂	– 'Purple Dome' (Zwerg-Raublattaster), TIPPI! dunkelblauviolett, kompakt, verkahlt kaum. Sehr vielseitig verwendbar zu Prachtstauden, Wildstauden und Gräsern.....		50	IX-X	3
B ₂	– 'Rubinschatz' (Raublattaster), dunkelrot.....		130	IX-X	3
B ₂	– 'Violetta' (Raublattaster), Leuchtend dunkelviolett.		140	IX-X	3
B ₂	novi-belgii 'Karminkuppel' (Glattblattaster), leuchtend karminrot mit gelben Staubgefäßen. Eher niedrige und standfeste Sorte. INFO: Wie alle Glattblattastern nur für gute Böden mit guter Wasserversorgung, sonst mehltaugefährdet.....		80	IX-X	3
B ₂	– 'Marie Ballard' (Glattblattaster), hellblau, gefüllt		90	VIII-X	3
B ₂	– 'Schöne von Dietlikon' (Glattblattaster), tief blauviolett, gelbe Mitte		120	IX-X	3
B ₂	– 'White Ladies' (Glattblattaster), weiß		120	VIII-X	3
GR ₁	pansus 'Snowflurry', TIPPI! Weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker mit unterirdischen Trieben, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern!..... ○-●		20	IX-X	3
FR ₁	pyrenaeus 'Lutetia' (Pyrenäen-Aster), TIPPI! Blüten zartlila mit rosa Knospe, großblumig, sehr lang- und reichblühend. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte! Hervorragend für pflegearme Freiflächen und zu Rosen. Bild		60	VII-IX	4
FR ₂	radula 'August Sky' (Wildaster), Blüten hellviolett, lanzettlich-spitze Blätter, 5-8 cm lang. Sehr robust und widerstandsfähig, verträgt auch Wurzeldruck. Im Gegensatz zu vielen anderen robusten Wildastern wächst diese hier absolut horstig ohne Ausläufer. Bestnoten in der Sichtung!..... ○-●		60	VII-VIII	4
FR ₂	sedifolius 'Nanus' (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen.....		25	VIII-IX	3

GR ₁	Aster shortii (Wildaster), NEU! Noch eine attraktive, trockenheitsverträgliche Wildaster mit einer Vielzahl von kleinen lavendelfarbenen Blüten. Für Freifläche und Gehölzrand, verträgt sogar leichte Beschattung und Wurzeldruck. Starkwüchsig und konkurrenzstark..... ○-●	70-100	IX-X	3
FR ₂	tataricus 'Jindai' (Sibirische Herbstaster), NEU! Eine unserer spätestblühenden Asten, blüht manchmal bis Dezember. Lavendelblaue Blüten, kompakt und standfest. Auf guten Böden recht ausbreitungswillig. Sehr anspruchslos, verträgt auch magere Böden und sehr strenge Winter.....	100	IX-XI	4
	tongolensis 'Wartburgstern' (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte.....	50	V-VI	3
FR ₁	x frikartii 'Mönch' (Sommeraster), TIPP! Violettblau, großblumig, reich- und langblühend. Ein trockenheitsunempfindlicher Spätsommerblüher.	70	VII-IX	4

Astilbe / Prachtspiere ●

GR ₂	arendsii 'Amethyst' , purpurlila Blüten in fedrigen Rispen. INFO: Alle Astilben sind ursprünglich asiatische Laubwaldpflanzen und lieben feuchte nährstoffreiche Böden. Unersetzliche Sommerblüher für Halbschatten.	90	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Augustleuchten' , leuchtendrot, spätblühend.....	70	VIII-IX	3
GR ₂	– 'Brautschleier' , schneeweiße, leicht überhängende Blüten.....	70	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Cattleya' , orchideenrosa, starkwüchsig.....	100	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Fanal' , Blüten granatrot, Blätter im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün.....	60	VII-VIII	3
GR ₂	chinensis 'Finale' , frischrosa Blütenripen dicht über dem Laub, spätblühend. INFO: Alle A.chinensis (und taquetii) breiten sich durch ihren kriechenden Wurzelstock langsam aus und vertragen Sonne und Trockenheit deutlich besser als alle anderen Astilben! .	60	VIII-IX	3
GR ₂	– 'Veronika Klose' , purpurrosa, horstig, kompakt, relativ trockenheitsunempfindlich. Wertvoll auch durch die späte Blütezeit!.....	35	VIII-IX	3
GR ₂	chinensis var. pumila , bodendeckend, rosa, relativ trockenheitsverträglich.....	40	VII-VIII	2

GR ₂	Astilbe chinensis var. taquetii 'Purpurkerze' , Purpurrote Kerzen. Breitet sich langsam aus, relativ trockenheitsverträglich.....	80	VII-VIII	3
GR ₂	glaberrima 'Sprite' , ist vom Laub her eine der dekorativsten Astilben: zierlicher Wuchs, tief eingeschnittene dunkelgrüne Fiederblättchen, Blüten schönes helles Rosa. Horstig und kompakt.....	30	VII-VIII	4
GR ₂	japonica 'Bremen' , dunkelrosa Blütenrispe, besonders frühe Sorte. INFO: Alle A. japonica sind sehr ähnlich A.x arendsii, blühen aber etwas früher und bleiben niedriger. Nur für feuchten Humusboden und Halbschatten!.....	50	VI-VII	3
GR ₂	– 'Bronzelaub' , Dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch.	45	VI-VII	3
GR ₂	– 'Deutschland' , reinweiß.....	50	VI-VII	3
GR ₂	– 'Montgomery' , Dunkelrot, dunkelgrünes Laub	60	VI-VII	3
GR ₂	simplicifolia 'Inshriach Pink' , hellrosa, zierlich, bronzegrünes Laub. Ähnlich 'Sprite', aber heller	30	VII-VIII	3
GR ₂	thunbergii 'Betsy Cuperus' , Hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination! INFO: Alle A. thunbergii sind hochwüchsige Hintergrundsarten mit locker verzweigten überhängenden Blütenrispen, die hoch über der Pflanzung stehen.....	100	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Prof. van der Wielen' , weiß, überhängend	120	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Straußenfeder' , lachsrot, überhängend	100	VII-VIII	3
Astilboides (Rodgersia) / Tafelblatt ◐-●				
G ₂	tabularis , Blattschmuckstauden mit sehr großen runden Blättern und weißen astilbenähnlichen Blüten. Langsamwüchsig, kann aber im Alter recht groß werden! Für feuchte Plätze im Schatten oder Halbschatten, schön an Teichen oder als winterharter Ersatz für Gunnera	100	VI-VII	5

Astrantia / Sterndolde 

GR ₂	major , grünweiße Blüten. Sterndolden und ihre Sorten sind momentan 'in'. Wegen ihrem Charme, der langen Blütezeit und den vielen neuen Sorten? Egal, sie harmonieren mit Prachtstauden und Wildstauden, wachsen in Sonne und Halbschatten und sind prima Schnittblumen.....	60	VII-IX	3
GR ₂	– 'Roma' , große altrosa Blüten mit sehr langer Blütezeit. Vegetative Vermehrung.....	60	VI-IX	6
GR ₂	– 'Ruby Wedding' , Tiefrubinrote Blüten bzw. Brakteen. Sicherlich eine der am intensivsten gefärbten Sorten, vegetative Vermehrung	50	VI-VIII	6
GR ₂	– 'Shaggy' , Sehr große silbrigweiße Blütenköpfchen mit grünem Schimmer, einzigartige Wirkung v.a. vor dunklem Hintergrund	60	VI-VIII	6

Aubrieta / Blaukissen 

ST ₁	x cultorum 'Blaumeise' , leuchtend violettblau. INFO: Blaukissen sind unersetzliche Frühlingspolster für Steingarten, Mauerkronen und Rabatteneinfassung. Wir führen nur die besten vegetativ vermehrten Sorten mit kompaktem Polsterwuchs und leuchtenden Farben	10	IV-V	2
ST ₁	– 'Bressingham Red' , leuchtend weinrot.....	10	IV-V	2
ST ₁	– 'Hamburger Stadtpark' , violettblau, sehr dichte Polster	8	IV-V	2
ST ₁	– 'Hürth' , Hellblaue, wüchsige Sorte.....	15	IV-V	2
ST ₁	– 'Silberrand' , violettblau, sehr ähnlich 'Blaumeise', aber weißgerandete Blätter. Ganzjährig wirkungsvoll durch die weißbunten Polster	8	IV-V	2

Azorella / Andenpolster 

ST ₂	trifurcata , sehr dichte und flache dunkelgrüne harte Polster. Blüten gelb, unscheinbar. Gut für Grabbepflanzung oder als ganz flacher, gut ausdauernder Bodendecker	3	V	3
-----------------	---	---	---	---

Baptisia / Indigolupine

- FR₁ **australis**, **TIPP!** blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie mit graugrünem, zierendem Laub..... 120 V-VI 4
- FR₁ **Hybr. 'Carolina Moonlight'**, Noch eine recht neue Sorte mit großen, hellgelben Blütenrispen. **INFO:** Alle unsere Baptisia sind langlebig, robust und trockenheitsverträglich und sollten viel mehr verwendet werden! Alle auch sehr gut als Solitärpflanze im Steppen- und Kiesgarten. 120 V-VI 6
- FR₁ – **'Purple Smoke'**, **NEU!** Schöne Kombination aus auberginefarbenen Stängeln, graugrünem Laub und lilablauen lupinenähnlichen Blüten. 90 V-VI 6
- FR₁ – **'Twilite Prairieblues'**, Synonym Baptisia x varicolor, eine Kreuzung aus der blauen B. australis und der gelbblühenden B. sphaerocarpa. Blüten purpurviolett mit hellgelber Unterseite, eine sehr auffällige Sorte mit den gleichen guten Eigenschaften wie Baptisia australis 90/120 V-VI 6

Bergenia / Bergenie

- GR₁ **cordifolia**, rosa Blüten und wintergrünes ledriges Laub. **INFO:** Alle Bergenieen sind universell verwendbar und wachsen in Sonne und Schatten, unter Gehölzen und als Grabbepflanzung. Ganzjährig attraktiv durch schönes Winterlaub 50 III-IV 3
- GR₁ – **'Rotblum'**, rote Blüte, rötliches Laub in Herbst und Winter 40 III-IV 3
- GR₁ – **'Winterglut'**, rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung 50 III-IV 3
- GR₁ **Hybride 'Baby Doll'**, kleinbleibende Sorte mit rundlichen Blättern. Blüten sehr helles rosa, fast weiß, später nachdunkelnd. **Bild**..... 30 III-IV 5
- GR₁ – **'Biedermeier'**, große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung. Aufrechte Blütenstände..... 40 III-V 5
- GR₂ – **'Bressingham White'**, Kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub. Unsere 'weißeste Sorte'. 35 IV-V 6
- GR₁ – **'Eroica'**, Spitzensorte von Pagels: reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot, Winterlaub wunderbar aufrecht, dunkelrot 40 III-V 6

GR ₁	Bergenia Hybride 'Herbstblüte', TIPP! Leuchtendrosa, mit zuverlässiger 2. Blüte im Herbst! ...		40	IV-V / IX 5	
GR ₁	– 'Morgenröte' , kräftig rosa, blüht im Herbst ein zweites Mal.....		40	IV-V / IX 5	
GR ₁	– 'Oeschberg' , Frischrosa, schöne Winterfärbung des Laubes. Spätblühend, daher nicht spätfrostempfindlich!		40/60	IV-V	5
GR ₁	– 'Pinneberg' , Karminrote Blüten und eine sehr schöne Herbstfärbung. Robust und wüchsig		30	IV-V	5
GR ₁	– 'Rote Schwester', TIPP! Leuchtend hellrote Blüten, Blätter glatt und glänzend mit knallroter Herbstfärbung schon ab Oktober		40	III-IV	5
GR ₁	– 'Silberlicht' , weiß mit rosa Schein, altbewährte Sorte ..		40	III-IV	6

Boltonia / Scheinaster



B ₁	asteroides 'Snowbank' , Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolkenaster' (K.Foerster) voller weißer Astenblüten. Von unten bis oben voll beblätterte Stängel mit kleinen blaugrünen Blättern. 1-L-Topf Bild		130	VIII-X	4
----------------	--	--	-----	--------	---

Brunnera / Kaukasus-Vergißmeinnicht



GR ₂	macrophylla , leuchtend himmelblaue Blüten schon ab Ende März während dem Laubaustrieb. Blätter herzförmig, zierend. Standort unter Laubgehölzen, im Halbschatten oder Schatten bei guter Wasserversorgung		50	IV-V	3
GR ₂	– 'Betty Bowering' , weiße Blüte, sehr edel im Schattengarten		40	IV-V	5
GR ₂	– 'Jack Frost' , Liebhaber-Blattschmuckstauden: Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig. Blüte himmelblau. Bild		40	IV-V	7
GR ₂	– 'Langtrees' , große dunkelgrüne Blätter mit kleinen silbrigen Flecken, Blüte blau		50	IV-V	4
GR ₂	– 'Variegata' (Weißbuntes Kaukasusvergissmeinnicht), grüne Blätter mit einem sehr breiten gelblich weißen Rand, sehr auffällig v.a. im Schattengarten. Blüte blau		40	IV-V	6

Buglossoides (Lithospermum) / Steinsame 

GR₁ **purpurocaerulea**, leuchtend blaue Blüten, schmale behaarte Blätter. Verträgt auch trockene Plätze im Halbschatten, hervorragend zur Unterpflanzung von Gehölzen, breitet sich aus

Buphtalmum / Ochsenauge 

GR₁ **salicifolium**, schöne, anspruchslose Wildstaud mit gelben Margeritenblüten. Für Freifläche oder lichten Gehölzsaum.....

Calamintha / Bergminze 

FR₁ **nepeta 'Blue Cloud'**, Blüten deutlich hellblau. Neigt zu Selbstaussaat, deshalb ist Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert

FR₁ **nepeta ssp. nepeta ('Triumphator'), TIPP!** Blüten helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, bester Rosenbegleiter! Bestnoten in der Staudensichtung. Sollte nicht mehr als ssp., sondern als Sorte bezeichnet werden. **Bild**.....

Camassia / Prärielilie 

FR₂ **leichtlinii 'Caerulea', TIPP!** Dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterharte Präriestaud, viel zu selten verwendet! Zieht im Hochsommer ein. Topfgröße mind. 1 L. **Bild**...

FR₂ – **'Sacajawea'** (Präriekerze), **NEU!** Weiße Blütenrispen und weißgrün gestreiftes, grasähnliches Laub, sehr dekorativ. Sonst wie vorige.....

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Campanula / Glockenblume ○-●				
ST ₁	carpatica 'Blaue Clips' , breitglockige, kräftig blaue Blüten, kugelig horstiger Wuchs. Sehr beliebte Steingarten- und Beetstauden..... ○		20	VI-VIII	1
ST ₁	– 'Weiße Clips' , dieselbe mit weißen Blüten ○		20	VI-VIII	1
ST ₂	cochlearifolia 'Blue Baby' (Zwergglockenblume), heimische Gebirgspflanze mit kriechendem Wurzelstock, breitet sich aus. Bildet eine Vielzahl kleiner bauchig glockiger Blüten in dunkelblau. Sehr schön in Trockenmauer und Steingarten		10	VI-VIII	2
ST ₂	– 'White Baby' , dieselbe in weiß		10	VI-VII	2
ST ₂	garganica , immergrüne Polster ohne Ausläufer, lange bodenaufliegende Blütenstiele voller lila Sternblüten. Wertvoll!		15	V-VI	2
GR ₁	glomerata 'Acaulis' , Niedrige Knäuelglockenblume mit violetten Blütenköpfen		20	VI-VIII	2
GR ₁	– 'Alba' (Knäuelglockenblume), die weißblühende Form ..		40	VI-VIII	2
GR ₁	– 'Dahurica' , Hohe Knäuelglockenblume mit dunkelviolettblauen Blütenschöpfen.....		50	VI-VIII	2
GR ₂	lactiflora 'Loddon Anne' , zart lilarosa, sehr harmonische Farbe. INFO: Alle C.lactiflora sind äußerst reichblütige hohe Glockenblumen für sonnige und halbschattige Rabatten. Evtl. stützen, Winterschutz in rauen Lagen.....		90	VI-VIII	4
GR ₂	– 'Prichard' , amethyst-violett, reichblühend		70	VII-VIII	4
GR ₂	latifolia var. macrantha , hohe Waldglockenblume mit großen und langen, dunkelvioletten Blüten. Beste Wirkung auf guten Böden und guter Wasserversorgung ●-●		100	VI-VII	3
GR ₂	– 'Alba' , weiße Waldglockenblume, große weiße Blüten, sonst wie die Art. Zieht bei Trockenheitsstress im Sommer ein!		100	VI-VII	3
GR ₁	persicifolia 'Grandiflora Alba' , weiße, rel. große Glocken in lichten Trauben. Schmale, glänzendgrüne, pfirsichähnliche Blätter		100	VI-VII	2
GR ₁	– 'Grandiflora Coerulea' , dieselbe in leuchtenblau.....		100	VI-VII	2
ST ₁	portenschlagiana (Polsterglockenblume), (Slg.) violett, glockig, breitet sich langsam aus		15	VI-VII	2

ST ₁	Campanula portenschlagiana 'Birch' , dunkelblaue Hybride zwischen C. portenschlagiana und poscharskyana. Wüchsige Polster, reichblühend	15	V-VI	3
ST ₁	– 'Resholt' , TIPP! tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster. Die perfekte Polsterglockenblume!	10	V-VIII	3
ST ₁	poscharskyana , (Slg) hellblau, wüchsig. Ähnlich C. garganica, aber längere Triebe, als Bodendecker auch für schwierige Plätze.....	20	VI-VIII	2
ST ₂	– 'Blauranke' , wie die Art, aber noch wüchsiger und robuster. Besonders lange Triebe, als Bodendecker oder für Balkon- und Schalenbepflanzung.....	20	VI-VIII	3
ST ₂	– 'Lisduggan' , rosaviolette Blüten, sonst wie die Art.....	20	VI-VIII	3
ST ₂	– 'Silberregen' , Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte mit reicher sternförmiger Blüte an langen bodendeckenden Ranken.....	20	VI-VIII	3
ST ₂	– 'Stella' , besonders schöne Blütenglocken in dunkel-lila, kompakter Wuchs mit kürzeren Trieben.....	15	VI-VIII	3
B ₁	Punctata-Hybr. 'Beetroot' (Großblütige Glockenblume), NEU! Sehr große dunkelweinrote Glocken mit dunkler Zeichnung im Inneren der Blüten. Wie bei 'Sarastro' mit herbstlicher Nachblüte. Schön zu Rosen und Beetstauden.	40	VII-IX	4
B ₁	– 'Sarastro' , TIPP! Sehr große dunkelviolette Glocken, blüht oft im Herbst nochmals. Breitet sich aus. 1-L-Topf	70	VII-IX	4
ST ₁	rotundifolia , blauviolette kleine Glöckchen. Ausläufertreibend, schön für Naturgärten..... ○	20	V-IX	2
G ₂	trachelium (Nesselglockenblume), Heimische Wildstauden mit großen blauvioletten Glocken. Sehr robust, keine Ausläufer	80	VII-VIII	2
B ₂	– 'Bernice' , blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstauden ..	80	VII-IX	6
ST ₂	x pulloides 'G. F. Wilson' , Hübsche Gartenhybride mit großen dunkelblauen Glocken auf nur 15 cm hohen Stängeln. lockerer, rasenbildender Wuchs. Bild	15	V-VI	3
	Carlina / Silberdistel ○			
FR ₁	acaulis ssp. simplex , Geschützte Wildstauden, unsere heimische Silberdistel für sonnige trockene Plätze. Silberweiße Blütenhüllblätter, sehr gute Trockenblume	40	VI-IX	3

	Caryopteris / Bartblume ○			
FR ₁	cladensis 'Kew Blue' , leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet. Kompakte Verbesserung zu 'Heavenly Blue'	80	VIII-IX	6
	Catanache / Rasselblume ○			
ST ₁	caerulea , blaue Asternblüten. Für Kiesgärten, auch als Trockenblume. Nässeempfindlich!	50	VI-IX	3
	Centaurea / Flockenblume ○			
FR ₁	bella , schöne, anspruchslose und dauerhafte Steingartenpflanze mit grauem Laub und rosa Blüten. .	30	V-VIII	4
GR ₁	dealbata , rosarote hohe Flockenblume, gute Schnittblume. Breitet sich aus, anspruchslos	60	VI-VII	2
GR ₁	macrocephala , hohe gelbe Flockenblume mit bis hühnereigroßen glänzend braunen Knospen. Robust und anspruchslos	120	VII-IX	3
GR ₁	montana (Berg-Flockenblume), leuchtendblaue Form, wie eine großblumige und ausdauernde Kornblume. Gute Schnittblume	40	V-VI	2
	Centranthus / Spornblume ○			
B ₁	ruber 'Albus' , weiß. Weiße und rote Spornblume sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze!	60	VI-IX	2
B ₁	– ' Coccineus ', karminrot, sonst wie oben. Bild.	60	VI-IX	2
	Cerastium / Hornkraut ○			
ST ₁	tomentosum var. columnae , Anspruchslose und langlebige Polsterstaude. Große silbergraue Polster, auch im Winter schön. Weiße Blüten. Perfekte Staude für trockene Mauerkronen!	10	V-VI	1
	Ceratostigma / Bleiwurz ○-◐			
FR ₁	plumbaginoides , Blüten enzianblau, wichtiger Herbstblüher mit rote Herbstfärbung der Blätter. Sehr später Austrieb, Laub erscheint oft erst Anfang Mai! Trockenheitsverträglich, sehr gut am trockenen sonnigen Gehölzrand	20	VIII-X	4

Chamaemelum (Anthemis) /**Teppichkamille** ○

- ST₁ **nobile 'Plenum'** (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend 20 VI-VIII 2
- ST₁ – **'Treneague'**, unser bester 'Duftrasen'! Auch barfuß gut begehbar, keine Gefahr von Bienenstichen, da blütenlose, grüne Teppiche bildende Form 10 2

Chelone / Schlangenkopf ○-●

- FR₂ **lyonii 'Hot Lips'**, **TIPP!** Leuchtend pinkfarbene Rachenblüten, amerikanische Sorte. **INFO:** Alle Schlangenkopf sind wertvolle, robuste Spätsommerblüher und gute Schnittblumen, viel zu selten verwendet! **Bild**..... 75 VI-VIII 4
- FR₂ **obliqua**, auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten..... 50 VIII-X 3
- FR₂ – **'Alba'**, **TIPP!** Viel zu selten verwendete reinweiße Form 50 VIII-X 3

Chiastophyllum / Goldtröpfchen ○-●

- ST₂ **oppositifolium**, goldgelbe, überhängende Blütenrispen und fleischige rundliche Blätter. Sehr schön für halbschattige Trockenmauern 15 VI-VII 3

Chrysanthemum / Chrysantheme ○

- GR₁ **arcticum 'Roseum'** (Nordlandmargerite), (Arctanthemum arcticum) rosa Margeritenblüten. Sehr robuster niedriger Herbstblüher, breitet sich etwas aus 30 IX-X 3
- GR₁ – **'Stella'** (Nordlandmargerite), (Arctanthemum arcticum), große weiße Margeritenblüten, sonst wie vorige. Hervorragender Herbstblüher!..... 25 IX-X 3
- B₂ **x hortorum 'Bienenchen'**, (Indicum-Hybr.) **TIPP!** gelb, pomponblütig, im Aufblühen goldbraun. Gut winterhart, eine hervorragende Herbstchrysantheme. Nach neueren Regeln der Nomenklatur heißen die Chrysanthemen jetzt wieder Chrysanthemum und nicht mehr Dendranthema... 70 VIII-X 3
- B₂ – **'Brennpunkt'** (Herbstchrysantheme), Rot gefüllt, reichblühend und winterhart 70 VIII-X 3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Chrysanthemum x hortorum 'Clara Curtis' , (Chrysanthemum rubellum, Dendranthema zawadskii, Rubellum-Hybr.) TIPP! Unendlicher Namenswirrwarr für eine phantastische Staude: sehr reichblühend, einfache rosa Margeritenblüten, tief eingeschnittene graugrüne Blätter, unglaublich winterhart und robust!...		70	VII-IX	3
B ₂	– 'Kleiner Bernstein' , goldbrunze, halbgefüllt.....		50	VIII-X	3
B ₂	– 'Orchid Helen' , violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments		40	VIII-X	3
B ₂	– 'Poesie' (Weiße Herbstchrysantheme), Knospe hellgelb, Blüte cremeweiß. Großblumig und halbgefüllt, Bestnoten in der Staudensichtung!		80	VIII-X	3
Chrysogonum / Goldkörbchen ○-●					
GR ₂	virginianum , gelbe Körbchenblüten, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit.....		20	V-IX	3
Chrysopsis / Goldauge ○					
FR ₁	villosa 'Golden Sunshine' , TIPP! (Syn. Heterotheca villosa var. glandulissima 'Sunshine') Gelbe Strahlenblüten, straff aufrecht, hervorragende herbstblühende Schnittblume auch für trockene Lagen. Ähneln einer gelbblühenden Rauhbblattaster. Robust! . 1-L-Topf Bild		90	IX-XI	4
Cichorium / Wegwarte ○					
FR ₁	intybus , Wegwarte, aus heimischem Saatgut. Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstaude		80	VI-VIII	3
Cimicifuga / Silberkerze ●-●					
GR ₂	acerina 'Compacta' , (Syn. Actaea acerina 'Compacta') Niedrige Silberkerze mit weißer Blütenkerze und dunkelgrünem Laub. Alle Cimicifuga (neuerdings Actaea) sind wertvolle, langlebige Schattenstauden für humose Böden		80	VIII-X	6
G ₂	racemosa (Juli - Silberkerze), Schon im Hochsommer erscheinen die hohen weißen, oftmals überhängenden Blütenkerzen		180	VII-VIII	5
G ₂	racemosa var. cordifolia , (Lanzensilberkerze), weiße Blütenkerzen. Bei uns die robusteste Art		200	VIII-X	5

G ₂	Cimicifuga simplex 'Brunette' , Sehr dunkles schwarzrotes Laub vom Austrieb bis in den Sommer. Blütenkerzen aufrecht weiß, Knospe rosa. Die Silberkerze mit der besten Blattfärbung.....	140	IX-X	8
G ₂	– 'White Pearl' , (Oktober-Silberkerze), verzweigte reinweiße Rispen	140	IX-X	5

Clematis / Staudenclematis ○-●

GR ₂	Heracleifolia-Hybr. 'Cassandra' , TIPP! Besonders schöne dunkelenzianblaue Glockenblüten. Sehr guter Duft! INFO: Alle unsere Staudenclematis wachsen aufrecht bis überhängend und benötigen keine Rankhilfe. Sie sind langlebig und robust. Wunderbar im sonnigen bis halbschattigen Staudenbeet. Bild	80	VII-IX	7
GR ₂	– 'Crepuscule' , Syn. C. x bonstedtii. Reichblühende Staudenclematis in unvergleichlichem graublauem Farbton, duftend! Wuchs aufrecht bis überhängend.....	100	VIII-X	7
GR ₂	– 'Mrs. Rob. Brydon' , bogig überhängende Staudenclematis mit langen Trieben und hellblauen Blüten.....	100	VIII-X	7
GR ₂	integrifolia , Aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.	60	VII-VIII	7
GR ₂	– 'Floris V' , NEU! Sehr auffällige Sorte mit rotvioletten Blüten und kompaktem Wuchs, standfest, leichter Duft	50	VI-VIII	7
GR ₂	recta 'Purpurea' , Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig v.a. beim Austrieb! Bild	85	VI-VIII	7
GR ₂	x jouiniana 'Praecox' (Waldrebe), TIPP! Unmengen eisblauer Blüten auf einer starkwüchsigen, bodendeckenden Clematis. Sehr robuster Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen oder über Mauern hängend..... ○-●	40	VIII-IX	7

Convallaria / Maiglöckchen ●

G ₂	majalis , altbekanntes Maiglöckchen: weiße Blüte, robuster Bodendecker unter Gehölzen. Im Herbst rote Beeren, giftig.....	20	V	2
----------------	--	----	---	---

Coreopsis / Mädchenauge ○

B ₂	grandiflora 'Baby Gold' , große goldgelbe Blüten	40	VII-IX	2
B ₂	– 'Sonnenkind' , Blüten gelb mit rotbraunem Auge, ungefüllt. Eher kurzlebiger Dauerblüher	40	VII-IX	2
B ₁	– 'Sunray' , goldgelb, gefüllt. Dauerblüher, Schnittblume..	80	VI-IX	2
B ₁	lanceolata 'Rotkehlchen', TIPP! Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge.....	30	VI-IX	3
B ₁	– 'Sterntaler' , gelb mit rotbraunem Auge. Samenvermehrte Sorte	40	VI-X	2
FR ₁	rosea 'American Dream' , rosarote Blüten, zierliches fast nadelähnliches Laub. Etwas winterempfindlich, Schutz vor Nässe und Kahlfröste	40	VII-IX	4
FR ₂	tripteris, TIPP! Blüten gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Präriestauden! Starke Qualität, 1-L-Topf.....	180	VIII-IX	5
FR ₂	verticillata 'Grandiflora' , gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig	60	VI-IX	3
FR ₂	– 'Moonbeam' , hellgelb, dunkles Laub	30	VI-IX	3
FR ₂	– 'Route 66'® , TIPP! Gelbe sternige Blüten mit rotem Auge, feines nadelähnliches Blatt. Im Verblühen wird der Rotanteil in der Blüte immer größer Eine völlig neue Farbe unter den feinblättrigen Mädchenaugen! Bei uns anders als andere rote Coreopsis gut winterhart Bild.	40	VII-X	5
FR ₂	– 'Zagreb' , goldgelb, niedrig	30	VI-IX	3
FR ₁	verticillata x palmata 'Johannes' , In Hamburg entstandene Kreuzung mit großen, tiefgelben Blüten und langer Blütezeit. Erträgt Trockenheit gut!	60	VI-IX	4

Corydalis / Lerchensporn ○-●

GR ₂	cheilanthifolius, NEU! Wintergrüne Art mit farnähnlichem Laub und dichten gelben Blütentrauben. Guter Rhododendronbegleiter. Relativ kurzlebige, erhält sich durch Selbstaussaat	20-40	IV-VI	4
GR ₂	flexuosa 'China Blue' , himmelblau, zieht im Hochsommer ein	25	V-VI	5
ST ₂	lutea , (Pseudofumaria lutea) gelbe Blüten, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze in Sonne und Schatten. Keine Staunässe!	20	V-X	3

Cotula / Fiederpolster ○-●

FR ₂	dioica , (Leptinella dioica) frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.....	5	VII-VIII	1
FR ₂	potentillina , (Leptinella potentillina) moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen.....	5	VII-VIII	1
FR ₂	squalida , (Leptinella squalida) dichtes braungrünes Polster.....	5	VII-VIII	1

Crambe / Riesenschleierkraut ○

FR ₂	cordifolia , Auffällige Solitärstaude mit großen graugrünen Blättern und einer riesigen Blütenrispe, ähnlich einem Riesenschleierkraut, duftend, Bienenweide. Für vollsonnige Plätze, keine Staunässe	150	V-VI	6
-----------------	--	-----	------	---

Crocoshmia / Montbretie ○

B ₁	x crocosmiflora 'Emily McKenzie' , Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck. Benötigt Winterschutz.....	80	VII-IX	4
B ₁	– 'Luzifer' , Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!.....	80	VII-IX	4

Crocus / Echter Safran ○

ST ₁	sativus , herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet.....	15	IX-X	4
-----------------	---	----	------	---

Cyclamen / Alpenveilchen ○-●

G ₂	coum (Frühlings-Alpenveilchen), karminrote Blüten schon ab Februar, silbrig gezeichnetes Laub. Vor Gehölzen...	10	II-III	5
GR ₁	– 'Album' (Frühlings-Alpenveilchen), weißblühende Form, sonst wie die Art.....	10	II-III	5
GR ₂	hederifolium (neapolitanum) , rosa Blüten im Spätsommer zusammen mit dem Blattaustrieb nach der Sommerruhe. Blätter schön gezeichnet, wintergrün	15	VIII-IX	5
GR ₂	– 'Perlenteppeich' , weiße Form, schön gezeichnetes Laub, sonst wie die Art.....	15	VIII-IX	5

**Cylindropuntia /
Strauchiger Feigenkaktus** ○

ST₁ **imbricata**, Absolut winterharter echter Kaktus mit
strauchigem Wuchs, im Alter unten verholzend.
Glieder zylinderförmig, stark bedornt. Blüte erst nach
einigen Standjahren, kräftig rosa bis magentarot. Nur
für vollsonnigen, möglichst wintertrockenen Standort. ...

Cymbalaria / Zimbelkraut ○-◐

ST₂ **muralis**, lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für
Trockenmauern

ST₂ **pallida 'Taggles'**, Weiße löwenmäulchenähnliche
Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und
ausläufertreibend. Wunderschön in Trögen und
Trockenmauern

Darmera (Peltiphyllum) / Schildblatt ◐

GR₃ **peltata**, rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor
dem großen Laub. Schön am Wasserrand

GR₃ – **'Nana'**, kleine Form der Blattschmuckstauden

Datisca / Scheinhanf ○

FR₂ **cannabina**, **NEU!** Riesenstauden mit hanfähnlichem Laub
und grüngelben Blütentrauben. Sehr groß und
breitwüchsig, schön als Blickfang mitten im Rasen.
Starke Qualitätspflanzen, mindestens mit CO 2 L.....

Delosperma / Mittagsblume ○

ST₁ **'Gold Nugget'**, (D.congestum) **TIPP!** Großblumige
Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen
Sommer! Schutz vor Winternässe. **Bild**

ST₁ – **'John Proffitt'**, Artzugehörigkeit unklar. Hellrote
Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor
Winternässe!

Delphinium / Rittersporn ○

B ₂	Belladonna-Hybride 'Atlantis', TIPPI Dunkelblau, gesund. Belladonna-Hybr. sind kompakter und standfester als Elatum-Hybr. Für alle Rittersporn gilt: viel Wasser und Dünger während dem Wachstum, keine Staunässe im Winter. Schneckenkorn verwenden! Remontieren nach Rückschnitt (Ende Juli)	100	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Ballkleid' , hellblau, weiße Biene. Gesund und wüchsig	120	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Moerheimii' , altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln	120	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Piccolo' , strahlend blau, weiße Biene. Unserer Meinung nach besser als 'Völkerfrieden!'	80	VI-VII/X	6
B ₂	Elatum-Hybr. 'Berghimmel' , großblumig, hellblau mit weißer Biene. Zur Pflege von Rittersporn siehe auch bei den Belladonna-Hybriden (oben)	180	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Finsteraarhorn' , enzianblau, dunkles Auge, wirkt insgesamt dunkelblau	170	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Lanzenträger' , leuchtend mittelblau, weißes Auge	200	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Ouverture' , Leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun	160	VI-VII/X	6
B ₂	– 'Schildknappe' , enzianblau mit weißer Biene	180	VI-VII/X	6
B ₂	Pacific-Hybr. 'Astolat' , großblumig rosa Töne. Alle Pacific-Hybriden sind samenvermehrt und nicht ganz einheitlich in den Farben. Pflege und Standort wie Elatum- und Belladonna-Hybr.	160	VI-VII/X	4
B ₂	– 'Black Knight' , dunkelblau mit dunkler Biene.....	160	VI-VII/X	4
B ₂	– 'Blue Bird' , mittelblau, weißes Auge	180	VI-VII/X	4
B ₂	– 'Galahad' , weiß	160	VI-VII/X	4
B ₂	– 'Summer Skies' , helles himmelblau mit weißem Auge	160	VI-VII/X	4

Dendranthema / Chrysantheme ○

B ₂	Grandiflorum-Hybriden , siehe jetzt alle wieder unter Chrysanthemum!	50-80	VIII-X	3
----------------	--	-------	--------	---

Dianthus / Nelke ○

FR ₁	arenarius , duftende weiße Wildnelke für trockene Standorte. Auch für Dachbegrünung geeignet!	20	VI-VII	2
FR ₁	carthusianorum , heimische Karthäusernelke, kleine purpurrote Nelkenblüten auf 25-50 cm hohen Stielen. Für Wildstaudenbeete, Kiesbeete und Dachbegrünung	50	VI-IX	2
Fr ₁	deltoides 'Albus' (Heidenelke), weiße Form. Alle Heidenelken sind sehr gut geeignet für trockene sandige Plätze	15	VI-VIII	1
FR ₁	– 'Brillant' , dieselbe in dunkelrot	15	VI-VIII	1
ST ₁	gratianopolitanus 'Badenia' , rotblühende Pfingstnelke. INFO: Alle Pfingstnelken bilden dichte und niedrige graugrüne Polster mit reicher Blüte relativ flach über dem Laub. Wichtigste Steingartennelke. Alter Name Dianthus caesius	10	V-VI	3
ST ₁	– 'La Bourboule Blanche' (Pfingstnelke), Blüten weiß, Blatt grün, zierliche dichte Polster. Sehr niedrige Form, Blüten ganz kurz über dem Polster. Gut auch als Grabbepflanzung!	5	V-VI	3
ST ₁	– 'Nordstjernen' , Blüte rosarot. Widerstandsfähige, bewährte Sorte mit breitem, rasenartigem Wuchs	15	V-VI	3
ST ₁	– 'Pink Jewel' , Zwergform mit ganz kompakten dichten Polstern, Blüten rosa gefüllt	5	V-VI	3
	plumarius 'Haytor White' (Federnelke), alte etwas höhere Gartennelke mit blaugrünem Blatt und weißer Blüte. INFO: Alle Federnelken sind altbewährte duftende Bauerngartenstauden. Das Entfernen abgeblühter Blüten verlängert die Blütezeit deutlich. Evtl. Rückschnitt der Polster nach der Blüte	35	VI-VII	3
ST ₁	– 'Maggie' (Federnelke), Blüte rosa, rotes Auge, duftend	25	VI-VII	3
ST ₁	– 'Munot' , rot gefüllte Federnelke. Sehr schöne und leuchtende Sorte aus der Schweiz	30	VI-VII	3

Dicentra / Tränendes Herz ○-◐

GR ₂	eximia (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten	30	V-VII	4
GR ₂	formosa 'Luxuriant' , rosa, reichblühend. Schönes blaugrünes Laub. Veg. vermehrte Form	50	V-VIII	5
GR ₂	spectabilis , klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein, daher in den Beethintergrund pflanzen!	80	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Dicentra spectabilis 'Alba' , TIPP! Weißes Tränendes Herz, sehr edel. Sonst wie die Art		80	V-VI	4
	Dictamnus / Diptam ○-●				
GR ₁	albus 'Albiflorus' , weißblühende Form, sonst wie die Art		80	VI-VII	6
GR ₁	albus (fraxinella) , Seltene geschützte heimische Wildstauden mit großen dunkelrosa Blüten. Für Sonne oder lichten Schatten, gerne auf Kalk. Ganze Pflanze verströmt ätherische Öle ('Brennender Busch')		80	VI-VII	6
	Digitalis / Fingerhut ●-●				
GR ₂	feruginea 'Gigantea' , Mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrosetten. Giftig wie alle Fingerhut! . ○-●		150	VI-VIII	3
GR ₂	grandiflora (ambigua) , gelbe Blütenkerzen, relativ langlebig		80	VI-VIII	3
GR ₂	purpurea 'Alba' , weiße Form mit dunklen Punkten, elegant in Schattenbereichen. INFO: Wie alle Digitalis purpurea zweijährig (Blattrosette im 1. Jahr, Blütenkerze im zweiten) Selbstaussaat möglich. Bild...		150	VI-VII	2
GR ₂	– 'Excelsior' , rosa und rote Töne, großblumig. Sonst wie 'Alba'		150	VI-VII	2
GR ₂	x mertonensis , lachsrosa Hybride, besondere Farbe! Ein wenig langlebiger als D.purpurea		60	VI-VII	3
	Dodecatheon / Götterblume ○-●				
GR ₂	media , sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein. Für kühle halbschattige Plätze		50	V-VI	4
	Doronicum / Gämswurz ○-●				
B ₂	orientale 'Leonardo Compacta' , neuere, kompakte Form. Sonst wie die untenstehende		30	IV-V	3
B ₂	– 'Magnificum' , altbekannte Gämswurz der Bauergärten mit gelben margeritenähnlichen Blüten. Besser im Beethintergrund, da im Sommer unansehnlich.....		40	IV-V	2

	Draba / Hungerblümchen ○				
ST ₁	aizoides , sehr frühblühendes und anspruchsloses Steingartenpolster, auch für Mauerfugen		5	III	2

	Dracocephalon / Drachenkopf ○				
ST ₁	argunense 'Fuji Blue' , Leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem, ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne		30	VI-VIII	3
FR ₁	ruyschiana , TIPP! Violettblaue, bis 3 cm lange Blüten in Quirlen. Langlebige, trockenheitsverträgliche Wildstauden mit auffälligen Blüten. In naturnahen Pflanzungen, Steppen- und Kiesgärten.....		40	VI-VIII	3

	Dryas / Silberwurz ○				
ST ₂	x suendermannii , elfenbeinweiße Blüten, silbrige Fruchtstände, immergrünes Blattpolster. Sehr guter Bodendecker in Steingärten, auch als Grabbepflanzung!		15	V-VI	4

	Duchesnea / Trugerdbeere ○-◐				
GR ₂	indica , Bodendecker mit glänzend grünem Laub, erdbeerartigen Früchten und gelber Blüte. Die Früchte sind ungiftig, aber völlig geschmacklos!		10	V-VII	2

	Echinacea / Sonnenhut ○				
B ₂	Hybr. 'Hot Summer' ®, Das Echinacea-Sortiment ist kräftig in Bewegung, bitte fragen Sie uns auch nach Neuheiten im Sortiment, die hier nicht aufgeführt sind! Diese Sorte hier ist wirklich orangefarbig mit relativ breiten Zungenblüten und dunklem Blütenknopf.....		80	VII-IX	7
B ₂	– 'Sunrise' ®, Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später cremeweiß. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orangefarbig. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung.....		70	VII-IX	7
B ₂	– 'Tomato Soup' ®, Einzigartige tomatenrote Blütenfarbe, relativ langlebig und robust im Vergleich zu anderen Sorten. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung.....		80	VII-IX	7

FR ₂	Echinacea pallida (Schein-Sonnenhut), rosarote Strahlenblüten mit schmalen, hängenden Zungenblüten. Für naturnahe Pflanzungen, Präriebeete und als Heilpflanze.....	90	VII-IX	4
FR ₁	paradoxa var. paradoxa (Gelber Scheinsonnenhut), NEU! Trockenheitsverträgliche Wildart aus Nordamerika: schmale gelbe hängende Zungenblüten, in der Mitte ein brauner Blütenkopf wie bei Rudbeckien. Für Präriegärten und Naturgärten. Feiner Duft, gute Bienenweide!.....	70	VII-IX	4
B ₂	purpurea (Purpur-Sonnenhut), rosarot blühende Prärie- und Heilpflanze. Für gute Böden und nur für sonnige, nicht zu trockene Plätze. Von der Blütenschönheit her sind die nachfolgenden Sorten deutliche Verbesserungen:	70	VII-IX	3
B ₂	– 'Doppeldecker' (Purpursonnenhut), Sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr...	80	VII-IX	4
B ₂	– 'Magnus' , weinrote Auslese mit fast waagrechte Strahlenblüten.....	80	VII-IX	3
B ₂	– 'Rubinstern' (Purpursonnenhut), Auslese mit großen, waagrechten roten Blütenständen.	80	VII-IX	4
B ₂	– 'Vintage Wine' ® (Purpursonnenhut), Jeder, der diese Sorte von Piet Oudolf gesehen hat ist begeistert: starke dunkle Stängel tragen sehr große, dunkle Blütenkegel. Die Strahlenblüten sind schmal, waagrecht und intensiv purpurfarben. Eher schwachwüchsig. Wunderbar mit Gräsern. Bild	70/90	VII-IX	7
B ₂	– 'White Swan' , weiße Strahlenblüten, Blütenknopf erst grünlich, dann gelbgrün. Meiner Meinung nach ist die weiße Form ebenso wichtig wie der rote Sonnenhut....	60	VII-IX	3
FR ₂	tennesseensis 'Rocky Top Hybrids' (Tennessee-Scheinsonnenhut), TIPPI! Rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langlebig. Sehr schön zu Gräsern und Perovskia.....	70	VII-IX	6

Echinops / Kugeldistel



FR ₁	bannaticus 'Blue Glow' , intensiv blau.....	100	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Taplow Blue' , intensiv blau, reichblütig	100	VII-IX	5
FR ₁	ritro 'Veitchs Blue' TIPPI! , Veg. vermehrte Sorte mit intensiv stahlblauen Blütenköpfen. Lange Blütezeit, gute Schnittblume. Bild	100	VII-IX	5

Echium / Natternkopf

FR ₁	vulgare , Wildstauden aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rauh behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet!		70	V-IX	3
-----------------	---	--	----	------	---

Epimedium / Elfenblume

G ₂	grandiflorum , weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün. Alle Elfenblumen lieben humose Böden im kühlen Halbschatten. Horstige Arten sind meist anspruchsvoller als die Ausläufertreibenden		20	IV-V	5
G ₂	– 'Lilafee' , auffällige lilarote Elfenblüten, horstig		20	IV-V	5
GR ₁	pinnatum ssp. colchicum , Blüten gelb, Laub wintergrün, Ausläuferbildend		40	IV-V	4
G ₂	x 'Rubrum' , Blüten rot, horstiger Wuchs, relativ robust, auch als Bodendecker geeignet		30	IV-V	4
G ₂	x perralchicum 'Frohneiten' , Blüte gelb, Laub sehr gut wintergrün. Starkwüchsige Sorte, hervorragender Bodendecker auch für schwierige Schattenplätze		30	IV-V	4
G ₂	x versicolor 'Sulphureum' , hellgelbe Blüten, in nicht zu strengen Wintern wintergrün, Ausläuferbildend		30	IV-V	4
G ₂	x warleyense 'Orangekönigin' , wintergrün, gelborange Blüten. Ausläuferbildend, robust, schönes Winterlaub		30	IV-V	4
G ₂	x youngianum 'Niveum' , edle weiße Blüten, Wuchs horstig, Laub sommergrün. Versagt auf trockenen oder warmen Plätzen		20	IV-V	5
G ₂	– 'Roseum' , rosasilviolett, ohne Sporn, kleine Horste. Sonst wie 'Niveum'		20	IV-V	5

Eranthis / Winterling

GR ₂	hyemalis , gelbe Schalenblüten. Der erste Frühlingsgruß in jedem Garten! Schön vor Laubgehölzen, verbreitet sich langsam durch Selbstsaat. Zieht schon im Sommer ein		5	II-III	3
-----------------	---	--	---	--------	---

Eremurus / Steppenkerze ○

FR ₁	himalaicus , weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein. Fleischige Wurzeln, vorsichtig pflanzen! Alle Eremurus starke Qualität, mind. 3-L-Topf	120	V-VI	9
FR ₁	robustus , hellrosa.....	250	VI-VII	9
ST ₁	stenophyllus (bungei) , reingelb	120	VI-VII	8
FR ₁	x isabellinus 'Cleopatra' , orangefarbene Blütenkerzen, gute Schnittsorte, Bild	150	VI-VII	8

Erigeron / Feinstrahlaster ○

ST ₁	karvinskianus (Spanisches Gänseblümchen), NEU! Reizender Dauerblüher für warme sonnige Plätze zwischen Steinen, Mauern und Trögen oder am Beetrand. Kurzlebig, aber reich versamend. Weiße 'Gänseblümchen', im Abblühen rosa. Frühjahrspflanzung empfohlen. Bild	20-30	VI-X	3
B ₁	Speciosus-Hybride 'Dominador' , dunkelviolett, großblumig, veg. vermehrte Sorte. Feinstrahlaster sind hervorragende Sommerblüher für sonnige Plätze, aber (v.a. winter-)nässeempfindlich!.....	60	VI-VIII	4
B ₁	– 'Rotes Meer' , dunkelrot.....	60	VI-VIII	4
B ₁	– 'Sommerneuschnee' , weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude. Veg. vermehrte Sorte. Nässeempfindlich!.....	60	VI-VIII	5

Erinus / Leberbalsam ◐

ST ₂	alpinus 'Dr. Hähnle' , Steingartenpolster mit karminroten Blüten, gerne auf steinigem Boden. Kurzlebig, erhält sich oft durch Selbstaussaat.....	10	V-VIII	2
-----------------	---	----	--------	---

Eriophyllum / Wüstengoldaster ○

ST ₁	lanatum , goldgelbe Margeritenblüten, tief eingeschnittenes wollig behaartes Blatt. Für trockene und arme sandige Böden sehr gut geeignet, breitet sich aus.....	30	VI-VIII	2
-----------------	---	----	---------	---

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Erodium / Reiherschnabel ○				
ST ₁	Hybride 'County Park' , Steingartenpflanze mit vielen Blüten in hellem Lilarosa. Laub silbrig-hellgrün, farnähnlich gefiedert. Sehr lange Blütezeit. Gut geeignet für Trogbepflanzung		20	VI-IX	4
	Eryngium / Edeldistel ○				
FR ₁	planum , Die klassische Edeldistel mit zahlreichen, kleinen, silbrigblau getönten Blüten. INFO: alle Edeldisteln harmonisieren wunderbar mit Gräsern, z.B. Stipa! Für sonnige, trockene, auch nährstoffarme Plätze. Auch zum Trocknen geeignet		70	VI-VIII	3
FR ₁	– 'Blauer Zwerg' , intensiv blau, kompakter als die Art. Veg. vermehrte Sorte		50	VI-VIII	5
FR ₁	variifolium , blaugraue Blütenköpfchen über dunkelgrünen, ledrigen, auffällig weißgezeichneten Blattrosetten. Niedrige Art, Blattschmuckstauden für Freifläche und Steingarten. Heimat Atlasgebirge		40	VII-VIII	4
FR ₁	x zabelii 'Blauer Ritter' (Garten-Mannstreu), Schöne Sorte mit blausilbrigen Blüten und Hüllblättern, die fast bis zum Winter sehr attraktiv bleiben. Auch die Blätter silbrig geädert. Strukturpflanze für sonnige, trockene Plätze.		30/70	VII-VIII	5
	Eupatorium / Wasserdost ○-●				
FR ₂	cannabinum , hellrosa blühende Wildstauden mit schönem hanfähnlichem Laub. Für feuchte Stellen am Bachlauf und in Naturgärten. Wie alle Eupatorium gute Bienenweide!		120	VII-IX	3
FR ₃	– 'Plenum' (Gefüllter Wasserdost), TIPP! Blütenstände karminrosa gefüllt, seltene und langblühende Gartenform. Vielseitig verwendbare Leitstauden mit schönem hanfähnlichem Laub. Starke Qualität, 1-L-Topf		120	VII-IX	5
FR ₃	fistulosum 'Album' (Weisser Wasserdost), NEU! Die wunderbare Solitärstauden jetzt auch in weiß. Schön vor dunklem Hintergrund, sonst wie die roten Sorten (siehe untenstehend)		160	VII-IX	5
FR ₃	– 'Atropurpureum' , ist meiner Ansicht nach nur noch selten echt und inzwischen entbehrlich. Deutliche Verbesserungen sind die nachfolgenden Sorten:		160	VII-IX	5

FR ₃	Eupatorium fistulosum 'Purple Bush' (Purpurdost), TIPP! Blütenstände rosarot, groß. Kompaktwüchsige Sorte, auch für etwas kleinere Beete geeignet. Sehr standfest. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Bild. ..	140	VII-IX	5
FR ₃	– 'Riesenschirm' (Purpurdost), sehr große weinrote Blütenstände. Perfekter Spätsommerblüher, wunderbar zusammen mit Helianthus 'Lemon Queen' und Miscanthus.....	200	VII-IX	5
GR ₂	rugosum 'Chocolate' , (Ageratina altissima) weiße Blüten, dunkelrotbraunes Laub, sehr dekorativ! Für nicht zu trockene, gerne auch halbschattige Plätze. Giftig. Bild.	90	VII-IX	4

Euphorbia / Wolfsmilch ○

GR ₁	amygdaloides 'Purpurea' (Mandelblättrige Wolfsmilch), sehr dekoratives rötliches Blatt, z. T. wintergrün, zeitige gelbe Blüte. Für halbschattige Beete, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Alle Wolfsmilch enthalten einen reizenden Milchsaft..... ●	40	IV-V	5
G ₁	amygdaloides var. robbiae , dieselbe mit grünem Blatt, gut wintergrün, Blüte gelb. Breitet sich aus und kann als Bodendecker unter Gehölzen verwendet werden..... ●	40	IV-V	5
FR ₁	characias 'Forescate' , Blütenstände grüngelb, sehr schönes wintergrünes Laub! Wirkt fast wie ein graublau beblätterter immergrüner Strauch mit grüngelben Wolfsmilchblüten. Winterhärteste Form von E.characias. Für geschützte Standorte und mediterrane Gärten.....	60	IV-VI	5
FR ₂	cornigera (syn. Goldener Turm), TIPP! Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über rötlichen, standfesten Stängeln, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet. Langsamentwickler, nur für Geduldige.....	120	VII-VIII	5
FR ₁	cyparissias 'Claridge Howard' Auslese der heimischen Zypressenwolfsmilch. Blüte gelb, feines nadelähnliches Laub, sehr auffälliger dunkelroter Austrieb. Sehr schön in Kiesbeeten, trockenheitsverträglich. Ausläuferbildend.....	25	V-VII	3
GR ₁	dulcis 'Chameleon' , Rotblättriger Findling aus der Dordogne. Blüten gelblich grün, schöne Herbstfärbung. Wächst am besten am nicht zu schattigen Gehölzrand. ○-●	45	IV-V	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Euphorbia griffithii 'Fireglow' , leuchtend orangerote Hochblätter, sehr auffällig. Horstig, benötigt in kalten Lagen Winterschutz.....		60	V-VI	5
ST ₁	myrsinites , Walzenwolfsmilch mit blaugrünen walzenförmigen Trieben und gelben Blüten. Wintergrüne Steingartenstaude, schön über Mauern hängend		20	V-VI	3
FR ₃	palustris 'Teichlaterne' (Sumpfwolfsmilch), NEU! In der Staudensichtung mit 'Ausgezeichnet' bewertete Sorte, die deutlich kompakter wächst als die anderen Sorten. Sonst alle guten Eigenschaften wie die untenstehende Sorte		50-60	V-VII	6
FR ₃	– 'Walenburg's Glory' (Sumpfwolfsmilch), TIPP! Gelbgüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln, leuchtend orange-gelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden. Starkwüchsig und robust, für kleinere Beete besser die Sorte 'Teichlaterne' Bild ○-●		120	V-VII	5
ST ₁	polychroma , leuchtend gelbgrüne Blüten schon ab April. Horstiger Wuchs, nässeempfindlich wie fast alle Wolfsmilch		40	IV-V	3
FR ₁	seguieriana ssp. niciana (Steppen-Wolfsmilch), TIPP! Dekorative Blattschmuckstaude, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen. Eine ganzjährig herausragend schöne Staude für Kiesbeete etc. Bild		40	VI-VIII	5
Filipendula / Spierstaude					
					○-●
FR ₂	rubra 'Venusta' , TIPP! Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L		150	VII-VIII	5
FR ₂	ulmaria (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand		100	VI-VII	3
FR ₂	– 'Plena' , weiß gefüllt, sonst wie die Art.....		80	VII-VIII	4
FR ₁	vulgaris (Mädesüß), (hexapetala), tief eingeschnittene, fast farnähnliche Blätter und duftende weiße Blüten. Heimische Wildstaude, Bienenweide, trockenheitsverträglich		40	V-VII	3
					○
FR ₁	– 'Plena' , gefüllte weiße Form. langblühend, sonst wie die Art		30	VI-VIII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Fragaria / Erdbeere ○-●				
GR ₂	chiloense 'Chaval' (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, sehr guter Bodendecker. Keine Blüten.....		10	IV-IX	2
GR ₂	vesca (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern..... ○-●		10	V-X	2
B ₁	vesca var. sempervirens 'Alexandria' (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer..... ○-●		15	V-X	1
GR ₂	x ananassa 'Florika' ®, Diese Sorte ist auch als Erdbeerwiese bekannt. Starkwüchsig und widerstandsfähig. Bildet recht große Früchte mit gutem Walderdbeearoma. Auch als lockerer Bodendecker verwendbar..... ○-●		20	IV-VI	3
GR ₂	– 'Lipstick' (Ziererdbeere), rote Blüten, eßbare Früchte ..		15	IV-VIII	3
GR ₂	– 'Rosea' (Ziererdbeere), rosablühende Form mit eßbaren Früchten		15	IV-IX	3
	Fritillaria / Kaiserkrone ○				
B ₂	imperialis 'Aurora' , altbekannte Bauerngartenstaud mit einem Kranz großer orangeroter Glocken. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Zwiebelpflanze, zieht im Sommer ein. Der Geruch ist bei Wühlmäusen sehr unbeliebt		100	IV	7
FR ₃	meleagris (Schachbrettblume), Heimische Wildblumenzwiebel. Blüte hell- dunkelpurpur gefleckt. Für Feuchtwiesen und frische Beete, zieht nach der Blüte ein. Kann viele Jahre unverpflanzt ausdauern ●		30	IV-V	3
	Gaillardia / Kokardenblume ○				
B ₂	aristata 'Bremen' , großblumig gelb mit roter Mitte. Alle Kokardenblumen sind langblühende, aber nicht langlebige Beetstauden		50	VII-IX	2
B ₂	– 'Burgunder' , dunkelrot.....		70	VII-IX	2
B ₂	– 'Kobold' , gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher..		30	VII-IX	2

	Galega / Geißraute ○			
FR ₁	x hartlandii 'Alba' , große duftende Blütenkerzen in reinem Weiß an schlanken Stielen. Wuchs horstig. Langlebige lupinenähnliche Strukturstaude, sehr empfehlenswert! Topfgröße 1 L	90-140	VI-IX	7
	Galium / Waldmeister ◐-●			
G ₂	odoratum , heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet	15	V	3
	Gaura / Prachtkerze ○			
FR ₁	lindheimeri , Dauerblüher mit weiß-rosa Blüten in langen Rispen. Für warme, vollsonnige Plätze, Winterschutz ratsam	80	VI-X	4
FR ₁	– 'Siskyou Pink' , dunkelrosa Form sonst wie die Art. Winterschutz!	80	VII-X	5
	Gentiana / Enzian ○			
ST ₂	acaulis , der klassische Stängellose Enzian der Alpenwiesen und Steingärten. Leuchtend blaue Blüten, glänzendgrüne lanzettliche Blätter. Nicht heiß und trocken, sondern möglichst kühl, für lehmigen Boden und gute Wasserversorgung!	10	V-VI	6
ST ₂	septemfida var. lagodechiana , (Sommerenzian), blau, niederliegende Stängel mit endständiger Blüte	10	VII-VIII	5
ST ₂	sino-ornata (Herbstenzian), leuchtendblau, grasartige Blätter. Nur für kalkfreie Böden, Moorbeetpflanze!	15	IX-X	6
	Geranium / Storachschnabel ○-◐			
ST ₁	cinereum 'Ballerina' , Blüte lilalosa mit violetten Adern. Hübsche Steingartenpflanze mit langer Blütezeit. Horstig, keine Ausläufer	15	VI-IX	4
ST ₁	cinereum var.subcaulescens 'Signal' , Blüten leuchtend weinrot mit dunkler Mitte. Sonst wie vorige	15	V-VIII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Geranium dalmaticum , kleiner und relativ schwachwüchsiger Storchschnabel für Steinanlagen, Blüte rosa. Wüchsiger und als Bodendecker viel besser sind seine sehr ähnlichen Hybriden <i>Geranium x cantabrigiense</i>		10	VII-VIII	3
GR ₂	endressii hort.(G. x oxonianum) , siehe G. x oxonianum				2
GR ₂	Gracile-Hybr. 'Sirak' , TIPP! Blüten großblumig purpurrosa, ansehnliches Laub. Horstiger Wuchs, trotzdem als Bodendecker geeignet. Langlebig, nicht für extrem trockenen Boden		50	VI / VIII	3
GR ₂	himalayense 'Gravetye' , violettblau, großblumig. Alle G.himalayense und ihre Hybriden sind sehr gute sommergrüne Bodendecker mit auffälligen Blüten		35	VI-VII	2
GR ₁	– 'Johnsons Blue' , (G.Pratense-Hybr.) violettblau, sehr ähnlich 'Gravetye'		40	VI-VII	2
GR ₂	– 'Plenum' , (=Birch Double), rotviolett gefüllte Blüten, schwachwüchsiger als vorige		40	VI	4
GR ₂	Hybride 'Brookside' , Blüte blau mit weißer Mitte. Breitwüchsiger, aber keine Ausläufer. Schönes dreilappiges Laub		50	VII-IX	4
GR ₂	– 'Orion' , TIPP! Großblumig, blau, reich- und langblühend. Eine sehr wertvolle Sorte!		50	VI-IX	4
GR ₂	– 'Rozanne' , TIPP! Früher unter 'Jolly Bee' geführte Spitzensorte: Blüten blau mit weißer Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend!		40	VI-X	7
GR ₁	macrorrhizum 'Bevan's Variety' , Blüten magentarot. INFO: G.macrorrhizum sind sehr konkurrenzstarke Stauden mit wintergrünem aromatischen Laub und können gut als großflächige Bodendecker in Sonne und Halbschatten verwendet werden. Gut auf mineralischen Böden, nicht auf staunassem Humus!....		40	V-VI	2
GR ₁	– 'Czakor' , purpurrot, großblumig, sonst wie vorige		40	V-VI	2
GR ₂	– 'Ingwersens Variety' , hellrosa, schwächerwüchsiger. Oft falsch im Handel		30	V-VI	2
GR ₁	– 'Olympos' , dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten. Empfehlenswert!		30	V-VI	2
GR ₂	– 'Spessart' , altbekannte Sorte mit weißrosa Blüten. Verträgt keine Staunässe, v.a. nicht in Verbindung mit humosem Boden!		40	V-VI	2
GR ₁	– 'White Ness' , Neuere Sorte: Blüten reinweiß und zierlicher, gedrungener Wuchs. Frischgrünes Laub, sonst wie vorige		20	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Geranium nodosum (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus.. ●-●		40	V-VIII	4
GR ₂	phaeum (Brauner Storchschnabel), Sehr dunkle, violettbraun-rote nickende kleine Blüten. Einer der dauerhaftesten Storchschnäbel!.....		50	VII-VIII	4
B ₂	– 'Album' , Derselbe in weiß, schön für Kombinationen im Beet oder vor Gehölzen.		50	VII-VIII	4
FR ₂	– 'Samobor' , Schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüte rotviolett.....		50	V-VI	4
FR ₂	Psilostemon-Hybr. 'Patricia' , leuchtend magentaroter Dauerblüher. Nicht standfest, lagert zwischen anderen Stauden und webt dadurch zauberhafte Pflanzbilder. In kalten Lagen Winterschutz ○		60	VI-X	7
GR ₁	renardii (Krebsblatt-Storchschnabel), Blüte weiß, violett geädert, sehr schönes graugrünes gerunzeltes Blatt. Dichthorstiger Wuchs. Sehr gut und ausdauernd, nur für sonnigen und trockenen Standort!		30	VI	4
FR ₁	– 'Philippe Vapelle' , typisches renardii-Blatt, aber blaue Blüte. Sonst wie die Art ○		30-40	VI	4
FR ₁	– 'Terre Franche' (Krebsblatt-Storchschnabel), NEU! Sehr ähnlich voriger Sorte. Relativ große blauviolette Blüten mit dunkler Aderung und typischem renardii-Blatt. Bestnoten in der Staudensichtung		30-50	V-VI	4
GR ₁	sanguineum , Blutstorchschnabel mit roter Blüte und tiefgeteiltem Blatt. Heimische Wildstaude für trockene Plätze, konkurrenzstarker Bodendecker mit kurzen Ausläufern. Herbstfärbung		30	VI-VII	2
GR ₁	– 'Album' , frischgrünes Blatt und reinweiße Blüte. Sonst wie die Art.....		30	VI-VII	3
GR ₁	– 'Apfelblüte' , hellrosa, großblumig, etwas niedriger		20	VI-VIII	3
B ₂	– 'Dilys' (Blutstorchschnabel), Flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, lange Blütezeit. Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens)		30	VI-X	4
GR ₁	– 'Elke' (Blutstorchschnabel), Hübsche Neuheit unter den vielen schönen G. sanguineum-Sorten: Blüten leuchtend rosa mit weißer Mitte und auffälligem weißen Rand! Gut kombinierbar, robust und wüchsig wie alle Blutstorchschnäbel		25	VI-VIII	4
GR ₁	– 'Elsbeth' , wüchsiger als die Art, großblütig purpurkarmin, rote Herbstfärbung		40	VI-VII	2
GR ₁	– 'Max Frei' , karminrot, kompakter als die Art.....		15	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₁	Geranium sanguineum 'Nanum' (Kleiner Blutstorchschnabel), Ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!		15	VI-VIII	3
GR ₁	– 'Shooting Star' , Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.		20	VI-VII	3
GR ₁	– 'Tiny Monster' , Leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blüentriebe. (G.sanguineum x G.psilostemon)		50	VI-X	3
GR ₁	sanguineum var. striatum , (Geranium sanguineum var. Lancastriense) Blüten hellrosa, flacher Typ.....		15	VI-VIII	3
GR ₂	sylvaticum 'Album' (Waldstorchschnabel), reinweiß blühende Form. Alle Waldstorchschnabel wachsen aufrecht und mögen lichten Halbschatten sowie nicht zu trockene Böden, sonst Mehltaufefahr		60	V-VI	3
GR ₂	– 'Mayflower' (Waldstorchschnabel), Blauviolett mit weißer Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!		60	V-VI	3
GR ₂	versicolor , Auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich. ○-●		40	VII-IX	4
GR ₁	wlassovianum (Sibirischer Storchschnabel), TIPPI! Blauviolette Blüten und hervorragende Blattschmuckstauden. Laub im Austrieb violett gefärbt, später grün mit violetter Ansatz, im Herbst weinrot bis leuchtend orange. Sehr wertvoll! Bild		40	VI-VII	4
ST ₂	x cantabrigiense 'Berggarten' , Laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung. INFO: Alle G.cantabrigiense sind gute wintergrüne Bodendecker auch für größere Flächen und ähneln einer kleinen Form ihres Elternteils G. macrorrhizum. Standortansprüche wie dort.....		30	V-VI	2
ST ₂	– 'Biokovo' , weißrosa		20	V-VI	2
ST ₂	– 'Cambridge' , kräftig rosa.....		25	V-VII	2
ST ₂	– 'St. Ola' , Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung.		25	V-VI	2
GR ₂	x magnificum (Pracht-Storchschnabel), große blauviolette Blüten, schönes Laub mit roter Herbstfärbung. Horstiger Wuchs. Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert		50	VI-VII	3
GR ₂	– 'Rosemoor' , Blüten blauviolett, aber etwas niedriger und kompakterer Wuchs. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet! Sonst wie die Art		40	VI-VIII	3

GR ₂	Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' , Blüten lilarosa, Laub wintergrün, starkwüchsige Sorte. Guter und konkurrenzstarker Bodendecker, verhält sich manchmal wie ein Spreizklimmer	80	VI-VII	3
GR ₂	– 'Rodbylund' , Blüten kräftig rosarot, remontierend. Guter und farbkraftiger Bodendecker	35	VI-VIII	3
GR ₂	– 'Rose Clair' , lachsrosa, kompakter Wuchs	35	VI-VIII	3
GR ₂	– 'Wargrave Pink' , lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton!	40	VI-VIII	3

Geum / Nelkenwurz ○-●

	coccineum , ist nicht im Handel. Alle Sorten siehe Geum x heldreichii !			3
B ₂	montanum 'Diana' (Gebirgsnelkenwurz), (G. x cultorum) Blüten leuchtend goldgelb, großblumig, langblühend und robust.....	25	V-X	3
FR ₂	rivale (Bachnelkenwurz), das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstauden für feuchten Naturgarten oder Teichrand	40	V-VI	3
FR ₂	– 'Lionel Cox' (Bachnelkenwurz), (G. x tirolense) Abkömmling der Bachnelkenwurz mit lichtgelben, leicht überhängenden Blüten und rotbraunem Kelch. Für Prachtstaudenbeet und naturnahe Pflanzungen, Teichrand	30	V-VI	3
FR ₁	triflorum (Prärierauch (Prairie Smoke)), TIPP! Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchtblätter, sehr dekorative Präriestauden mit wintergrünen Blattrosetten ○	10/30	V-VII	5
B ₂	x heldreichii 'Georgenberg' , (G. x cultorum) Blüten orange gelb großblumig, sehr robust	25	IV-VI	3
B ₂	– 'Sigiswang' , orangefarbene Blüten, frischgrünes Laub, Wildfund von Karl Partsch. INFO: Alle Nelkenwurz-Hybriden sind dankbare und ausdauernde Beetstauden für nicht zu trockenen Boden. Auch im Winter ansehnlich durch wintergrüne Blattrosetten	30	V-VII	3
FR ₂	– 'Werner Ahrends' , Blüten orangerot, halbgefüllt.....	30	V-VII	3

Gillenia / Dreiblattsperie ◐

- GR₂ **trifoliata**, **TIPPI** Elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch an rötlichen Stängeln. Geißbartähnliches Laub mit leuchtender rotorangelgelber Herbstfärbung. Sehr langlebig, aber Langsamentwickler. Für humose, halbschattige Standorte

Glechoma / Gundermann ◐

- GR₂ **hederacea**, Heimische Wildstaude mit blauer Blüte, starkwüchsiger Bodendecker für feuchte Plätze und Bachlauf.....
- GR₂ – **'Variegata'** (Weißbunter Gundermann), Blüte blau, auffälliges weißgerandetes Blatt. Sonst wie die Art.....

Globularia / Kugelblümchen ○-◐

- ST₂ **cordifolia**, Niederliegender Zwergstrauch der Südalpen. Blaue Blütenköpfe an 10 cm hohen Stielen, flache Matten bildendes Laub. Wertvoller Bodendecker für vollsonnigen Steingarten
- ST₁ **punctata**, Ähnlich voriger, aber etwas höhere Blütenstiele. Heimische Polsterstaude mit hellviolettblauen Blütenkugeln und dichten, wintergrünen Polstern für steinige, warme Plätze ○

Goniolimon (Limonium) / Strandflieder ○

- ST₁ **tataricum**, weißblühende niedrige Statice, für Kiesbeete, Steingärten und als Trockenblume

Gypsophila / Schleierkraut ○

- ST₁ **hybrida 'Rosenschleier'**, Blüten hellrosa gefüllt, in lockeren Rispen. Bildet bis 60 cm breite Blütenschleier. Gute Schnitt- und Trockenblume. Wie alle Schleierkraut für trockene und vollsonnige Plätze.....
- FR₁ **paniculata 'Bristol Fairy'**, Blüten groß, weiß, gut gefüllt. Veg. vermehrte Schnittblumensorte
- FR₁ – **'Flamingo'**, rosa gefüllt, gute Schnittblume, winternässeempfindlich **Bild**.
- FR₁ – **'Schneeflocke'**, weiß, halbgefüllt. Samenvermehrte, nicht ganz einheitliche Sorte

ST ₂	Gypsophila repens 'Alba' , weißblühendes Teppichschleierkraut	10	V-VII	1
ST ₁	– 'Rosea' , rosablühende Form.....	10	V-VII	1
Helenium / Sonnenbraut ○				
B ₂	bigelowii 'The Bishop' , gelbe Strahlenblüte mit schwarzbrauner Mitte. INFO: Alle Helenium sind Prachtstauden aus N-Amerika und lieben gute Böden mit guter Wasserversorgung in voller Sonne.	70	VI-VIII	3
FR ₂	hoopesii , Frühblühende Wildform, leuchtend orangegelb. Verträgt mehr Trockenheit als die anderen	60	VI	2
B ₂	Hybride 'Baudirektor Linne' , Blüte samtigrotbraun, spät. INFO: Alle Helenium-Hybriden sind unersetzliche und dankbare Sommer- und Herbstblüher für Rabatte und Schnitt. Bienenweide.....	130	VII-IX	4
B ₂	– 'Biedermeier' , Sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte. Bild.	120	VII-IX	4
B ₂	– 'El Dorado' , TIPPI! Aus unserer Sicht eine der besten Sorten, jetzt auch in der Helenium-Sichtung höchste Bewertung. Große gelbe Blüten, an der Unterseite rotbraun gefleckt. Herausragend lange Blütezeit	90	VII-IX	4
B ₂	– 'Indianersommer' , dunkelrot	100	VII-IX	4
FR ₂	– 'Kugelsonne' , Oft fälschlich als 'Kanaria' im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments.....	150	VII-VIII	4
B ₂	– 'Kupferzweig' , samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt.....	70	VII-IX	4
B ₂	– 'Moerheim Beauty' , leuchtendbraunrot.....	80	VII-VIII	4
B ₂	– 'Rauchtopas' , TIPPI! Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar ..	130	VII-IX	4
B ₂	– 'Rubinzweig' , tief rubinrot, lange reiche Blüte	80	VII-IX	4
B ₂	– 'Sahin's Early Flowerer' , NEU! Hochbewertet in der Staudennachsichtung 2016: Sehr früh- und langblühend mit großen orangefarbenen Blüten. Blütenfarbe variiert je nach Temperatur, sehr reizvoll! ..	90	VI-IX	4
B ₂	– 'Waltraut' , gelbrotbraun, frühe Blüte	90	VII-VIII	4

Helianthemum / Sonnenröschen ○

ST ₁	Hybride 'Ben Hope' , Blüte kräftig rosarot, Laub graugrün.	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Eisbär' , Blüten weiß, Blätter weißlichgrau. INFO: Sonnenröschen sind immergrüne Halbsträucher für Steingarten, Trockenmauer und Randbepflanzung in voller Sonne. Gut ist Rückschnitt im August.....	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Fire Dragon' , orangerot, graugrünes Laub	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Golden Queen' , goldgelb	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Red Orient' , rot, einfachblühend	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Rubin' , (Syn. Amabile Plenum) dunkelrot gefüllt. Bei allen gefüllten Sonnenröschen hält die Einzelblüte wesentlich länger!	20	VI-VII	2
ST ₁	– 'Sterntaler' , Blüten gelb, ganz flaches Polster mit dunkelgrünem, rundlichem Laub, wertvoll	15	VI-VII	2
ST ₁	– 'Sulphureum Plenum' , (Syn. Gelbe Perle) zitronengelb gefüllt.....	15	VI-VII	2

Helianthus / Staudensonnenblume ○

B ₂	decapetalus 'Meteor' , die schönste winterharte Sonnenblume mit 'echten Sonnenblumenblüten': ein dichter Kranz goldgelber Strahlenblüten umrundet die gelbe Mitte aus Röhrenblüten. Prachtige nicht wuchernde Beetstauden, für guten Boden und gute Wasserversorgung.....	150	VIII-IX	5
B ₂	– 'Soleil d'Or' , gleichmäßig dicht gelb gefüllte altbewährte Sorte. Nicht wuchernd.....	150	VIII-X	5
B ₂	microcephalus , Wildform aus den USA: kleinere gelbe Strahlenblüten (4cm), nicht wuchernd und gesund	150	IX-X	4
B ₂	– 'Lemon Queen' , TIPP! Zitronengelbe kleine Sonnenblumen, Massenblüher, gesund und schön! Sonst wie die Art.....	150	VIII-IX	5
FR ₂	orygalis (Weidenblättrige Sonnenblume), TIPP! Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Selten erhältlich, wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	IX-X	7
FR ₂	salicifolius , gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstauden	250	IX-X	5

Helichrysum / Currykraut ○

FR₁ **serotinum**, (Syn. *H. italicum* ssp. *serotinum*) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb.....

Heliopsis / Sonnenauge ○

B₂ **scabra 'Asahi'** (Gefülltes Sonnenauge), **NEU!** Dicht gefüllte goldene knopfartige Blüten, relativ klein im Verhältnis zu anderen Sorten. Sehr schön verzweigt und kompakter Wuchs, ungewöhnlich lange Blütezeit. Leichter zu kombinieren als die großblumigen Sorten, etwas ganz besonderes!

B₂ – **'Goldgrünherz'**, Blütenköpfe gelb, dicht gefüllt mit gelbgrüner Mitte. **INFO:** Alle *Heliopsis* sind vorzügliche Beet- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Blumen. Vertragen Trockenheit etwas besser als die ähnlichen *Helianthus*

B₂ – **'Sommersonne'**, samenvermehrte Sorte mit etwas unterschiedlich halbgefüllten gelben Blüten

B₂ – **'Summer Nights'**, **TIPP!** Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuheit aus den USA. 1-L-Topf

B₂ – **'Venus'**, einfache goldgelbe Strahlenblüten, gute Form, späte Blüte. Vegetativ vermehrte Schnittsorte

Helleborus / Christrose ◐

GR₂ **argutifolius (corsicus)** (Korsische Nieswurz), Blüten gelbgrün, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz! Für trockenen Halbschatten. **Bild**

GR₁ **foetidus**, hellgrüne Blüten, oft violett gerandet. Schönes palmwedelähnliches Laub. Heimische Wildstaude (Nieswurz). **Bild**

GR₂ **niger**, die bekannte Christrose mit weißen Blüten ab Spätwinter und glänzend grünem Laub.....

GR₂ – **'Praecox'**, weiß, besonders frühe Blütezeit. Sonst wie die Art

GR₂ **Orientalis-Hybride 'Rote Töne'** (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne, z.T. gepunktet ○-◐

Hemerocallis / Taglilie

FR ₂	citrina , zitronengelbe, langgestreckte Blüten mit leichtem Zitronenduft. INFO: Alle Taglilien sind unverwüsthche langlebige Beetstauden für sonnige oder absonnige Plätze. Einzelblüte kurzlebig (Name!), aber jeden Tag öffnen sich neue (eßbare!) Blüten	80/110	VI-VII	5
FR ₂	fulva , Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen!	60/100	VI-VII	5
B ₂	Hybride 'American Revolution' , samtiges dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig.	70	VII-VIII	6
B ₂	– 'Buried Treasure' , zitronengelb großblumig	100	VII-VIII	5
B ₂	– 'Burning Daylight' , großblumig, leuchtend orange. Sehr gute Fernwirkung!	80	VI-VIII	5
B ₂	– 'Cartwheels' , goldgelb, großblumig. Bild	80	VII-VIII	5
B ₂	– 'Catherine Woodberry' , zartrosa, großblumig.....	70	VII-VIII	5
B ₂	– 'Chicago Apache' , großblumige, leuchtend samtigrote Sorte. Kleiner gelbgrüner Schlund, rundliche Blütenform. Wetterfeste, tetraploide Sorte	80	VII-VIII	6
B ₂	– 'Christmas Is' , Blüten intensiv scharlachrot mit großem leuchtendem grüngelben Auge. Sehr leuchtkräftig und auffällig. Bild	60	VI-VII	6
B ₂	– 'Condilla' , Gefüllte Taglilien sind Geschmackssache, aber diese finden wir wirklich schön: Edle Blütenform, leuchtend orangegelb gefüllt, eher großblumig. Bild	70	VII-VIII	6
B ₂	– 'Corky' , zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes. Sehr lange Blütezeit, schön auch in naturhaften Pflanzungen	75	VI-IX	5
B ₂	– 'Crimson Pirate' , leuchtendrote, sternförmige Blüte. Altbewährte, robuste Sorte. Bild	70	VI-VIII	5
B ₂	– 'Ed Murray' , dunkle, schwarzrote Blüte. Bild	65	VI-VII	6
B ₂	– 'Frans Hals' , rot mit gelben Streifen. Bild	80	VI-VII	5
B ₂	– 'Gentle Shepherd' , hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten	80	VI-VIII	6
B ₂	– 'Green Flutter' , TIPPI! Grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig. Einzigartige Blütenfarbe und lange Blütezeit. Sehr gut kombinierbar, schön v.a. vor dunklem Hintergrund. Bild	70	VI-VIII	5
B ₂	– 'Little Fellow' , Lavendelrosa, grüngelber Schlund, kleinblütig.....	70	VI-VII	5

Blütenstauden



Blütenstauden



B ₂	Hemerocallis Hybride 'Little Joy', TIPP! Leuchtend blutrot mit gelbgrünem Schlund, miniaturblütig. Sehr reichblütig. Gute Verzweigung und sehr dunkle, an der Basis gelbe Blütenknospen. Hervorragend zu kombinieren z.B. mit Gräsern und Sanguisorba! Bild ...	70	VII-VIII	5
B ₂	– 'Maikönigin' , Bewährte Sorte, die in letzter Zeit durch ihre Verwendung in Mischpflanzungen wieder an Bedeutung gewonnen hat: Blüte helles Goldgelb, kleinblumig, duftend. Wertvoll durch die sehr frühe Blüte!	50	V-VI	5
B ₂	– 'Mauna Loa' , Feufrig orange-kupfer geflammt, eine sehr leuchtende und reichblütige Sorte, benannt nach dem Vulkan auf Hawaii	60	VI-VIII	6
B ₂	– 'Mini Stella' , leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro'	30	VI-IX	5
B ₂	– 'Moonlit Masquerade' , Blüte cremeweiß mit großem schwarzen Auge über grünem Schlund. Sehr auffällig und reichblütig, 2003 die beliebteste Hemerocallis-Sorte in den USA. Bild	70	VI-VIII	6
B ₂	– 'Pardon Me' , reichblühende rote Miniatursorte	60	VI-VIII	5
B ₂	– 'Pink Damask' , Hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig. Oft zweite Blüte im September	90	VI-VIII	5
B ₂	– 'Piquante' , Mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: Gedämpftes Braunrosa mit grüngelbem Schlund. Sternförmige Blüten.....	90	VII-VIII	5
B ₂	– 'Puddin' , runde gelbe Blüten, kleinblumig. Eine hübsche und sehr vielseitig verwendbare Sorte.....	80	VII-VIII	5
B ₂	– 'Shining Plumage' , leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig. Sehr auffällige Blütenfarbe mit großer Strahlkraft	90	VI-VII	5
B ₂	– 'Stella d'Oro' , goldgelb, dauerblühende Zwergform mit runden kleinen Blüten. Bild	40	VI-IX	5
B ₂	– 'Summer Wine' , leuchtendes Weinrot mit kleinem gelbem Schlund, großblumige Sorte. Bild	65	VI-VII	5
B ₂	– 'Winnie the Pooh' , Honigmelonenfarbige Miniaturblüten an hohen Stielen. Sehr lang- und reichblühend!	70	VI-VIII	5
FR ₂	lilioasphodelus (flava) , hellgelbe Wildform	70	V-VI	5
B ₂	middendorffii , orangegelbe Wildform, oft mit schöner Nachblüte im Hochsommer	50	V-VI / IX	5
FR ₂	minor , zitronengelb, kleinblütig. Sehr frühblühende Wildform, auch für naturnahe Pflanzungen	50	V-VI	5

Hepatica / Leberblümchen 

G ₂	nobilis , Heimische geschützte Wildstaude mit leuchtendblauen Blüten schon ab März. Schönes dreilappiges Laub. Für lichten Gehölzrand, gerne auf Kalk.....	10	III-IV	5
----------------	---	----	--------	---

Hesperis / Nachtviole 

GR ₂	matronalis , Blüten lila, öffnen sich abends (Name) und duften stark. Zweijährig.....	60	V-VII	3
GR ₂	– 'Alba' , reinweiße Sorte, sonst wie oben	60	V-VII	3

Heuchera / Purpurglöckchen 

GR ₁	americana 'Dales Strain' , Blattschmuck durch wintergrünes, silbrig marmoriertes Blatt, Blüte weißlich. INFO: Alle Heuchera mögen humose Böden und absonnige bis halbschattige Lagen. Je mehr weiß- oder orangegelb-gefärbt das Blatt ist, umso leichter verbrennen sie bei voller Sonne!	30/50	V-VII	2
GR ₁	– 'Melting Fire' , leuchtend rotbraunes Blatt, fein gekräuselter und gewellter Blattrand. Blüte klein, weiß. Samenvermehrte Sorte.....	30/50	VI-VII	3
GR ₂	Hybide 'Fire Chief', NEU! Das Laub dieser Heuchera ist das leuchtendste im Sortiment! Im Sommer wirklich feuerrot, im Winter etwas dunkler. Ansehnliche rosa Blüte.....	20/40	VI-VIII	7
GR ₁	Hybride 'Caramel' ®, TIPP! Blattfärbung sehr ähnlich 'Marmalade': Zuerst orangebraun, später gelborange, in der Sonne fast hellgelb. Abkömmling von H. villosa, daher wüchsig und hitzetolerant. Ganzjährig attraktiv!..	30/50	VII-IX	7
GR ₁	– 'Chocolate Ruffles' , intensiv braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig	30		6
GR ₂	– 'Circus', NEU! Noch eine sehr auffällige Blattschmuckstaude: Laub grünlichgelb mit starker dunkelroter Aderung. Bei niedrigeren Temperaturen färbt sich das Blatt rosarot. Unsere bunteste Heuchera überhaupt.....	20/40	VI-VII	7

GR ₁	Heuchera Hybride 'Marmalade' ®, eine sehr farbintensive und ungewöhnliche Blattschmuckstaude: Blatt anfänglich orangebraun, später gelborange mit gekräuseltem und gewellten Blattrand. Die Blattunterseite ist pinkfarben und durch die Kräuselung auch von oben sichtbar! Nässeempfindlich	30		7
GR ₁	– 'Midnight Rose' ®, NEU! Diese Sorte haben wir wieder ins Sortiment aufgenommen, weil sie bei uns eine der schönsten und langlebigsten Heuchera-Hybriden ist. Sehr dunkles schwarzrotes Laub mit unregelmäßigen rosa Flecken. Auffällige Blattschmuckstaude, Blüte unscheinbar	20/40	VI-VII	6
GR ₁	– 'Mocha' ®, TIPP! Tief rotbraune, große Blätter. Abkömmling von H. villosa, daher Blätter leicht behaart, wüchsig und unempfindlich. Blüten cremeweiß, spät. Ganze Pflanze auch im Winter schön!	30/50	IX-X	6
GR ₁	– 'Plum Pudding' , Blüte hellrot, pflaumenfarbene Blattoberseite, silbrig überhaucht	20/40	VI-VII	6
GR ₁	– 'Rachel' , rotbraunes Laub, schöne und langanhaltende rosa Blüte. Bild	20/40	VII-VIII	5
GR ₁	– 'Strawberry Swirl' , NEU! Sehr reichblütige Sorte mit filigranen, zartrosa Blüten. Das Blatt ist grün mit leichter silbriger Zeichnung. Aus unserer Sicht besser als Heucherella 'Bridget Bloom', ersetzt diese deshalb.	20/40	VI-VII	5
GR ₁	micrantha 'Palace Purple' , schönes rotbraunes Laub, Blüte unscheinbar. Samenvermehrte Sorte	30/50	V-VII	2
GR ₁	villosa var. macrorrhiza , Robuste Blattschmuckstaude, Blatt grün, behaart. Blüte weiß. ○-●	40/60	IX-X	3
B ₁	x brizoides 'Huntsman' , Deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Sorten durch die erheblich längere Blütezeit! Sonst wie gehabt: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub. Durch Teilung vermehrte Sorte	20/40	V-VIII	4
B ₁	– 'Leuchtkäfer' , das klassische Purpurglöckchen: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub	20/40	V-VII	2

Hieracium / Habichtskraut ○

GR ₁	aurantiacum , Blüten orangerot, Ausläufer. Starkwüchsige Wildstauden für trockenen Naturgarten und Dachbegrünung. Evtl. Selbstausaat.....	30	VI-VIII	1
FR ₁	pilosella , gelb, silbrige Blätter, Bodendecker	10	V-VII	2
FR ₁	x rubrum , Blüten orangerot, samt sich nicht aus. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	20	VI-VIII	3

Hosta / Funkie ◐-●

GR ₂	clausa var. normalis , Blütenglocken violett, Blatt schmal, grün. Guter Bodendecker, bildet kurze Ausläufer! ALLGEMEIN: Unser Hosta-Sortiment ist ständig in Bewegung, wir kultivieren auch viele nicht hier aufgeführte Sorten in kleinen Stückzahlen! Bei Bedarf einfach nachfragen.....	30	VII-VIII	5
G ₂	crispula (Riesen-Weißrand-Funkie), lila, weißer gewellter Blattrand	50/90	VI-VII	7
G ₂	fluctuans 'Sagae' ('Variegata') , blaßlila, goldgerandetes großes Blatt. Mein Favorit unter den gelbgerandeten Großfunkien. Bild	80/100	VII-VIII	7
G ₂	fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata) , lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand	50	VII-VIII	5
G ₂	– 'Aurea' (Frühlingsgoldfunkie), Im Austrieb leuchtend goldgelb, später vergrünend. Verträgt keine Sonne.	40/60	VII	5
G ₂	– 'Aureomarginata' (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt.....	50	VII-VIII	5
G ₂	– 'Gold Standard' , lila, gelbe Blätter mit grünem Rand ..	60	VII-VIII	5
G ₂	– 'Hyazinthina' , violett, graugrünes Laub	50/80	VII-VIII	5
G ₂	Hybride 'Abba Dabba Do' (Goldrandfunkie), Blatt olivgrün mit gewelltem Rand und breitem goldgelbem Rand. Eleganter, bogig überhängender Wuchs. Wüchsig und sonnenverträglich.....	50/70	VII-VIII	7
G ₂	– 'Abiqua Drinking Gourd' , Grosses blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche	50/70	VII-VIII	8
G ₂	– 'Allan P. McConnell' , Wüchsige kleine Sorte. Blatt grün mit schmalen weißen Rand. Blüten lavendellila. ...	15/25	VI-VII	6
G ₂	– 'August Moon' , große gehämmerte goldene Blätter....	60/90	VI-VII	5
G ₂	– 'Birchwood Parky's Gold' , Runde gelbgrüne Blätter, wüchsig.....	20/30	VII	5

G ₂	Hosta Hybride 'Blue Angel' , Blüte fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt	70/120	VI-VII	7
G ₂	– 'Blue Cadet' (Blaublattfunkie), blaugrüne Blätter mit sehr guter Substanz, Blüten lavendelfarben, reichblühend. Mittelgroße, wüchsige Sorte, bildet dichte runde Horste.	25/35	VII-VIII	5
G ₂	– 'Blue Monday' (Blaublattfunkie), Runde, blaugrüne Blätter von sehr fester und dicker Substanz (Abkömmling von 'Popo'). Blüte helllila	25/30	VII-VIII	6
G ₂	– 'Blue Mouse Ears' , Kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren!'	30	VI-VIII	8
G ₂	– 'Blue Umbrellas' , große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz.....	80/120	VII-VIII	7
G ₂	– 'Brim Cup' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit breitem weißem Rand. Blüte hellviolett. Niedrige Vordergrundsorte	30	VI-VII	5
G ₂	– 'Captain Kirk' , gelbes Blatt mit breitem grünem Rand, großblättrig	80		8
G ₂	– 'Cherry Berry' , schmales weißes Blatt mit grünem Rand. Rote Blütenstiele und rote Früchte!	30		7
G ₂	– 'Deane's Dream' (Blaublatt-Funkie), spitze aufrechte blaue Blätter. Durch die violettroten Blattstiele und die besondere, fast türkisblaue Blattfärbung sehr auffällig. Blüte helllavendel	40/50	VI-VII	7
G ₂	– 'Diamond Tiara' (Weißrandfunkie), Eher kleine, aber wüchsige Sorte mit rundem dunkelgrünem Blatt und weißem Rand. Sport von 'Golden Tiara', genau wie diese mit schönen violett-purpurnen Blüten	25/40	VII	5
G ₂	– 'El Nino' , Blatt intensiv blau mit weißem Rand, Sport von 'Halcyon'. Blüte helllavendel. Eine Spitzensorte!....	35/50	VII	8
G ₂	– 'Emerald Crown' , Sehr glänzende, dunkelgrüne Blätter von guter Substanz. Schöne violette Blüte, spät. Sonnenverträglich!.....	35/45	VIII	6
G ₂	– 'Emerald Tiara' , Blatt goldgelb mit grünem Rand, umgekehrt wie 'Golden Tiara'. Blüte purpurviolett.	30/45	VII	6
B ₂	– 'Estrellita' (Zwergfunkie), Miniaturform mit sehr schmalen gelben Blatt	10/15	VII	8
G ₂	– 'Fire and Ice' , TIPP! dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig.	50	VI-VIII	8
G ₂	– 'Fire Island' , gelbes Blatt mit kräftig rotem Stiel, sehr auffällig!	40		9

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'First Frost' , Herzförmiges Blatt, blau mit cremegelbem Rand.....		50		8
G ₂	– 'Francee' , lila, grüne Blätter mit weißem Rand.....		50	VI-VII	5
G ₂	– 'Golden Scepter' , Blatt goldgelb. Wüchsiger Sport von 'Golden Tiara'. Blüte purpurblau		35		5
G ₂	– 'Golden Tiara' , Grüne Blätter mit goldenem Rand, violett-purpurne Blüte. Als Vordergrundsorte und Bodendecker.....		30/50	VII	5
G ₂	– 'Goldene Woge' (Zwergfunkie), TIPP! Kleine goldene, lanzettliche Blätter und viele violette Blüten. Wüchsig, auch als Bodendecker.		10/20	VII	6
G ₂	– 'Goldrush' , herzförmiges gelbes Blatt mit grünem Rand, Blüte helllavendel.....		30/50	VII	7
G ₂	– 'Great Escape' , Blatt intensiv blau mit sehr breitem weißem Rand. Sport von 'Halcyon'.....		35/50	VII	9
G ₂	– 'Green Acres' , Sehr große, grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Hervorragende Solitär-funkie		80/100	VI-VII	8
G ₂	– 'Gypsy Rose' , cremegelbes Herz, dunkelgrüner Rand, dazwischen ein schmaler silberner Strich. Wie eine 'Striptease' im Kleinformat, dafür aber gesünder. Spitzensorte! Bild		35	VII	8
G ₂	– 'Halcyon' , lila, blaublättrig.....		40	VII-VIII	5
G ₂	– 'Hanky Panky' , Blattzentrum dunkelgrün, breiter hellgrüner Rand, beide Zonen getrennt durch einen unregelmäßigen, leuchtend weißen Streifen. Im Sommer wird der Blattrand cremeweiß, hübsche lavendelfarbene Blüten. Eine auffällige neuere Sorte ('Striptease'-Sport).....		30/40	VII	9
G ₂	– 'Harry van de Laar' , TIPP! graugrünes Blatt mit gewelltem Rand, Unterseite weißlich. Auffällige rote Blattstiele und roter Blattansatz, Blüte lila. Aus unserer Sicht die beste rotstielige Hosta!		40/50	VI-VII	9
G ₂	– 'Hortus Maxfeld' , Selektion von Dr. Schlegel. Große, grüne Blätter, wüchsige Sorte. Blüten helllavendel.		50/70	VII	7
G ₂	– 'Independence' , Blatt grün, weißer Rand mit grünen Flecken		50		8
G ₂	– 'Iona' , Blatt dunkelgrün, weißer Rand.....		30		7
G ₂	– 'Julie Morss' , großblättrig, Blatt im Austrieb mit gelbem Zentrum, Rand blaugrün. Später vergrünend. Blüte helllavendel. Abkömmling von 'Frances Williams'		40/70	VII-VIII	6

Blütenstauden



Hosta fluctuans 'Sagae'



Hosta 'Gypsy Rose'

Blütenstauden



Hosta 'June'



Hosta 'Yellow Splash Rim'

G ₂	Hosta Hybride 'June' (Blau-Gold-Funkie), TIPPI! Blatt unregelmäßig blaugrün gerandet, innen golden, das Ganze leicht bedudert oder bereift- eine absolut prachtvolle Sorte! Zur optimalen Blattfärbung nicht zu schattig pflanzen. Bild	20/30	VII-VIII	8
G ₂	– 'June Fever' , glänzend gelbes Blatt mit blaugrünem Rand. Absolute Spitzensorte!.....	40	VI-VII	8
G ₂	– 'Lemon Lime' , lavendelfarben, grünlichgoldene kleine Blätter	25/45	VII-VIII	6
G ₂	– 'Little Treasure' (Zwergefunkie), Schmale, sehr blaue Blätter mit leuchtend cremegelbem Zentrum. Sehr auffällige Zwergsorte.	10/15	VII	9
G ₂	– 'Maraschino Cherry' , TIPPI! Dunkelgrün glänzendes, lanzettliches Blatt. Schwarzrote Blütenstiele und Blütenknospen, auffällig! Sport von 'Cherry Berry'	35/45	VII	7
G ₂	– 'Minute Man' (Weißrandfunkie), Deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte	50/70	VI-VII	7
G ₂	– 'Moerheimii' (Weißrandfunkie), robuste Sorte mit grünem Blatt und weißem Rand, Blüte hellviolett.....	40/60	VII-VIII	5
G ₂	– 'Nakaimo' , Grüne Blätter mit deutlicher Nervatur. Auffälliger, lampenputzerähnlicher Blütenstand mit lavendelfarbenen Blüten, die mit Hüllblättern kugelförmig umschlossen sind. Sehr schöne Schnittblume!.....	30/50	VII	6
G ₂	– 'Orange Marmalade' , Unsere farbkraftigste Funkie im Sortiment: Intensiv goldgelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand. Vor allem im Austrieb leuchten die Blätter wie bei keiner anderen Sorte, einzigartig! Im Sommer wird die Blattmitte heller und der Blattrand eher blaugrün	30/40	VI-VII	8
G ₂	– 'Parky's Prize' , Eher rundliches, grünes Blatt mit gelbem Rand. Wüchsige, schöne kleine Vordergrundsorte	20/30	VI-VII	6
G ₂	– 'Pearl Lake' , rundes blaugrünes Blatt. Kleinere wüchsige Funkie.....	30		6
G ₂	– 'Pilgrim' , Blatt herzförmig grün mit gelbem, später cremeweißem Rand. Blüte lila. Gute, wüchsige Sorte ..	20/35	VII-VIII	5
G ₂	– 'Praying Hands' , schmale aufrechte grüne Blätter mit weißem Rand, einzigartig!.....	50		9
G ₂	– 'Purple Dwarf' , Kleines, relativ schmales grünes Blatt mit leicht gewelltem Rand. Sehr schöne purpurviolette Blüten. Kleinbleibende Blütenschönheit und Vordergrundsorte	15/25	VI-VII	6

G ₂	Hosta Hybride 'Raspberry Sorbet' , TIPP! Blatt dunkelgrün glänzend, gewellt. Blattstiele leuchtend rotviolett! Blüte dunkelpurpurviolett. Sehr auffällige Blatt- und Blütenschönheit.....	20/30	VII-VIII	9
G ₂	– 'Red October' , Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila. Berühmt wurde die Sorte wegen einer Besonderheit: Blatt-und Blütenstiele sind rot! Eine der ersten und immer noch eine der besten rotstieligen Funkien.....	30/40	VIII-IX	8
G ₂	– 'Revolution' , weißes Zentrum mit grünen Sprenkeln, Rand dunkelgrün. Blüte hellviolett.....	45	VII	8
G ₂	– 'Risky Business' , Blatt grün, schmales weißes Zentrum, 'Striptease'-Sport.....	50		9
G ₂	– 'Shade Fanfare' , Blatt grün mit gelbem Rand. Wüchsige Sorte, Blüte hellavendel.....	50/60		6
G ₂	– 'Silver Shadows' , Blatt dunkelgrün mit schmalen weißen Rand.....	50		7
G ₂	– 'Special Gift' , Blatt grün, herzförmig, H. nakaiana-Typ	20/30	VII	5
G ₂	– 'Squash Casserole' , Blatt lindgrün mit gewelltem Rand und rotem Stiel, auffällig! Sport von 'August Moon'.....	40/60	VII	7
G ₂	– 'Stained Glass' (Gold-Funkie), TIPP! Hervorragende Blattschönheit UND große, duftende Blüten machen diese Hosta zu einer absoluten Spitzensorte! Blatt während der ganzen Saison leuchtend goldgelb mit schmalen dunkelgrünem Rand, glänzend. Verträgt relativ viel Sonne, blüht dann besser..... ●	50/70	VII-VIII	8
G ₂	– 'Stiletto' , schmales grünes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte purpur gestreift. Im Vordergrund oder als Bodendecker.....	10/25	VII	7
G ₂	– 'Striptease' , Grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig!.....	40	VII-VIII	8
G ₂	– 'Sum and Substance' , TIPP! Unsere beste Solitärfunkie. Sehr großes gelbgrünes Blatt mit fester, fast ledrig-gewachster Konsistenz, daher relativ schneckenfest.....	80-100	VII-VIII	7
G ₂	– 'Sum of All' (Riesenfunkie), Sehr großes ledrig Blatt, dunkelgrün mit breitem gelben Rand. Sport von 'Sum and Substance'. Perfekte Solitärfunkie.....	80/120	VII-VIII	8
G ₂	– 'Sun Power' , großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila. Eine der weltweit besten goldenen Funkien!.....	70/90	VII-VIII	7
G ₂	– 'Sweet Home Chicago' , Blatt gelb mit grünem Rand, wüchsige Sorte. Blüte hellavendel.....	35/50	VII	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta Hybride 'Sweetie' , glänzend gelbes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte helllavendel, duftend!		35/50	VII	7
G ₂	– 'T Rex' (Riesenfunkie), Sehr große grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Als Solitär und Kübelpflanze. Blüten sehr hell lavendelfarben		80/100	VII-VIII	8
G ₂	– 'Tom Schmid' , TIPP! Blatt kräftig graugrün mit breitem weißen Rand. Große und sehr straff aufrechte Wuchsform, auffällig! Sport von 'Krossa Regal' und genauso robust wie diese. Blüte helllavendel		70/90	VII-VIII	9
G ₂	– 'Torchlight' , TIPP! Blatt dunkelgrün, weißer Rand. Stiel purpurrot! Sehr auffällig durch die Färbung und den schmalen vasenförmigen Wuchs		50	VII-VIII	9
G ₂	– 'Touch of Class' , steifes blaues Blatt mit schmalen gelben Zentrum. Sehr auffällig! Blüte hellviolett		35	VII	9
G ₂	– 'Twist of Lime' , kleines schmales gelbes Blatt mit grünem Rand. Blüte lavendelpurpur. Schöner Sport von 'Lemon Lime' mit denselben guten Eigenschaften als Bodendecker oder Vordergrundpflanzung		15/30	VII-VIII	7
G ₂	– 'Venessa' (Zwergfunkie), Miniatursorte mit dunkelgrünem Blatt, Sport von 'Masquerade'		10/15	VII	7
G ₂	– 'Wide Brim' , hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand		70	VI-VII	5
G ₂	– 'Yellow Splash Rim' , schmalblättrig glänzend grün mit cremegelbem Rand. Bildet Ausläufer. Bild		40		6
G ₂	– 'Zagar White Edge' , großes graugrünes Blatt, breiter gewellter weißer Rand		80		7
G ₂	– 'Zounds' , große, maigrüne Blätter, die später goldgelb schimmern. Sehr leuchtende Blattfärbung, besonders vor dunklem Hintergrund. Zur optimalen Ausfärbung nicht zu schattig pflanzen		40/60	VI-VII	7
G ₂	Hybride Platinum Tiara' (Goldfunkie), NEU! Blatt goldgelb mit weißem Rand. Kleine bis mittelgroße Sorte, Sport von 'Golden Scepter'		35	VII	6
G ₂	lancifolia , helllila, grünes lanzenförmiges Laub		30	VII-VIII	5
G ₂	montana 'Aureomarginata' , TIPP! Blatt glänzend grün mit breitem goldgelbem Rand. Sehr auffällig durch frühen und sehr farbigen Austrieb. Blüte helllavendel		60/70	VII	7
G ₂	nigrescens 'Krossa Regal' , große graublau Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste.		60/120	VII-VIII	5

G ₂	Hosta plantaginea 'Honey Bells' , Hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig	40/80	VII-IX	5
GR ₂	– 'Royal Standard' , elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments.....	80	VIII-IX	5
G ₂	– 'Summer Fragrance' , Violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremegelbem Rand	40/60	VI-VIII	7
G ₂	pulchella (Zwergfunkie), zwergige Wildart mit glänzend dunkelgrünem Laub und purpurvioletten Blüten	5/10	VII	7
G ₂	sieboldiana , lila, graugrünes Laub.....	50	VII-VIII	5
G ₂	– 'Elegans' , helllila, altbewährte Blaublattfunkie	60	VI-VII	6
G ₂	– 'Frances Williams' , Noch ein Klassiker: Laub blaugrün, gelb gerandet.....	50/70	VII-VIII	7
G ₂	undulata 'Albomarginata' (Weißrandfunkie), Blatt grün mit unregelmäßigem weißen Rand. Altbewährte und wüchsige Sorte	50	VII	5
G ₂	– 'Mediovariegata' (Schneefeder-Funkie), gewelltes Blatt mit weißer Mitte	20/50	VIII	4
G ₂	ventricosa , violett, glänzend grüne Blätter.....	60	VII-VIII	5

Humulus / Hopfen



GR ₂	lupulus , starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen	300	VII-IX	8
-----------------	--	-----	--------	---

Hypericum / Johanniskraut



GR ₁	calycinum , gelbe Blüten, Blatt wintergrün. Guter Bodendecker unter Gehölzen, breitet sich aus... ○-●	30	VI-IX	2
ST ₁	olympicum 'Citrinum' (Zwerg-Johanniskraut), NEU! Entzückendes kleines Johanniskraut vom Berg Olympos. Graugrünes schmales Laub und große zitronengelbe Blüten mit auffälligen Staubgefäßen. Für trockene, gerne steinige Plätze, sehr schön auch in Trögen.	20	VI-VII	4
FR ₁	perforatum , Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen.....	40	VI-VIII	2
ST ₁	polyphyllum , gelbe Johanniskrautblüten, für Steingarten oder trockene Rabatte	15	VI-VIII	2

Hyssopus / Ysop ○

ST ₁	officinalis , Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet	40	VIII	2
ST ₁	– 'Alba' , weiße Blüten, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST ₁	– 'Rosea' , Blüte rosa, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST ₁	officinalis ssp. aristatus , Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet	30	VIII-IX	2

Iberis / Schleifenblume ○

ST	sempervirens 'Appen-Etz' , großblumig weiß, frühblühend. Alle unsere Schleifenblumen sind unersetzliche immergrüne Polsterstauden für Steingarten, Mauerkronen und Beetrand	20	IV-VI	2
ST ₁	– 'Fischbeck' , großblumig weiß, etwas niedriger	15	V-VII	2
ST ₁	– 'Weißer Zwerg' , Weiß, sehr gedungen, dunkle Stiele.	10	IV-VI	3

Incarvillea / Freilandgloxinie ○

GR ₁	delavayi , auffällige, große rosarote Blüte, Pflanze zieht im Spätsommer wieder ein. Winterschutz ratsam	60	VI-VII	3
GR ₁	– 'Alba' , reinweiße Blüten, sonst wie die Art	60	VI-VII	3

Inula / Alant ○

GR ₁	ensifolia , sehr robuster gelber Dauerblüher	25	VII-IX	2
GR ₁	magnifica , goldgelbe Strahlenblüten, große Blätter. Prächtige Solitärstaude, starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	VII-VIII	5

Iris / Schwertlilie, Iris ○

B ₁	barbata-elatior 'Blue Rhythm' (Bartiris), reines hellblau, gut kombinierbar	80	V-VI	5
B ₁	– 'Changing Times' (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur. Bild	90	V-VI	6
B ₁	– 'Cranberry Ice' (Bartiris), violettrot, besondere Farbe. Bild	80	V-VI	6
B ₁	– 'Dutch Chocolate' (Bartiris), dunkel kupferfarben. Bild	80	V-VI	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Iris barbata-elatior 'Feu du Ciel' (Bartiris), Blüten in kräftigem Orange, Duft nach Aprikose. Oft auch als 'Sky Fire' im Handel. !		80	V-VI	6
B ₁	– 'Kent Pride' (Bartiris), Blüte schönes Rotbraun, Hängeblätter zusätzlich mit hellgelber Mitte und hellgelbem Bart. Bewährte Sorte, gut kombinierbar		70	V-VI	5
B ₁	– 'Lady Snowflake' (Bartiris), reinweiß. Bild		70	V-VI	6
B ₁	– 'Matinata' (Bartiris), dunkelblau, großblumig. Bild		90	V-VI	6
B ₁	– 'Meißner Porzellan' (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter		50	V-VI	5
B ₁	– 'Natchez Trace' (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun. Bild		90	V-VI	6
B ₁	– 'Ola Kala' (Bartiris), gelb. Bild		90	V-VI	5
B ₁	– 'Silverado' (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten. Bild		80	V-VI	6
B ₁	– 'Stepping Out' (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte. Bild		80	V-VI	6
B ₁	– 'Superstition' (Bartiris), nachtblau. Bild		90	V-VI	6
B ₁	– 'Tulip Festival' (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig. Bild		60	V-VI	6
B ₁	– 'Vanity' (Bartiris), Reines Rosa mit bester Form und Substanz. Bild		70	V-VI	6
B ₁	– 'Vitafire' (Bartiris), Unsere dunkelroteste Iris. Sehr schönes warmes, samtiges und einheitliches Rot, Bart mit orangegoldenem Hauch. Eher niedrige Sorte.....		60	V-VI	6
B ₁	– 'Wine and Roses' (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot.....		70	V-VI	6
B ₁	Barbata-media 'Az Ap' (Bartiris), Kobaltblau mit dunklem Bart. Die mittelhohen Bartiris barbata-media stehen in Wuchshöhe und Blütezeit zwischen den hohen Bartiris und den Zwergschwertlilien. Sonst siehe barbata-elatior.....		50	V-VI	5
ST ₁	– 'Vamp' (Bartiris), leuchtend rotviolett		30	IV-V	5
ST ₁	barbata-nana 'Blue Denim' (Zwergschwertlilie), reinblau, Zwergschwertlilien blühen etwas früher als die hohen Bartiris und eignen sich gut für Steinanlagen, auch für größere Gruppen. Sonst wie vorige		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Brassie' (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Bright White' (Zwergschwertlilie), Weiß		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Cherry Garden' (Zwergschwertlilie), rötlich.....		30	IV-V	4

Blütenstauden



Iris b. e. 'Changing Times'



Iris b. e. 'Cranberry Ice'



Iris b. e. 'Dutch Chocolate'



Iris b. e. 'Lady Snowflake'



Iris b. e. 'Matinata'



Iris b. e. 'Natchez Trace'

Blütenstauden



Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Iris barbata-nana 'Fairy Ballet' (Zwergschwertlilie), Domblätter lilarot, Hängeblätter weinrot, Bart blau.....		30	IV-V	4
St ₁	– 'Little Shadow' (Zwergschwertlilie), Dunkelviolettblau.		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Lolli Pop' (Zwergschwertlilie), warmes weinrot, samtig, Bart violett.....		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Oberschwaben' (Zwergschwertlilie), hellblau.....		30	IV-V	4
ST ₁	– 'Orange Tiger' (Zwergschwertlilie), Blüten goldgelb mit orangefarbenem Bart, Gesamteindruck kräftig orange gelb, auffällig.....		30	IV-V	4
FR ₃	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig		80	V-VII	5
FR ₃	laevigata (Sumpfiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalem, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpfiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung.....		70	VII-VIII	5
B ₁	pallida 'Variegata' (Gestreifte Schwertlilie), Gestreifte Schwertlilie. Blüte hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub.....		50	V	7
FR ₃	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend..... ○-●		80/100	V-VII	3
FR ₃	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet.....		80	V-VII	4
B ₂	– 'Berlin Purple Wine' (Sibirische Wieseniris), TIPPI! Auffälliges Weinrot, früh- und reichblühend.....		70	VI	4
B ₂	– 'Caesars Brother' (Sibirische Wieseniris), tiefviolett ...		100	VI	4
B ₂	– 'Marshmallow Frosting' (Sibirische Wieseniris), weiß, reich- und frühblühend.....		70	V-VI	4
B ₂	– 'Marylin Holmes' (Sibirische Wieseniris), Dunkelviolette spätblühende Sorte.....		60	VI-VII	4
B ₂	– 'My Love' (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Wieseniris		100	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₃	Iris versicolor (Amerikanische Sumpffiris), violettpurpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpffiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich		100	VI-VII	4
FR ₃	– ' Kermesina ', rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art		60	VI-VII	4
	Jasione / Blauköpfchen ○				
FR ₁	perennis 'Blaulicht' , (Syn. <i>laevis</i>) blaue Blütenköpfchen. Für trockene, sandige Böden. Nässeempfindlich!		30	VII-IX	2
	Jovibarba / Dachwurz ○				
ST ₁	sobolifera , kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten. Sehr ähnlich <i>Sempervivum</i>		10	VI-VII	3
	Kalimeris / Schönaster ○-●				
FR ₁	incisa , TIPP! Asternähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet!		80	VI-IX	4
FR ₁	– ' Blue Star ', TIPP! Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art		60	VI-IX	4
FR ₂	– ' Madiva ', TIPP! Extra lange Blütezeit und die perfekte Wuchsform zusammen mit den schönen zartvioletten, später weissen Blüten und der gelborangefarbenen Herbstfärbung machen diese Sorte zu etwas ganz besonderem! Robust wie alle Schönastern		80	VI-IX	4
	Kirengeshoma / Wachsglocke ●				
G ₂	palmata , Edle hellgelbe Glocken im spätsommerlichen Schattengarten. Bild		60	VIII-IX	6
	Knautia / Rote Wildskabiose ○-●				
FR ₂	macedonica , purpurrote Wildstaude für trockene Böden. Bienenweide, schön in Kiesbeeten		90	VII-VIII	3

	Kniphofia / Fackellilie ○			
B ₂	Hybride 'Alcazar', TIPP! Blüten einheitlich orangefote Kerzen. Zuverlässig winterharte Sorte mit langer Blütezeit. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L. INFO: Alle Fackellilien wollen vollsonnige warme Böden und keine Winternässe. Blattschopf meist wintergrün.....	100	VII-IX	6
B ₂	uvaria 'Grandiflora' , Blütenknospen orangefot, im Verblühen gelb, dadurch zweifarbiger Eindruck der Blütenkerze. Winterschutz ratsam.....	100	VII-IX	3
B ₂	– 'Little Maid' , Hübsche Zwergform mit hellgelben Blütenkerzen und schmalem, grasartigem Laub. Winterschutz aus Reisig ratsam.....	60	VII-IX	6
	Lamiastrum / Goldnessel ◐-●			
G ₂	flavidum 'Herman's Pride' , Blüte gelb, Blatt silbrig, grüngeadert. Verträglicher Bodendecker, bildet dichte, geschlossene Matten	15	V-VI	2
G ₁	galeobdolon 'Florentinum' , Blüte gelb, weißgeflecktes Laub, sehr konkurrenzstark und starkwüchsig. Bodendecker für schwierige Plätze	20	V-VI	1
	Lamium / Taubnessel ◐-●			
GR ₂	maculatum 'Pink Pewter' , Blüten leuchtend rosa. Blätter fast gänzlich silbrig. Bildet schöne, dicht geschlossene Matten	20	IV-VI	2
GR ₂	– 'White Nancy' , weiße Blüte, Blatt silbrig mit schmalem grünen Rand. Für lichte Akzente in dunklen Ecken	15	V-VI	2
GR ₂	orvala (Nesselkönig), Aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstaude unter lichten Gehölzen..... ◐	60	V-VI	4
	Lathyrus / Staudenwicke ◐-●			
GR ₂	latifolius 'Rosa Perle' , Blüten rosa, Kletterpflanze. Ausdauernde Staude, nicht zu verwechseln mit den einjährigen Wicken!..... ○-◐	200	VII-IX	3
G ₂	vernus (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblaue Blüten im zeitigen Frühling. Heimische Waldstaude, geschützt! ...	30	III-IV	4
G ₂	– 'Albroseus' , weißrosa Blüten, sonst wie die Art.....	30	III-IV	6

Lavandula / Lavendel ○

FR ₁	angustifolia 'Alba' , (L.x intermedia 'Alba') starkwüchsig, lange weiß behaarte Blätter, Blütenstand bis 80 cm hoch, weiß	40/80	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Dwarf Blue' , altbewährte kompakte Sorte mit violettblauen Blüten, gut für Einfassungen. Wir führen nur noch in unserem Klima erprobte stecklingsvermehrte Lavendelsorten und haben uns von den sparrigen, kurzlebigen und pilzanfälligen Sämlingssorten getrennt!	25/40	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Hidcote Blue' vegetativ , altbewährte kompakte Standardsorte mit violettblauer Blüte und silbrigem Laub	30/50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Loddon Pink' , Blüte intensiver rosa als bei der Sorte 'Rosea'	35/55	VI-VIII	3
FR ₁	– 'Munstead' vegetativ , Blüte mittelblau, relativ groß. Blatt graugrün. Wüchsige und gesunde alte Sorte	35/55	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Nana Alba', TIPP! Blüten reinweiß, silbergraues Laub. Im Gegensatz zu fast allen anderen weißen Sorten sehr niedriger kompakter Wuchs. Wächst langsam	10/20	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Siesta' , Gute neuere dunkelblaue Sorte, Blätter weißgrau. Wüchsig und gesund, gut rückschnittverträglich	30/45	VII-VIII	3
FR ₁	x intermedia 'Grappenhall' , Blüte lilablau, rel. wenigblühend. Gute und höhere Struktursorte: starkwüchsig, großes weiß behaartes Blatt, sehr silbriger Gesamteindruck	40/70	VII-VIII	3

Lavatera / Buschmalve ○

B ₂	Olbia-Hybr. 'Barnsley' , (fälschlich Lavatera thuringiaca) Großblumig weißrosa mit dunkelrosa Mitte. INFO: Alle unsere Buschmalven sind starkwüchsige, halbstrauchige Großstauden mit langer Blütezeit. Sie benötigen unbedingt Winterschutz! Auch als Kübelpflanze verwendbar	150	VI-X	6
B ₂	– 'Bredon Springs' , großblumig malvenrosa, Dauerblüher. Sonst wie vorige	150	VI-X	6
B ₂	– 'Burgundy Wine' , große weinrote Blüten, sonst wie vorige	150	VI-X	6

	Leontopodium / Edelweiß ○			
ST ₂	alpinum (Alpenedelweiß), ist bei uns im Flachland nicht silbrigweiß, sondern vergrünt und wird viel zu hoch für den Steingarten! Viel besser deshalb:.....			2
ST ₂	– 'Everest' , weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art. Alle Edelweiß lieben vollsonnigen Standort und gute Wasserversorgung, vertragen keine Trockenheit..	15	VI-VII	3
ST ₂	souliei 'Mignon' , silberweiß, dichtwüchsig, kompakt und reichblühend. Veg. vermehrte Sorte.....	10	VI-VII	3
	Leucanthemella / Oktobermargerite ○			
FR ₂	serotina , (Syn. Chrysanthemum serotinum) weiße, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen im Herbst. Auffällig! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.	150	IX-X	5
	Leucanthemum / Margerite ○			
B ₂	maximum 'Beethoven' (Sommermargerite), großblumig weiß mit gelber Mitte. Hohe starke Stiele, Schnittblume. Veg. vermehrte Sorte	80	VII-VIII	3
B ₂	– 'Christine Hagemann' (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt	80	VII-VIII	3
B ₂	– 'Gruppenstolz' , einfache weiße Blüten mit gelber Mitte. Etwas niedrigere standfeste Sorte aus veg. Vermehrung.....	60	VII-IX	3
B ₂	– 'Snow Lady' (Zwergmargerite), Zwergform der Sommermargerite, sonst wie die Art. Samenvermehrte Sorte	30	VII-IX	2
B ₂	– 'Stina' (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neuere Sorte.....	80	V-VIII	3
B ₂	vulgare 'Maikönigin' (Frühlings-Margerite), weiß mit gelber Mitte, einfache Margeritenblüten	70	V-VI	2
	Levisticum / Liebstöckel / Maggikraut ○			
FR ₂	officinalis , Gelbe Blüten dolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ...	150	VII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Lewisia / Bitterwurz ○-●				
ST ₁	cotyledon 'Sunset Strain' , große wintergrüne Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten. Für kalkfreie durchlässige Böden und nicht zu heiße Plätze. Gerne in sonnenabgewandten Steinfugen		15	V-VII	5
	Liatris / Prachtscharte ○				
FR ₂	spicata , dichte violettlila Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Schnittblume		80	VII-IX	2
FR ₂	– 'Floristan Weiß' , weiß		80	VII-IX	2
FR ₂	– 'Kobold' , violettrosa, kompakter als vorige		60	VII-IX	2
	Ligularia / Greiskraut ○-●				
GR ₂	dentata , gelborange Strahlenblüten, roter Austrieb. Blatt später rundlich bis nierenförmig, groß, grün. Braucht wie alle Ligularien gute Wasserversorgung, guten Boden und Schneckenkorn. Sehr schön in Wassernähe,		50/100	VII-IX	4
GR ₂	– 'Desdemona' , orangegelbe Strahlenblüten über bronzerot getöntem Laub		50/100	VII-IX	6
GR ₂	Hybride 'Zepher' , Blütenstand eine lange Traube mit gelben Blüten, Blätter groß, herzförmig. Sehr attraktive Großstaude!		60/200	VIII-IX	6
GR ₂	przewalskii , schmale gelbe Blütenkerzen, Blätter handförmig geteilt, tief eingeschnitten. Unsere robusteste Ligularie, erträgt trockenere Plätze und auch ein paar Schnecken		50/130	VII-IX	4
	Lilium / Madonnenlilie ○				
B ₁	candidum , Berühmte Klostergartenpflanze mit reinweißen Lilienblüten. Sommerruhe, treibt im Herbst wieder aus!		150	VI-VII	8
	Limonium / Strandflieder ○				
ST ₁	latifolium , lila Staticenblüten, für trockene Freiflächen und Beete. Gute Schnitt- und Trockenblume		60	VII-VIII	2
	tataricum , siehe Goniolimon tataricum				2

Linaria / Leinkraut

FR ₁	purpurea , violetter Dauerblüher mit blaubereiften, schmalen Blättern. Für trockene Lagen und Kiesbeete		80	VII-IX	2
FR ₁	– ' Canon Went ', derselbe in hellrosa		80	VII-IX	2
FR ₁	vulgaris , Heimische Wildstauden, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzstark!		40	VII-IX	3

Linum / Staudenlein

FR ₁	flavum 'Compactum' , gelb, langlebig für trockene Plätze. Keine Staunässe!		20	V-VII	4
FR ₁	narbonense , blau, Blatt und Blüte ähnlich Linum perenne, aber deutlich langlebiger		40	VI-VII	4
FR ₁	perenne , hellblau, kurzlebig		50	V-VII	2
FR ₁	– ' Album ', weißblühende Form		40	V-VII	2
ST ₁	– ' Saphir ', himmelblau, niedrige Sorte		25	V-VII	2

Liriope / Traubenlilie

GR ₂	muscari 'Ingwersen' , violettblaue Blütenähren im Herbst, immergrüne grasartige Blattschöpfe. Guter Bodendecker für geschützte Lagen, z.B. Innenhöfe. Winterschutz!		30	VIII-X	6
-----------------	--	--	----	--------	---

Lithodora / Steinsame

ST ₁	diffusa 'Heavenly Blue' , Blüten leuchtend enzianblau, wintergrün Polster. Leichter Winterschutz ratsam. Schön in Steinanlagen und an Mauerkrone		30	IV-VI	5
-----------------	---	--	----	-------	---

Lobelia / Lobelie

FR ₃	fulgens 'Queen Victoria' (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten und dunkelrotes Blatt, Winterschutz!		80	VIII-X	3
FR ₃	siphilitica (Sumpflobelie), Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand		80	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Lupinus / Lupine ○				
B ₁	hybridus 'Fräulein' , weißblühend. INFO: Lupinen sind bekannte Beetstauden mit farbkraftigen Blütentrauben für kalkarme, durchlässige Böden. Gute Wasserversorgung, aber keinesfalls Staunässe! Eher kurzlebig		80	V-VII	3
B ₁	– 'Kastellan' , blau mit weißer Fahne.....		80	V-VII	3
B ₁	– 'Kronleuchter' , hellgelb.....		80	V-VII	3
B ₁	– 'Mein Schloss' , rot		80	V-VII	3
B ₁	– 'Schloßfrau' , rosa mit weißer Fahne.....		80	V-VII	3
	Lychnis / Lichtnelke ○				
ST ₁	alpina (Alpen-Lichtnelke), purpurrosa Blütenköpfchen über grünen Polster, Steingartenpflanze für kalkfreie Böden		15	V-VI	2
FR ₁	chalconica (Brennende Liebe), leuchtenscharlachrote, bekannte und beliebte Beetstaude.....		100	VI-VII	2
FR ₁	coronaria (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit...		60	VI-IX	2
FR ₁	– 'Alba' (Vexiernelke), wie die Art, mit schneeweißer Blüte.....		60	VI-IX	2
FR ₂	viscaria 'Plena' (Gefüllte Pechnelke), karminrote, gefüllte Blüten. Wertvolle sterile Gartenform, die sich nicht aussamt. Für trockene Beete und Heidegärten		50	V-VI	3
B ₁	x arkwrightii 'Orange Zwerg' , orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig.....		20	VI-VIII	2
	Lysimachia / Felberich ○-●				
FR ₃	ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich), Blüten gelbe Glöckchen, Blatt dunkelrot. Sehr auffälliger Kontrast! Ausläuferbildend. Schön mit Großstauden und am Teichrand. 1-L-Topf Bild		60	VII-IX	4
FR ₂	clethroides , TIPP! (Entenschnabelfelberich), weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub, Herbstfärbung. Vom Frühjahr bis zum Herbst sehr ansprechende, langlebige Staude, viel zu selten verwendet! 1-L-Topf. Bild		70	VII-IX	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₃	Lysimachia nummularia (Pfennigkraut), Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!		5	VI-VIII	1
GR ₂	punctata (Goldfelberich), gelbe Glöckchen an beblätterten Stängeln. Ausläuferbildend, konkurrenzstark, für schwierige Gartenplätze und naturnahe Pflanzungen gut geeignet		80	VI-VIII	2
	Lythrum / Blutweiderich 				
FR ₃	salicaria , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkraftigsten heimischen Wildstauden.....		80	VII-IX	3
B ₃	– 'Blush' , rosa, vielblütig. Besondere Farbe! Veg. vermehrte Sorte, etwas schwachwüchsiger		70	VII-VIII	3
B ₃	– 'Robert' , tiefrote Blütenkerzen, eine hervorragende Beetstaude. Veträgt keine dauerhafte Überflutung wie die Wildform		70	VI-VIII	3
B ₃	virgatum 'Dropmore Purple' , NEU! Außergewöhnlich langblühende Sorte mit leuchtend purpurroten Blütenkerzen. Für alle nicht zu trockenen Beete. Toll im Sommerbeet zu Phlox und Monarda!		90	VII-IX	3
	Macleya / Federmohn 				
FR ₂	cordata 'Coral Plume' , Ausläuferbildende Blattschmuckstaude mit graugrün bereiftem gelappten Blatt und altrosa, fedrigen Blütenrispen		160	VII-VIII	6
	Maianthemum / Schattenblümchen 				
G ₂	bifolium , weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen (schattig, trocken, sauer)		10	V-VI	4
	Malva / Malve 				
FR ₁	moschata 'Alba' , weiß, rosa Mitte. Moschusmalven eignen sich auch für trockene, absonnige Plätze am Gehölzrand, vertragen aber keine Staunässe		60	VI-IX	2
FR ₁	– 'Rosea' , hellrosa, sonst wie vorige.....		60	VI-IX	2

	Matricaria / Teppichkamille	○			
FR ₁	caucasica , weiße Kamillenblüten, leider ohne Duft. Guter Bodendecker für sonnige Plätze.....		10	VI-VII	2
	Meconopsis / Scheinmohn	◐			
GR ₂	cambrica , gelbe Mohnblüten, fiederlappige Blätter. Anspruchslos, für Sonne bis Halbschatten, gerne feuchte Böden. Verbreitet sich durch Selbstaussaat.....		30	VI-IX	4
	Melissa / Zitronenmelisse	○-◐			
FR ₂	officinalis , frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch.....		80	VII	2
	Melittis / Immenblatt	○-◐			
GR ₁	melissophyllum 'Royal Velvet Distinction', TIPP! Sehr schöne Auslese der prächtigen Wildstauden: Weiße Lippenblüten mit rosa Unterlippe, für Beet und Gehölzrand auf mäßig feuchten Böden Bild.		40	V-VI	5
	Mentha / Minze	○-◐			
FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang.....		60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ...		70	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko.....		60	VII-VIII	3
B ₂	– 'Erdbeermintze' (Erdbeermintze), Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen		50	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze		80	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Mentha x piperita var. citrata 'Lemon' (Zitronenminze), Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele		70	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Orange' (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel		70	VII-VIII	3
FR ₂	x rotundifolia 'Fleckd Form' (Weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude		80	VII	3
Mimulus / Gauklerblume 					
B ₃	cupreus 'Roter Kaiser' , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstausaat		30	VII-IX	2
B ₃	luteus , große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig....		50	V-IX	2
	ringens , aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten		60	VI-VIII	3
Monarda / Indianernessel 					
FR ₂	fistulosa var. menthifolia , Aromatische Präriepflanze mit purpurrosa Blüten, gut kombinierbarer Blütenfarbe. Bild		80	VII-VIII	3
B ₂	Hybride 'Beauty of Cobham' , rosa Blüten mit lila Hochblättern, auffällig zweifarbiger Blüteneindruck. Bild . INFO: Für alle Monarda-Hybriden gilt: guter Boden und gute Wasserversorgung vermindert Mehltauanfälligkeit. Wir haben möglichst unempfindliche Sorten im Sortiment.		110	VII-IX	3
B ₂	– 'Blaustrumpf' , blauviolett		100	VII-IX	3
B ₂	– 'Marshall's Delight' , Die außergewöhnliche, leuchtendrosa Blütenfarbe und die sehr geringe Mehltauanfälligkeit machen diese kanadische Sorte zu einer hervorragenden Beetstaude!		80	VII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Monarda Hybride 'Purple Ann' , Mit leuchtend purpurroten Blüten mit violettroten Hochblättern hat diese Sorte eine herausragende Fernwirkung. Robust und wenig mehltauggefährdet		100	VII-IX	3
B ₂	– 'Schneewolke' , Weißblühende Sorte, relativ wenig mehltauanfällig.....		100	VII-IX	3
B ₂	– 'Squaw' (Goldmelisse), Blüten kräftig rot. Besonders stark ist bei dieser Sorte der Einfluss des Elternteils M. didyma: Das Ergebnis sind die stark duftenden aromatischen Blätter (sehr gut für Tee!), die geringe Mehltauanfälligkeit und die relativ große Trockenheitstoleranz		100	VII-IX	3
FR ₁	punctata (Indianernessel, Pferdeminze), Auffällige trockenheitsverträgliche Art mit rosa, zum Teil rosaweißen Brakteen (Hochblättern) und etagenartigen gelben Blütenquirlen. Lange Blütezeit. Kurzlebig, zum Teil Selbstsaat. Auch als Tee verwendbar..... ○		50	VII-IX	3
Montia / Montie ●					
G ₂	sibirica , hellrosa Blüten, schmale fleischige Blättchen. Anspruchsloser Dauerblüher, zum Verwildern an schattigen und halbschattigen Plätzen		20	IV-VIII	4
Myrrhis / Süßdolde ○-●					
GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze		80	VI-VII	4
Nepeta / Katzenminze ○					
FR ₂	grandiflora 'Blue Danube' , Kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen.		40	VI-VIII	3
B ₂	kubanica , TIPP! Ähnlich N. subsessilis, aber Rispen noch dunkler und dichter und Blüten noch etwas größer. Prächtige Beetstaude, auch nach der Blüte noch ansehnlich Bild.		80	VI-VIII	4
FR ₂	manchuriensis 'Manchu Blue' (Hohe Katzenminze), Ähnlich N. subsessilis und N. kubanica, aber höher. Blauviolette Blütenrispen, lange Blütezeit, bildet große stattliche Horste. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung		100	V-VII	4

B ₁	Nepeta nuda 'Alba' , Interessante höhere Rabattenstaude mit weißen Blüten und schönem Laub.	100	VI-VIII	4
FR ₁	racemosa 'Grog' , frühe lilablau Blüten, kompakte Horste. Blätter duften aromatisch nach Zitrone.....	40	VI-IX	3
GR ₂	sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron' , längliche blauviolett Blüten, reichblühend. Niedriger als die Art, aromatisches Blatt. Breitet sich langsam aus. Gedeiht überall, soweit der Boden halbwegs nährstoffreich und nicht zu trocken ist. Beetstaude, schön zu Strauchrosen..... ○-●	60	VII-IX	3
B ₁	subsessilis 'Laufen' , TIPPI! Blüten violettblau, großblumig, langblühend. Pflanze buschig und standfest. Sehr empfehlenswerte Beetstaude.....	40	VI-VIII	3
ST ₁	x faassenii , die bekannte Katzenminze. Blüten lilablau, Duftpflanze mit graugrünem Laub. Für sonnige Freiflächen und Beete, trockenheitsverträglich. Wie führen nur gute stecklingsvermehrte Sorten!	40	VI-IX	2
FR ₁	– 'Kit Cat' , Gute neuere Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest.	30	VI-VIII	2
FR ₁	– 'Senior' , lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus	40	V-VII	2
FR ₁	– 'Six Hills Giant' , lavendelblau, deutlich größer.....	50	VI-IX	2
ST ₁	– 'Snowflake' , reinweiß, schwachwüchsig, nässeempfindlich.....	30	VI-IX	2
FR ₁	– 'Walkers Low' , großblumig blau, lange bogige Blütenstände. Sehr wüchsig und mit der besten Fernwirkung.....	60	V-VII	2

Oenothera / Nachtkerze ○

ST ₁	macrocarpa , (Syn. Oenothera missouriensis) sehr große hellgelbe Einzelblüten an niederliegenden Stielen. Sommerblühende Polsterstaude für Steinanlagen, Kiesbeete und Beetrand. Bild	15	VI-IX	2
FR ₁	speciosa 'Siskiyou' (Rosa Nachtkerze), NEU! Große rosa Schalenblüten. Flache und sehr ausbreitungsfreudige Polsterstaude für sonnige, gerne auch sandige Plätze. Friert im Winter oft stark zurück, regeneriert sich aber zuverlässig. Sehr schöne und verträgliche Farbe! Bild	25	VI-IX	3

FR₂ **Oenothera tetragona 'Sonnenwende'**, große gelbe Einzelblüten in schönem Kontrast zur den rote Blütenknospen. Auffällig bronzegetöntes Laub, v.a. das Winterlaub bildet eine intensiv dunkelrote Rosette.

Omphalodes / Gedenkemein 

G₁ **verna**, leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten, flaches frischgrünes Laub. Guter Bodendecker für Halbschatten.....

G₁ – **'Alba'**, dieselbe in weiß, etwas schwächer wachsend....

Ophiopogon / Schlangenbart 

B₂ **planiscapus 'Niger'**, rosaweiße Blütentrauben, ähnlich Liriope. Schwarze grasartige Blätter, wintergrün. Nur für wintermilde Standorte, sonst unbedingt Winterschutz! Schön zu kleinblättrigen blauen Hosta....

Origanum / Dost, Oregano 

FR₁ **laevigatum 'Herrenhausen'** (Türkischer Dost), aufrecht wachsende Sorte mit tief rotvioletten Blüten und dunkelroten Deckblättern. Verwendung auf trockenen Beeten und Freiflächen, auch in Kiesbeeten. Insektenmagnet, gute Schnittblume

FR₁ **vulgare 'Compactum'** (Dost), rosalila Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet.....

FR₁ – **'Goldlaub'**, goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze.....

Oxalis / Sauerklee 

G₂ **acetosella**, heimischer Waldsauerklee. Blüten weiß, sehr schattenverträglicher Bodendecker

Pachysandra / Dickanthere 

G₂ **terminalis**, weiß, immergrüner Bodendecker

G₂ – **'Green Carpet'**, deutlich niedriger, dichte Polster bildend. Sonst wie die Art.....

Paeonia / Pfingstrose ○

B ₁	lactiflora 'Bowl of Beauty' CO, rosa ungefüllte Schalenblüten mit verbreiterten cremeweißen Staubfäden 'gefüllt'. Besonders! Alle unsere Pfingstrosen sind starke Qualitäten mindestens im 3-L-Container! Bild	90	VI	9
B ₁	– 'Duchesse de Nemours' CO, Cremeweiß, tassenförmig, gefüllt. Mitte gelblich, guter Duft. Frühblühende Sorte.....	100	VI	8
B ₁	– 'Kansas' CO, leuchtend karminrot, dicht gefüllt, schöne Blütenform	100	VI	8
B ₁	– 'Karl Rosenfield' CO, leuchtendrot, dicht gefüllt.	90	V-VI	8
B ₁	– 'Krinkled White' CO, Reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend.....	100	VI	9
B ₁	– 'Sarah Bernhardt' CO, berühmte historische Sorte von 1906. Blüten hellrosa, dicht gefüllt, duftend.....	90	V-VI	8
B ₁	– 'Scarlett O'Hara' , Sehr farbkraftige, ungefüllte Blüten mit gelben Staubgefäßen, im Aufgehen rot, später leuchtend rosarot. Auffällig!.....	90	VI	9
B ₁	– 'Sword Dance' CO, Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße	80	VI	9
B ₁	officinalis 'Anemoniflora' CO, Historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten. Eher niedrige Vordergrundsorte.....	80	V-VI	9
B ₁	– 'Rosea Plena' CO (Bauernpfingstrose), Rosa gefüllte Pfingstrose der Bauerngärten. INFO: Blüht einige Wochen früher mit sehr ähnlichen Blüten wie P.lactiflora, die Blütenstängel sind aber weniger standfest und hängen bei Regen stark über	90	V	8
B ₁	– 'Rubra Plena' CO (Bauernpfingstrose), Rot gefüllte Pfingstrose der Bauerngärten	90	V	8

Papaver / Mohn ○

ST ₁	nudicaule 'Gartenzwerg' (Islandmohn), gelb, rosa, orange und rote Schalenblüten (Mischung!). Ein Farbenfest im Frühlinggarten	30	V-VI	2
-----------------	--	----	------	---

B ₁	Papaver orientale 'Beauty of Livermere' , der bekannte Türkische Mohn. Sämlingssorte, rote Schalenblüten mit dunklen Schlundflecken. INFO: Alle P.orientale haben eine Sommerruhe wegen heimatlicher Trockenheit und ziehen dann komplett ein! Wiederaustrieb im September, überwintern mit grünem Laub.....	100	V-VI	3
B ₁	– 'Catharina' , Blüten lachsrosa, schwarze Schlundflecken, großblumig. Veg. Vermehrte Sorte.....	60	V-VI	5
B ₁	– 'Pattys Plum' , Begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!.....	70	V-VI	5
B ₁	– 'Rembrandt' (Türkischer Mohn), Dunkelrote, veg. vermehrte Sorte	80	V-VI	5
B ₁	– 'Türkenlouis' , leuchtend rot, gefranste Blütenblätter, auffällig! Bild	80	V-VI	5
	Parthenium / Prairie Dock ○			
FR ₂	integrifolium , Weißer aromatischer Korbblütler aus der Prärie.....	80	V-VII	4
	Paxistima / Pachistimie ○-●			
GR ₂	canbyi , immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß.....	30	V	5
	Penstemon / Bartfaden ○			
B ₁	barbatus 'Rondo' , Niedrige samenvermehrte Form mit roten, rosa oder violetten Röhrenblüten. Sonst wie vorige.....	50	VII-VIII	3
FR ₁	digitalis 'Husker's Red' , TIPPI! Weiße Blüten und bronzepurpurnes Laub. Auffällige Blattschmuckstauden für jeden normalen Boden, schöne Schnittblume Bild .	100	VII-VIII	3
ST ₁	pinifolius , orangefarbene kleine Röhrenblüten, nadelartige Blätter. Winterschutz durch Reisig ratsam.....	30	VII-VIII	4
	Perovskia / Silberstrauch ○			
ST ₁	x superba 'Filigran' , (fälschlich Perovskia abrotanoides) lilablau-lavendelähnliche Blüten in endständigen Rispen, silbergraue eingeschnittene Blätter. Ganze Pflanze aromatisch duftend, unten verholzend. Sommerblüher für warme sonnige Plätze. Rückschnitt erst nach dem Winter!.....	120	VIII-IX	6

	Petrorhagia (Tunica) / Steinnelke ○			
ST ₁	saxifraga , hellrosa, sehr trockenheitsverträglich. Für Naturgärten und Dachbegrünung, verbreitet sich durch Selbstausaat.....	20	VI-VII	1
	Phlomis / Brandkraut ○-◐			
FR ₁	russeliana (samia) , TIPP! goldgelbe Blütenquirle, schönes wintergrünes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Guter Bodendecker, verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung Bild.	80	VI-VII	4
FR ₁	tuberosa 'Bronze Flamingo' , rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb	100	V-VII	4
	Phlox / Flammenblume ○-◐			
B ₂	amplifolia 'David' , TIPP! Oft unter P. paniculata geführte nordamerikanische Sorte: Blüten weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall. 1-L-Topf..	100	VII-IX	4
B ₂	– 'Winnetou' (Großblattphlox), NEU! Hochbewertete Auslese von Walter Schimana. Robust und gesund wie vorige, aber Blütenfarbe leuchtend rotviolett, je nach Temperatur etwas heller oder dunkler. Wie alle unsere Phlox amplifolia sehr standfest. 1-L-Topf.....	100	VII-IX	5
ST ₁	bifida 'Petticoat' (Sandphlox), TIPP! Radförmige hellrosa Blüten mit weißen Streifen. Auffällig und reichblütig. Für sandig-lehmige Böden..... ○	15	IV-V	2
ST ₂	divaricatus 'Clouds of Perfume' , blaulila, Duft !.... ○	20	V-VII	3
ST ₁	douglasii 'Crackerjack' (Polsterphlox), Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung! ○	5	IV-V	2
ST ₁	– 'Daniels Cushion' (Polsterphlox), Relativ große reinrosa Blüten ○	10	IV-V	2
ST ₁	– 'White Admiral' (Polsterphlox), Niedrige sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten ○	5	IV-V	2

FR ₂	Phlox maculata 'Miss Lingard' , Blüte weiß. INFO: Alle P.maculata-Sorten stammen vom nordamerikanischen hohen Wiesenphlox mit etwas kleineren, aber massenhaften rundlichen Blüten und glänzendem Laub. Benötigen wie P.paniculata gute Wasserversorgung! 1-L-Topf.....	80	VII-VIII	4
FR ₂	– 'Natascha' , Blüten rosa mit weißen Streifen, sehr auffällig. Sonst wie oben. 1-L-Topf. Bild	80	VII-VIII	4
B ₂	paniculata 'Blue Paradise' , Blüte ziemlich blau, v.a. bei kühler Witterung, helles Auge. INFO: Alle P.paniculata lieben lehmig-humosen Boden und gute Wasserversorgung! In trockenen Gebieten und auf sandigen Böden eher kühl und absonnig pflanzen, keine Mittagshitze. 1-L-Topf.....	100	VII-IX	4
B ₂	– 'Bright Eyes' , hellrosa, rotes Auge. 1-L-Topf	80	VII-IX	4
B ₂	– 'Düsterlohe' , violettrote, altbewährte Standardsorte. 1-L-Topf	90	VII-IX	4
B ₂	– 'Kirchenfürst' , leuchtend karminrot. 1-L-Topf	120	VII-IX	4
B ₂	– 'Kirmesländler' , Altbewährte Sorte, Blüte weiß mit rotem Auge. 1-L-Topf.....	120	VII-IX	4
B ₂	– 'Landhochzeit' , Altbewährte Sorte, Blüte rosa mit rotem Auge. 1-L-Topf.....	100	VII-IX	4
B ₂	– 'Miss Pepper' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunkelrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie hier in Mittelfranken. 1-L-Topf.....	90	VII-IX	4
B ₂	– 'Orange Perfection' , orangerot, großblütig. 1-L-Topf..	50	VII-IX	4
B ₂	– 'Starfire' , karminrot	90	VII-IX	4
B ₂	– 'Violetta Gloriosa' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Schön für pastellfarbene Farbkombinationen. 1-L-Topf	100	VII-IX	4
B ₂	– 'Wilhelm Kesselring' , Altbewährte Sorte, Blüte violett mit weißem Auge. 1-L-Topf	80	VII-IX	4
GR ₂	stolonifera 'Millstream' , rosa, immergrün, breitet sich aus.....	25	IV-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Phlox subulata 'Amazing Grace' (Teppichphlox), Besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge. P.subulata ist der bekannte Teppichphlox unserer Steingärten und Beetränder, relativ starkwüchsig ○		15	V-VI	2
ST ₁	– 'Atropurpurea' (Teppichphlox), rot ○		15	V-VI	2
ST ₁	– 'Candy Stripes' (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen ○		15	V-VI	2
ST ₁	– 'E. Cushion Blue' (Teppichphlox), hellblau, starkwüchsige Polster ○		10	V-VI	2
ST ₁	– 'Maischnee' (Teppichphlox), weiß ○		10	V-VI	2
	Phuopsis / Rosenwaldmeister ○-◐				
GR ₁	stylosa 'Purpurglut' , Wüchsiger Bodendecker mit waldmeisterähnlichem Laub und purpurrosa Blüten. Aromatisch duftend, wird von einigen unserer Kunden als unangenehm empfunden.....		20	VI-VIII	3
	Physalis / Lampionblume ○-◐				
GR ₂	alkekengi 'Gnome' , orangerote Früchte mit ballonartiger Hülle, bekannte Herbstschmuckstaude und Trockenblume. Anspruchslos, wächst auch auf schwierigen Plätzen und breitet sich aus. Kompakte, niedrige Sorte!.....		40	VIII-IX	3
	Physostegia / Gelenkblume ○				
B ₂	virginiana 'Bouquet Rose' , rosa Blütenähren, schöner Sommerblüher, wächst auf jedem normalen Gartenboden. Gute Schnittblume.....		80	VIII-IX	3
B ₂	– 'Summersnow' , Weiße Blütenkerzen, sonst wie vorige.....		80	VIII-X	3
B ₂	– 'Vivid' , Blüte kräftig purpurrosa, Wuchs etwas niedriger		60	VIII-X	3
	Phytolacca / Kermesbeere ○-◐				
FR ₂	acinosa , (fälschl. P.americana) weiße aufrechte Blütenkerzen, sehr auffällige brombeerähnliche Früchte, ungenießbar		150	V-VI	5

Platycodon / Ballonblume ○-●

ST ₂	grandiflorus 'Astra Blue' , blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Sehr kompakte Sorte. Alle Ballonblumen vertragen keine Staunässe.....	20	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Mariesii' , leuchtendblau. Bild	50	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Perlmutterschale' , hellrosa	50	VI-VIII	3

Podophyllum / Maiapfel ●-●

G ₂	peltatum , Handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich. Edle Schattenpflanze, breitet sich aus.	40	IV	7
----------------	--	----	----	---

Polemonium / Jakobsleiter ○-●

GR ₂	caeruleum 'Album' , derselbe in weiß.....	60	VI-VII	2
GR ₂	– 'Bambino Blue' , himmelblaue Blüten, fiederblättrig (Name!). Anspruchsloser Frühsommerblüher.....	60	VI-VII	2
FR ₃	reptans , niedrige Art aus Nordamerika. Hellblaue aufrechte Blütenstände an dunklen Stängeln, breitet sich etwas aus. Sehr schön zu <i>Doronicum</i> und <i>Trollius</i> auf frühjahrsfeuchten Beeten.....	20/40	V-VI	3

Polygala / Buchsblättrige Kreuzblume ○-●

ST ₁	chamaebuxus 'Multicolor' , Reizendes frühjahrsblühendes Zwergsträuchlein mit wintergrünem, buchsbaumähnlichem Blatt. Sehr auffällige zweifarbige Blüten mit violettpurpurfarbenen Flügeln und leuchtendgelben Lippen. Kalkliebend, sehr schön in Steingarten und Trögen.....	10/15	IV-V	5
-----------------	---	-------	------	---

Polygonatum / Salomonsiegel ●-●

G ₂	humile (fälschl. falcatum) , weißblühende Zwergform mit hübschen Blütenglöckchen. Bildet dichte Teppiche, zieht im Spätsommer oft ein.	20	V-VI	4
G ₂	multiflorum , weißblühend, heimische Waldstauden.....	60	V-VI	4
G ₂	odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' (Weißbunter Salomonsiegel), weißblühend, weißgerandetes Blatt. Auffällige Schattenstauden.....	35	V-VI	6
G ₂	x hybridum 'Weihenstephan' , hohe Form mit cremeweißen Blüten. Zusätzlich führen wir noch viele weitere Salomonsiegel, bitte nachfragen!	90	V-VI	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Polygonum / Knöterich ○-●				
FR ₃	affine 'Darjeeling Red' , (<i>Bistorta affinis</i>) Blütenkerzen zuerst kräftig rosarot, später weiß. In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker		25	VII-IX	2
FR ₃	– 'Superbum' , (<i>Bistorta affinis</i>), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter		25	VII-IX	2
GR ₂	amplexicaule 'Orange Field' ® (Kerzenknöterich), (<i>Bistorta amplexicaulis</i>) Blütenkerzen hellorangerot, sonst wie 'Speciosum'		80	VIII-IX	6
GR ₂	– 'Roseum' , (<i>Bistorta amplexicaulis</i>), Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa. Etwas empfindlicher als die roten Formen		100	VIII-X	6
GR ₂	– 'Speciosum' , (<i>Bistorta amplexicaulis</i>), kräftig rosaroter, fast roter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand. Langlebig und vom Austrieb bis zum Spätherbst sehr dekorativ. Bild		100	VIII-X	6
GR ₂	– 'Taurus' (<i>B. amplexicaulis</i>), Blütenfarbe noch etwas kräftiger rot als bei 'Speciosum'. Wertvoll ist diese neuere, kompakte Sorte wegen ihrer ausgezeichneten Standfestigkeit und der besonders intensiven Blütenfarbe. Wie alle Sorten gute Bienenweide!		60/80	VIII-X	6
FR ₃	bistorta 'Superbum' , (<i>Bistorta officinalis</i>) Reichblütige Auslese des heimischen Wiesenknöterichs. Große kräftig rosa Blütenkerzen, nicht wuchernd. Schön zu <i>Iris sibirica</i>		70	VI-VII	3
GR ₁	japonicum var. compactum 'Roseum' , (<i>Fallopia japonicum</i> var. <i>compactum</i>), weißrosa Blüten, glänzend grünes Laub, rötliche Stiele. Sehr gut für Schnitt. Im Alter starke Ausläuferbildung!		40	VIII-IX	5
FR ₂	polymorphum (Riesenknöterich), TIPP! (Neuer Name: <i>Aconogonon 'Johanniswolke'</i>). Weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!		160	VII-VIII	7
	Potentilla / Fingerkraut ○				
B ₁	atrosanguinea , scharlachrote Blüten, silbrig behaartes fingerförmig geteiltes Blatt. Wie die nachfolgenden eine robuste Beetstaude, auch für Steinanlagen		45	VI-VIII	2
FR ₁	aurea , gelbe Blüten, grünes Blatt		20	V-VI	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Potentilla fragiformis , (<i>Potentilla megalantha</i>) große gelbe Blüten, schönes leicht silbrig behaartes Laub. Robust und schön, für jeden Gartenboden.....		25	IV-VI	2
B ₁	Hybride 'Flamenco', TIPP! Sehr langlebige Kultursorte mit großen leuchtend blutroten Schalenblüten. Eine phantastische Beetstauden!		40	VI-VII	5
B ₁	nepalensis 'Miss Willmott' , rosa, dunkles Auge		40	VI-IX	2
FR ₁	neumanniana (verna) , gelblühender Bodendecker, trockenheitsverträglich. Für Steinanlagen und Dachbegrünung		5	V-VIII	2
Primula / Primel 					
GR ₂	denticulata 'Alba' (Kugelprimel), weiße Blütenkugeln schon ab Ende März.....		30	III-IV	2
GR ₂	– 'Lilac' (Kugelprimel), blaulila getönte Blüten, sonst wie vorige		25	III-IV	2
GR ₂	– 'Rubin' (Kugelprimel), rot		30	III-IV	2
GR ₂	florindae (Glockenprimel), gelblühende Etagenprimel aus Ostasien. Dauerhaft auf feuchten humosen Böden		80	VI-VIII	3
GR ₂	japonica 'Millers Crimson' , karminrote Etagenprimel, schöne Blattrosette		50	VI-VII	3
GR ₂	juliae (Kissenprimel), Blüten rotviolett mit gelbem Schlund. Gut und wüchsig, niedrige veg. vermehrte Selektion		10	V-VIII	2
B ₃	rosea 'Gigas' (Rosenprimel), leuchtend karminrosa Blüten schon ab Ende März, sehr schön auch am Teichrand.....		20	III-IV	2
GR ₁	veris (Schlüsselblume), heimische gelbe Schlüsselblume		15	IV	3
GR ₁	– 'Sunset Shades' (Schlüsselblume), Reizende orangefarbene Form der heimischen Schlüsselblume. Für Beet, Steingarten oder sonnigen Gehölzrand		15	IV	3
B ₂	vialii (Orchideenprimel), lavendelrosa Blütenkerzen, hübsch aber winterempfindlich		60	VI-VII	4
GR ₂	x bullesiana (Etagenprimel), Sommerblühende Etagenprimel. Farbmischung (meist orange, aber auch lachs- und rotblühenden Pflanzen). Für halbschattige Beete, Gehölzrand oder an Wasserflächen.....		50	VI-VII	3
ST ₂	x pubescens (Aurikel), Gartenaurikel mit glattem, z.T. bemehltem ledrigen Blatt und verschiedene Farben. Meist dunkelviolett mit gelbem Auge		20	IV-V	2

Prunella / Braunelle



FR ₁	grandiflora , Blüten helllila. Robuster Bodendecker für sonnige und absonnige Plätze, trockenheitsverträglich. Bienenweide wie alle Braunellen. Für Dachbegrünung geeignet.....		20	VII-IX	1
FR ₁	– 'Alba' , dieselbe in weiß		20	VII-IX	1
FR ₁	– 'Altenberg Rosa' , Blüte groß, leuchtend rosalila. Sehr empfehlenswerte trockenheitsverträgliche Polsterstaude und Bodendecker mit langer Blütezeit und schönem Laub		25	VI-IX	2
FR ₁	– 'Gerhard Rudolf' , TIPP! leuchtend purpurviolett, reichblühend, sonst wie vorige	☉	20	VII-IX	2
FR ₁	– 'Inshirach Ruby' , Blüten leuchtend magentarot. Geschlitztes Laub, sonst wie vorige	☾	15	VI-IX	2

Pulmonaria / Lungenkraut



GR ₂	dacica 'Azurea' , (fälschl. P.angustifolia), Blüten dunkelblau, Blatt grün. Altbewährt und robust, für Gehölzvorpflanzung in Sonne bis Schatten		30	IV-V	3
GR ₂	Hybride 'Reginald Kaye' , blau, stark geflecktes fast weißes Laub, wüchsig		30	IV-V	3
GR ₂	– 'Roy Davidson' , Schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend.....		30	IV-V	3
GR ₂	longifolia 'Blauer Hügel' , TIPP! Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten.....		30	III-IV	3
GR ₂	officinalis 'Dora Bielefeld' , rosa, weißgeflecktes Blatt.		30	IV-V	3
GR ₂	rubra Bowless Red' , rot, reichblühend, rel. Trockenheitsverträglich		30	IV-V	3
GR ₂	saccharata 'Sissinghurst White' , weiß, schön silbrig geflecktes Laub. Schwachwüchsiger und empfindlicher als die anderen Sorten	☾	25	III-IV	3

Pulsatilla / Küchenschelle ○

FR ₁	vulgaris , heimische Wildstauden von trockenen Wiesen und sonnigem Gehölzsaum. Sehr frühe violette Blüte, silbrig behaarte Knospe und Samenstand. Keine Staunässe!.....	20	III-IV	3
FR ₁	– 'Alba' , Blüte groß und weiß, sonst wie die Art.....	25	III-IV	3
FR ₁	– 'Papageno' , Bunte Farbmischung, tief geschlitzte Blütenblätter, z.T. gefüllt. Brauchen oft mehrere Jahre zur vollen Entwicklung der Blütenform!	20	IV-V	5
FR ₁	– 'Pink Shades' , Mischung verschiedener Rosa-Töne, sonst wie die Art	20	III-IV	3
FR ₁	– 'Rubra' , dunkelrotviolette Blüte, sonst wie die Art.....	20	III-IV	3

Pycnanthemum /**Amerikanische Bergminze** ○

FR ₁	flexuosum (tenuifolium) , NEU! Kompakte Präriestauden mit feinem hellgrünen, fast spargelähnlichem Laub und weißen Blüten. Sehr trockenheitstolerant und langblühend, eine vielseitig verwendbare Begleitpflanze, sehr empfehlenswert! Auch im Winter ansehnlich. Leider ohne Blattduft.....	50	VI-VIII	4
FR ₁	muticum , rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. Duft!	80	VII-IX	4
FR ₁	pilosum , NEU! Präriestauden mit starkem Minzeduft und später cremeweißer Blüte. Für Duftpflanzungen auf sonnigen trockenen Standorten. Blätter auch als Tee und für Süßspeisen.....	60	VII-IX	4

Ranunculus / Hahnenfuß ○-●

B ₃	acris 'Multiplex' , gelb gefüllt. Lang blühende Beetstauden, breiten sich allmählich aus. Nur für feuchte, schwere Böden	60	V-VI	3
----------------	---	----	------	---

Ratibida / Prärie-Sonnenhut ○

FR ₁	pinnata , NEU! Hellgelbe Zungenblüten und im Aufgehen graue, später dunkelbraune Köpfchen machen den großen Präriesonnenhut unverwechselbar. Für eher magere vollsonnige Plätze.....	120	VII-VIII	5
-----------------	--	-----	----------	---

Rodgersia / Schaublatt 

- GR₂ **aesculifolia**, Blattschmuckstauden mit großen, handförmigen Blättern, die Roßkastanienblättern sehr ähnlich sind. Hohe, lockere Blütenstände mit weißen Blüten. Samenvermehrte Pflanzen, kein einheitliches Erscheinungsbild (eigentlich Hybriden)..... 80/140 VII-VIII 5
- G₂ **Hybride 'Badenweiler'**, rosigbraune Blüten, kräftiges kastanienähnliches Laub. Vegetative Vermehrung, Topfgröße mind. 1 L 100 VI-VII 8
- G₂ **pinnata 'Chocolate Wings'**® (Purpur-Schaublatt), Sehr dekoratives Schaublatt mit sich im Jahreslauf verändernder Blattfärbung: Austrieb schokoladenbraun, schön gefiedert. Sommerblatt grün, im Herbst bronzerot verfärbend. Ungewöhnlich farbige Blüten, anfänglich rosa, später fast rot. Spitzensorte!... 50/80 VI-VII 8
- G₂ **podophylla 'Rotlaub'**, handförmige Blätter, Teilblätter vorne breit mit spitzen Verlängerungen, roter Austrieb. 130 V-VII 8

Rosmarinus / Rosmarin 

- FR₁ **lavandulaceus 'Prostratus'** (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend..... 20 III-V 3
- FR₁ **officinalis**, Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet..... 80 III-IV 3
- FR₁ – **'Arp'**, Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze 60 III-IV 3

Rudbeckia / Sonnenhut 

- B₂ **fulgida sullivantii 'Goldsturm'**, gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Unersetzlicher, ausdauernder Sommerblüher für nicht zu trockene Freiflächen und Beete 60 VIII-X 3
- B₂ **fulgida var. deamii**, gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Ähnlich 'Goldsturm', aber Blätter behaarter und angeblich trockenheitsunempfindlicher (kann ich nicht bestätigen..) 80 VIII-X 3

B ₂	Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' , gelbe, gefüllte Blütenköpfe, Blatt 3- bis 5-teilig. Neuere Sorte, relativ niedrig und standfest, nicht wuchernd. Wichtige sommerblühende Beetstauden.....	80	VII-IX	5
B ₂	nitida 'Herbstsonne' , bis 10 cm große gelbe Blumen mit hohem Blütenkegel, Blatt tiefgelappt, bis 15 cm groß. Robuste hohe Beetstauden.....	200	VII-IX	5
B ₂	– 'Juligold' , wie vorige, aber etwas niedriger und deutlich früher blühend.....	180	VII-VIII	5
FR ₂	subtomentosa, TIPP! Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne, dankbare und ausdauernde Präriestauden!.....	120	VII-IX	5
B ₂	triloba , runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, aber kurzlebig.....	120	VII-IX	5

Ruta / Weinraute

FR ₁	graveolens 'Jackmans Blue' , Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut.....	60	VI-VII	3
-----------------	---	----	--------	---

Sagina / Sternenmoos

ST ₁	subulata , weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstauden zwischen Trittplatten. Vegetativ vermehrter, sehr kompakter und gleichmäßiger Typ!.....	5	VI-VII	1
-----------------	--	---	--------	---

Salvia / Salbei

FR ₁	argentea (Silber-Salbei), schöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig.....	70	VI-VII	3
FR ₂	azurea var. grandiflora (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, durch die Blütenfarbe und Blütezeit einzigartig unter den Stauden! Leichter Winterschutz wird empfohlen, hat sich bei uns aber als absolut hart erwiesen.....	100	IX-X	5
GR ₁	glutinosa , hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzelndruck. Langlebige und dekorative heimische Wildstauden..... 	80	VII-IX	5
B ₁	glutinosa x bulleyana 'Amber' (Klebriger Salbei), Ähnlich S. glutinosa, aber die gelben Lippenblüten innen mit rotbrauner Zeichnung. Imposanter Dauerblüher für Beet und Freifläche..... 	50/120	VII-IX	5

FR ₁	Salvia nemorosa 'Adrian' (Ziersalbei), Weiße Blütenähren. INFO für alle Ziersalbei: Rückschnitt Ende Juli ergibt eine zuverlässige zweite Blüte Aug.- Sept. und so mit die längste Blütezeit im Staudenreich überhaupt ! Gute Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich. Bild	40	VI-IX	3
FR ₁	– 'Amethyst' , rosalila	60	VI-IX	3
FR ₁	– 'Blauhügel' , reinblau.....	40	VI-IX	3
FR ₁	– 'Caradonna' , TIPP! Aufrechte dunkelviolette Blütenähren an dunkelroten Stängeln. Wüchsige Sorte, die auch nach der Blüte noch eine gute Fernwirkung erzielt durch die violettroten Stängel	60	VI-IX	3
FR ₁	– 'Mainacht' , dunkelviolettblau, die frühblühendste Sorte	40	V-IX	3
FR ₁	– 'Markus' (R) , Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs.....	25	VI-IX	4
FR ₁	– 'Ostfriesland' , dunkelviolett.....	50	VI-IX	3
FR ₁	– 'Pink Friesland' ®, NEU! Aus unserer Sicht die beste rosablühende Ziersalbeisorte: kompakter Wuchs, leuchtend rosa Blüten und lange Blütezeit. Wie alle Ziersalbei sehr gute Bienenweide. Bild	40	VI-IX	4
FR ₁	– 'Schwellenburg' (Ziersalbei), Ganz besondere Blütenfarbe: leuchtend rotviolette Blütenähren mit unübertroffener Fernwirkung.Nicht so standfest wie andere Sorten. Bild	40	VI-IX	3
FR ₁	– 'Viola Klose' , dunkelviolettblaue, sehr frühe Sorte.....	40	V-IX	3
FR ₁	officinalis (Gewürzsalbei), Blüten blau, graues Blatt als Gewürz , frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen.....	100	VII	3
FR ₁	– 'Albiflora' (Gewürzsalbei), Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ	50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Berggarten' (Gewürzsalbei), Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze	50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Grete Stölzle' (Gewürzsalbei), schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau	50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Icterine' (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz.....	40	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Purpurascens' (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz	40	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Tricolor' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze	50	VII-VIII	3

FR ₁	Salvia pratensis (Wiesensalbei), violette Wildstauden, sehr trockenheitsverträglich. Für naturnahe Pflanzungen und extensive Freiflächen, Kiesbeete.....	100	VI-VII	2
FR ₁	– 'Rose Rhapsody' (Wiesensalbei), rosablühende Form, sonst wie die Art.....	90	VI-VII	3
FR ₁	sclarea (Muskatellersalbei), Blüten helllila an langen Rispen, großes graugrünes behaartes Blatt. Zweijährig, evtl. Selbstausaat. Aromatisch grapefruitähnlich duftend, früher zum Aromatisieren von Wein verwendet	100	VII-VIII	3
FR ₂	verticillata 'Purple Rain' (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als Salvia nemorosa. Bild	60	VI-IX	3

Sanguisorba / Wiesenknopf ○

B ₂	Hybr. 'Lilac Squirrel' (Flaschenbürsten-Wiesenknopf), NEU! Sehr auffällige lilarosa 'Flaschenbürsten' an nicht allzuhohen Stängeln. Für gut mit Wasser versorgte Beete, schön auch am Teichrand.....	50/80	VII-VIII	6
FR ₂	– 'Pink Elephant' , pinkfarbene, längliche Blütenstände, leicht überhängend, Bild. INFO: Alle Sanguisorba sind langlebige, hervorragende Blatt- und Blütenschönheiten für naturnahe Pflanzungen und Prachtstaudenbeet. Schön auch in Teichnähe	120	VII-VIII	6
FR ₂	– 'Scapino' , TIPP! Tolle Selektion von Sarastro-Stauden: Leuchtend dunkelrote, leicht überhängende Blütenwalzen und frischgrünes, ebereschenähnliches Laub. Lange Blütezeit und sehr gute Fernwirkung	40/120	VII-IX	6
FR ₂	officinalis 'Tanna' , Blutrote ovale Blütenköpfchen, gefiederte Blättchen. Relativ niedrige, kompakte Sorte. Gut zu kombinieren, toll z.B. mit Hemerocallis 'Little Joy!' Allgemeine Angaben zu Sanguisorba siehe oben.	50	VI-VIII	5
FR ₂	tenuifolia 'Albiflora' , (Sanguisorba parvifolia) nickende weiße Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter. Wunderbare Hintergrundstauden für Prachtstaudenbeete.....	180	VI-VII	6

Santolina / Heiligenkraut ○

ST ₁	chamaecyparissus , gelbe Blütenknöpfe, silbergraue Blätter. Kompakte stecklingsvermehrte Auslese!	30	VII-VIII	3
ST ₁	rosmarinifolia , hellgelbe Blütenknöpfe, dunkelgrünes Laub, aromatisch duftend wie alle Arten.....	40	VII-VIII	3

Saponaria / Seifenkraut ○

ST ₁	Hybride 'Bressingham' , Kreuzung zwischen <i>S.x olivana</i> und <i>S.ocymoides</i> : ähnlich <i>S.x olivana</i> (siehe dort), sehr langblühend in klarem Rosa. Schönes, nicht wucherndes Steingartenjuwel	5	VI-VIII	4
ST ₁	ocymoides , anspruchsloses und starkwüchsiges Steingartenpolster mit karminrosa Blüten. Schön mit <i>Cerastium tomentosum</i>	20	V-VII	1
FR ₁	officinalis 'Alba Plena' , alte Gartenform der heimischen Wildstaude. Blüten weiß gefüllt mit rosa Knospe, duftend. Gute Schnittblume, breitet sich aus ..	70	VI-IX	3
FR ₁	– 'Rosea Plena' (Gefülltes Seifenkraut), eine alte Bauerngartensorte mit rosa gefüllten Blüten, sonst wie oben	70	VI-IX	3
ST ₁	x lempergii 'Max Frei' , rosa, langblühend. Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten!	25	VII-IX	4
ST ₂	x olivana , rosa, relativ große Blüten sitzen dicht auf festen, grünen Polsterkissen. Anspruchslos und überreich blühend!	5	VI-VII	5

Satureja / Bergbohnenkraut ○

ST ₁	montana , Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.	25	VII-VIII	2
ST ₁	montana ssp. illyrica , schönes Steingartenpolster mit kräftig rosalila Blüten, wintergrüner kleiner Halbstrauch wie die Art. Keine Gewürzpflanze, wenig aromatisch ...	15	VII-VIII	4

Saxifraga / Steinbrech ◐

ST ₂	arendsii 'Harder Zwerg' (Moossteinbrech), Moossteinbrech mit kompakten dunkelgrünen Kissen und richtig roten Blüten an kurzen Stielen. INFO: Alle Moossteinbrech wachsen am besten auf absonnigen und kühlen Plätze, sie vertragen keine Hitze und Trockenheit	10	IV-V	2
ST ₂	– 'Pixie' (Moossteinbrech), Karminrosa Blüten auf festen Polstern, sonst wie vorige	10	IV-V	2
ST ₂	– 'Schneezwerg' (Moossteinbrech), weißblühende, kompakte Sorte. Sonst wie oben	10	IV-V	2

ST ₂	Saxifraga cotyledon 'Pyramidalis' , relativ große Blattrosetten und großer, verzweigter Blütenstand mit weißen Blüten..... ○-●	10/50	VI-VII	4
ST ₂	– 'Southside Seedling' , große Rosetten und langer Blütenstand, ähnlich voriger. Besonderheit: Blüten weiß mit auffälligen roten Punkten..... ○	20	VI	4
ST ₁	paniculata 'Baldensis' , kleinrosettige, dichte immergrüne Polster. Blüte weiß. Für Steingarten und Grabpflanzung ○	10	V-VI	3
ST ₁	– 'Winifred Bevington' , rosa, festes Polster..... ○	10/20	V-VI	3
ST ₂	x urbium 'Aureopunctata' (Porzellanblümchen), Blüte fast weiß, gelbgelecktes Blatt, starkwüchsig. Als Bodendecker verwendbar.....	10/30	V-VI	3
FR ₂	– 'Elliot' (Porzellanblümchen), (Syn. Saxifraga umbrosa) kräftig rosa Blüten über festen dunkelgrünen Blattrosetten. Zierlicher Bodendecker.....	20	V-VI	3

Scabiosa / Skabiose ○

B ₁	caucasica 'Blauer Atlas' , Blüten kräftiges, dunkles Lavendelblau. Veg. Vermehrte, großblumige Sorte. Wie alle Sorten gute Schnittblume und Insektenmagnet. Keine Staunässe, gerne auch sandige Böden. Bild	70	VI-IX	5
FR ₂	– 'Perfecta' , lavendelblau.....	80	VI-X	3
FR ₂	– 'Perfecta Alba' , weißblühende Sorte. Wie alle Skabiosen gute Schnittblume und Bienenweide.....	80	VI-X	3
FR ₁	columbaria 'Butterfly Blue' (Traubenskabiose) TIPP! , zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte. Insektenmagnet!.....	30	VI-X	4
FR ₁	– 'Pink Mist' (Traubenskabiose) TIPP! , Kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheitsverträglich. Echte, veg. vermehrte Sorte....	25	VI-X	4
FR ₁	ochroleuca (Witwenblume, Skabiose), heimische Wildstauden mit hellgelben Blütenkörbchen, die über den Pflanzen schweben. Hervorragende Bienenweide, auch für naturhafte Pflanzungen. Zum Teil Selbstaussaat möglich.....	80	VII-X	3

Schizonepeta / Altai-Katzenminze ○

FR ₁	kokanica , NEU! Graublau schlanke Blütenrispen über aromatischem Laub, absoluter Insektenmagnet für sonnige und trockene Lagen.	40/60	VI-VIII	5
-----------------	--	-------	---------	---

Scutellaria / Helmkraut ○

GR ₁	altissima , blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstausaat	○-●	70	VII-VIII	3
FR ₁	incana , TIPP! Hellblaue Lippenblüten in vielblütigen Rispen an aufrechten Stängeln, graublau zierende Samenstände. Trockenheitsverträglich. Sehr schöner, wertvoller Spätblüher für Beet und Rabatte Bild		70	VIII-IX	4
ST ₁	scordiifolia , rasenartige Polster mit violettblauen Lippenblüten. Dauerblüher mit unterirdischen Ausläufern, starke Ausbreitung auf guten Böden, besser sandig-steinige Plätze		20	VI-VIII	4

Sedum / Fetthenne ○

ST ₁	acre (Mauerpfeffer), der bekannte Mauerpfeffer: Blüten gelb, fleischige immergrüne Triebe. Sehr trockenheitsverträglich, für sandige Plätze und als Dachbegrünung. Großflächig als Bodendecker oft lückig, hier ist <i>S.sexangulare</i> besser geeignet		5	VI-VII	1
ST ₁	– 'Aureum' (Gold-Mauerpfeffer), NEU! Vor allem im Winter und Frühjahr leuchtendgelbe Blattpolster, sehr auffällig! Sonst wie die Art		5-10	VI-VII	2
ST ₁	album 'Coral Carpet' , dicht fleischig beblätterte Triebe. Im Sommer grüne, im Winter bronzerote Polster. Blüte weiß. Sehr anspruchslos, guter Bodendecker, auch für Dachbegrünung		5	VI-VII	1
ST ₁	– 'Murale' , wie voriger, aber etwas höher und noch wüchsiger. Blüte weiß		8	VI-VII	1
ST ₁	caucicolum 'Robustum' , Blüten rosarot, Blätter blaugrau bereift. Schöne und dauerhafte Steingartenstaude. Auch als Bodendecker in kleineren Gruppen und als Dachbegrünung		25	VIII-X	2
ST ₁	ewersii , blaugraue Blätter, oft mit rotbraunem Rand. Dichte Blütenstände mit rosa Blüten. Schöne Steingartenpolster, nicht wintergrün		15	VII-VIII	2
FR ₁	floriferum 'Weihenstephaner Gold' , Blüten leuchtendgelb, vieltriebige Polster mit dunkelgrünen dauerhaften Blättern. Die wichtigste Fetthenne unseres Sortiments: langlebig, robust und anpassungsfähig, ein idealer Bodendecker		20	VII-VIII	1

B ₁	Sedum Hybride 'Carl' , TIPPI Neuere hohe Fetthennensorten lassen sich oft nicht mehr einzelnen Arten wie <i>S.spectabile</i> oder <i>S.telephium</i> zuordnen. Diese hier ist kompakt, mit leuchtend rosaroten Blüten an aufrechten Stängeln und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!.....	35	VIII-X	3
B ₁	– 'Matrona' , große rosa Blütenteller. Graugrünes, rötlich überlaufenes Laub, im Hochsommer manchmal sogar dunkelrot. Standfeste und wüchsige Spitzensorte.....	50	VIII-X	3
B ₁	– 'Purple Emperor' , Blütendolden rosa, sehr farbkrafftiges dunkelrotes bis schwarzrotes Laub. Nässeempfindlich	35	VI-VII	4
FR ₁	hybridum 'Immergrünchen' , keine Hybride, sondern eine Art aus der Mongolei. Sehr ähnlich <i>s.floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold', aber im Winter etwas rötlicher und leicht schattenverträglich. Hervorragender Bodendecker, gute Bienenweide..... ☉-☾	20	VII-VIII	1
FR ₁	kamtschaticum , Blüten orangegelb, Blätter nicht wintergrün, dafür leuchtend orangegelbe Herbstfärbung!.....	15	VIII-IX	2
ST ₁	pachyclados , Dekorative, dichte Polster aus immergrünen Rosetten, Blüten weiß	10	VII	2
FR ₁	reflexum , Blüten gelb, walzenförmige graugüne Triebe. Junge Triebe und Blätter eßbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)	20	VII-VIII	1
ST ₁	sexangulare (Mauerpfeffer), sehr ähnlich <i>S.acre</i> , aber dauerhafter und weniger nässeempfindlich	5	VI-VII	1
ST ₁	– 'Weiße Tatra' (Mauerpfeffer), TIPPI Schöne dichte und kompakte Polster bildende vegetativ vermehrte Auslese, wertvoll! Sonst wie die Art.....	10	VI-VII	1
B ₁	spectabile 'Brilliant' , karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!.....	40	VIII-X	2
B ₁	– 'Frosty Morn' , Sehr auffällige Sorte mit weißgrün geflecktem Blatt. Blüte hellrosa Bild	40	VIII-IX	4
B ₁	– 'Iceberg' , weiße Blütenteller, hellgrünes Laub. Alle weißblühenden Sorten schlagen manchmal zurück und bilden rosablühende Triebe, die entfernt werden müssen	45	VIII-X	3

FR ₁	Sedum spurium 'Album Superbum' , Hervorragender sattgrüner Bodendecker, weiße Blüten. ○-●	15	VII-VIII	1
ST ₁	– 'Fuldaglut' , rote Blüte, rötliches Laub. Schwächerwüchsig als die anderen Sorten, als großflächiger Bodendecker nur bedingt geeignet ○-●	15	VII-VIII	1
FR ₁	– 'John Creech' , Seltenerer Sorte: Blüten rosa, grünes Laub. Kompakt und dichttriebig, guter Bodendecker, für Grabbepflanzung..... ○-●	10	VII-VIII	1
B ₁	telephium 'Herbstfreude' , altbekannte und bewährte hohe Fetthenne mit rostroten Blüten. Nach der Blüte nicht abschneiden, wertvoller Winterschmuck!	50	IX-X	2

Selinum / Kaschmir-Dolde ○-●

FR ₂	wallichianum , TIPP! Doldenblütler werden viel zu selten verwendet. Dabei haben sie mit filigranem Laub, von Insekten begehrten Blütendolden und dekorativen Samenständen viel zu bieten! Hier ist einer der schönsten mit weißer, später Blüte. Langlebig! 1-L- Topf. Bild	110	VI-IX	5
-----------------	---	-----	-------	---

Sempervivum / Hauswurz ○

ST ₁	arachnoideum , Kleine silbrig überspinnene Rosetten, Blüten wie bei fast allen Sempervivum rosa bis rot. INFO: Alle für sonnige trockene Plätze in Steinanlagen, auf Mauern und als Dachbegrünung. Alte Rosetten sterben nach der Blüte ab, es bilden sich Tochterrosetten. Bild.	10/20	VI-VII	3
ST ₁	– 'Hookeri' , sehr kleine, silbrig überspinnene Rosetten, rosa Blüten	5	VI-VII	3
ST ₁	ciliosum var. borisii , grüne Rosetten, silbrig bewimpert. Blüten gelb	10	VI-VII	3
ST ₁	Hybride 'Chivalry' , Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'El Toro' , große kupferfarbene Rosetten mit grüner Mitte.....	5/15	VI-VII	3
ST ₁	– 'Gollum' , Rosette braunrot, im Winter tiefrot	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Guiseppii' , Rosette grün mit deutlich roten Spitzen.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Hey Hey' , grüne, halbkugelige Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Jocelin' , Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Kappa' , Rosette tief dunkelrot, silbrig überspinnen	10	VI-VII	3

ST ₁	Sempervivum Hybride 'Maigret' , Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Noir' , sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Pilatus' , dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Rainer' , NEU! Schöne farbwechselnde Rosetten: Sommerfärbung gelboliv mit roten Spitzen, Winterfärbung rot.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Silberkarneol' (Dachwurz), silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa.....	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Silver Thaw' (Dachwurz), grausilbrig überspinnene Rosetten	10	VI-VII	3
ST ₁	– 'Sirius' , hellgrüne Blattrosetten und rote Spitzen. Bei sehr heißem trockenen Stand ist die ganze Rosette im Sommer außen leuchtend rot gerandet!.....	5/15	VI-VII	3
ST ₁	– 'Weihenstephan' , Rosette rot mit grünen Blattspitzen, Rosettenmitte grün	5/15	VI-VII	3
ST ₁	marmoreum 'Bruneifolium' , große graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen. Blüte rosa	8 / 15	VI-VII	3
ST ₁	montanum , Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen	10	VI-VII	3
ST ₁	tectorum var. alpinum (Dachwurz), mittelgroße, grüne Rosetten. Schöne und wüchsige Wildform.....	10	VI-VII	3

Seseli / Bergfenchel ○

FR ₁	gummiferum , Wie <i>Selinum (Cortia) wallichianum</i> eine besonders schöner Doldenblüter: Feingefiederte blaugrüne Blätter an dicken Stängeln und dichte weiße Blütendolden machen diese Pflanze zu einem besonderem Hingucker! Eher kurzlebig, liebt Trockenheit und Sonne.....	40/60	VIII	6
-----------------	--	-------	------	---

Sidalcea / Präriemalve ○

B ₁	x cultorum 'Rosanna' , rosarote Blütenkerzen mit einfachen, malvenähnlichen Blüten. Für trockene Plätze in Beet oder Freifläche, vertragen keine Staunässe.....	80	VII-VIII	3
----------------	--	----	----------	---

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Silene / Leimkraut ○-●				
ST	acaulis 'Corevianiana' , kräftig rosa Blüten dicht über dem sehr niedrigen und festen, dunkelgrünen Polster.. ○		5	IV-V	5
ST ₁	maritima 'Weißkehlichen' , Blüten weiß, größere Polster mit graugrünem Laub. Unempfindliche Polsterstaude für Steingarten und über Mauern		20	VII-VIII	1
ST ₁	schafta 'Splendens' , tiefrosa Blüten, grünes Laub. Anspruchslose Steingartenpflanze, wertvoll wegen der späten Blütezeit.....		10	VIII-IX	1
	Silphium / Becherpflanze ○				
FR ₂	perfoliatum , Stattliche Präriestaude mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt. Imponierende Gerüst- und Blattschmuckstaude für nicht zu trockene Prärie- und Freiflächenpflanzungen. Starke Qualität, Topfgröße 1 L		200	VII-IX	6
	Silybum / Mariendistel ○				
B ₁	marianum , Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig.....		130	VI-IX	4
	Solidago / Goldrute ○				
GR ₁	caesia (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume..... ○-●		60	IX-X	3
B ₂	Hybride 'Strahlenkrone' , straffer, säulenbildender Horst. Blüten in großen flachen goldgelben Blütenständen. Anspruchslos und robust, aber nicht wuchernd, keine Ausläufer oder Selbstausaat! . ○-●		60	VII-VIII	3
B ₁	rugosa 'Fireworks' , Gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt! Wächst horstig, samt sich nicht aus.....		60	VIII-X	4
FR ₂	sempervirens 'Goldene Wellen' , riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstaude.....		120	IX-X	4
FR ₁	sphacelata 'Golden Fleece' , Fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!.....		50	VIII-IX	4

Stachys / Ziest ○

ST ₁	bycanthina (lanata) 'Silver Carpet' , silbrig-wollige Blätter, nicht blühend. Guter Bodendecker für volle Sonne. Da die blühende Wildform nach der Blüte sehr struppig und häßlich wirkt, führen wir nur noch diese veg. vermehrte Sorte	25		3
GR ₂	grandiflora 'Superba' , (S. macrantha) purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstaudel!..... ○-●	40	VII-VIII	3
ST ₁	lavandulifolia , kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz.	15	VII-IX	6
GR ₁	monnieri 'Hummelo' , TIPP! Blütenkerzen rosa, duftend. Lange Blütezeit, Insektenmagnet. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche. Schöne, gerunzelte, dunkelgrüne Blättern und ansehnlicher Samenstand. Bild	30	VI-VII	3
GR ₁	– 'Rosea' , Blüten reinrosa, sonst wie vorige	30	VI-VII	3
GR ₁	officinalis (Heil-Ziest), Purpurrosa Blütenkegel, schönes Laub. Sonst ähnlich S. monnieri	50	VII-VIII	3
FR ₁	recta (Römischer Ziest), Bei Insekten begehrte heimische Wildstaudel mit aufrechten Trieben und cremeweißen bis hellgelben Blüten. Für Naturgärten, trockenheitsverträglich.....	40	VI-IX	3

Stokesia / Kornblumenaster ○

FR ₁	laevis , hellblaue Blüten, Form wirklich wie eine Kreuzung aus Aster und Kornblume. Gute Schnittblume, nässeempfindlich, nur für warme sonnige Plätze	30	VII-IX	3
-----------------	--	----	--------	---

Symphytum / Beinwell 

G ₂	azureum , Blüten leuchtend blau, starkwüchsig. Guter wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze .	50	IV-V	3
G ₂	grandiflorum , Blüten rahmgelb, flacher und wüchsiger, wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze. Verträgt als eine der wenigen Stauden Falllaub von Kastanien	30	IV-V	2
G ₂	– 'Blaue Glocken' , reinblau	35	IV-V	3
FR ₂	officinale , rot-violett, Heilpflanze		V-VII	3
FR ₂	x uplandicum 'Axminster Gold' (Gelbrand-Beinwell), TIPP! Auffällige Blattschmuckstaude mit breitem cremegelbem Rand auf den großen Blättern. Blüte lilablau. Früher und hoher Austrieb, dadurch besonders wertvoll! Kompletrückschnitt nach der Blüte möglich. Wuchs horstig. Großer 1-L-Topf. Bild .. 	60-100	V-VII	6

Tanacetum / Chrysantheme 

B ₂	coccineum 'Robinsons Rosa' , (Chrysanthemum coccineum) Bunte Margerite mit rosa Margeritenblüten über fiederschnittigem Laub. Hübscher Sommerblüher, aber kurzlebig, v.a. auf schweren Böden	90	V-VI	2
B ₂	– 'Robinsons Rot' , (Chrysanthemum coccineum) rote Margeritenblüten, sonst wie vorige.....	90	V-VI	2

Telekia / Telekie 

GR ₂	speciosa , TIPP! Gelbe Strahlenblüten, schöne große Blätter, eindrucksvolle und robuste Solitärstaude. Erträgt Trockenheit und Halbschatten! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	160	VI-VIII	4
-----------------	---	-----	---------	---

Tellima / Falsche Alraune 

G ₂	grandiflora , hübsches samtgrünes Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar	40	V-VI	2
----------------	--	----	------	---

Teucrium / Gamander

FR ₁	chamaedrys (Echter Gamander), wintergrüner Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa.....	30	VII-IX	2
FR ₂	hyrcanicum , rotpurpurne Ähren, aufrechter Wuchs. Auffälliger, aber selten verwendeter Allrounder für fast jeden Standort	70	VII-X	3
B ₁	x lucydris (Edelgamander), TIPP! Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung. Schön als niedriger, gesunder Buchersatz und zur Grabgestaltung	30	VI-VII	3
B ₁	– 'Alba' (Edelgamander), Die gleichen guten Eigenschaften wie voriger, aber mit weißer Blüte.....	30	VI-VII	3

Thalictrum / Wiesenraute

FR ₂	aquilegifolium , Blüten lila, akeleiähnliches Blatt.....	100	VI-VII	3
GR ₂	diptercarpum , (Syn. Thalictrum delavayi) Blüten lilarosa, an duftigem, feingliedrigem Blütenstand. Schönes gefiedertes Laub. Für Gehölzrand oder feuchtes Beet.....	120	VII-IX	3
FR ₂	rochebrunianum , TIPP! Riesen-Wiesenraute. Blüte lavendellila, gefiedertes akeleiähnliches Blatt. Solitärstaude für Beet, Gehölz- und Teichrand. Auf guten feuchten Böden Höhe bis 200 cm. Topfgröße mind. 1 L	180	VII-IX	5

Thymus / Thymian

FR ₁	citriodorus 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker.....	10	VI-VII	2
FR ₁	– 'Lemon Variegated' (Zitronenthymian), gelbgrünes Laub, sehr aromatischer Zitronenduft und Zitronenaroma. Hübscher kissenförmiger Wuchs, hellrosa Blüten. Winterschutz mit Reisig gegen Kahlfröste ist ratsam	20	VII-VIII	2
FR ₁	– 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs	20	VI-VII	2

ST ₁	Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling' , rosa Blüten und dichte graue Polster. Sehr reichblütig und sehr gut mattenbildend, aus meiner Sicht der beste Bodendecker-Thymian. Bild	5	V-VI	2
FR ₁	pseudolanuginosus , rosa Blüten über flachem grauem Laub. Blüht kaum	5	VI-VII	2
FR ₁	serpyllum 'Albus' , Blüten weiß, dichte frischgrüne Polster. Schöner Teppichbildner auf sandigen Böden, auch für Grabpflanzung	5	VI-VIII	2
FR ₁	– 'Coccineus' , derselbe in Rot. Polster dunkelgrün, im Winter bronze überhaucht	5	VI-VIII	2
ST ₁	– 'Pygmaeus' , Blüten rosa, sehr flache graugrüne Polster. Kompakte Sorte mit sehr dichten, kleineren Polstern, guter Bodendecker	5	VI-VII	2
FR ₁	– 'Red Carpet' (Feld-Thymian), karminrote Blüten, grünes Laub, flachwüchsig	8	VI-VII	2
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet.	15	VII-VIII	2
ST ₁	– 'Tabor' , TIPPI! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichmaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar	15	VI-VII	2

Tiarella / Schaumblüte



G ₂	cordifolia (Schaumkerze), Blüten weiß, frischgrünes mattenbildendes Laub. Ausläufer, guter Bodendecker. Schön im Schattengarten und zu Rhododendren (blühen zur gleichen Zeit!)	20	IV-V	2
G ₂	– 'Moorgrün' , kleineres Blatt, bildet sehr dichten grünen Teppich. Sonst wie die Art	10	IV-V	2
GR ₂	Hybride 'Skeleton Key' , Tolle Blattschmuckstauden mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten. Die Blätter haben in der Mitte eine violette Zeichnung. Die Pflanzen bilden durch Ausläufer dichte, fast immergrüne Bestände	25	IV-V	4
G ₂	wherryi (Schaumkerze), Blüten cremeweiß, horstiger halbkugliger Wuchs ohne Ausläufer	15	V-VI	3

Trachystemon / Rauling

GR ₁	orientalis , Seltene, robuste Wildstaude auch für sehr schwierige Plätze! Kleine blaue Blüten im zeitigen Frühjahr noch vor dem Blattaustrieb und große raubehaarte Blättern. Erträgt auch sehr trockene Plätze im Halbschatten unter Gehölzen, guter Bodendecker!.....	20/40	III-IV	5
-----------------	--	-------	--------	---

Tradescantia / Dreimasterblume

FR ₂	andersoniana 'Concorde Grape' , Purpurviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest. Auffällig! In kalten Lagen leichter Winterschutz.....	50	VI-IX	3
FR ₂	– 'Innocence' , weiß.....	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Karminglut' , leuchtendkarmin.....	40/50	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Leonora' , Dunkelviolett.....	40	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Osprey' , weiß mit blauen Staubgefäßen.....	40	VI-VIII	3

Tricyrtis / Krötenlilie

GR ₂	formosana 'Dark Beauty' , Orchideenähnliche dunkelrosa Blüten mit purpurroten Punkten. Breitet sich aus, für humosen Boden im Halbschatten	80	VIII-X	6
-----------------	---	----	--------	---

Trollius / Trollblume

B ₃	chinensis 'Golden Queen' , asiatische Trollblume mit orangegelben Schalenblüten, etwas später als die heimische. Schöne Beetstaude, gute Schnittblume	90	VI-VII	3
FR ₃	europaeus , heimische Wildstaude mit hellgelben, kugeligen Blüten. Für Beet und Wasserrand, gute Schnittblume	70	V-VI	3
ST ₃	pumilus , Zwergtrollblume, kleine Art aus dem Himalaya mit goldgelben Schalenblüten und kleinem, auffallend gekraustem Laub	20	VI-VII	4

Uvularia / Hänge-Goldglocke

G ₂	grandiflora , Seltene frühblühende Schattenstaude aus Nordamerika mit schlanken zitronengelben hängenden Blüten.....	30	V-VI	7
----------------	---	----	------	---

Valeriana / Baldrian ○-●

FR₂ **officinalis**, Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. 100 VI-VIII 2
 Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum

Verbascum / Königskerze ○

FR₁ **bombyciferum**, schwefelgelbe Blütenkerzen, 180 VI-VIII 3
 weißfilziges Laub. Die Königskerze mit den silbrigsten Blättern. Nur für vollsonnigen, trockenen Platz. Meist zweijährig: silbrige Blattrosette im ersten, Blütenkerze im 2. Jahr. Erhält sich wie viele V. durch Selbstaussaat

FR₁ **nigrum**, gelbe Blütenkerzen mit violetten Staubgefäßen. 150 VI-VIII 3
 Heimische und ausdauernde Art!

FR₁ – **'Album'**, wie die Art, mit weißer Blüte 150 VI-VIII 3

FR₁ **olympicum**, gelbe Blütenkerzen, große graulaubige 200 VI-VII 3
 Blattrosetten. Zweijährig, erhält sich durch Selbstaussaat

FR₁ **phoeniceum 'Flush of White'**, Sehr schöne reinweiße 60 V-VI 3
 Form, sonst wie die Art

FR₁ – **'Violetta'**, ausdauernde Königskerzen mit violetten 60 V-VI 3
 Blütenkerzen. Verbascum phoeniceum erträgt mehr Feuchtigkeit als die anderen Königskerzen

Verbena / Eisenkraut ○

FR₁ **bonariensis**, purpurvioletter Dauerblüher mit vielen 160 VII-IX 2
 Blüten an langen unbelaubten Stängeln. Perfekte Füllpflanze für das sommerliche Staudenbeet. Nicht wirklich winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat

FR₂ **hastata** (Lanzen-Eisenkraut), Nordamerikanische 100 VI-IX 4
 Wildstaude mit sehr langer Blütezeit. Lilablaue aufrechte Blütenkerzen, sehr gut kombinierbar auch mit Prachtstauden und Gräsern. Eher kurzlebig, erhält sich meist durch Selbstaussaat. Für nicht zu trockene Plätze

Vernonia / Vernonie ○

FR ₃	crinita , (<i>V. arkansana</i>) violettrote Blüten in Doldentrauben zusammen stehend. Eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	200	IX-X	5
-----------------	--	-----	------	---

Veronica / Ehrenpreis ○

ST ₁	armena , seltene Steingartenpflanze mit Blüten in reinem Hellblau und nadelförmigen Blättern. Für trockene Steinanlagen.....	10	IV-VI	4
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Königsblau' , Auslese mit tiefblauen Blüten, samenvermehrt.....	30	V-VI	2
FR ₁	austriaca ssp. teucrium 'Knallblau' , leuchtendblaue Blüten, veg. vermehrte Sorte. Bild	25	V-VI	2
FR ₃	beccabunga (Bachbunge), Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer ○-●	30	V-IX	2
ST ₃	gentianoides 'Maihimmel' , TIPP! Blütenkerzen helles Himmelblau, glänzendes enzianähnliches Laub. Eine sehr schöne vegetativ vermehrte Auslese für nicht zu trockenen Boden in Beet, Steingarten und Wasserrand	10/30	V-VI	3
FR ₁	incana 'Silberteppich' , dunkelblaue Blütenkerzen über silbergrauem Laub. Echte, veg. vermehrte Sorte, ein guter silbergrauer Bodendecker	10/25	VI-VII	3
ST ₁	liwanensis , TIPP! Sehr flachwachsender Teppichehrenpreis mit dunkelgrünen, rundlichen, glänzenden Blättern und hell enzianblauen Blüten. Sehr schön in Steinanlagen und zwischen Trittsteinen .	5	IV-VI	3
FR ₃	longifolia 'Blauriesin' , leuchtendblaue große Blütenkerzen. Darf wie alle <i>V. longifolia</i> nicht zu trocken stehen	80	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Pink Damask' , rosa Blütenkerze	80	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Schneeriesin' , weißblühende Form	90	VII-VIII	3
ST ₁	pedunculata 'Georgia Blue' , Leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit. Blatt grün, schöne Polster bildend	15	V-VII	3

ST ₁	Veronica prostrata , Blüten leuchtendblau, kriechender, polsterartiger Wuchs. Auch für sandig-trockene Standorte geeignet	10	V-VI	2
ST ₁	– 'Mrs. Holt' , leuchtendrosa, veg. vermehrte Sorte, sehr reichblühend	10	V-VI	3
ST ₁	spicata 'Blue Carpet' , niedrige reinblaue Blütenkerzen, Wuchs kissenartig.	10	VI-VII	2
FR ₂	– 'Erika' , rosa Blütenkerzen, etwas höher.....	30	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Rotfuchs' , leuchtend rosarote, fast rote Blütenkerzen.	30	VI-VIII	3
ST ₂	stelleri , zwergige Art mit dunkelblauen Blütenkerzen und flachem Polster, sehr schön!	15	VII-VIII	3
ST ₂	x cantiana 'Kentish Pink' (Optima) , TIPP! rosa Blütenkerzen über glänzend-frischgrünem Laub. Sehr dichtwüchsiger, immergrüner Bodendecker mit zergweidenähnlichem Blatt. Auch für Grabbepflanzung	5	IV-VI	2

Veronicastrum / Kandelaber-Ehrenpreis -

FR ₂	virginicum (Virginischer Ehrenpreis), Wildstaud aus Nordamerika mit hellblauen Blütenkerzen und langen, schmalen Blättern, die in Quirlen um die Stängel stehen. Für feuchte Freiflächen und Beete. Deutlich auffälliger und dekorativer als die Wildform sind die nachfolgenden Sorten:..... <input type="radio"/>	120	VII-IX	3
FR ₂	– 'Albo-Roseum' , hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. INFO: Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll ! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	120	VII-IX	5
FR ₂	– 'Diana' , Weiße Blütenkerzen, schön aufrecht	100	VII-IX	5
FR ₂	– 'Fascination' , TIPP! Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Bild .	150	VII-IX	5
FR ₂	– 'Lavendelturm' , TIPP! Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L.	150	VII-IX	5
B ₂	– 'Red Arrow' , Schöne neuere Sorte mit mißverständlichem Namen: Die Blüten sind kräftig violettrosa, nicht rot! Namensgebend sind die dunkelroten Stängel und Blütenknospen sowie die rötlich überhauchten oberen Blätter am Blütentrieb. Langsamentwickler.....	100	VII-IX	6

Vinca / Immergrün

G ₁	major (Großes Immergrün), Großes Immergrün mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen hellblauen Blüten. Starkwüchsiger Bodendecker.....	40	IV-VI	3
G ₁	– 'Variegata' , Blüte hellblau, mit unregelmäßig weiß und gelb gerandetem Blatt. Erstaunlich trockenheitsverträglich, evtl. Schutz vor Kahlfrösten. Bodendecker.....	40	V-VII	3
G ₂	minor , altbekanntes Immergrün mit blauer Blüte und niederliegenden immergrünen Trieben. Starkwüchsiger Bodendecker.....	20	IV-V	2
G ₂	– 'Alba' , starkwüchsige Sorte mit weißen Blüten, sonst wie die Art.....	20	IV-VI	3
G ₂	– 'Atropurpurea' , Blüte dunkelpurpur, rel. schwachblütig. Triebe mit lange Internodien, deshalb weniger dichter Bodendecker	15	IV-V	3
G ₂	– 'Bowles' , Blüten großblumig blau, rundliches Laub, guter Bodendecker	15	IV-V	2
G ₁	– 'Gertrude Jekyll' , Blüten weiß, sehr zahlreich. Laub schmalblättrig, viele kurze Triebe, sehr dichter Bodendecker.....	10	V-VII	3
G ₁	– 'Marie' (R) , Blüten groß, violettblau, zahlreich. Viele kurze Triebe, flacher gleichmäßiger Wuchs. Geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule. Sehr guter Bodendecker auch für kleine Gärten und Grabbepflanzungen	8	V-VII	3

Vincetoxicum / Schwalbenwurz

GR ₁	hirundinaria , Heimische Wildstaude, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte. Dauerhafte Staude für Gehölzrand und Freifläche, auch auf steinigem Böden. Rhizom unterirdisch kriechend.....	100	VI-IX	5
-----------------	--	-----	-------	---

Viola / Veilchen 

GR ₂	labradorica , blaue Veilchenblüten, violettgrünes Laub. Nicht für kahlfrstgefährdete Standorte.....	15	III-IV	3
GR ₂	odorata 'Königin Charlotte' (Duftveilchen), das bekannte, schon ab März blühende Duftveilchen. Manchmal Nachblüte im Herbst. Für sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand, auch im schattigen Steingarten oder Beetvordergrund	15	III-IV	3
GR ₁	sororia 'Freckles' , Pfingstveilchen. Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!	15	V-VI	2
GR ₁	– 'Immaculata' (Pfingstveilchen), Pfingstveilchen, Blüte weiß mit blauer Aderung am Schlund	20	V-VI	2
GR ₁	– 'Rubra' (Pfingstveilchen), Rote Form des Pfingstveilchens	15	V-VI	2

Waldsteinia / Waldsteinie 

G ₂	geoides , Blüte gelb, dichthorstige grüne Blattschöpfe. Keine Ausläufer, aber trotzdem sehr empfehlenswerter langlebiger und robuster Bodendecker. Auch im Winter ansehnlich	25	IV-V	2
G ₂	ternata , Blüte gelb, niederliegende Triebe mit glänzend dunkelgrünem Laub. Unser meistverkaufter Bodendecker für Halbschatten und Schatten! Dicht und langlebig, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Für Grabbepflanzung	10	IV-V	2

Yucca / Palmilie



- FR₁ **filamentosa**, bis 150 cm hoher Blütenstand, in der oberen Hälfte stark verzweigt mit weißen Blütenglocken. Lange, spitze immergrüne Blätter in dichten Rosetten. Solitärstaude für vollsonnige trockene Plätze. Blüht erst einige Jahre nach der Pflanzung..... 50/150 VII-IX 6
- FR₁ – **'Bright Edge'** (Gelbrand-Palmilie), **NEU!** Die farbigste bei uns winterharte Yucca mit stark gelbgerandeten Blättern und rosa Blütenknospen. Wächst schwächer als die Art..... 50/120 VII-VIII 8
- FR₁ – **'Gold Heart'** (Buntblatt-Palmilie), **NEU!** Relativ wüchsige Blattschmuck-Palmilie mit breiter cremegelber Blattmitte. Sonst wie die Art..... 50/120 VII-VIII 8
- FR₁ **glauca**, **NEU!** Schmallaubige Wildart, auf trockenen Plätzen sehr frosthart. Im Alter kurze Stammbildung. Blüte weiß. Für vollsonnige, warme und trockene Standorte in Steinanlagen 50/160 VIII-IX 8

Blütenstauden



Acaena microphylla 'Kupferteppich'



Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

Blütenstauden



Aconogonon 'Johanniswolke'



Actaea erythrocarpa

Blütenstauden



Blütenstauden



Blütenstauden



Allium sphaerocephalon



Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'

Blütenstauden



Armeria maritima 'Vesuv'



Aruncus 'Horatio'

Blütenstauden



Aster amellus 'Veilchenkönigin'



Aster cordifolius 'Blütenregen'

Blütenstauden



Aster pyrenaicus 'Lutetia'



Bergenia 'Baby Doll'

Blütenstauden



Boltonia asteroides 'Snowbanks'



Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Blütenstauden



Camassia leichtlinii 'Caerulea'



Campanula x pulloides 'G.F. Wilson'

Blütenstauden



Centranthus ruber 'Coccineus'



Chelone lyonii 'Hot Lips'

Blütenstauden



Chrysopsis villosa 'Golden Sunshine'



Coreopsis verticillata 'Route 66'®

Blütenstauden



Delosperma 'Gold Nugget'



Digitalis purpurea 'Alba' (Mitte)

Blütenstauden



Echinacea purpurea 'Vintage Wine'®



Echinops ritro 'Veitch's Blue'

Blütenstauden



Blütenstauden



Eupatorium fistulosum 'Purple Bush'



Eupatorium rugosum 'Chocolate' und *Sanguisorba* 'Pink Elephant'

Blütenstauden



Blütenstauden



Geranium wlassovianum (Herbst)



Gypsophila paniculata 'Flamingo'

Blütenstauden



Helenium 'Biedermeier'



Helleborus argutifolius

Blütenstauden



Helleborus foetidus



Kirengeshoma palmata

Blütenstauden



Blütenstauden



Melittis mel. 'Royal Velvet Distinction'



Monarda fistulosa var. menthaefolia (links) und 'Beauty of Cobham'

Blütenstauden



Blütenstauden



Oenothera speciosa 'Siskiyou'



Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

Blütenstauden



Papaver orientale 'Türkenlouis'



Penstemon digitalis 'Huskers Red'

Blütenstauden



Phlox russeliana und *Heuchera* 'Rachel'



Phlox maculata 'Natascha'

Blütenstauden



Platycodon grandiflorus knospig



Polygonum amplexicaule 'Speciosum'

Blütenstauden



Salvia nemorosa 'Adrian'



Salvia nemorosa 'Schwellenburg'

Blütenstauden



Salvia verticillata 'Purple Rain'



Savia nemorosa 'Pink Friesland'

Blütenstauden



Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' und *Calamintha nepeta* 'Triumphator'



Scutellaria incana

Blütenstauden



Sedum spectabile 'Frosty Morn'



Selinum (Cortia) wallichianum

Blütenstauden



Sempervivum arachnoideum



Stachys monnieri 'Hummelo'

Blütenstauden



Symphytum 'Axminster Gold' vor Clematis 'Cassandra'



Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling'

Blütenstauden



Veronica teucrium 'Knallblau'



Veronicastrum virginicum 'Fascination'

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

	Alcea / Echter Eibisch ○			
B ₂	officinalis , Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart	150	VII-VIII	3
	Allium / Schnittlauch, Bärlauch ○			
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und essbar), als Wildstaude oder als Dachbegrünung	30	VI-VII	1
FR ₁	– ' Corsican White ' (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.....	25	VI-VII	3
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig	35	VIII-X	2
G ₂	ursinum (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstaude für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein	30	V	4
	Angelica / Engelwurz ○-●			
FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet	140	VI-VII	4
	Artemisia / Estragon, Wermut ○			
FR ₁	abrotanum (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!	80	VII	3
FR ₁	abrotanum var. maritima (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art	70	VII	3
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe)	80	VII	2
FR ₂	dracunculus 'Franse Dragon' (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus.....	60	VII	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Lebensber.	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
<p>Crocus / Echter Safran ○</p>				
ST ₁	sativus , herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet.....	15	IX-X	4
<p>Galium / Waldmeister ◐-●</p>				
G ₂	odoratum , heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet.....	15	V	3
<p>Helichrysum / Currykraut ○</p>				
FR ₁	serotinum , (Syn. <i>H. italicum</i> ssp. <i>serotinum</i>) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb.....	50	VI-VII	3
<p>Humulus / Hopfen ○-◐</p>				
GR ₂	lupulus , starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen.....	300	VII-IX	8
<p>Hypericum / Johanniskraut ○</p>				
FR ₁	perforatum , Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen.....	40	VI-VIII	2
<p>Hyssopus / Ysop ○</p>				
ST ₁	officinalis , Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet.....	40	VIII	2
ST ₁	– 'Alba' , weiße Blüten, sonst wie die Art.....	40	VIII	2
ST ₁	– 'Rosea' , Blüte rosa, sonst wie die Art.....	40	VIII	2
ST ₁	officinalis ssp. aristatus , Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet.....	30	VIII-IX	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Lebensber.	Name	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Lavandula / Lavendel ○				
FR ₁	angustifolia , Blüten lavendelblau. Blüten und Blätter für Duftkissen, Beruhigungsmittel. Die einzelnen Lavendelsorten unseres Sortiments siehe unter 'Blütenstauden!'		35	VII-VIII	3
	Levisticum / Liebstöckel / Maggikraut ○				
FR ₂	officinalis , Gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen. ...		150	VII	2
	Melissa / Zitronenmelisse ○-●				
FR ₂	officinalis , frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch		80	VII	2
	Mentha / Minze ○-●				
FR ₂	spicata 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. INFO: Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang		60	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita 'Agnes' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ...		70	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Chocolate' (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko		60	VII-VIII	3
B ₂	– 'Erdbeerminze' (Erdbeerminze), Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen		50	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze		80	VII-VIII	3
FR ₂	x piperita var. citrata 'Lemon' (Zitronenminze), Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele		70	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Orange' (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufen		70	VII-VIII	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Mentha x rotundifolia 'Flecked Form' (Weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude.....		80	VII	3
	Myrrhis / Süßdolde ○-●				
GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze		80	VI-VII	4
	Origanum / Majoran ○				
FR ₁	vulgare , Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten		30	VII-VIII	2
FR ₁	– 'Compactum' (Dost), rosalia Blüten Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet.....		15	VII-IX	2
FR ₁	– 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze.....		25	VII-IX	2
	Pycnanthemum / Amerikanische Bergminze ○				
FR ₁	pilosum, NEU! Präriestaude mit starkem Minzeduft und später cremeweißer Blüte. Für Duftpflanzungen auf sonnigen trockenen Standorten. Blätter auch als Tee und für Süßspeisen.....		60	VII-IX	4
	Rheum / Speiserhabarber ○-●				
FR ₂	rhabarbarum 'Holsteiner Blut' , rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf (mind. 3 L !).....		160	V-VII	7
	Rosmarinus / Rosmarin ○				
FR ₁	lavandulaceus 'Prostratus' (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend		20	III-V	3
FR ₁	officinalis , Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet.....		80	III-IV	3
FR ₁	– 'Arp' , Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze.....		60	III-IV	3

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort Höhe Blüte Preisgr.

Lebensber.	Name	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Rumex / Sauerampfer ○-●				
FR ₂	acetosa , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen		30	VI	2
	Ruta / Weinraute ○				
FR ₁	graveolens 'Jackmans Blue' , Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz- und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut.....		60	VI-VII	3
	Salvia / Gewürzsalbei ○				
FR ₁	officinalis , Blüten blau, graues Blatt als Gewürz, frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen		100	VII	3
FR ₁	– 'Albiflora' , Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ		50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Berggarten' , Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Grete Stölze' , schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau		50	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Icterine' , gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Purpurascens' , rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR ₁	– 'Tricolor' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
	Sanguisorba / Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle ○				
FR ₂	minor , grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate		40	VI-VII	2
	Satureja / Bergbohnenkraut ○				
ST ₁	montana , Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.		25	VII-VIII	2

Heil- und Gewürzpflanzen

Lebensber.

Standort

Höhe

Blüte

Preisgr.

Sedum / Fetthenne ○

FR ₁	reflexum , Blüten gelb, walzenförmige graugüne Triebe. Junge Triebe und Blätter eßbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)	20	VII-VIII	1
-----------------	---	----	----------	---

Silybum / Mariendistel ○

B ₁	marianum , Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig	130	VI-IX	4
----------------	---	-----	-------	---

Thymus / Thymian ○

ST ₁	citriodorus (Zitronenthymian), Blätter zu Salat	20	VI-VII	2
FR ₁	– 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker	10	VI-VII	2
FR ₁	– 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs	20	VI-VII	2
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet .	15	VII-VIII	2
ST ₁	– 'Tabor' , TIPP! Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichermaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar	15	VI-VII	2

Valeriana / Baldrian ○-●

FR ₂	officinalis , Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum	100	VI-VIII	2
-----------------	--	-----	---------	---

	Andropogon / Bartgras ○			
FR ₁	gerardii , Hohes Präriegras, Blätter blaugrün, im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest	200	IX	4
	scoparius (Schizachyrium) , siehe Schizachyrium scoparius!			4
	Bouteloua / Moskitogras ○			
ST ₂	gracilis (oligostachya) , schmale Blätter, viele waagrecht stehende Ähren. Ähneln einem Mückenschwarm, der in der Luft steht. Für eher trockenen Platz, schön in Wassernähe	30	VII-IX	2
	Briza / Zittergras ○-●			
FR ₁	media , lockere Rispen mit zierlichen, flachen Ähren. Schön für Schnitt, auch als Trockenblume	40	V-VI	2
FR ₁	– 'Limouzi' , Prächtige veg. vermehrte Form des Zittergrases mit größeren Blüten, reichblühend. Bild. ..	50	V-VIII	3
	Calamagrostis / Reitgras ○-●			
FR ₂	acutiflora 'Karl Foerster' , TIPPI Horstiger Wuchs, früh grünend und früh blühend. Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön. Eines der besten Ziergräser überhaupt! Bild	150	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Overdam' , Blätter weiß-gelb gerandete. Sehr auffällig, v.a. im Austrieb und bei guter Ernährung. Sonst wie oben. Bild	130	VI-VIII	3
FR ₂	– 'Waldenbuch' , Ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', aber etwas schwächerwüchsig und angeblich unempfindlicher gegenüber Rostpilzen.....	130	VI-VIII	3
FR ₂	brachytricha (Diamantgras), sehr auffällige und große, silbrigwirkende Blütenstände, wintergrüner Horst ○	100	VIII-IX	5
GR ₁	varia (Berg-Reitgras), NEU! Ähnlich dem bekannteren C. acutiflora, aber noch robuster. Attraktive gelbgrüne Rispenähren, horstbildend. Verträgt sowohl trockene als auch feuchte Standorte in Sonne oder lichtem Schatten. Sehr wurzeldruckverträglich! Gut als Gehölzvorpflanzung.	50/100	VII-IX	4

Lebensber.	Name	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Carex / Segge				
ST ₂	buchananii (Fuchsrote Segge), rotbraune aufrechte Halme, wintergrün. Aus Neuseeland, besondere Farbe, für nicht zu trockenen Standort		40		3
GR ₁	caryophylla 'The Beatles' (Schopfsegge), Feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün. ...		20	IV-V	3
G ₂	conica 'Snowline' (Weißbunte Zwergsegge), zierliches wintergrünes Gras mit hübschem weißen Blattrand. Gut als Bodendecker oder Vordergrundpflanze in schattigen Beeten, auch als Kübelpflanze geeignet.		20/30	IV-V	3
FR ₃	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand		75	VII-VIII	3
GR ₁	hachijoensis 'Evergold' , Grünes Blatt mit breitem, gelbweißer Mittelnerv, immergrün. Auffälliges Schattengras mit ganzjährig schönem, überhängendem Grasschopf.		30	IV-V	4
ST ₂	montana (Bergsegge), , immergrüne überhängende Schöpfe. Langlebig und zuverlässig		20	III-IV	3
GR ₂	morrowii 'Aureo-Variegata' , deutlich gelb gerandetes schmales dunkelgrünes Blatt. Immergrünes Schattengras.....		40	III-V	3
GR ₂	– 'Icedance' (Japan-Segge), (<i>Carex foliosissima</i> 'Ice Dance') schmale dunkelgrüne Blätter mit deutlicher weißer Längszeichnung. ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich durch kurze Ausläufer aus im Gegensatz zu den anderen, horstigen <i>Carex morrowii</i> . Guter Bodendecker.....		40	IV-V	3
GR ₂	– 'Variegata' (Japan-Segge), Eines der am meisten verwendeten Schattengräser: dunkelgrünes Blatt, heller Rand. Horstig, ausdauernd, zuverlässig ...		40	III-V	3
GR ₂	muskingumensis (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste. Einzeltriebe palmenähnlicher Wuchs, bei guter Wasserversorgung vielseitig verwendbar von Sonne bis Schatten		70	VII-VIII	3
GR ₂	– 'Little Midge' (Zwerg-Palmwedelsegge), TIPP! Zwergform der Palmwedelsegge. Standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker!.....		20	VII-VIII	3
G ₂	pendula (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün. Eines der größten wintergrünen Schattengräser		90	VI-VII	3

G ₂	Carex plantaginea (Breitblatt-Segge), sehr breite, frischgrüne Blätter, am Stängelgrund oft rotbraun. Sehr schönes und auffälliges Schattengras, als Bodendecker geeignet ●-●	20/30	V-VI	5
FR ₃	pseudocyperus (Zypernsegge), hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf ○-●	80	VI-VII	3
G ₂	sylvatica (Waldsegge), heimisches wintergrünes Schattengras mit überhängenden, rel. breiten Blättern ●-●	30/80	V	3
G ₂	umbrosa (Schatten-Segge), halbwintergrüne Horste, überhängende schmale Blätter. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20	IV-V	3

Chasmanthium (Uniola) /

Plattährengras ○-●

FR ₂	latifolium , Präriegras mit brauner Herbstfärbung, reich beblätterte Halme, schöne Blütenrispen mit großen platten Ähren. Im Gesamteindruck ein wenig bambusähnlich	60/100	IX-X	4
-----------------	--	--------	------	---

Cortaderia / Pampasgras ○

FR ₁	selloana 'Pumila' , große silbrige, dicht geschlossene Blütenrispen, zuverlässig blühend. Wegen niedrigerem Wuchs auch für kleinere Gärten. Wir führen nur veg. vermehrte Pampasgräser der winterhärtesten Sorten, trotzdem trockener Winterschutz. Rückschnitt erst nach Winter!	150	IX-X	7
FR ₁	– 'Sunningdale Silver' , große silberweiße Wedel, höherwüchsig, sonst wie vorige	90/250	IX-X	7

Deschampsia / Waldschmiele ○-●

GR ₂	cespitosa 'Bronzeschleier' , dichte frischgrüne Horste mit überhängenden schmalen Blättern, Mitte auch im Winter grün. Hohe, feine Blütenrispen weben gelbbraune Schleier über der Pflanzung. Eines der schönsten und dankbarsten Gräser für Sonne bis Schatten, auch großflächig verwendbar	50/80	VI-VII	3
GR ₂	– 'Goldschleier' , Ähren locker, lichtgelb, sonst wie vorige. Bild	50/80	VI-VIII	3

GR ₂	Deschampsia cespitosa 'Tardiflora', NEU! Unsere kleinste Waldschmiele, auch für kleinere Gärten und Beete geeignet. Von hellgrün zu hellbraun verfärbende Blüten, relativ spät- und sehr reichblühend	40/70	VI-VIII	3
GR ₂	– 'Taurträger', TIPP! Gelbliche lockere Blütenrispen, vom Gesamteindruck her meine Lieblingssorte. Sonst wie oben	50/100	VI-VIII	3
	Eragrostis / Purpur-Liebesgras ○			
FR ₁	spectabilis , Präriegras mit wolkgigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.	60	VIII-IX	5
	Festuca / Schwingel ○			
FR ₁	amethystina (Regenbogenschwingel), schlanke Blütenrispen mit violetten Ähren, schmale Blätter in leicht blaugrünen Horsten. Für vollsonnige, trockene Plätze	50	VI-VII	2
FR ₁	cinerea 'Elijah Blue' , (Festuca glauca) Stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum. INFO: Alle Blauschwingel benötigen vollsonnigen, trockenen, gerne sandigen Standort. Nicht geeignet für humosen, nassen Boden	15/25	VI-VII	2
FR ₁	– 'Zwergenkönig' (Blauschwingel), Kleinwüchsige Sorte mit kräftig blausilbrigem Laub. Sehr schön kompakte Polster	10	VI-VII	2
FR ₂	gautieri (scoparia) , frischgrüne Kugelpolster. Wächst rel. stark und verkahlt dann oft von innen. Besser und kompakter ist daher: ○-●	15/25	VI-VII	2
ST ₁	– 'Pic Carlit' (Bärenfellschwingel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster. Etwas stechende Blattspitzen ○-●	10	VI-VII	2
FR ₁	mairei (Atlasschwingel), Solitärgras aus dem Atlasgebirge. Graugrünes, feines Blatt, aufrechte schmale Rispen. Für trockene, auch sandig-steinige Plätze	60/120	VI-VII	3
ST ₁	ovina (Schafschwingel), Robuste Art für mageren Boden. Blaugrüne Horste, Blüten grünlichgelb	20/30	VI-VII	2

	Glyceria / Wasserschwaden	○			
FR ₃	maxima , Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!		120	VI-VIII	3
	Hakonechloa / Japanisches Waldgras	◐			
GR ₂	macra 'Aureola' , lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub. Überhängende Triebe, schön am Beetrand. Bild		40-60	VIII-IX	7
	Helictotrichon / Blaustrahlhafer	○			
FR ₂	sempervirens , Blätter schmal, blaubereift, aufrechte Ähren. Horstmitte wintergrün. Wichtiges Schmuckgras für sonnige, freie Plätze ohne Staunässe		60/120	VII-VIII	3
FR ₂	– 'Saphirsprudel' , unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art		50/120	VII-VIII	3
	Imperata / Blutgras	○-◐			
FR ₁	cylindrica 'Red Baron' , schon im Austrieb tiefrotes Laub, keine Blüte. Breitet sich durch kurze Ausläufer aus, insgesamt aber eher schwachwüchsig Bild		40		5
	Koeleria / Schillergras	○			
FR ₁	glauca , graugrüne Horste, gelbgrüne Ähren. Anspruchslos, verträgt mehr Feuchtigkeit als Blauschwengel		20/30	VI-VII	2

Luzula / Marbel 

GR ₂	nivea (Hainsimse (Marbel)), (Schneemarbel), schmale wintergrüne Blätter mit weißer Behaarung. Blüte kugelig weiß, auffällig. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20/40	VI-VII	2
GR ₂	pilosa 'Igel' (Haarmarbel), Wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge. 	15	V-VI	3
G ₂	sylvatica (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub, lockerhorstig. Eines der wichtigsten und unempfindlichsten Schattengräser	30/40	V-VI	2
G ₂	– 'Marginata' (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet. Etwas anspruchsvoller als die Art	30	V-VI	3
G ₂	– 'Tauernpaß' (Hainsimse (Marbel)), breites dunkelgrünes Laub, wüchsig	30/40	V-VI	3

Melica / Perlgras 

ST ₁	ciliata , Blätter graugrün, Blütenrispe silbrig. Sehr trockenheitsverträglich, für Freifläche und Dachbegrünung. Selbstaussaat!.....	30/60	V-VI	2
-----------------	---	-------	------	---

Miscanthus / Chinaschilf ○

FR ₂	giganteus 'Aksel Olsen' (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie. Sehr starkwüchsig, fast tropischer Charakter. Qualität mind. 1-L-Rundtopf	350		6
B ₂	sinensis 'Adagio' (Zwerg-Chinaschilf), NEU! Auslese aus 'Yakushima'-Absaat: Niedrige und sehr reichblühende Sorte mit im Aufgehen rötlichen, später silberweißen Blütenständen. Sehr schöne Wuchsform, auch für kleinere Beete geeignet.....	40/70	VIII-X	5
B ₂	– 'Ferner Osten' , schmalblättrig, glänzend rot aufblühend. Sehr reichblühend. Aus unserer Sicht das beste halbhohe Chinaschilf mit roter Blüte! Bild	120/160	VIII-IX	5
FR ₂	– 'Flamingo' , Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.	120/150	VIII-IX	5
B ₂	– 'Ghana' (Kupfer-Chinaschilf), NEU! Eine neuere Sorte mit außergewöhnlich schöner Herbstfärbung: schon ab August verfärben sich die relativ breiten, bogig überhängenden Blätter schokoladenbraun und werden im Spätherbst leuchtend orangerot! Blütenhalme straff aufrecht, rotbraun	130/160	IX-X	5
B ₂	– 'Gracillimus' , schmalblättrig, überhängendes Blatt mit silbernem Mittelstrich. Blüht fast nie. Altbewährte architektonische Sorte	150		5
FR ₂	– 'Graziella' , weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung. Blatt schmal, ähnlich 'Gracillimus'.....	120/180	VIII-IX	5
B ₂	– 'Große Fontäne' , Hohe Sorte von Ernst Pagels: lange, elegant überhängende Blätter, Blüten anfangs silbrigrosa, später silbrig.....	150/220	IX-XI	5
FR ₂	– 'Hermann Müssel' , TIPP! Blüten golden getönt, später silbrig. Sehr reichblütig. Blätter schmal, Wuchsform breit kugelig. Sehr schöne, eher niedrige Sorte!	120/160	IX-X	5
FR ₂	– 'Kleine Fontäne' , rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, früh- und langblühend. Durch die reiche Nachblüte schieben sich immer neue rötliche Blütenrispen zwischen die älteren silbrigen, sehr schön!	120/150	VII-X	5
FR ₂	– 'Kleine Silberspinne' , niedrige schmalblättrige Sorte, silbrige Wedel, reichblühend. Steif aufrechter Wuchs...	100/140	VII-IX	5

B ₂	Miscanthus sinensis 'Little Zebra' ®, Zwergform mit gestreiftem Blatt. Blatt grün mit gelben Querstreifen, Blüte silbrigrosa. Für geschützte Standorte.....	60	VIII-IX	7
FR ₂	– 'Malepartus' , breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten.....	130/200	IX-X	5
B ₂	– 'Morning Light' , sehr schmale Blätter mit auffälligem weißem Mittelstreifen, blüht selten. Wirkt wie ein sehr silbriges 'Gracillimus', empfehlenswert!	100		5
B ₂	– 'Pünktchen' , Zebragras. Die gelben Querstreifen am Blatt entstehen oft erst im Frühsommer. Zuverlässige, im Aufgehen rötliche Blüte.....	120/200	IX-X	6
FR ₂	– 'Silberfeder' , große silbrige Blütenwedel, älteste zuverlässig blühende Sorte	130/200	VIII-IX	5
FR ₂	– 'Sioux' , NEU! Niedrige Sorte mit rötlichen Blütenähren und einer hervorragenden Herbstfärbung der schmalen Blätter: Von rötlichbraun am Herbstanfang bis zu kräftigem Rot im Spätherbst. Im Herbst mit ‚Ghana‘ unser buntestes Chinaschilf!.....	50/80	VIII-IX	5
B ₂	– 'Strictus' , gelb quergestreiftes Blatt. Blüht fast nie.....	180		6
B ₂	– 'Yakushima Dwarf' , Frühblühend, feinblättrig. Sehr niedrige Sorte mit fast kugeligem Wuchs. Bild	50/80	VII-IX	5

Molinia / Pfeifengras



FR ₂	arundinacea 'Skyracer' (Riesenpfeifengras), TIPPI! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras. Wie alle hohen Pfeifengräser leuchtend gelbe Herbstfärbung, eines der auffälligsten Herbstgräser! Leider knicken die Halme oft am Winterende.....	60/200	VIII-X	3
FR ₂	– 'Transparent' , aufrecht, oben übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten.....	50/200	VIII-X	3
FR ₂	caerulea 'Edith Dudszus' , Höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs, dunkler Blüte, Herbstfärbung und guter Standfestigkeit bis in den Winter	40/90	VIII-IX	3
FR ₂	– 'Heidebraut' , Etwas höhere Form, schön im Heidegarten.	40/80	VIII-IX	3
GR ₂	– 'Moorhexe' , niedrige Sorte mit schwarzen Ähren. Schön im Vordergrund und im Heidegarten. Bild	30/60	VIII-IX	3
B ₂	– 'Variegata' , Blätter im Austrieb auffällig weißgrün gestreift, dadurch sehr bunter Gesamteindruck des frühlommerlichen Horstes. Etwas schwachwüchsiger, sonst wie die Art	30/50	VIII-IX	3

Panicum / Rutenhirse ○

FR ₂	virgatum 'Cloud Nine' (Riesen-Rutenhirse), Sehr hohe, aber standfeste Sorte mit starken blaubereiften Halmen. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	180	VIII-IX	5
FR ₂	– 'Dallas Blues', TIPP! Noch eine ganz besondere Panicum-Sorte: breites blaugraues Blatt, schon ab Spätsommer gelb verfärbend. Sehr große und dunkle, fast violette Blütenrispen. Herausragend gute Standfestigkeit vom Sommer bis zum Winterende! Topfgröße 1 L.....	150	VII-IX	5
FR ₂	– 'Heavy Metal' , Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs Bläuliche Blütenrispen. INFO: Alle Panicum sind hervorragende Ziergräser für sonnige Hochsommer- und Herbstaspekte. Alle sind horstig und langlebig, die lockeren Blütenrispen sehr gut für Schnitt	120	VIII-IX	3
FR ₂	– 'Northwind' (Große Rutenhirse), NEU! Straff aufrechte Sorte mit blaugrünem Laub. Von den hochwüchsigen Sorten die absolut standfesteste und trockenheitsverträglichste Form die wir kennen. Goldgelbe Herbstfärbung. Bestnoten in der Staudensichtung.....	170	VI-IX	5
FR ₂	– 'Rotstrahlbusch' , altbewährte, relativ niedrige Sorte mit schöner rotbrauner Herbstfärbung. Oft schon im Sommer einige rote Blattspitzen. Unsere schwachwüchsige Sorte, auch für kleinere Beete geeignet.....	100	VIII-IX	3
FR ₂	– 'Shenandoah' , Bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse!	100	VIII-IX	3
FR ₂	– 'Strictum' , hellgrüne Rutenhirse, gut zum Schnitt.....	150	VII-X	3
FR ₂	– 'Strictum Compactum' , Grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum'	120	VIII-IX	3

Pennisetum / Lampenputzergas ○

FR ₂	alopecuroides 'Cassian' , Früh- und reichblühend. Ähnlich 'Hameln', aber mit schöner goldorangefarbener Herbstfärbung.	40/70	VIII-X	4
FR ₁	– 'Compressum' , wärmeliebendes hochwüchsiges Lampenputzergas.....	60/120	VIII-IX	3
FR ₁	– 'Hameln' (Federborstengras), niedrigere, reich- und frühblühende Standardsorte	40/70	VII-IX	3
FR ₁	– 'Herbstzauber' , blühwillige Sorte mit schönen großen Rispenähren. Blüht etwas später als 'Hameln'. Bild	60/80	VIII-X	3
FR ₂	– 'Japonicum' (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen. Echte, veg. vermehrte Sorte!	90/120	IX-X	3
ST ₁	– 'Little Bunny' , Niedliche Zwergform, v.a. für Kästen und Tröge	15	VII-IX	4

Phalaris / Rohrglanzgras ○-●

FR ₂	arundinacea 'Feseys Form' , Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig, weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil. Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta').....	50/70	VI-VII	4
-----------------	---	-------	--------	---

Schizachyrium / Prärie-Bartgras, Little Bluestem ○

FR ₁	scoparium 'Cairo' , Streng horstiges Präriegras mit sehr auffälligem Farbwechsel: Blätter grün bis bläulich, im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb. Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden nicht geeignet.	100	VIII-IX	5
-----------------	--	-----	---------	---

Sesleria / Blaugras, Kopfgras ○

ST ₁	albicans (Blaugras), (fälschlich <i>Sesleria caerulea</i>) grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt trockene, aber auch feuchtere Standorte	15/25	V-VII	2
FR ₁	autumnalis , Kleineres herbstblühendes Gras mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen. Blatt matt blaugrün, wintergrüne Horste	25/40	IX-X	3
GR ₂	heuffeliana (Kopfgras), TIPP! Syn. <i>S.heuffleriana</i> . Sehr frühblühend und frühgrünend. Blüten schwarz mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig bereift. Horstig. Eine völlig unempfindliche Schönheit für den Frühjahrgarten!	20/40	IV-V	3

Sorghastrum (Chrysopogon) / Goldbartgras ○

FR₁ **nutans 'Indian Steel'**, Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, gelbe überhängende Staubgefäße, auffälliges herbstblühendes Präriegras, standfest nur auf trockenen Standorten. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L..... 120 VIII-X 5

Spartina / Goldleistengras ○

FR₃ **pectinata 'Aureomarginata'**, überhängende glänzendgrüne, deutlich gelb gerandete Blätter. Starkwüchsig mit Ausläufern. Hervorragendes Schnittgras, ideal für Blumensträuße 150 VIII-IX 4

Spodiopogon / Zotten-Raugras ○

FR₂ **sibiricus**, locker horstig, straffe Halme, breite, waagrecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter 150 VI-VII 4

Sporobolus / Präriegras ○

FR₁ **heterolepis 'Duftwolke'**, **TIPPI** Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, süßer honigartiger Duft. Sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. **Bild** 40/80 VIII-X 4

Lebensber.	Name	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Stipa / Reiherfedergras ○				
FR ₁	calamagrostis (Silberährengras), (<i>Achnatherum calamagrostis</i>) Verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit.....		40/80	VII-IX	4
FR ₁	– 'Algäu' (Silberährengras), (<i>Achnatherum calamagrostis</i> 'Algäu') Blaugüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste. Reichblühend an verzweigten gelblichen Rispen. Eines der besten ganzjährig schönen Gräser! Standfest nur auf trockenen Standorten		40/80	VI-VII	5
FR ₁	capillata (Büschelhaargras), aufrechte Rispe.....		80	VII-VIII	4
FR ₁	gigantea (Riesenfedergras), TIPP! Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für naßkalte Plätze.....		50/200	VII-VIII	5
FR ₁	pennata (Mädchenhaargras), federartige Grannen. Bild .		60	VII-VIII	4
FR ₂	pulcherrima (barbata) , Das klassische Reiherfedergras mit langen, fedrig überhängenden silbergrauen Grannen. Zur Blütezeit eines der auffälligsten Gräser! Danach völlig unscheinbar. Nässeempfindlich. Bild		80	VII-VIII	4
FR ₁	tenuissima 'Pony Tails' (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung! Kurzlebig und nässeempfindlich, oft nur einjährig.....		40	VII-VIII	3

Ziergräser



Briza media 'Limouzi'



Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Ziergräser



Calamagrostis acutiflora 'Overdam'



Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'

Ziergräser



Imperata cylindrica 'Red Baron'



Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Ziergräser



Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'



Molinia caerulea 'Moorhexe' vor Deschampsia

Ziergräser



Hakonechloa macra 'Aureola'



Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' und *Molinia arundinacea*

Ziergräser



Sporobolus heterolepis 'Duftwolke'



Stipa pennata vor *Stipa pulcherrima*

Adiantum / Pfauenradfarn 

G₂ **pedatum**, handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. 50 5
 Bronzefarbener Austrieb

G₂ – **'Imbricatum'**, kleiner und zierlicher als die Art, im Alter 20 5
 flächendeckend

Asplenium / Steinfeder 

ST₂ **trichomanes**, einfach gefiedert, sattgrün. Kleiner 10 5
 wintergrüner Farn für Steinfugen.....

Athyrium / Frauenfarn 

G₂ **filix femina**, Heimische Wildart. Typische hellgrüne 70 4
 Farnwedel 2-3fach gefiedert. Aufrechte trichterförmige
 Horste, keine Ausläufer

G₂ **niponicum 'Metallicum'** (Regenbogenfarn), rotsilbriger 50 5
 Austrieb, später vergrünend. Wuchs horstig

Dryopteris / Wurmfarn 

G₂ **affinis 'Cristata'** (Königs-Goldschuppenfarn), Sehr 80 5
 schöne bogig überhängende Wedel, Fiedern
 kammförmig betrodelt, oft wintergrün

G₂ **affinis (borreri)**, Goldschuppenfarn mit sehr schönem 80 5
 goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige
 Wedel, oft wintergrün

G₂ **atrata** (Elefantenrüsselfarn), Junge Wedel hängen beim 50 5
 Entrollen rüsselähnlich herab. Sehr schöner
 wintergrüner und horstiger Farn

G₂ **erythrosora** (Rotschleierfarn), Sporenbehälter 50 5
 leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb.
 Sehr schöne Art aus Japan

G₂ **filix-mas** (Heimischer Wurmfarn), einfach gefiedert, 100 4
 dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste, meist
 wintergrün. Robust und vielseitig verwendbar

G₂ **wallichiana** (Schwarzschuppen-Wurmfarn), Solitärfarn 100 5
 mit sehr schöner Wedelentfaltung, in geschützten
 Lagen wintergrün..... 

	Matteucia / Straußenfarn	☾-●		
G ₂	struthiopteris , Auffallende trichterförmige Horste, Wedel einfach gefiedert, hellgrün. Bildet unterirdische Ausläufer, braucht Platz!.....		80	5
	Onoclea / Perlfarn	☾-●		
G ₃	sensibilis , Eher kleiner Farn mit aufrechten, hellgrünen, doppelt gefiederten und gelappten Wedeln. Liebt moorige, feuchte Plätze, breitet sich aus.....		40	5
	Osmunda / Königsfarn	☾-●		
G ₃	regalis , doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. Braucht sauren, humosen und feuchten Boden. Einer unserer größten heimischen Farne, Langsamentwickler.....		120	5
	Phyllitis / Hirschzungenfarn	☾-●		
G ₂	scolopendrium , ungefiedert, glänzend dunkelgrün, auch für schattige Steinanlagen		40	5
G ₂	– ' Crispa ' (Krauser Hirschzungenfarn), stark gewellte Wedel.....		40	5
	Polypodium / Tüpfelfarn	☾-●		
G ₂	vulgare , einfach tief gefiedert, wintergrün, breitet sich durch kriechendes Rhizom aus. Verträgt auch Trockenheit, guter Bodendecker auch für schattige Grabanlagen. Rhizom eßbar, leicht süßlich ('Engelsüß').....		30	5

Polystichum / Schildfarn 

G ₂	aculeatum (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht	60	5
G ₃	polyblepharum (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz gegen Spätfrost	70	5
G ₂	setiferum 'Herrenhausen' , feine, dunkelgrüne, breitwüchsige Wedel, wintergrün	50	5
G ₂	– 'Plumosum Densum' (Flaumfederfarn), Wedel moosgrün, mehrfach fein gefiedert, wintergrün. Sehr feine und zarte Erscheinung.....	50	5
G ₂	– 'Proliferum Dahlem' (Filigranfarn), Wedel dreifach gefiedert, bildet flache trichterförmige Horste, wintergrün..... 	60	5

	Acorus / Kalmus	○-●			
0-20	calamus , Blüten grünliche Kolben, schwertförmiges Blatt. Sich ausbreitendes Rhizom, duftet aromatisch süß		70	VI-VII	3
0-20	– ' Variegatus ', auffällig weiß-grün gestreiftes Blatt, sonst wie die Art.....		60	VI-VII	5
	Alisma / Froschlöffel	○-●			
0-20	plantago-aquatica , weiße Blüten an lockeren Blütenständen, langgestielte schmale Blätter. Wuchs horstig. Fruchtstände dekorativ im Herbst und Winter ..		70	VII-VIII	3
	Aponogeton / Wasserähre	○			
10-40	distachyos , Blütenähre mit vielen weißen Blüten, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit!		10	VI-X	7
	Butomus / Blumenbinse	○			
0-20	umbellatus , rosa Blüten in schalenförmigen Scheindolden, lange lineale Blätter. Für Flachwasser. Anspruchslos, dekorative Blüten und Fruchtstände		100	V-VII	3
	Calla / Sumpfcalla	○-●			
0-10	palustris , Heimische Wildstaude mit breiter weißer Blütenwand um grünen Kolben, frischgrüne große Blätter, rote Beeren. Kriechender Wuchs. Für Wasserrand, gerne halbschattige, kühle Plätze		20	VI-VII	5
	Callitriche / Wasserstern	○-●			
20-50	palustris , Wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig.....			VI-VII	4

Lebensber.	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Caltha / Sumpfdotterblume ○-●				
0-20	palustris , heimische Sumpfdotterblume. Schöner Frühjahrsblüher mit gelben Schalenblüten. Für feuchte Beete und Wasserrand, verträgt auch Überflutung		20/40	IV-V	3
0-5	– ' Multiplex ', goldgelb gefüllt, schwächerwüchsig. Für feuchte Beete und Wasserrand ohne starke Überflutung		20	IV-VI	5
0	palustris var. alba , sehr frühblühende weiße Form aus dem Himalaya. Schwächerwüchsig, verträgt keine Überflutung		20	IV-V	5
	Carex / Zypernsegge ●				
0	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand		75	VII-VIII	3
0-10	pseudocyperus , hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf..... ○-●		80	VI-VII	3
	Crassula / Nadelkraut ○				
10-40	recurva , Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig. Breitet sich aus.....			VII-VIII	4
	Eleocharis / Nadelsimse ○				
0-25	acicularis , frischgrüner rasenartiger Wuchs. Bildet grüne Teppiche am sumpfigen Wasserrand, wächst auch gut unter Wasser und bildet dort 'Unterwasserrasen', Sauerstoffproduzent		10	VI-IX	3
	Equisetum / Sumpfschachtelhalm ○-●				
0	hyemale var. robustum , starkwüchsige Blattschmuckstaude. Dicke, oft wintergrüne runde Schachtelhalm-Röhren. Empfindlich in der Anwachsphase, nicht zurückschneiden! Später oft stark wuchernd		100	VI-VII	6

	Eriophorum / Wollgras	○			
0	angustifolium , weißwollige Fruchstände, Charakterpflanze der Hochmoore, breitet sich aus		30	VI-VII	3
0	russeolum , Wollige Blütenköpfe in leuchtendem orange bis orangebraun. Flauschig und sehr dekorativ. Selten im Handel!		25	VI-VII	4
0	vaginatum , silbrigweiße Fruchstände, horstiger Wuchs .		30	VI-VII	3
	Euphorbia / Sumpfwolfsmilch	○-●			
0	palustris 'Walenburg's Glory' , TIPP! Gelbgüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln, leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden. Starkwüchsig und robust, für kleinere Beete besser die Sorte 'Teichlaterne'		120	V-VII	5
	Geum / Bachnelkenwurz	○-●			
0	rivale , das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand.....		40	V-VI	3
	Glyceria / Wasserschwaden	○			
0-10	maxima , Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!		120	VI-VIII	3
	Hibiscus / Sumpfeibisch	○			
0	moscheutos 'Galaxy' , sehr großblumige Mischung: weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge. Für warme Plätze in feuchten Beeten oder am Wasserrand. Guter Winterschutz nötig!		120	VII-X	7
	Hippuris / Tannenwedel	○-●			
0-40	vulgaris , tannennadelartiges, frischgrünes Laub in Quirlen an walzenförmigen Trieben. Wächst aufrecht über der Wasseroberfläche, in tieferem Wasser auch untergetaucht. Sauerstoffproduzent. Breitet sich aus....		40	VII-VIII	3

	Hottonia / Wasserfeder	○-●			
20-30	palustris , Eine der schönsten Unterwasserpflanzen, feingefiedert, rosa Blüte über dem Wasser			V-VI	4
	Houttuynia / Eidechschwanz	○-●			
0-5	cordata 'Chamaeleon' , Ausläuferbildende Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub und weißer Blüte. Guter Winterschutz nötig!		40	VI	5
	Iris / Sumpf-Iris	○			
0	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig		80	V-VII	5
0-10	laevigata (Sumpffiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalen, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpffiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung		70	VII-VIII	5
0-20	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend..... ○-●		80/100	V-VII	3
0	sibirica (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet.....		80	V-VII	4
0-15	versicolor (Sumpffiris), violettpurpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpffiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich		100	VI-VII	4
0-15	– 'Kermesina' (Sumpffiris), rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art		60	VI-VII	4

Juncus / Binse ○-●

- 0-10 **effusus** (Flutterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus..... 60 VI-VIII 3
- 0-10 **ensifolius**, braunblühende Zwergbinse..... 30 VII-VIII 3
- 0-15 **inflexus (glaucus)**, blaugrüne runde Halme, kleine braune Blütenköpfe. Horstiger Wuchs. Wintergrüne Strukturpflanze für den Teichrand 50 VII-VIII 3

Lobelia / Sumpfflobelie ○

- 0 **siphilitica**, Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand 80 VII-VIII 3

Lysichiton / Scheincalla ●

- 0-10 **americanus**, auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nährhafte Böden. Erreicht die Endhöhe erst nach einigen Jahren 60 IV-V 7

Lysimachia / Pfennigkraut ○-●

- 0 **nummularia**, Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.! 5 VI-VIII 1
- 0-10 **thysiflora**, Straußgoldfelberich, ausläuferbildende Sumpfpflanze mit kleinen gelben Blüten in dichten Trauben 30 VI-VIII 3

Lythrum / Blutweiderich ○-●

- 0-10 **salicaria**, rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkraftigsten heimischen Wildstauden..... 80 VII-IX 3

Mentha / Wasserminze ○

- 0-10 **aquatica**, rotviolette Blütenähren, Blatt aromatisch duftend. Starkwüchsig 60 VI-VIII 2

	Menyanthes / Fieberklee	○-●			
0-20	trifoliata , geschützte heimische Wildstaude (Enziangewächs) mit auffälligen, weißen zottigen Blüten. Schönes dreiteilig gelapptes Blatt. Kriechendes Rhizom, das sich in schlammigem Boden stark bewurzelt, aber auch schwimmend weit ins offene Wasser hinauswächst.....		30	V-VI	5
	Mimulus / Gauklerblume	○-●			
0	luteus , große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstaussaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig....		50	V-IX	2
0-10	ringens , aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten		60	VI-VIII	3
	Myosotis / Sumpfergößmeinnicht	○-●			
0-10	palustris , (Syn. <i>Myosotis scorpioides</i>) himmelblaue Blüten über starkwüchsigen Laubkissen. Für feuchte Plätze, verträgt auch Überflutung		30	V-VIII	2
	Nuphar / Wassermumme	○-●			
50-180	lutea , gelbe Teichrose mit glänzendgrünem runden Schwimmblatt (ähnlich Seerosen) und kleinen gelben, kugeligen Blüten dicht über dem Wasser. Bildet auch salatblattähnliche Unterwasserblätter am Teichgrund. Erträgt auch halbschattige Plätze und bewegtes Wasser.....			VI-VIII	9

Nymphaea / Seerose ○

- 60-120 **alba**, weiß, wüchsige Wildform mit relativ kleinen Blüten und sehr starkem Blattwuchs VI-VIII 9
- 40-70 **Hybride 'Albatros'**, weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend VI-VIII 10
- 70-120 – **'Escarboucle'**, leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht VII-VIII 10
- 40-70 – **'Fabiola'**, intensives rosa, blüht früh und reich VI-VII 10
- 30-50 – **'Froebeli'**, karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte VII-VIII 10
- 80-100 – **'Hever White' ('Hermine')**, weiß, zierlich, früh blühendste Sorte V-VII 10
- 40-70 – **'James Brydon'**, kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich ○-● VII-VIII 10
- 40-80 – **'Marliacea Chromatella'**, hellgelb blühend, wüchsig. Interessante dunkelgrüne Schwimmblätter mit roter Zeichnung oder Punkten VII-VIII 10
- 80-120 – **'Marliacea Rosea'**, weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze..... ○-● VI-IX 10
- 20-50 – **'Walter Pagels'** (Zwerg-Seerose), **NEU!** Perfekt für kleine Teiche: Gesunde kleine Blätter und relativ große weiße Blüten. Lange Blütezeit und für einen Wasserstand von nur 20-50 cm geeignet..... VII-VIII 10

Nymphoides / Seekanne ○-●

- ab 10 **peltata**, kleine gelbe Blüten dicht über dem Wasser, hellgrün glänzende rundliche Schwimmblätter 5 VII-VIII 3

Orontium / Goldkeule ○

- 10-40 **aquaticum**, leuchtengelbe schmale Kolben an weißen Stielen. Laub samtig blaugrün, Unterseite silbrigweiß schimmernd. Blätter und Blüten über dem Wasser stehend, bei hohem Wasserstand auch Schwimmblätter 15 V-VI 7

0-50	Phragmites / Schilfrohr australis (communis) , braunrote Wedel, heimische wuchernde Reaktivierungspflanze. Beste Wasserreinigungskraft!	○	200	VII-IX	3
20-40	Pontederia / Hechtkraut cordata , blaue Blütenkolben, glänzendgrünes lanzettliches Laub. Sehr schöne Sumpfpflanze. Im Winter als Frostschutz mindestens 20 cm unter Wasser!.....	○	80	VII-VIII	6
ab 20	Ranunculus / Sumpfhahnenfuß aquatilis , Fein gefiederte Unterwasser- und Schwimmblätter, Blüte weiß, über dem Wasser stehend.....	○-●	5	VI-VIII	4
0-5	flammula (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Stark ausbreitend. Blüte gelb.....		40	VI-IX	2
0-30	lingua , Zungenhahnenfuß mit goldgelb glänzenden Schalenblüten und lanzettlichen Blättern an bis oben beblätterten Stängeln. Breitet sich aus.....		100	VI-VIII	3
10-30	Sagittaria / Pfeilkraut latifolia , breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte in lockeren Quirlen. Bildet wie alle Pfeilkraut eiförmige Überwinterungsknollen	○	50	VI-VII	4
0-30	sagittifolia , Blüten weiß mit rosa Grundfleck, schmalblättrig, sonst wie vorige.....	○-●	50	VI-VII	4

	Scirpus / Simse	○			
10-50	lacustris (Teichsimse), (Schoenoplexus lacustris) blaugrüne runde Halme, kleine braune endständige Blüten. Starkwüchsig, verträgt relativ hohen Wasserstand.....	○-●	150	VI-VIII	4
0-20	tabernaemontani 'Zebrinus' (Zebrasimse), (Schoenoplexus tabernaemontani) weißgelb und grün geringelte runde Halme. Auffällige Blattschmuckstaude		80		5
	Sparganium / Igelkolben	○-●			
0-20	erectum , dekorative stachelige Frucht an dreikantigen Halmen. Stark wuchernd, für kleine Teiche ungeeignet		50	VII-VIII	3
	Stratiotes / Krebschere	○			
ab 30	aloides , Starre Unterwasserrosetten, die im Sommer an die Oberfläche kommen und weiße ansehnliche Blüten bilden. Für kalkarmes Wasser, können sich ausbreiten. Bilden im Alter mächtige Rosetten. Preisgruppe 4 gilt für kleinere, junge lose Rosetten		25	VII-VIII	4
	Typha / Rohrkolben	○			
10-30	angustifolia , braune Kolben, schmales bandförmiges Laub, starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend.....		200	VII-VIII	3
10-30	latifolia , Breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, Starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend		200	VII-VIII	3
0-20	laxmannii , braune etwas kürzere Kolben, schmales Laub. Weniger wuchernd als die vorigen		150	VII-VIII	4
0-10	minima , (Zwergrohrkolben), runde braune Kolben und sehr schmales Blatt. Weniger wuchernd		50	VI-VIII	4
	Veronica / Bachbunge	○-●			
0-10	beccabunga , Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer		30	V-IX	2

Heil- und Gewürzpflanzen ab Seite 152

Seite

Ziergräser ab Seite 158

Seite

Farne ab Seite 176

Seite

Wasserpflanzen ab Seite 180

Seite

Unser Service für Gartenfreunde

Die Vielfalt der Stauden und ihrer Verwendungsmöglichkeiten macht es nicht immer leicht, die für den jeweiligen Zweck passenden Stauden auszuwählen. Ich kann Ihnen daher folgende Dienstleistungen anbieten:



Beetplanung bei uns in der Gärtnerei

Sie haben einen leeren Vorgarten und wollen diesen bepflanzen? Der Pflegeaufwand Ihrer Blumenbeete wird Ihnen zu hoch und Sie wünschen sich eine pflegeleichte Alternative mit vielen Blüten und Schmetterlingen, aber ohne Gießarbeit? Oder Sie träumen von einer edlen Staudenrabatte nur mit weißblühenden Stauden? Für alle möglichen Gartenwünsche kann ich Ihnen bei uns in der Gärtnerei eine individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Staudenkombination zusammenstellen. Wenn Sie die Stauden dann bei uns erwerben, ist diese **Pflanzplanung für Sie kostenfrei!** Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin. Sehr hilfreich sind auch Fotos und eine Beet-Skizze mit Größenangaben.



Gartenberatung vor Ort

Ist mein Gartenboden jetzt eher lehmig oder eher humos-sandig? Kann ich meine alten Gehölze verjüngen oder lohnt sich das nicht mehr? Habe ich Problemunkräuter in meinem Beet und welche Pflegestrategie eignet sich zur Bekämpfung am besten?

Diese und viele andere Fragen rund um Neuplanung und Gartenumgestaltung sind am schnellsten und einfachsten bei einem Ortstermin in Ihrem Garten zu klären. Ich biete Ihnen diesen Service gerne an. Für eine **Kostenbeteiligung von 35,- €/h** komme ich direkt zu Ihnen in Ihren Garten und berate Sie hinsichtlich all Ihrer Gartenfragen.

Bitte rufen Sie mich einfach an und vereinbaren Sie einen Termin. Der beste Zeitpunkt dafür ist zeitiges Frühjahr bis Ende März oder im Spätsommer Ende August bis Ende September.





Staudenvortrag gefällig?

Haben Sie Interesse an einem Lichtbildvortrag über Staudenthemen in Ihrem Verein oder Verband? Mit Ausnahme der Frühjahrssaison von April-Juli kann ich Ihnen ganzjährig Vorträge insbesondere zu folgenden Themen anbieten:



Mit Stauden durch die Jahreszeiten



Pflegeleichte Gärten: Staudenauswahl und Pflegekonzepte



Steingärten richtig gemacht



Umgang mit Schatten im Garten



Alte und neue Staudenschätze



Die besten Ziergräser für jeden Garten

Die Dauer des Vortrags beträgt ca. 1 bis 1,5 Stunden je nach Thema, die technische Ausrüstung (Laptop, Projektionsgerät, evtl. Leinwand) kann ich zur Verfügung stellen. **Die Kosten für einen Vortrag betragen 100,- €, evtl. zzgl. Fahrtkosten.**

Gerne können Sie uns mit Ihrem Gartenbauverein etc. auch in unserer Gärtnerei besuchen! **Eine Führung durch unsere Schaubetecke inkl. halbstündiger Einführung in das Thema Staudenverwendung kostet 50,- €,** bester Zeitraum hierfür ist August bis Ende Oktober.

Preisliste

gültig ab März 2017

Preisgruppe	Preis 1 – 9 Stück	Preis ab 10 Stück/Sorte
1	2,10 €	1,90 €
2	2,30 €	2,10 €
3	2,50 €	2,30 €
4	2,90 €	2,60 €
5	3,50 €	3,10 €
6	4,00 €	3,60 €
7	5,00 €	4,50 €
8	6,50 €	5,90 €
9	9,00 €	8,00 €
10	14,00 €	12,50 €

Die Preise sind Barverkaufspreise und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (z. Zt. 10,7 %).

Versandkosten

Unsere Pflanzenpreise liegen deutlich unter denen vieler anderer Anbieter. Deshalb wird beim Pflanzenversand zusätzlich eine Kostenbeteiligung für Porto und Verpackung berechnet.

Versandkosten 1-10 Stauden: **6,90 €**

Versandkosten ab 11 Stauden: **pauschal 9,80 €**

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stillschweigend als bindend anerkannt.

Alle Angebote dieser Liste sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die Preise früherer Listen verlieren mit dem Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Eine Lieferverpflichtung besteht auch bei Auftragsbestätigung nicht, wenn durch höhere Gewalt (Witterungseinflüsse, Schädlingsbefall, Misslingen der Kultur etc.) die Pflanzen unverkäuflich wurden. Wenn Terminzusagen durch Witterungseinflüsse nicht eingehalten werden, können wir dafür keine Verantwortung übernehmen. Ersatz in gleichwertigen Arten und Sorten behalten wir uns vor, wenn dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten wurde. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Pflanzenwertes übernommen. Beanstandungen müssen spätestens drei Tage nach Erhalt der Ware erfolgen.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der Kontokorrentzinsen unserer Hausbank zu erheben. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Wilhermsdorf. Der Gerichtsstand ist Fürth.

Die Preise verstehen sich ab Gärtnerei.

Zeichen

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- = schattiger Standort

Lebensbereiche

G = Gehölz

- G₁ trockener Boden
- G₂ frischer Boden
- G₃ feuchter Boden

GR = Gehölzrand

- GR₁ trockener Boden
- GR₂ frischer Boden
- GR₃ feuchter Boden

FR = Freiflächen

- FR₁ trockener Boden
- FR₂ frischer Boden
- FR₃ feuchter Boden

ST = Steinanlagen

- ST₁ trockener Boden
- ST₂ frischer Boden
- ST₃ feuchter Boden

B = Beet

- B₁ trockener Boden
- B₂ frischer Boden
- B₃ feuchter Boden

» Besuchen Sie unsere Staudengärtnerei
und lassen Sie sich von der Pflanzenvielfalt
inspirieren! «



»Einladung zur Schatzsuche!«



Staudengärtnerei Rainer Goldmann
Kreiben 5
91452 Wilhermsdorf (Landkreis Fürth)
Telefon (09102) 993 116
Telefax (09102) 993 117
E-Mail info@goldmann-stauden.de

Öffnungszeiten: März bis Mitte November
Mo.-Fr. 8.00 -18.00, Sa. 8.00 -13.00

Gartenberatung nach Terminvereinbarung –
gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten!



Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.goldmann-stauden.de

RAINER GOLDMANN
Staudengärtnerei