Rainer Goldmann

Staudengärtnerei

Sortimentsliste

2019 | 2020

KOMPETENZ IN STAUDEN · STAUDEN.DE ·

Sehr verehrte Kunden und Gartenliebhaber,

in welche Richtung wird sich das Staudensortiment in Zeiten des Klimawandels weiter entwickeln? Mit unserer **komplett überarbeiteten Sortimentsliste** versuchen wir Ihnen darauf Antworten zu geben. Wieder einmal haben wir unser Sortiment einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden einige Stauden entfernt, die unseren Ansprüchen nicht mehr genügen oder überhaupt nicht nachgefragt wurden.

Dafür gibt es wieder etliche Neuaufnahmen, insbesondere Stauden, die mit den sich häufenden Wetterextremen besser zurechtkommen sowie Stauden, die sich bei uns als Insektenmagneten bewährt haben. Durch unsere eigenen Bienenvölker in der Gärtnerei sehen wir sofort, welche Stauden begehrt sind! Außerdem haben wir jetzt nochmals deutlich mehr Staudenfotos in unsere Sortimentsliste aufgenommen.

Viel Freude beim Blättern und Entdecken wünscht Ihnen
Ihr Staudengärtner

Rainer Goldmann

Noch einige Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen:

NEU! Neuaufnahme in unser Sortiment. Einige Neuaufnahmen werden erst im Februar-März vermehrt und stehen daher erst etwa ab Mai zur Verfügung.

TIPP! Meine Favoriten, meist langlebige und über längere Zeit im Jahresverlauf optisch attraktive Stauden. Nicht alle neu, aber alle noch viel zu selten verwendet! Sollten das Grundgerüst jeder Staudenpflanzung bilden.

INFO Allgemeine Angaben zu einer ganzen Staudengattung oder –art.

Höhe Durchschnittliche Höhenangaben, die wir bei uns ermittelt haben. Die Wuchshöhen sind sehr abhängig von Standort und Wasserangebot und können um bis zu 50% schwanken! Bei doppelten Angaben (z. B. 20/40 cm) bedeutet die erste Zahl die Höhe des Blattschopfes, die zweite die Höhe der Blütentriebe.

Bild Zu diesen Stauden finden Sie ein Foto in unserer Sortimentsliste.

CO Großwüchsige Pflanzen, die wir mindestens im 3L-Topf kultivieren.

Die **Angaben zum Lebensbereich** sind am natürlichen Standort beobachtet und in der Gartenpraxis erprobt. Trotzdem dürfen Sie nicht vergessen: Die Natur kennt kein Schubladendenken, alle Übergänge sind fließend und viele Pflanzen erheblich anpassungsfähiger als wir es ahnen. Also halten Sie sich nicht sklavisch an solche Angaben, es sollen Hilfestellungen sein, aber sie dürfen keinesfalls die Freude am Experimentieren verderben!

Inhalt

Blütenstauden 2

Heil- und Gewürzpflanzen 166

Ziergräser 172

Farne 192

Wasserpflanzen 194

Raum für Ihre Lieblingsstauden 203

Unser Service für Gartenfreunde 204

Preisliste 206

Verkaufs- und Lieferbedingungen 207

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen der Lebensbereiche 208

Acaena/Stachelnüsschen ○

ST_1	**buchananii,** silbergraue Polster, bräunliche Nüsschenfrüchte. **INFO:** Stachelnüsschen stammen aus Neuseeland und Australien und sind immergrüne Bodendecker mit auffälligen Fruchtständen (Name!). Für leichte Böden, empfindlich gegen winterliche Staunässe und Kahlfröste.	10	VI-VII	2
ST_1	**microphylla 'Kupferteppich'**, braunes Polster mit roten Fruchtständen. **Bild**	10	VI-VII	2

Acanthus/Bärenklau ○

FR_2	**hungaricus (longifolius),** Sehr dekorative Schmuckstaude mit ornamentalen Blättern und weißrosa Blüten. Perfekte Solitärstaude für Kiesbeete .	100	VII-VIII	6
FR_2	**hungaricus ‚White Lips' NEU!** Deutlich zweifarbig in der Blüte mit violettbraunen Hochblättern und großen weißen Lippen. Sonst wie vorige. **Bild**	100	VII-VIII	6

Aceriphyllum (Mukdenia) /Ahornblatt ◑-●

G_3	**rossii,** Seltene Schattenstaude aus Nordchina mit großem, handförmigen, ledrigem Laub; Blüte weiß	30	IV	5

Achillea/Schafgarbe ○

B_1	**Clypeolata-Hybride 'Moonshine'**, **TIPP!** Eine niedrige zitronengelbe Schafgarbe mit wirklich silbrigem Laub.	10/40	VI-VII	3
B_1	**filipendulina 'Coronation Gold'**, gelbe Blütendolden, graulaubig, gute Schnitt- und Trockenblume. Nicht so hoch wie 'Parker' und daher standfester auch auf guten Böden. **Bild**	70	VI-IX	3
B_2	**- 'Parker'**, gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen, starkwüchsig.	110	VII-IX	3
B_2	**Hybride 'Credo'**, Großblumig, hell zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub.	100	VII-IX	3
B_2	**- 'Renata'** (Rote Schafgarbe**), NEU!** Große dunkelrote Blüten mit auffälliger gelber Mitte. Remontiert gut nach Rückschnitt.	40/80	VI-IX	3
B_2	**- 'Terracotta'**, **TIPP!** Warmes Rotbraun, im Verblühen heller. Auffällige und harmonische Farbkombination	80	VI-IX	3

B_2	**Achillea Hyride 'Velour'** (Purpurgarbe), Purpurlila, frischgrünes Laub. Eine ganz besondere Farbe unter den Schafgarben.	80	VI-VIII	3
B_2	**- 'Walter Funcke'**, **TIPP!** Leuchtend rot, grau gefärbtes Laub. Die beste 'rote' Schafgarbe mit grauem Laub.	70	VI-IX	3
B_2	**millefolium 'Petra'**, Eine der besten Schafgarben mit grünem Laub und roter Blüte: intensiv rot auch noch im Abblühen und schön kompakter Wuchs.	50	VI-IX	3
FR_1	**millefolium (Wildform)** (Wiesenschafgarbe), Wiesenschafgarbe, Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß.....	50	VI-VII	2
FR_3	**ptarmica 'The Pearl'** (Sumpf-/Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstaude für feuchte Böden.	60	VI-IX	2
ST_1	**tomentosa** (Polstergarbe), graugrüne Matten mit gelben Blütendolden, wächst teppichartig. Für Steingärten in voller Sonne.....	20	V-VII	1
ST_1	**umbellata,** Auffällig silberweißes fiederartiges Laub, Blüten weiß. Bildet wintergrüne silbrige Polster, nur für sonnige und trockene Stein- und Kiesgärten.	10	VII-VIII	4
	Acinos/Alpensteinquendel ○			
ST_2	**alpinus,** Gebirgspflanze mit rotvioletten Blüten für sandig-steinigen Boden. Selbstaussaat möglich.	15	VI-VIII	3
	Aconitum/Eisenhut ◑			
GR_2	**carmichaelii 'Arendsii'** (Herbst-Eisenhut), dunkelblaue helmförmige Blüte. **INFO:** Alle Aconitum sind auffällige Prachtstauden für halbschattige Rabatten und gehören zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas!	100	IX-X	3
GR_2	**lamarckii** (Gelber Eisenhut), Hellgelb, Blatt tiefzerteilt....	130	VII-VIII	6
B_2	**napellus,** Heimischer Bergeisenhut mit blauvioletten Blüten, Blatt tiefzerteilt bis geschlitzt	80	VI-VII	3
B_2	**- 'Schneewittchen'**, Die seltene Form mit schneeweißer Blüte ..... ○-◑	100	VI-VIII	5
	Aconogonon/Riesenknöterich ○-◑			
FR_2	**'Johanniswolke'**, **TIPP!** (Veralteter Name: Polygonum polymorphum). Große weiße Blütenstände, nicht wuchernd, den ganzen Sommer über schön. Eine der besten horstigen Solitärstauden überhaupt. **Bild**.	160	VII-VIII	7

Actaea/Christophskraut ◑-●

G_2	**erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra')**, Rote Früchte, Blüte unscheinbar. Alle Actaea sind wertvoll wegen ihrer enormen Schattenverträglichkeit und dem auffälligem Fruchtschmuck. **Bild** Die neuerdings 'Actaea' zugeordneten Silberkerzen siehe unter 'Cimicifuga'!	60	V-VI	6
G_2	**pachypoda (alba),** weiße Früchte, rote Stiele. Auch für sehr schattige Plätze.	80	V-VI	6

Adonis/Adonisröschen ○

ST_1	**vernalis,** Heimischer, streng geschützter Frühlingsblüher von trockenen, kalkhaltigen Wiesen. Gelbe Schalenblüten, feingefiederte Blätter. Nur im Frühjahr lieferbar!	20	IV	9

Aegopodium/Weißbunter Giersch ◑-●

G_2	**podagraria 'Variegatum'**, Etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstaude. Sehr guter Bodendecker mit cremeweiß gezeichnetem Laub, für schwierige Schattenplätze.	40	VI	4

Agastache/Duft-Nessel ○

FR_1	**barberi 'Firebird'**, kupferrote Blütenröhren über graugrünem Laub. Für sonnige, geschützte Lagen	40/60	VII-IX	4
FR_2	**foeniculum** (Mexikanischer Anis-Ysop), lila Scheinähren, aromatisch duftend. Alle Agastachen sind aromatische und langblühende Insektenmagnete für sonnige Plätze. ○-◑	80	VII-VIII	3
FR_1	**Hybride 'Linda'** (Duftnessel), **NEU!** Purpurfarbener Austrieb und Stängel in Verbindung mit filigranem Laub machen diese Duftnessel zu etwas ganz Besonderem. Blüten violett, Blütenkelch dunkelviolettrot, lange Blütezeit. Für sonnige warme Plätze, keine Winternässe.	80	VII-X	4
FR_2	**rugosa 'Alabaster'**, weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet. **Bild**	80	VI-VIII	4

FR_1	**Agastache Rugosa-Hybr. 'Black Adder'**, Ähnlich 'Blue Fortune; aber Gesamteindruck des Blütenstandes dunkler. Lilapurpurne Lippenblüten und violetter, später fast schwarzer Blütenkolben. Standfest.Die Blütenkolben sind bis in den Winter hinein sehr attraktiv. **Bild**	80	VII-IX	4
FR_1	**- 'Blue Fortune'**, **TIPP!** Blauviolette, ährenförmige Kerzen. Steril, samt sich nicht aus, extrem lang- und reichblühend. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche, Insektenmagnet. **Bild**	60	VII-IX	4

Ajuga/Günsel ◑

GR_2	**reptans 'Atropurpurea'**, blaue Blütenähren, Blätter dunkelrotbraun. Günsel ist ein heimischer Bodendecker für Waldhumusboden. Oberirdische Ausläufer, Bienenweide.	20	IV-V	2
GR_2	**- 'Purple Torch'**, Reinrosa, Blätter bronzegrün	15	IV-V	2
GR_2	**- 'Sanne'**, weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig.	15	IV-V	2

Alcea/Stockrose ◯

B_1	**ficifolia** (Feigenblättrige Stockrose), ungefüllte Blüten in bunter Farbmischung . Robuster und weniger rostanfällig als Alcea rosea	200	VII-IX	3
B_2	**Hybride 'Parkallee'**, **TIPP!** Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremegelb, halbgefüllt, für Einzelstellung.	80/200	VI-IX	5
B_2	**- 'Parkrondell'**, **TIPP!** Ausdauernd wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.	80/200	VI-IX	5
B_2	**officinalis** (Echter Eibisch), Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart.	150	VII-VIII	3
B_1	**rosea 'Pleniflora Gelb'**, goldgelb, gefüllt**. INFO:** Alle echten Stockrosen sind meistens nur zweijährig! Vorbeugende Behandlung gegen Rostpilze sinnvoll.	200	VII-IX	3
B_1	**- 'Pleniflora Purpur'**, rot, gefüllt	180	VII-IX	3
B_1	**- 'Pleniflora Rosa'**, lachsrosa, gefüllt	200	VII-IX	3
B_1	**- 'Pleniflora Scharlach'**, karmin, gefüllt	200	VII-IX	3
B_1	**- 'Pleniflora Weiß'**, weiß, gefüllt	180	VII-IX	3
B_1	**rosea var. nigra,** schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze	200	VII-IX	3

Alchemilla/Frauenmantel ○-◑

GR_2	**epipsila,** sehr ähnlich Alchemilla mollis, aber deutlich kompakterer Wuchs und weniger behaartes Blatt.....	30	VI-VII	3
ST_2	**erythropoda,** Blüte hellgelb, niedrige Blattschmuckstaude, auch als Bodendecker.....	10	VI-VII	2
FR_3	**mollis,** hellgelbe Blütenschleier, der am häufigsten gepflanzte. Wie alle Frauenmantel eine hervorragende Blattschmuckstaude. Liebt frische Böden, erträgt aber auch Trockenheit.....	40	VI-VII	1
ST_2	**pumila ssp. faeroensis** (Zwerg-Frauenmantel), Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün.....	5	VI-VII	3

Allium/Zierlauch ○

FR_1	**aflatunense 'Purple Sensation'**, purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblume. **INFO:** Bis auf Berglauch und Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen, die Blätter ziehen zum Teil schon während der Blüte ein. Deshalb in den Beethintergrund pflanzen!.....	90	V	3
FR_1	**atropurpureum** (Granat-Kugellauch), Dunkelweinroter spätblühender Wildlauch mit sternförmigen Blüten in halbkugeligen Dolden. Trockenheitsverträglich, schön auch in Staudenmischpflanzungen.	70	VI-VII	3
FR_1	**caeruleum** (Enzianlauch), Azurblaue lockere Blütenkugeln.	60	VII	3
FR_1	**carinatum ssp. pulchellum** (Schönlauch), Der gekielte Schönlauch ist einer meiner Favoriten im spätsommerlichen Steingarten oder Kiesbeet.Violettrosa Glöckchen in wilden Fontänen entspringen einem hübsch belaubtem Schaft. Auch die Samenstände sind dekorativ. Nässeempfindlich. **Bild**..	30	VII-VIII	5
FR_1	**cernuum** (Nickender Lauch), Hübscher Wildlauch aus Nordamerika mit in Dolden zusammengefassten kleinen rosaroten Hängeblüten. Für Steingarten und Prärieebeete.....	30	VI-VII	3
FR_1	**christophii (albopilosum)** (Sternkugellauch), große silberlila Blütenkugeln. Samenstände halten sich jahrelang als Trockenblumen.	40	VI-VII	3
FR_1	**flavum,** gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.....	40	VI-VII	4

FR_1	**Allium giganteum** (Riesenlauch), sehr dichte und große Blütendolden in purpurrosa. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	150	VI-VII	7
FR_1	**Hybr. 'Gladiator'** (Riesen-Kugellauch), große lilarosa Blütenkugeln über graugrünem Laub. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	100	VI-VII	7
FR_1	**- 'Globemaster'** (Riesen-Kugellauch) **TIPP!** Sehr große rotviolette Blütenkugeln, Durchmesser bis 20 cm! Laub zieht relativ spät ein und ist dadurch während der Blütezeit noch attraktiv.Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf	80	VI-VII	8
ST_1	**- 'Millenium'** (Zier-Berglauch), **NEU!** Wunderschöner Abkömmling von Allium senescens mit intensiv rosarot gefärbten Blütenkugeln, langer Blütezeit und attraktivem dunkelgrünem Laub. Insektenmagnet wie alle Allium-senescens-Verwandten!	30	VII-IX	5
B_1	**- 'Mount Everest'** (Weißer Kugellauch), **TIPP!** Große weiße Kugelbälle weit über dem grünen Laub, sehr attraktive Samenstände. Besonders schön im Prachtstaudenbeet oder vor dunklem Hintergrund. Starke Qualität, mind. 1-Liter-Topf. **Bild**	120	VI-VII	7
FR_1	**- 'Pink Planet'** (Sommer-Kugellauch), **NEU!** Ein Zufallssämling aus Allium senescens mit relativ großen lilarosa Blütenkugeln und graugrünem Laub. Sehr wertvoll durch die Trockenheitsverträglichkeit und die späte Blütezeit.	25/45	VII-VIII	5
FR_1	**- 'Summer Beauty'** (Spätsommer-Kugellauch), **NEU!** Wie 'Pink Planet' wohl ein Allium senescens-Abkömmling. Hellviolettrosa Blütenkugeln über breitem hellgrünem Laub. Wertvoll durch die lange und späte Blütezeit. Sehr schön als Gräserbegleiter, gerne auch in größeren Gruppen. **Bild**	40	VII-IX	5
ST_1	**karataviense** (Blauzungenlauch), blaubereifte Blätter	20	V-VI	3
ST_1	**moly** (Goldlauch), gelb	20	V-VI	3
FR_1	**schoenoprasum** (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und essbar), als Wildstaude oder als Dachbegrünung	30	VI-VII	1
FR_1	**- 'Elbe'** **NEU!** (Weißblütiger Schnittlauch), Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet. **Bild**	25	VI-VII	4

FR_1	**Allium schoenoprasum 'Forescate'** (Großblütiger Schnittlauch), Zierform des Schnittlauch mit großen rosaroten Blüten. Attraktive Beetstaude, die essbaren Blütenbälle eignen sich auch gut zur Dekoration von Salaten etc. ..... ○-◑	30	VI-VIII	4
ST_1	**senescens ssp. alpinum** (Berglauch), **NEU!** (Synonym Allium lusitanicum) Der kleine Berglauch ist ein essbarer einheimischer Wildlauch mit hübschem blaugrünem Laub und rosa Blütenkugeln. Sonst wie der große Berg-Lauch (siehe unten)	15	VII-VIII	4
ST_1	**senescens ssp. senescens** (Großer Berglauch), Sehr ausdauernder Wildlauch für trockene Beete und Steingärten. Wertvoll durch die sehr späte violettrosa Blüte. Zieht nach der Blüte nicht ein. Essbar, schmeckt ähnlich wie ein sehr aromatischer Schnittlauch!.....	30	VII-VIII	4
FR_1	**sphaerocephalum** (Purpurlauch), kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer. **Bild**.....	70	VII-VIII	3
B_1	**tuberosum** (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig ..... ○-◑	35	VIII-X	2
G_2	**ursinum** (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstaude für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein ..... ◑-●	30	V	4

Alyssum/Steinkraut ○

ST_1	**montanum 'Tekara'**, Gelb, besonders frühblühende und kompakteSelektion.....	15	IV-V	1
ST_1	**saxatile 'Sulphureum'**, schwefelgelb, besondere Farbe, sonst wie untenstehende	30	IV-V	1
ST_1	**- 'Summit'**, Gelb, sehr frühe und kompakte Selektion. Das klassische gelbe Steingartenpolster, perfekt zu Blaukissen!.....	20	IV-V	1
ST_1	**spinosum** (Felsträuchlein), Reizender Zwergstrauch mit dunkelrosa Blüten und graugrünen Blättchen. Wintergrün, für Steingarten und Trogbepflanzung. (Synonym Ptilotrichum spinosum).....	20	V-VI	5

Amorpha/Bleistrauch, Bastard-Indigo ○

FR_1	**canescens,** Halbstrauch mit endständigen, blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!	90	VI-VII	5

Amsonia/Blausternbusch, Amsonie ◯

FR_2	**hubrichtii** (Blausternbusch), **TIPP!** Ähnlich der bekannteren A. tabernaemontana (s.u.), aber noch feinere Belaubung, die sich im Herbst leuchtendgelb verfärbt. Hellblaue Blüten, langlebig	80	V-VI	5
FR_2	**tabernaemontana var. salicifolia, TIPP!** Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblauer Blütenfarbe. Schöner spargelähnlicher Austrieb und leuchtendgelbe Herbstfärbung. Robust und langlebig! .	100	V-VI	5

Anaphalis/Silberimmortelle ◯

ST_1	**triplinervis 'Silberregen'**, weiße Strohblumen über silbrigem Laubpolster. Kompakte, spätblühende Sorte, nicht wuchernd. Sehr wichtige Pflanze für pflegeleichte Kiesbeete!.....	30	IX-X	3
ST_1	**- 'Sommerschnee'**, Blüten weiß, silbriges Polster, nicht wuchernd. Frühblühend, sonst wie vorige. . **Bild**.....	30	VI-VII	3

Anchusa/Ochsenzunge ◯

FR_1	**azurea 'Dropmore'**, raues grünes Laub und leuchtend mittelblaue Blüten Alle Ochsenzungen vertragen keine Winternässe!.....	100	VI-VII	4
FR_1	**- 'Lodden Royalist'**, leuchtend enzianblau, vegetativ vermehrte Sorte.....	100	VI-IX	5

Androsace/Mannsschild ◯

ST_2	**sempervivoides,** Kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten. 'Ein Puppenphlox vom höchsten Gebirge der Welt' (K.Foerster)	10	V-VI	4

Anemone/Anemone ◑

GR_2	**blanda** (Balkan-Windröschen), ähnlich dem heimischen Buschwindröschen, nur mit tiefblauer Blüte. Frühlingsblüher vor Gehölzen, zieht im Sommer ein und überdauert als Knolle.....	15	III-IV	2
GR_2	**- 'White Splendour'** (Balkan- Windröschen), Auslese mit reinweißen relativ großen Blüten	15	III-IV	3

GR_2	**Anemone hupehensis 'Ouvertüre'** (Herbstanemone), Einfache runde Blüten, innen hellrosa, unterseits violettrosa. Unsere früheste 'Herbst'-Anemone (oft schon ab Ende Juli). Reichblütig und standfest. Sollte aus unserer Sicht die Sorte 'Septembercharme' ersetzen. Bestnote in der Staudensichtung.	80	VII-IX	4
GR_2	**- 'Praecox'**, Schalenförmig rosa, ebenfalls sehr frühe Blüte, aber deutlich niedriger als vorige. **INFO:** Alle 'Japan-Anemonen' lieben humosen Boden in Halbschatten oder Sonne (aber nicht heiß!) Unverzichtbare Spätsommer- und Herbstblüher. Zierende Samenstände im Winter	60	VIII-IX	4
GR_2	**- 'Septembercharme'**, altbewährte aber nicht klar abgegrenzte rosa Form mit einfachen Schalenblüten	80	VIII-X	4
GR_2	**Hybride 'Bressingham Glow'**, Dunkelrosa, fast rote halbgefüllte Herbstanemone. Höchste Bewertung in der Staudensichtung. **Bild**	60	VIII-X	4
GR_2	**- 'Honorine Jobert'**, altbewährte Herbstanemone mit weißen Schalenblüten. Bringt Licht in den Herbstgarten!	80	VIII-X	4
GR_2	**- 'Pamina'**, rosarot halbgefüllte Herbstanemone, sehr reichblütig und winterhart	50	VIII-X	4
GR_2	**- 'Wirbelwind'**, halbgefüllte weißblühende Herbstanemone	80	VIII-X	4
G_2	**nemorosa** (Buschwindröschen), heimische Waldstaude, zieht im Sommer ein. Blüten weiß. Gut dauerhaft auf lehmighumosem Boden	10	IV-V	3
G_2	**- 'Robinsoniana'** (Buschwindröschen), Selektion mit lilarosa überhauchten Blüten, sonst wie die Art	10	IV-V	5
GR_2	**sylvestris,** heimisches Waldwindröschen mit weißen Anemonenblüten, wächst lieber am sonnigen Waldrand und in der trockenen Wiese als im Schatten. Sehr trockenheitsverträglich, im Alter manchmal stark ausbreitend	40	V-VI	3
GR_2	**tomentosa 'Robustissima'**, hohe und sehr starkwüchsige Form mit einfachen rosa Blüten, auch für schwierige Plätze	100	VIII-X	4
GR_2	**- 'Septemberglanz'**, silbrigrosa, leicht gewellte Schalenblüten. Alle 'tomentosa'-Abkömmlinge unter den Herbstanemonen sind äußerst robuste und wüchsige Sorten und im Gegensatz zu Anemone x hybrida auch für schwere Böden geeignet	80	IX-X	4

GR_2	**Anemone tomentosa 'Serenade'**, **TIPP!** Schöne dunkelrosa Schalenblüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone.	70	VIII-X	4
	Angelica/Engelwurz ○			
FR_2	**archangelica,** weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet ○-◑	140	VI-VII	4
FR_2	**gigas,** Besonderheit aus China: kugelrunde, tiefrote Dolden über frischgrünem Laub, toll in Kombination mit Gräsern und Prachtstauden. Kurzlebig, meist zweijährig	80	VII-IX	5
	Antennaria/Katzenpfötchen ○			
FR_1	**dioica 'Perlkissen'**, weiße, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen, veg. vermehrte Auslese. **INFO:** Katzenpfötchen bilden flache graue Polster auf sonnigen und gerne sandigen Plätzen	20	VI	3
FR_1	**- 'Rotes Wunder'**, samtige Blütenschöpfe in intensivem Rot, veg. vermehrte Auslese.	15	VI	3
	Anthemis/Färberkamille ○			
FR_1	**marschalliana (biebersteiniana)** (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub. Sehr hübsch und ausdauernd auf trockenen sonnigen Standorten	25	V-VI	4
FR_1	**tinctoria 'E.C.Buxton'**, zitronengelbe Kamillenblüten über dunkelgrünem Laub. Altbewährte ausdauernde und standfeste vegetativ vermehrte Sorte	40	V-IX	4
	Anthericum/Graslilie ○			
FR_1	**liliago,** weiße, relativ große Blüten über grasartigem Laub. Alle Graslilien sind sehr trockenheitsverträgliche Kiesbeetpflanzen	50	V-VI	5
FR_1	**ramosum,** weiß,verzweigte Blütenstiele, sonst wie oben	60	VI-VII	5

Aquilegia/Akelei ○-◑

B_2	**alpina 'Kulturform'**, **NEU!** Wüchsige Kulturform der Alpen-Akelei, ähnlich der bekannten Wildakelei, nur etwas niedriger. **INFO:** Alle hohen Akelei sind unkomplizierte Beetstauden, die sich durch Selbstaussaat ihre Plätze selber suchen und für malerische Gartenbilder sorgen.	45	V-VI	2
B_2	**caerulea 'Blue Star'**, Blüte blau, innen weiß.	70	V-VI	2
B_2	**- 'Kristall'**, reinweiß	60	V-VI	2
B_2	**- 'Rotstern'**, Blüte außen rot, innen cremeweiß	60	V-VI	2
B_2	**chrysantha 'Yellow Queen'**, gelb	70	V-VI	2
ST_2	**flabellata 'Ministar'** , Zwergakelei mit aufrechten blau-weißen Blüten an kurzen Stielen	15	V-VI	3
GR_2	**vulgaris** (Wilde Akelei), blau	60	V-VI	2
B_2	**- 'Black Barlow'** (Gefüllte Akelei), dunkelviolette gefüllte Blüten, sehr schön im Bauerngarten und als Schnittblume	60	V-VI	2
B_2	**- 'Nora Barlow'** (Gefüllte Akelei), mauverosa mit grün, gefüllt. Perfekt für nostalgische Gartenbilder!	60	V-VI	2
B_2	**- 'William Guiness'**, schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch ○	80	VI-VII	2

Arabis/Gänsekresse ○

ST_1	**blepharophylla,** sehr leuchtkräftige und zeitige Frühjahrspolster mit intensiv rosa Blüten	15	IV-V	1
ST_1	**caucasica 'Little Treasure Deep Rose'**, rosablühende Frühlingspolsterstaude	15	IV-V	1
ST_1	**- 'Little Treasure White'**, weißblühende Frühlingspolsterstaude	15	IV-V	1
ST_1	**ferdinandi-coburgii 'Old Gold'**, Blüten weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter in dichten Polstern. Auch als Grabbepflanzung	10	IV-V	2
ST_1	**- 'Variegata'**, Blüte weiß, Blätter weiß und grün, im Herbst rötlich	10	IV-V	2
ST_2	**procurrens 'Filigran'** (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbepflanzung. ○-◑	10	IV-V	2
ST_2	**- 'Neuschnee'**, weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub ○-◑	10	IV-V	2

Arenaria/Sandkraut ◯

ST_1	**montana,** weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden	10	V-VI	2

Armeria/Grasnelke ◯

ST_1	**maritima 'Alba'**, weiße Blütenköpfchen über grasartigen Polstern. Alle unsere Grasnelken sind Küstenbewohner und daher sehr (Streu)salzverträglich!	15	V-VI	1
ST_1	**- 'Splendens'**, dieselbe in rot	15	V-VI	1
ST_1	**- 'Vesuv'**, sehr auffällig: dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, vor allem im Winter dunkelrot gefärbtes Laub. **Bild**.....	15	V-VI	3

Artemisia/Edelraute, Wermut ◯

FR_1	**abrotanum** (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!.....	80	VII	3
FR_1	**abrotanum var. maritima** (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.	70	VII	3
FR_1	**absinthium** (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe)	80	VII	2
FR_1	**- 'Lambrook Silver'**, Blatt fein geschlitzt	70	VII-IX	4
FR_1	**arborescens 'Powis Castle'** (Silber-Wermut), Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.	100	VII-IX	4
FR_1	**brachyphylla 'Canescens'**, **TIPP!** (Syn. A. splendens 'Canescens') feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten!	45	VII-IX	5
FR_2	**dracunculus 'Franse Dragon'** (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus	60	VII	3
GR_2	**lactiflora 'Guizhou'** (Elfenraute, Chinesischer Beifuß), **TIPP!** Große cremeweiße Blütenrispen, lange Blütezeit. Wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Prächtige hohe Strukturpflanze, sehr schön im absonnigen Prachtstaudenbeet und zu Strauchrosen! Für nicht zu trockene Standorte. 1-L-Topf ◯-◑	130	VII-IX	5

FR$_1$ **Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'** (Silber-Wermut), blaßgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer). ..... 70 VII-VIII 3

ST$_1$ **schmidtiana 'Nana'** (Edelraute), Blüten weiß, unscheinbar. Bildet silbrige Polster mit silbergrauen fein geschlitzten Blättern. Sehr dekorativ, aber nässeempfindlich! ..... 25 VI-VII 5

FR$_1$ **stelleriana 'Moris Form'** (Gabelblatt-Silberraute), Blüte hellgelb, weißfilziges Blatt, keine Ausläufer. Ähnelt einem winterharten 'Silberblatt' . Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden!..... 30 VI-VII 4

Arum/Aronstab ◑-●

GR$_2$ **italicum,** geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte. Dekorative Schattenstaude, zieht im Spätsommer ein.. 40 V 6

Aruncus/Geißbart ◑-●

GR$_2$ **aethusifolius,** weiße Blütenkerzen, dekoratives feingeschlitztes Laub. **INFO:** Alle Aruncus sind Waldstauden und können auf humosen Böden sehr alt (und die hohen Arten auch sehr mächtig) werden..... 30 V-VII 3

GR$_2$ **dioicus,** (sylvestris), unser heimischer Waldgeißbart. Blüten cremeweiß oder weiß (zweihäusig), Blätter 3-5fach gefiedert. Im Alter sehr mächtige Solitärstaude... 150 VI-VII 3

GR$_2$ **- 'Kneiffii'** (Geschlitztblättriger Geißbart), Blüten cremeweiß, Blätter sehr fein zerschlitzt, edle Blattschmuckstaude, drahtige Stiele. Historische, relativ schwachwüchsige Sorte ..... 60 VI-VII 6

GR$_2$ **- 'Whirlwind'** (Geschlitztblättriger Geißbart), **NEU!** Ähnlich wie die Elternsorte 'Kneiffii' mit stark geschlitztem, farnähnlichem Laub, aber deutlich höher und wüchsiger. Toller Blatt- und Blütenschmuck für halbschattige Beete..... 120 VI-VII 5

GR$_2$ **Hybr. 'Horatio'**, **TIPP:** Unsere höchste Aruncus-Hybride. Blütenstände weiß, die Spitze elegant überhängend. Geschlitztes Laub, buschiger Wuchs. Vom Austrieb über den Blütenschmuck bis zum Fruchtstand fast ganzjährig eine beeindruckende und langlebige Schönheit. **Bild**..... 100/130 VI-VIII 6

GR$_2$ **- 'Woldemar Meier'** **NEU!** Niedrige Sorte mit auffällig rot gefärbten Stängeln und Blütenstielen. Auch nach der Blüte ansehnlich, Sonst wie vorige..... 30/50 VI-VII 6

Asarum/Haselwurz ◑-●

G_2 **europaeum,** nierenförmige, glänzende wintergrüne Blätter. Heimische Waldstaude, interessanter Bodendecker für kalkhaltige Böden ..... 10 III-IV 5

Asclepias/Seidenpflanze ○

B_1 **tuberosa, NEU!** Blüten orangegelb, silbrigwollige Samen (Name!). Wertvoll durch die Leuchtkraft der Blüten. Trockenheitsverträglich, Schutz vor Winternässe. **Bild** 50 VII-IX 4

Asperula/Meister ◑-●

G_2 **odoratum** (Waldmeister), veralteter Name, siehe jetzt unter Galium odoratum 3

GR_2 **taurina** (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, wertvolle Wildstaude für den Gehölzbereich, breitet sich stark aus..... 20-50 V-VI 3

Asphodeline/Junkerlilie ○

ST_1 **lutea,** gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. Schöne kugelige Samenstände ..... 80 V-VI 4

Aster/Aster ○

B_1 **ageratoides 'Adustus Nanus'** (Wildaster), **TIPP!** Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich.. 20 VIII-X 3

FR_1 **- 'Asran'** (Wild-Aster), **TIPP!** hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten ○-◑ 80 IX-X 3

FR_1 **- 'Ezo Murasaki'** (Japanische Wildaster), **NEU!** Eine tolle Auslese mit kleinen, leuchtendvioletten Asternblüten. Blüht sehr spät und breitet sich je nach Standort wenig bis mäßig aus. Elegant und robust, auch für halbschattige Plätze am Gehölzrand .... ○-◑ 60 X-XI 4

ST_1 **alpinus 'Albus'** (Alpenaster), weißblühende Form. Alle Alpenastern für sonnige und eher trockene Steingartenbeete ..... 30 V-VI 1

ST_1 **- 'Dunkle Schöne'** (Alpenaster), tiefviolett, sonst wie oben..... 20 V-VI 1

ST_1 **- 'Happy End'** (Alpenaster), rosa, sonst wie oben..... 30 V-VI 1

FR_1	**Aster amellus 'Rosa Erfüllung'** (Bergaster), lilarosa, sehr reichblütig. Gute Bewertung in der Staudensichtung. **INFO:** Alle Bergastern sind empfindlich gegen Winternässe, dafür trockenheitsverträglich und mehltaufrei.	60	VII-IX	4
FR_1	**- 'Rudolf Goethe'** (Bergaster), mittelblau	60	VII-IX	2
FR_1	**- 'Sternkugel'** (Bergaster), Reichblühende lavendelblaue Bergaster auch für trockene Lagen.	50	VII-IX	4
FR_1	**- 'Veilchenkönigin'** (Bergaster), **TIPP**! Farbkräftige, vegetativ vermehrte Auslese: Blüten dunkelblau mit gelber Mitte, spät- und langblühend. **Bild**	40	VII-IX	4
B_2	**cordifolius 'Blütenregen'**, **TIPP!** Blüten lavendelblau, Insektenmagnet. Extrem reichblühend und von besonders schöner Wuchsform, zur Blütezeit ein absoluter Hingucker im Staudenbeet. **Bild**	120	IX-X	4
GR_2	**divaricatus, TIPP!** Eine Wildaster nur mit guten Eigenschaften: Robust, horstiger Wuchs, sogar leicht schattenverträglich. Blüte weiß ○-◑	60	IX-X	3
B_2	**dumosus 'Augenweide'** (Kissenaster), dunkelblaue niedrige Sorte. **INFO:** Alle Kissenastern brauchen guten Boden und gute Wasserversorgung, sonst droht Mehltaubefall	30	IX-X	2
B_2	**- 'Blauer Gletscher'** (Kissenaster), Intensiv violettblau, Bestnoten in der Staudensichtung	40	IX-X	2
B_2	**- 'Herbstgruß v. Bresserhof'** (Kissenaster), mittelrosa	50	IX-X	2
B_2	**- 'Jenny'** (Kissenaster), kräftig rot	35	IX-X	2
B_2	**- 'Kassel'** (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt	40	IX-X	2
B_2	**- 'Mittelmeer'** (Kissenaster), azurblau	30	IX-X	2
B_2	**- 'Niobe'** (Kissenaster), weiß	40	IX-X	2
B_2	**- 'Prof. Kippenberg'** (Kissenaster), lavendelblau	40	IX-X	2
B_2	**- 'Rosenwichtel'** (Kissenaster), rosa	20	IX-X	2
B_2	**ericoides 'Blue Wonder'** (Myrtenaster), Lavendelblaue Sorte, wie alle Myrtenastern gute Schnittblumen	80	IX-X	3
B_2	**- 'Pink Star'** (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art	100	IX-XI	3
B_2	**- 'Schneegitter' (A.pilosus)** (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig,breitet sich aus	100	X-XI	3

GR_1	**Aster herveyi 'Twilight'**, **TIPP!** Violett und großblumig, früher geführt unter A. macrophyllus. Eine robuste und farbintensive Sorte, sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten. Breitet sich je nach Standort wenig bis mäßig aus, verträgt Halbschatten .. ○-◑	60	VIII-IX	3
FR_2	**Hybr. 'Eleven Purple'**, **NEU!** Unverwüstliche und langblühende Neuheit von Jan Spruyt. Blüht oft bis Dezember! Blüte helles Violettblau mit gelber Mitte	30/50	IX-XI	4
B_2	**laevis 'Calliope'**, Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte hellstes Blau wie die Art. Breitet sich langsam aus. Für gute Böden	100	VIII-IX	4
FR_2	**lateriflorus 'Prince'**, **TIPP!** Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig! ..	90	IX-X	4
FR_1	**linosyris** (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen ohne Zungenblüten und nadelförmigem Laub. Trockenheitsverträglich!.....	60	VIII-IX	3
GR_1	**macrophyllus 'Albus' (A.schreberi)** (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten..... ○-◑	100	VIII-IX	3
B_2	**novae-angliae 'Alma Pötschke'** (Raublattaster), Blüten intensiv lachsrot, leuchtendste Herbstaster. **INFO:** Alle Raublattastern sind im Gegensatz zu Glattblatt- und Kissenastern mehltaufrei und robust. Leider verkahlen sie zur Blütezeit von unten her, darum in den Beethintergrund!	100	IX-X	3
B_2	**- 'Herbstschnee'** (Raublattaster), weiß, sonst wie oben.	130	IX-X	3
B_2	**- 'Purple Dome'** (Zwerg-Raublattaster), **TIPP!** dunkelblauviolett, kompakt, verkahlt kaum. Sehr vielseitig verwendbar zu Prachtstauden, Wildstauden und Gräsern.....	50	IX-X	3
B_2	**- 'Rubinschatz'** (Raublattaster), dunkelrot.....	130	IX-X	3
B_2	**- 'Violetta'** (Raublattaster), Leuchtend dunkelviolett.	140	IX-X	3
B_2	**novi-belgii 'Karminkuppel'** (Glattblattaster), leuchtend karminrot mit gelben Staubgefäßen. Eher niedrige und standfeste Sorte. **INFO:** Wie alle Glattblattastern nur für gute Böden mit guter Wasserversorgung, sonst mehltaugefährdet.....	80	IX-X	3
B_2	**- 'Schöne von Dietlikon'** (Glattblattaster), tief blauviolett, gelbe Mitte	120	IX-X	3
B_2	**- 'White Ladies'** (Glattblattaster), weiß	120	VIII-X	3

GR_1	**Aster pansus 'Snowflurry'**, **TIPP!** Weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker mit unterirdischen Trieben, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern! ..... ○-◑	20	IX-X	3
FR_1	**pyrenaeus 'Lutetia'** (Pyrenäen-Aster), **TIPP**! Blüten zartlila mit rosa Knospe, großblumig, sehr lang- und reichblühend. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte! Hervorragend für pflegearme Freiflächen und zu Rosen. **Bild**	60	VII-IX	4
FR_2	**radula 'August Sky'** (Wildaster), **TIPP!** Blüten hellviolett, lanzettlich-spitze Blätter, 5-8 cm lang. Sehr robust und widerstandsfähig, verträgt auch Wurzeldruck. Im Gegensatz zu vielen anderen robusten Wildastern wächst diese hier absolut horstig ohne Ausläufer. Bestnoten in der Sichtung! ..... ○-◑	60	VII-VIII	4
FR_2	**sedifolius 'Nanus'** (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen	25	VIII-IX	3
GR_1	**shortii** (Wildaster), **NEU!** Noch eine attraktive, trockenheitsverträgliche Wildaster mit einer Vielzahl von kleinen lavendelfarbenen Blüten. Für Freifläche und Gehölzrand, verträgt sogar leichte Beschattung und Wurzeldruck. Starkwüchsig und konkurrenzstark... ○-◑	70-100	IX-X	4
FR_2	**tataricus 'Jindai'** (Sibirische Herbstaster), **NEU!** Eine unserer spätestblühenden Astern, blüht manchmal bis Dezember. Lavendelblaue Blüten, kompakt und standfest. Auf guten Böden recht ausbreitungswillig. Sehr anspruchslos, verträgt auch magere Böden und sehr strenge Winter.	100	IX-XI	4
B_2	**tongolensis 'Wartburgstern'** (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte.....	50	V-VI	3
FR_1	**x frikartii 'Mönch'** (Sommeraster), **TIPP!** Violettblau, großblumig, reich- und langblühend. Ein trockenheits-unempfindlicher Spätsommerblüher.....	70	VII-IX	4

Astilbe/Prachtspiere ◑

GR_2	**arendsii 'Amethyst'**, purpurlila Blüten in fedrigen Rispen**. INFO:** Alle Astilben sind ursprünglich asiatische Laubwaldpflanzen und lieben feuchte nährstoffreiche Böden. Unersetzliche Sommerblüher für Halbschatten.	90	VII-VIII	3
GR_2	**- 'Augustleuchten'**, leuchtendrot, spätblühend	70	VIII-IX	3

GR_2	**Astilbe arendsii 'Brautschleier'**, schneeweiße, leicht überhängende Blüten	70	VII-VIII	3
GR_2	**- 'Cattleya'**, orchideenrosa, starkwüchsig	100	VII-VIII	3
GR_2	**- 'Fanal'**, Blüten granatrot, Blätter im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün	60	VII-VIII	3
GR_2	**chinensis 'Finale'**, frischrosa Blütenripen dicht über dem Laub, spätblühend. **INFO:** Alle A.chinensis (und taquetii) breiten sich durch ihren kriechenden Wurzelstock langsam aus und vertragen Sonne und Trockenheit deutlich besser als alle anderen Astilben!	60	VIII-IX	3
GR_2	**- 'Veronika Klose'**, purpurrosa, horstig, kompakt, relativ trockenheitsunempfindlich. Wertvoll auch durch die späte Blütezeit!	35	VIII-IX	3
GR_2	**chinensis var. pumila,** bodendeckend, rosa, relativ trockenheitsverträglich	40	VII-VIII	2
GR_2	**chinensis var. taquetii 'Purpurkerze'**, Purpurrote Kerzen. Breitet sich langsam aus, relativ trockenheitsverträglich. **Bild**	80	VII-VIII	3
GR_2	**glaberrima 'Sprite'**, ist vom Laub her eine der dekorativsten Astilben: zierlicher Wuchs, tief eingeschnittene dunkelgrüne Fiederblättchen, Blüten schönes helles Rosa. Horstig und kompakt	30	VII-VIII	4
GR_2	**japonica 'Bremen'**, dunkelrosa Blütenrispe, besonders frühe Sorte. **INFO:** Alle A.japonica sind sehr ähnlich A.x arendsii, blühen aber etwas früher und bleiben niedriger. Nur für feuchten Humusboden und Halbschatten!	50	VI-VII	3
GR_2	**- 'Bronzelaub'**, Dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch.	45	VI-VII	3
GR_2	**- 'Deutschland'**, reinweiß	50	VI-VII	3
GR_2	**- 'Montgomery'**, Dunkelrot, dunkelgrünes Laub	60	VI-VII	3
GR_2	**thunbergii 'Betsy Cuperus'**, Hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination! **INFO:** Alle A. thunbergii sind hochwüchsige Hintergrundsorten mit locker verzweigten überhängenden Blütenrispen, die hoch über der Pflanzung stehen	100	VII-VIII	3
GR_2	**- 'Prof. van der Wielen'**, weiß, überhängend	120	VII-VIII	3
GR_2	**- 'Straußenfeder'**, lachsrot, überhängend	100	VII-VIII	3

Astilboides (Rodgersia) /Tafelblatt ◑-●

G_2	**tabularis,** Blattschmuckstaude mit sehr großen runden Blättern und weißen astilbenähnlichen Blüten. Langsamwüchsig, kann aber im Alter recht groß werden! Für feuchte Plätze im Schatten oder Halbschatten, schön an Teichen oder als winterharter Ersatz für Gunnera	100	VI-VII	5

Astrantia/Sterndolde ◑

GR_2	**major,** grünweiße Blüten. Sterndolden und ihre Sorten sind momentan 'in'. Wegen ihrem Charme, der langen Blütezeit und den vielen neuen Sorten? Egal, sie harmonieren mit Prachtstauden und Wildstauden, wachsen in Sonne und Halbschatten und sind prima Schnittblumen	60	VII-IX	3
GR_2	**- 'Roma'**, Große altrosa Blüten mit sehr langer Blütezeit. Vegetative Vermehrung. **Bild**.	60	VI-IX	6
GR_2	**- 'Ruby Wedding'**, Tiefrubinrote Blüten bzw. Brakteen. Sicherlich eine der am intensivsten gefärbten Sorten, vegetative Vermehrung	50	VI-VIII	6
GR_2	**- 'Shaggy'**, Sehr große silbrigweiße Blütenköpfchen mit grünem Schimmer, einzigartige Wirkung vor dunklem Hintergrund	60	VI-VIII	6

Aubrieta/Blaukissen ○-◑

ST_1	**x cultorum 'Blaumeise'**, leuchtend violettblau. **INFO:** Blaukissen sind unersetzliche Frühlingspolster für Steingarten, Mauerkronen und Rabatteneinfassung. Wir führen nur die besten vegetativ vermehrten Sorten mit kompaktem Polsterwuchs und leuchtenden Farben	10	IV-V	2
ST_1	**- 'Bressingham Red'**, leuchtend weinrot	10	IV-V	2
ST_1	**- 'Hamburger Stadtpark'**, violettblau, sehr dichte Polster	8	IV-V	2
ST_1	**- 'Silberrand'**, violettblau, sehr ähnlich 'Blaumeise', aber weißgerandete Blätter. Ganzjährig wirkungsvoll durch die weißbunten Polster	8	IV-V	2

Azorella/Andenpolster ○

ST_2	**trifurcata,** sehr dichte und flache dunkelgrüne harte Polster. Blüten gelb, unscheinbar. Gut für Grabbepflanzung oder als ganz flacher, gut ausdauernder Bodendecker	3	V	3

Baptisia/Indigolupine ○

FR_1	**australis,** TIPP! blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie mit schönem graugrünen Laub. INFO: Alle Baptisia sind langlebig und trockenheitsverträglich. Sie eignen sich sehr gut als Solitärpflanze im Steppen- und Kiesgarten	120	V-VI	4
FR_1	**Hybr. 'Carolina Moonlight'**, Noch eine recht neue Sorte mit großen, hellgelben Blütenrispen.	120	V-VI	6
FR_1	**- 'Purple Smoke'**, Schöne Kombination aus auberginefarbenen Stängeln, graugrünem Laub und lilablauen lupinenähnlichen Blüten.	90	V-VI	6
FR_1	**- 'Twilite Prairieblues'**, Synonym Baptisia x variicolor, eine Kreuzung aus der blauen B. australis und der gelbblühenden B. sphaerocarpa. Blüten purpurviolett mit hellgelber Unterseite, eine sehr auffällige Sorte mit den gleichen guten Eigenschaften wie Baptisia australis	90/120	V-VI	6

Bergenia/Bergenie ○-◑

GR_1	**cordifolia,** rosa Blüten und wintergrünes ledriges Laub. INFO: Alle Bergenien sind universell verwendbar und wachsen in Sonne und Schatten, unter Gehölzen und als Grabbepflanzung. Ganzjährig attraktiv durch schönes Winterlaub	50	III-IV	3
GR_1	**- 'Rotblum'**, rote Blüte, rötliches Laub in Herbst und Winter	40	III-IV	3
GR_1	**- 'Winterglut'**, rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung	50	III-IV	3
GR_1	**Hybride 'Baby Doll'**, kleinbleibende Sorte mit rundlichen Blättern. Blüten sehr helles rosa, fast weiß, später nachdunkelnd. **Bild**	30	III-IV	5
GR_1	**- 'Biedermeier'**, große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung. Aufrechte Blütenstände	40	III-V	5
GR_2	**- 'Bressingham White'**, Kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub. Unsere 'weißeste Sorte'	35	IV-V	6

GR_1	**Bergenia Hybride 'Eroica'**, **TIPP!** Spitzensorte von Pagels: reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot, Winterlaub wunderbar aufrecht, dunkelrot. **Bild**	40	III-V	6
GR_1	**- 'Herbstblüte'**, leuchtendrosa, zuverlässige Zusatzblüte im Herbst!	40	IV-V/IX	5
GR_1	**- 'Morgenröte'**, kräftig rosa, blüht im Herbst ein zweites Mal	40	IV-V/IX	5
GR_1	**- 'Oeschberg'**, Frischrosa, schöne Winterfärbung des Laubes. Spätblühend, daher nicht spätfrostempfindlich!.	40/60	IV-V	5
GR_1	**- 'Pinneberg'**, Karminrote Blüten und eine sehr schöne Herbstfärbung. Robust und wüchsig	30	IV-V	5
GR_1	**- 'Rote Schwester'**, Leuchtend hellrote Blüten, Blätter glatt und glänzend mit knallroter Herbstfärbung schon ab Oktober	40	III-IV	5
GR_1	**- 'Silberlicht'**, weiß mit rosa Schein, altbewährte Sorte	40	III-IV	6
	Bletilla/Japan-Orchidee ◑			
GR_2	**striata, NEU!** Die am leichtesten zu kultivierende Freilandorchidee. Purpurrosa Orchideenblüten an 50 cm hohen Stängeln. Horstbildend, langlebig, für humose Plätze im Halbschatten	50	VI-VIII	8
	Boehmeria/Chinesische Nessel ○-◑			
GR_2	**platanifolia, NEU!** Interessante und robuste Blattschmuckstaude für Sonne und Halbschatten. Blätter rundlich, am Rand gezähnt und mit schöner samtig-silbriger Oberfläche. Blüte grünweiß, ähnlich einer Brennnessel, aber hübscher. Gelbe Herbstfärbung	100	VI-VII	6
	Boltonia/Scheinaster ○			
B_1	**asteroides 'Snowbank'**, Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolkenaster' (K.Foerster) voller weißer Asternblüten. Von unten bis oben voll beblätterte Stängel mit kleinen blaugrünen Blättern. 1-L-Topf. **Bild**	130	VIII-X	5

Brunnera/Kaukasus-Vergißmeinnicht ◑

GR_2	**macrophylla,** leuchtend himmelblaue Blüten schon ab Ende März während dem Laubaustrieb. Blätter herzförmig, zierend. Standort unter Laubgehölzen, im Halbschatten oder Schatten bei guter Wasserversorgung.....	50	IV-V	3
GR_2	**- 'Betty Bowering'**, weiße Blüte, sehr edel im Schattengarten	40	IV-V	6
GR_2	**- 'Jack Frost'**, Liebhaber-Blattschmuckstaude: Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig. Blüte himmelblau. **Bild**	40	IV-V	7
GR_2	**- 'Langtrees'**, große dunkelgrüne Blätter mit kleinen silbrigen Flecken, Blüte blau.....	50	IV-V	4
GR_2	**- 'Variegata'** (Weißbuntes Kaukasusvergißmeinnicht), grüne Blätter mit einem sehr breiten gelblich weißen Rand, sehr auffällig v.a. im Schattengarten. Blüte blau	40	IV-V	6

Buglossoides (Lithospermum) /Steinsame ◑

GR_1	**purpurocaerulea,** leuchtend blaue Blüten, schmale behaarte Blätter. Verträgt auch trockene Plätze im Halbschatten, hervorragend zur Unterpflanzung von Gehölzen, breitet sich aus	30	IV-VI	3

Buphtalmum/Ochsenauge ○-◑

GR_1	**salicifolium,** schöne, anspruchslose Wildstaude mit gelben Margeritenblüten. Für Freifläche oder lichten Gehölzsaum	50	VI-VIII	2

Calamintha/Bergminze ○

FR_1	**nepeta 'Blue Cloud'**, Blüten deutlich hellblau. Neigt zu Selbstaussaat, deshalb ist Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert	40	VII-IX	2
FR_1	**nepeta ssp. nepeta ('Triumphator')**, **TIPP!** Blüten weiß, im Herbst helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, sehr guter Rosenbegleiter. Bestnoten in der Staudensichtung. Bei unseren Bienen hochbegehrt, eine herausragend gute Bienenweide! **Bild**	40	VII-IX	3

Camassia/Prärielilie ◯

FR_2	**leichtlinii 'Caerulea'**, **TIPP!** Dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterharte Prärietaude, viel zu selten verwendet! Zieht im Hochsommer ein. Topfgröße mind. 1 L. **Bild** ..	70	VI	5

Campanula/Glockenblume ◯-◑

ST_1	**carpatica 'Blaue Clips'**, breitglockige, kräftig blaue Blüten, kugelig horstiger Wuchs. Sehr beliebte Steingarten- und Beetstaude..... ◯	20	VI-VIII	1
ST_1	**- 'Weiße Clips'**, dieselbe mit weißen Blüten ..... ◯	20	VI-VIII	1
ST_2	**cochleariifolia 'Blue Baby'** (Zwergglockenblume), heimische Gebirgspflanze mit kriechendem Wurzelstock, breitet sich aus. Bildet eine Vielzahl kleiner bauchig glockiger Blüten in dunkelblau. Sehr schön in Trockenmauer und Steingarten.....	10	VI-VIII	2
ST_2	**- 'White Baby'**, dieselbe in weiß	10	VI-VII	2
ST_2	**garganica,** immergrüne Polster ohne Ausläufer, lange bodenaufliegende Blütenstiele voller lila Sternblüten. Wertvoll!	15	V-VI	2
GR_1	**glomerata 'Acaulis'**, Niedrige Knäuelglockenblume mit violetten Blütenköpfen	20	VI-VIII	2
GR_1	**- 'Alba'** (Knäuelglockenblume), die weißblühende Form ...	40	VI-VIII	2
GR_1	**- 'Dahurica'**, Hohe Knäuelglockenblume mit dunkelviolettblauen Blütenschöpfen	50	VI-VIII	2
GR_2	**lactiflora 'Loddon Anne'**, zart lilarosa,sehr harmonische Farbe. **INFO:** Alle C.lactiflora sind äußerst reichblütige hohe Glockenblumen für sonnige und halbschattige Rabatten. Evtl. stützen, Winterschutz in rauen Lagen.....	90	VI-VIII	4
GR_2	**- 'Prichard'**, amethyst-violett, reichblühend.....	70	VII-VIII	4
GR_2	**latifolia var. macrantha,** hohe Waldglockenblume mit großen und langen, dunkelvioletten Blüten. Beste Wirkung auf guten Böden und guter Wasserversorgung ..... ◑-●	100	VI-VII	3
GR_2	**- 'Alba'**, weiße Waldglockenblume, große weiße Blüten, sonst wie die Art. Zieht bei Trockenheitsstreß im Sommer ein!..... ◑-●	100	VI-VII	3

GR_1	**Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'**, weiße, relativ große Glocken in lichten Trauben. Schmale, glänzendgrüne, pfirsichähnliche Blätter	100	VI-VII	2
GR_1	**- 'Grandiflora Coerulea'**, dieselbe in leuchtenblau	100	VI-VII	2
ST_1	**portenschlagiana** (Polsterglockenblume), (Slg.) violett, glockig, breitet sich langsam aus	15	VI-VII	2
ST_1	**- 'Birch'**, dunkelblaue Hybride zwischen C. portenschlagiana und poscharskyana. Wüchsige Polster, reichblühend	15	V-VI	3
ST_1	**- 'Resholt'**, **TIPP!** tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster. Die perfekte Polsterglockenblume!	10	V-VIII	3
ST_1	**poscharskyana,** (Slg) hellblau, wüchsig. Ähnlich C. garganica, aber längere Triebe, als Bodendecker auch für schwierige Plätze	20	VI-VIII	2
ST_2	**- 'Blauranke'**, wie die Art, aber noch wüchsiger und robuster. Besonders lange Triebe, als Bodendecker oder für Balkon- und Schalenbepflanzung	20	VI-VIII	3
ST_2	**- 'Lisduggan'**, rosaviolette Blüten, sonst wie die Art	20	VI-VIII	3
ST_2	**- 'Silberregen'** (Polsterglockenblume), Laut Staudensichtung beste weißlühende Sorte mit reicher sternförmiger Blüte an langen bodendeckenden Ranken	20	VI-VIII	3
ST_2	**- 'Stella'**, besonders schöne Blütenglocken in dunkel-lila, kompakter Wuchs mit kürzeren Trieben	15	VI-VIII	3
B_1	**Punctata-Hybr. 'Beetroot'** (Großblütige Glockenblume), Sehr große dunkelweinrote Glocken mit dunkler Zeichnung im Inneren der Blüten. Wie bei 'Sarastro' mit herbstlicher Nachblüte. Schön zu Rosen und Beetstauden.	40	VII-IX	4
B_1	**- 'Sarastro'**, **TIPP**! Sehr große dunkelviolette Glocken, blüht oft im Herbst nochmals. Breitet sich langsam aus	70	VII-IX	4
ST_1	**rotundifolia,** blauviolette kleine Glöckchen. Ausläufertreibend, schön für Naturgärten ○	20	V-IX	2
G_2	**trachelium** (Nesselglockenblume), Heimische Wildstaude mit großen blauvioletten Glocken. Sehr robust, keine Ausläufer	80	VII-VIII	2
B_2	**- 'Bernice'**, blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstaude	80	VII-IX	6
ST_2	**x pulloides 'G. F. Wilson'**, Hübsche Gartenhybride mit großen dunkelblauen Glocken auf nur 15 cm hohen Stängeln. lockerer, rasenbildender Wuchs. **Bild**	15	V-VI	3

Carlina/Silberdistel ◯

FR$_1$ **acaulis ssp. simplex,** Geschützte Wildstaude, unsere heimische Silberdistel für sonnige trockene Plätze. Silberweiße Blütenhüllblätter, sehr gute Trockenblume — 40 — VI-IX — 3

Caryopteris/Bartblume ◯

FR$_1$ **cladonensis 'Kew Blue'**, leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet. Kompakte Verbesserung zu 'Heavenly Blue'..... — 80 — VIII-IX — 6

Catanache/Rasselblume ◯

ST$_1$ **caerulea,** blaue Asternblüten. Für Kiesgärten, auch als Trockenblume. Nässeempfindlich! ..... — 50 — VI-IX — 3

Centaurea/Flockenblume ◯

FR$_1$ **bella,** schöne, anspruchslose und dauerhafte Steingartenpflanze mit grauem Laub und rosa Blüten. . — 30 — V-VIII — 4

GR$_1$ **dealbata,** rosarote hohe Flockenblume, gute Schnittblume. Breitet sich aus, anspruchslos..... — 60 — VI-VII — 2

GR$_1$ **macrocephala,** hohe gelbe Flockenblume mit bis hühnereigroßen glänzend braunen Knospen. Robust und anspruchslos..... — 120 — VII-IX — 3

GR$_1$ **montana** (Berg-Flockenblume), leuchtendblaue Form, wie eine großblumige und ausdauernde Kornblume. Gute Schnittblume..... — 40 — V-VI — 2

ST$_1$ **simplicaulis** (Teppich-Flockenblume), **NEU!** Rosa Blüten und silbergraue gefiederte Blätter in dichten Rosetten. Trockenheitsverträglich und bienenfreundlich..... — 20 — VI-VII — 4

Centranthus/Spornblume ◯

B$_1$ **ruber 'Albus'**, weiße Sorte. Alle Spornblumen sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze! ..... — 60 — VI-IX — 2

B$_1$ **- 'Coccineus'**, karminrot, nässeempfindlich. **Bild** ..... — 60 — VI-IX — 2

Cerastium/Hornkraut ○

ST_1	**tomentosum var. columnae,** Anspruchslose und langlebige Polsterstaude. Große silbergraue Polster, auch im Winter schön. Weiße Blüten. Perfekte Staude für trockene Mauerkronen!	10	V-VI	1

Ceratostigma/Bleiwurz ○-◑

FR_1	**plumbaginoides,** Blüten enzianblau, wichtiger Herbstblüher mit roter Herbstfärbung der Blätter. Sehr später Austrieb, Laub erscheint oft erst Anfang Mai! Trockenheitsverträglich, sehr gut am trockenen sonnigen Gehölzrand	20	VIII-X	4

Chamaemelum (Anthemis) /Teppichkamille ○

ST_1	**nobile 'Plenum'** (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend	20	VI-VIII	2
ST_1	**- 'Treneague'**, unser bester 'Duftrasen'! Auch barfuß gut begehbar, keine Gefahr von Bienenstichen, da blütenlose, grüne Teppiche bildende Form	10		2

Chelone/Schlangenkopf ○-◑

FR_2	**lyonii 'Hot Lips'**, **TIPP!** Leuchtend pinkfarbene Rachenblüten, amerikanische Sorte. **INFO:** Alle Chelone sind wertvolle, robuste Spätsommerblüher und gute Schnittblumen, viel zu selten verwendet! **Bild**	75	VI-VIII	4
FR_2	**obliqua,** auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten	50	VIII-X	3
FR_2	**- 'Alba'**, **TIPP!** Viel zu selten verwendete reinweiße Form	50	VIII-X	3

Chiastophyllum/Goldtröpfchen ○-◑

ST_2	**oppositifolium,** goldgelbe, überhängende Blütenrispen und fleischige rundliche Blätter. Sehr schön für halbschattige Trockenmauern	15	VI-VII	3

Chrysanthemum/Chrysantheme ◯

GR_1	**arcticum 'Roseum'** (Nordlandmargerite), (Synonym Arctanthemum arcticum) Sehr robuster niedriger Herbstblüher mit rosa Margeritenblüten, breitet sich etwas aus	30	IX-X	3
GR_1	**- 'Stella'** (Nordlandmargerite), (Arctanthemum arcticum), große weiße Margeritenblüten, sonst wie vorige. Hervorragender Herbstblüher!	25	IX-X	3
B_2	**x hortorum 'Bienchen'**, (Indicum-Hybr.) **TIPP!** Kleine gelbe Pomponblüten,in der Mitte im Aufblühen goldbraun. Sehr reichblühend und winterhart, eine hervorragende Herbstchrysantheme. Nach neueren Regeln der Nomenklatur heißen die Chrysanthemen jetzt wieder Chrysanthemum und nicht mehr Dendranthema…	70	VIII-X	3
B_2	**- 'Brennpunkt'** (Herbstchrsantheme), Rot gefüllt, reichblühend und winterhart	70	VIII-X	3
B_1	**- 'Clara Curtis'**, (Chrysanthemum rubellum, Dendranthema zawadskii, Rubellum-Hybr.) **TIPP!** Unendlicher Namenswirrwar für eine phantastische Staude: sehr reichblühend, einfache rosa Margeritenblüten, tief eingeschnittene graugrüne Blätter, unglaublich winterhart und robust! **Bild**	70	VII-IX	3
B_2	**- 'Kleiner Bernstein'** (Herbstchrysantheme), goldbronze, halbgefüllt	50	VIII-X	3
B_2	**- 'Orchid Helen'**(Herbstchrysantheme), violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments	40	VIII-X	3
B_2	**- 'Poesie'** (Herbstchrysantheme), Knospe hellgelb, Blüte cremeweiß. Großblumig und halbgefüllt, Bestnoten in der Staudensichtung!	80	VIII-X	3

Chrysogonum/Goldkörbchen ◯-◑

GR_2	**virginianum,** gelbe Körbchenblüten, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit	20	V-IX	3

Chrysopsis/Goldauge ◯

FR_1	**villosa 'Golden Sunshine'**, **TIPP!** (Heterotheca villosa var. glandulissima 'Sunshine') Gelbe Strahlenblüten, straff aufrecht, hervorragende herbstblühende Schnittblume auch für trockene Lagen. Ähnelt einer gelbblühenden Rauhblattaster. 1-L-Topf. **Bild**	90	IX-XI	5

Cichorium/Wegwarte ○

FR_1	**intybus,** Wegwarte, aus heimischem Saatgut. Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstaude	80	VI-VIII	3

Cimicifuga/Silberkerze ◑-●

GR_2	**acerina 'Cheju-Do'** (Syn. Actaea acerina 'Cheju-Do') **NEU!** Niedrige Silberkerze mit weißer Blütenkerze, rosa Blütenknospe und dunkelgrünem Laub. **INFO:** Alle Cimicifuga (neuerdings Actaea) sind wertvolle, langlebige Schattenstauden für humose Böden	40/60	VIII-X	7
G_2	**racemosa** (Juli-Silberkerze), Schon im Hochsommer erscheinen die hohen weißen, oftmals überhängenden Blütenkerzen	180	VII-VIII	6
G_2	**racemosa var. cordifolia,** (Lanzensilberkerze), weiße Blütenkerzen. Bei uns die robusteste Art	200	VIII-X	6
G_2	**simplex 'Brunette'**, Sehr dunkles schwarzrotes Laub vom Austrieb bis in den Sommer. Blütenkerzen aufrecht weiß, Knospe rosa. Die Silberkerze mit der besten Blattfärbung	140	IX-X	8
G_2	**- 'White Pearl'**, (Oktober-Silberkerze), verzweigte reinweiße Rispen	140	IX-X	6

Clematis/Staudenclematis ○-◑

GR_2	**Heracleifolia-Hybr. 'Cassandra'**, **TIPP!** Besonders schöne dunkelenzianblaue Glockenblüten. Sehr guter Duft! **INFO:** Alle unsere Staudenclematis wachsen aufrecht bis überhängend und benötigen keine Rankhilfe. Sie sind langlebig und robust. Wunderbar im sonnigen bis halbschattigen Staudenbeet. **Bild**	80	VII-IX	7
GR_2	**- 'Crepuscule'**, Synonym C. x bonstedtii. Reichblühende Staudenclematis in unvergleichlichem graublauem Farbton, duftend! Wuchs aufrecht bis überhängend	100	VIII-X	7
GR_2	**- 'Mrs. Rob. Brydon'**, bogig überhängende Staudenclematis mit langen Trieben und hellblauen Blüten	100	VIII-X	7
GR_2	**integrifolia,** Aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.	60	VII-VIII	7
GR_2	**- 'Floris V'**, Sehr auffällige Sorte mit rotvioletten Blüten und kompaktem Wuchs, standfest, leichter Duft	50	VI-VIII	7

GR_2	**Clematis recta 'Purpurea'**, Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig vor allem beim Austrieb! **Bild**	85	VI-VIII	7
GR_2	**x jouiniana 'Praecox'** (Hänge-Waldrebe), **TIPP!** Unmengen eisblauer Blüten auf einer starkwüchsigen, bodendeckenden Clematis. Sehr robuster Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen oder über Mauern hängend ..... ○-●	40	VIII-IX	7
	Convallaria/Maiglöckchen ◑			
G_2	**majalis,** altbekanntes Maiglöckchen: weiße Blüte, robuster Bodendecker unter Gehölzen. Im Herbst rote Beeren, giftig	20	V	3
	Coreopsis/Mädchenauge ○			
B_2	**grandiflora 'Baby Gold'**, große goldgelbe Blüten	40	VII-IX	2
B_1	**- 'Sunray'**, goldgelb, gefüllt. Dauerblüher, Schnittblume...	80	VI-IX	2
B_1	**lanceolata 'Rotkehlchen'**, **TIPP!** Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge.	30	VI-IX	3
B_1	**- 'Sterntaler'**, gelb mit rotbraunem Auge. Samenvermehrte Sorte	40	VI-X	2
FR_1	**rosea 'American Dream'**, rosarote Blüten, zierliches fast nadelähnliches Laub. Etwas winterempfindlich, Schutz vor Nässe und Kahlfrost	40	VII-IX	4
FR_2	**tripteris, TIPP!** Blüten gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Prärieстaude! Starke Qualität, 1-L-Topf.....	180	VIII-IX	5
FR_2	**verticillata 'Grandiflora'**, gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig.....	60	VI-IX	3
FR_2	**- 'Moonbeam'**, hellgelb, dunkles Laub.....	30	VI-IX	3
FR_2	**- 'Route 66' ®, TIPP!** Gelbe sternige Blüten mit rotem Auge, feines nadelähnliches Blatt. Im Verblühen wird der Rotanteil in der Blüte immer größer Eine völlig neue Farbe unter den feinblättrigen Mädchenaugen! Bei uns anders als andere rote Coreopsis gut winterhart. **Bild**	40	VII-X	5
FR_2	**- 'Zagreb'**, goldgelb, niedrig.....	30	VI-IX	3
FR_1	**verticillata x palmata 'Johannes', TIPP!** In Hamburg entstandene Kreuzung mit großen, tiefgelben Blüten und langer Blütezeit. Erträgt Trockenheit gut!	60	VI-IX	4

Corydalis/Lerchensporn ◑-●

GR_2	**cheilanthifolius,** Wintergrüne Art mit farnähnlichem Laub und dichten gelben Blütentrauben. Guter Rhododendronbegleiter. Relativ kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat	20-40	IV-VI	4
GR_2	**flexuosa 'China Blue'**, himmelblau, zieht im Hochsommer ein	25	V-VI	5
ST_2	**lutea,** (Pseudofumaria lutea) gelbe Blüten, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze in Sonne und Schatten. Keine Staunässe! ○-●	20	V-X	4

Cotula (Leptinella)/Fiederpolster ○-◑

FR_2	**dioica,** (Leptinella dioica) frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.	5	VII-VIII	1
FR_2	**potentillina,** (Leptinella potentillina) moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen	5	VII-VIII	1
FR_2	**squalida,** (Leptinella squalida) dichtes braungrünes Polster	5	VII-VIII	1

Crambe/Riesenschleierkraut ○

FR_2	**cordifolia,** Auffällige Solitärstaude mit großen graugrünen Blättern und einer riesigen Blütenrispe, ähnlich einem Riesenschleierkraut, duftend, Bienenweide. Für vollsonnige Plätze, keine Staunässe	150	V-VI	6

Crocosmia/Montbretie ○

B_1	**x crocosmiflora 'Emily McKenzie'**, Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck. Benötigt Winterschutz.	80	VII-IX	4
B_1	**- 'Luzifer'**, Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!	80	VII-IX	4

Crocus/Echter Safran ○

ST_1	**sativus,** herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Muss während der Ruhezeit im Sommer unbedingt trocken stehen! Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet	15	IX-X	5

Cyclamen/Alpenveilchen ◯-◑

G_2	**coum** (Frühlings-Alpenveilchen), karminrote Blüten schon ab Februar, silbrig gezeichnetes Laub. Vor Gehölzen	10	II-III	5
GR_1	**- 'Album'** (Frühlings-Alpenveilchen), weißblühende Form, sonst wie die Art	10	II-III	5
GR_2	**hederifolium (neapolitanum),** rosa Blüten im Spätsommer zusammen mit dem Blattaustrieb nach der Sommerruhe. Blätter schön gezeichnet, wintergrün	15	VIII-IX	5
GR_2	**- 'Perlenteppich'**, weiße Form, schön gezeichnetes Laub, sonst wie die Art	15	VIII-IX	5

Cylindropuntia/Strauchiger Feigenkaktus ◯

ST_1	**imbricata,** Absolut winterharter echter Kaktus mit strauchigem Wuchs, im Alter unten verholzend. Glieder zylinderförmig, stark bedornt. Blüte erst nach einigen Standjahren, kräftig rosa bis magentarot. Nur für vollsonnigen, möglichst wintertrockenen Standort **Bild**. .	100	VI-VII	7

Cymbalaria/Zimbelkraut ◯-◑

ST_2	**muralis,** lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für Trockenmauern, starkwüchsig	10	VI-IX	2
ST_2	**pallida 'Taggles'**, Weiße löwenmäulchenähnliche Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und ausläufertreibend. Wunderschön in Trögen und Trockenmauern	10	VI-IX	3

Darmera (Peltiphyllum) /Schildblatt ◑

GR_3	**peltata,** rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor dem großen Laub. Schön am Wasserrand. **Bild**	80	IV-V	5
GR_3	**- 'Nana'**, kleine Form der Blattschmuckstaude	40	IV-V	6

Delosperma/Mittagsblume ◯

ST_1	**'Gold Nugget'**, (D.congestum) **TIPP!** Großblumige Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen Sommer! Schutz vor Winternässe. **Bild** .	5	VI-VIII	3
ST_1	**- 'John Proffitt'**, Artzugehörigkeit unklar. Hellrote Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor Winternässe!	15	VI-IX	3

Delphinium/Rittersporn ◯

B_2	**Belladonna-Hybride 'Atlantis'**, **TIPP!** Dunkelblau, gesund. Belladonna-Hybr. sind kompakter und standfester als Elatum-Hybr. **INFO:** Für alle Rittersporn gilt: viel Wasser und Dünger während dem Wachstum, keine Staunässe im Winter. Schneckenkorn verwenden! Remontieren nach Rückschnitt (Ende Juli)	100	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Ballkleid'**, hellblau, weiße Biene. Gesund und wüchsig	120	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Moerheimii'**, altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln	120	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Piccolo'**, strahlend blau, weiße Biene. Unserer Meinung nach besser als 'Völkerfrieden'!	80	VI-VII/X	7
B_2	**Elatum-Hybr. 'Berghimmel'**, Großblumig, hellblau mit weißer Biene. Zur Pflege von Rittersporn siehe auch bei den Belladonna-Hybriden (oben)	180	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Finsteraarhorn'**, enzianblau, dunkles Auge, wirkt insgesamt dunkelblau	170	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Lanzenträger'**, leuchtend mittelblau, weißes Auge	200	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Ouvertüre'**, Leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun	160	VI-VII/X	7
B_2	**- 'Schildknappe'**, enzianblau mit weißer Biene	180	VI-VII/X	7
B_2	**Pacific-Hybr. 'Astolat'**, großblumig rosa Töne. Alle Pacific-Hybriden sind samenvermehrt und nicht ganz einheitlich in den Farben. Pflege und Standort wie Elatum- und Belladonna-Hybr.	160	VI-VII/X	4
B_2	**- 'Black Knight'**, dunkelblau mit dunkler Biene	160	VI-VII/X	4
B_2	**- 'Blue Bird'**, mittelblau, weißes Auge	180	VI-VII/X	4
B_2	**- 'Galahad'**, weiß	160	VI-VII/X	4
B_2	**- 'Summer Skies'**, helles himmelblau mit weißem Auge	160	VI-VII/X	4

Dendranthema/Chrysantheme ◯

B_2	**Grandiflorum-Hybriden,** siehe jetzt alle wieder unter Chrysanthemum!	50-80	VIII-X	3

Dianthus/Nelke ○

FR_1	**arenarius,** duftende weiße Wildnelke für trockene Standorte. Auch für Dachbegrünung geeignet!	20	VI-VII	2
FR_1	**carthusianorum,** heimische Karthäusernelke, kleine purpurrote Nelkenblüten auf 25-50 cm hohen Stielen. Für Wildstaudenbeete, Kiesbeete und Dachbegrünung	50	VI-IX	2
Fr_1	**deltoides 'Albus'** (Heidenelke), weiße Form. Alle Heidenelken sind sehr gut geeignet für trockene sandige Plätze	15	VI-VIII	1
FR_1	**- 'Brillant'**, dieselbe in dunkelrot	15	VI-VIII	1
ST_1	**gratianopolitanus 'Badenia'**, rotblühende Pfingstnelke. **INFO:** Alle Pfingstnelken bilden dichte und niedrige graugrüne Polster mit reicher Blüte relativ flach über dem Laub. Wichtigste Steingartennelke. Alter Name Dianthus caesius	10	V-VI	3
ST_1	**- 'La Bourboule Blanche'** (Pfingstnelke), Blüten weiß, Blatt grün, zierliche dichte Polster. Sehr niedrige Form, Blüten ganz kurz über dem Polster. Gut auch als Grabbepflanzung!	5	V-VI	3
ST_1	**- 'Nordstjernen'**(Pfingstnelke), Blüte rosarot. Widerstandsfähige, bewährte Sorte mit breitem, rasenartigem Wuchs	15	V-VI	3
ST_1	**- 'Pink Jewel'** (Pfingstnelke),Zwergform mit ganz kompakten dichten Polstern, Blüten rosa gefüllt	5	V-VI	3
ST_1	**- 'Warden Hybrid'** (Pfingstnelke), **NEU!** Besondere, violettrote Blütenfarber. Schöne und robuste ältere Sorte, früher oft unter D. plumarius geführt	15	V-VII	3
ST_1	**plumarius 'Haytor White'** (Federnelke), alte etwas höhere Gartennelke mit blaugrünem Blatt und weißer Blüte. **INFO:** Alle Federnelken sind altbewährte duftende Bauerngartenstauden. Das Entfernen abgeblühter Blüten verlängert die Blütezeit deutlich. Evtl. Rückschnitt der Polster nach der Blüte	35	VI-VII	3
ST_1	**- 'Maggie'** (Federnelke), Blüte rosa, rotes Auge, duftend .	25	VI-VII	3
ST_1	**- 'Munot'**, rot gefüllte Federnelke. Sehr schöne und leuchtende Sorte aus der Schweiz	30	VI-VII	3

Dicentra/Tränendes Herz ○-◑

GR_2	**eximia** (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten.....	30	V-VII	4
GR_2	**formosa 'Luxuriant'**, rosa, reichblühend. Schönes blaugrünes Laub. Vegetativ vermehrte Form.....	50	V-VIII	5
GR_2	**spectabilis,** klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein, daher in den Beethintergrund pflanzen!.....	80	V-VI	4
GR_2	**- 'Alba'**, **TIPP!** Weißes Tränendes Herz, sehr edel. Sonst wie die Art.....	80	V-VI	4

Dictamnus/Diptam ○-◑

GR_1	**albus 'Albiflorus'**, weißblühende Form, sonst wie die Art.....	80	VI-VII	6
GR_1	**albus (fraxinella),** Seltene geschützte heimische Wildstaude mit großen dunkelrosa Blüten. Für Sonne oder lichten Schatten, gerne auf Kalk. Ganze Pflanze verströmt ätherische Öle ('Brennender Busch')	80	VI-VII	6

Digitalis/Fingerhut ◑-●

GR_2	**ferruginea 'Gelber Herold'**, Mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrosetten. Giftig wie alle Fingerhut! **Bild** ○-◑	150	VI-VIII	3
GR_2	**grandiflora (ambigua),** gelbe Blütenkerzen, relativ langlebig und deutlich niedriger	70	VI-VIII	3
GR_2	**purpurea 'Alba'**, schneeweiße Form, elegant in Schattenbereichen. **INFO:** Wie alle Digitalis purpurea zweijährig (Blattrosette im 1.Jahr, Blütenkerze im zweiten) Selbstaussaat möglich. **Bild**.....	150	VI-VII	2
GR_2	**- 'Excelsior'**, rosa und rote Töne, großblumig. Sonst wie 'Alba'.....	150	VI-VII	2
GR_2	**x mertonensis,** lachsrosa Hybride, besondere Farbe! Ein wenig langlebiger als D.purpurea	80	VI-VII	3

Dodecatheon/Götterblume ○-◑

GR_2	**meadia,** sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein. Für kühle halbschattige Plätze	50	V-VI	4

Doronicum/Gämswurz ◯-◑

B_2	**orientale 'Leonardo Compacta'**, neuere, kompakte Form. Sonst wie die untenstehende	30	IV-V	3
B_2	**- 'Magnificum'**, altbekannte Gämswurz der Bauerngärten mit gelben margeritenähnlichen Blüten. Besser im Beethintergrund, da im Sommer unansehnlich	40	IV-V	2

Draba/Hungerblümchen ◯

ST_1	**aizoides,** sehr frühblühendes und anspruchloses Steingartenpolster, auch für Mauerfugen	5	III	2

Dracocephalon/Drachenkopf ◯

ST_1	**argunense 'Fuji Blue'**, Leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne	30	VI-VIII	3
FR_1	**ruyschiana,** **TIPP!** Violettblaue, bis 3 cm lange Blüten in Quirlen. Langlebige, trockenheitsverträgliche Wildstaude mit auffälligen Blüten. In naturnahen Pflanzungen, Steppen- und Kiesgärten	40	VI-VIII	3

Dryas/Silberwurz ◯

ST_2	**x suendermannii,** elfenbeinweiße Blüten, silbrige Fruchtstände, immergrünes Blattpolster. Sehr guter Bodendecker in Steingärten, auch als Grabbepflanzung!	15	V-VI	4

Echinacea/Sonnenhut ◯

B_2	**Hybr. 'Hot Summer' ®**, Das Echinacea-Sortiment ist kräftig in Bewegung, bitte fragen Sie uns auch nach Neuheiten im Sortiment, die hier nicht aufgeführt sind! Diese Sorte hier ist wirklich orangerot mit relativ breiten Zungenblüten und dunklem Blütenknopf	80	VII-IX	7
B_2	**- 'Sunrise' ®**, Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später cremeweiß. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orangegelb. In der Staudensichtung sehr gut	70	VII-IX	7
B_2	**- 'Tomato Soup' ®**, Einzigartige tomatenrote Blütenfarbe, relativ langlebig und robust im Vergleich zu anderen Sorten. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung	80	VII-IX	7

FR_2	**Echinacea pallida** (Scheinsonnenhut), rosarote Strahlenblüten mit schmalen, hängenden Zungenblüten. Für naturnahe Pflanzungen, Präriebeete und als Heilpflanze. **Bild**	90	VII-IX	4
FR_1	**paradoxa var. paradoxa** (Gelber Scheinsonnenhut), **NEU!** Trockenheitsverträgliche Wildart aus Nordamerika: schmale gelbe hängende Zungenblüten, in der Mitte ein brauner Blütenkopf wie bei Rudbeckien. Für Prärigärten und Naturgärten. Feiner Duft, gute Bienenweide!.....	70	VII-IX	4
B_2	**purpurea** (Purpursonnenhut), rosarot blühende Prärie- und Heilpflanze. Für gute Böden und nur für sonnige, nicht zu trockene Plätze. Von der Blütenschönheit her sind die nachfolgenden Sorten deutliche Verbesserungen:	70	VII-IX	3
B_2	**- 'Doppeldecker'** (Purpursonnenhut), Sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr ..	80	VII-IX	4
B_2	**- 'Green Twister'** (Grüner Sonnenhut), **NEU!** Strahlenblüten im Aufgehen limonengrün, später innen rosarot wie die anderen Purpursonnenhüte. In der Mitte der rötlich-bronzefarbene Blütenkopf. Die Zweifarbigkeit ist nicht immer gleich stark ausgeprägt (samenvermehrte Sorte). **Bild**	90	VII-IX	5
B_2	**- 'Magnus'** (Purpursonnenhut), weinrote Auslese mit fast waagrechten Strahlenblüten	80	VII-IX	3
B_2	**- 'Rubinstern'** (Purpursonnenhut), Auslese mit großen, waagrechten roten Blütenständen.	80	VII-IX	4
B_2	**- 'Vintage Wine'** ® (Purpursonnenhut), Jeder, der diese Sorte von Piet Oudolf gesehen hat ist begeistert: starke dunkle Stängel tragen sehr große, dunkle Blütenkegel. Die Strahlenblüten sind schmal, waagrecht und intensiv purpurfarben. Eher schwachwüchsig. Wunderbar mit Gräsern. **Bild**.....	70/90	VII-IX	7
B_2	**- 'White Swan'**, weiße Strahlenblüten, Blütenknopf erst grünlich, dann gelbgrün. Meiner Meinung nach ist die weiße Form ebenso wichtig wie der rote Sonnenhut **Bild**.	60	VII-IX	3
FR_2	**tennesseensis 'Rocky Top Hybrids'** (Tennessee-Scheinsonnenhut), rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langlebig. Sehr schön zu Gräsern und Perovskia.....	70	VII-IX	6

Echinops/Kugeldistel ◯

FR_1	**bannaticus 'Blue Glow'**, intensiv blau	100	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Taplow Blue'**, intensiv blau, reichblütig	100	VII-IX	5
FR_1	**ritro 'Veitchs Blue'** **TIPP!** Vegetativ vermehrte Sorte mit intensiv stahlblauen Blütenköpfen. Lange Blütezeit, gute Schnittblume. **Bild**	100	VII-IX	5

Echium/Natternkopf ◯

FR_1	**vulgare,** Wildstaude aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rauh behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet!	70	V-IX	3

Epimedium/Elfenblume ◑

G_2	**grandiflorum,** weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün. **INFO:** Alle Elfenblumen lieben humose Böden im kühlen Halbschatten. Horstige Arten sind meist anspruchsvoller als die ausläufertreibenden	20	IV-V	5
G_2	**- 'Lilafee'**, auffällige lilarote Elfenblüten, horstig	20	IV-V	5
GR_1	**pinnatum ssp. colchicum,** Blüten gelb, Laub wintergrün. Ausläuferbildend	40	IV-V	4
G_2	**x 'Rubrum'**, Blüten rot, horstiger Wuchs, relativ robust, auch als Bodendecker geeignet	30	IV-V	4
G_2	**x perralchicum 'Frohnleiten'**, Blüte gelb, Laub sehr gut wintergrün. Starkwüchsige Sorte, hervorragender Bodendecker auch für schwierige Schattenplätze	30	IV-V	4
G_2	**x versicolor 'Sulphureum'**, hellgelbe Blüte, in nicht zu strengen Wintern wintergrün. Ausläuferbildend	30	IV-V	4
G_2	**x warleyense 'Orangekönigin'**, wintergrün, gelborange Blüten. Ausläuferbildend, robust, schönes Winterlaub	30	IV-V	4
G_2	**x youngianum 'Niveum'**, edle weiße Blüten, Wuchs horstig, Laub sommergrün. Versagt auf trockenen oder warmen Plätzen	20	IV-V	5
G_2	**- 'Roseum'**, rosalilaviolett, ohne Sporn, kleine Horste. Sonst wie 'Niveum'	20	IV-V	5

Eremurus/Steppenkerze ◯

FR_1	**himalaicus,** weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein. Fleischige Wurzeln, vorsichtig pflanzen! Alle Eremurus starke Qualität, mind. 3-L-Topf	120	V-VI	9
FR_1	**robustus,** hellrosa	250	VI-VII	9
ST_1	**stenophyllus (bungei),** reingelb	120	VI-VII	8
FR_1	**x isabellinus 'Cleopatra'**, orangefarbene Blütenkerzen, gute Schnittsorte **Bild**.	150	VI-VII	8

Erigeron/Feinstrahlaster ◯

ST_1	**karvinskianus** (Spanisches Gänseblümchen), Reizender Dauerblüher für warme sonnige Plätze zwischen Steinen, Mauern oder am Beetrand. Kurzlebig, aber reich versamend. Weiße 'Gänseblümchen', im Abblühen rosa. Frühjahrspflanzung empfohlen. **Bild**.	20-30	VI-X	3
B_1	**Speciosus-Hybride 'Dominator'**, dunkelviolett, großblumig, vegetativ vermehrte Sorte. **INFO:** Feinstrahlastern sind hervorragende Sommerblüher für sonnige Plätze, aber (v.a. winter-)nässeempfindlich!	60	VI-VIII	4
B_1	**- 'Rotes Meer'**, dunkelrot, sonst wie vorige	60	VI-VIII	4
B_1	**- 'Sommerneuschnee'**, weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude. Nässeempfindlich!	60	VI-VIII	5

Erinus/Leberbalsam ◑

ST_2	**alpinus 'Dr. Hähnle'**, Steingartenpolster mit karminroten Blüten, gerne auf steinigem Boden. Kurzlebig, erhält sich oft durch Selbstaussaat	10	V-VIII	2

Eriophyllum/Wüstengoldaster ◯

ST_1	**lanatum,** goldgelbe Margeritenblüten, tief eingeschnittenes wollig behaartes Blatt. Für trockene und arme sandige Böden sehr gut geeignet, breitet sich aus	30	VI-VIII	2

Erodium/Reiherschnabel ○

ST$_1$ **Hybride 'County Park'**, **TIPP!** Steingartenpflanze mit vielen Blüten in hellem Lilarosa. Laub silbrig-hellgrün, farnähnlich gefiedert. Sehr lange Blütezeit. Gut geeignet für Trogbepflanzung ..... 20 VI-IX 4

Eryngium/Edeldistel ○

FR$_1$ **planum,** Die klassische Edeldistel mit zahlreichen, kleinen, silbrigblau getönten Blüten. **INFO:** alle Edeldisteln harmonieren wunderbar mit Gräsern, z.B. Stipa! Für sonnige, trockene, auch nährstoffarme Plätze. Auch zum Trocknen geeignet..... 70 VI-VIII 3

FR$_1$ **- 'Blauer Zwerg'**, intensiv blau, kompakter als die Art. Vegetativ vermehrte Sorte..... 50 VI-VIII 5

FR$_1$ **variifolium,** blaugraue Blütenköpfchen über dunkelgrünen, ledrigen, auffällig weißgezeichneten Blattrosetten. Niedrige Art, Blattschmuckstaude für Freifläche und Steingarten. Heimat Atlasgebirge. **Bild** . 40 VII-VIII 5

FR$_1$ **x zabelii 'Blauer Ritter'** (Garten-Mannstreu), Schöne Sorte mit blausilbrigen Blüten und Hüllblättern, die fast bis zum Winter sehr attraktiv bleiben. Auch die Blätter silbrig geadert. Strukturpflanze für sonnige, trockene Plätze. ..... 30/70 VII-VIII 5

Erysimum/Goldlack, Berg-Schöterich ○

ST$_1$ **pulchellum 'Orange Flame'**, **NEU!** Reizender Frühsommerblüher mit wintergrünen Polstern und leuchtend orangefarbenen, duftenden Blüten. Für durchlässige Standorte, gerne kalkhaltig. Toll im Steingarten, in Trögen oder an Mauern..... 15 V-VII 4

Eupatorium/Wasserdost ○-◑

FR$_2$ **cannabinum,** hellrosa blühende Wildstaude mit schönem hanfähnlichem Laub. Für feuchte Stellen am Bachlauf und in Naturgärten. Wie alle Eupatorium gute Bienenweide!..... 120 VII-IX 3

FR$_2$ **- 'Plenum'** (Gefüllter Wasserdost), **TIPP!** Blütenstände karminrosa gefüllt, seltene und langblühende Gartenform. Vielseitig verwendbare Leitstaude mit schönem hanfähnlichem Laub. Starke Qualität, 1-L-Topf. **Bild** ..... 120 VII-IX 5

FR_3	**Eupatorium fistulosum 'Album'** (Weißer Wasserdost), **NEU!** Die wunderbare Solitärstaude jetzt auch in weiß. Schön vor dunklem Hintergrund, sonst wie die roten Sorten (siehe untenstehend). 'Album' verträgt etwas mehr Trockenheit als die anderen Sorten	160	VII-IX	5
FR_3	**- 'Atropurpureum'**, ist meiner Ansicht nach nur noch selten echt und inzwischen entbehrlich. Deutliche Verbesserungen sind:	160	VII-IX	5
FR_3	**- 'Purple Bush'** (Purpurdost), **TIPP!** Blütenstände rosarot, groß. Kompaktwüchsige Sorte, auch für etwas kleinere Beete geeignet. Sehr standfest. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L. **Bild**	140	VII-IX	5
FR_3	**- 'Riesenschirm'** (Purpurdost), sehr große weinrote Blütenstände. Perfekter Spätsommerblüher, wunderbar zusammen mit Helianthus 'Lemon Queen' und Miscanthus	200	VII-IX	5
GR_2	**rugosum 'Chocolate'**, (Ageratina altissima) weiße Blüten, dunkelrotbraunes Laub, sehr dekorativ! Für nicht zu trockene, gerne auch halbschattige Plätze. Giftig. **Bild**	90	VII-IX	4
	Euphorbia/Wolfsmilch ◯			
GR_1	**amygdaloides 'Purpurea'** (Mandelblättrige Wolfsmilch), sehr dekoratives rötliches Blatt, z. T. wintergrün, zeitige gelbe Blüte. Für halbschattige Beete, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Vorsicht, alle Wolfsmilch enthalten einen reizenden Milchsaft! ◑	40	IV-V	5
G_1	**amygdaloides var. robbiae,** dieselbe mit grünem Blatt, gut wintergrün, Blüte gelb. Breitet sich aus und kann als Bodendecker unter Gehölzen verwendet werden ◑	40	IV-V	5
FR_1	**characias 'Forescate'**, **TIPP!** Blütenstände grüngelb, sehr schönes wintergrünes Laub! Wirkt fast wie ein graublau beblätterter immergrüner Strauch mit grüngelben Wolfsmilchblüten. Winterhärteste Form von E.characias. Für geschützte Standorte und mediterrane Gärten	60	IV-VI	5
FR_2	**cornigera** (Synonym ‚Goldener Turm'), Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über rötlichen, standfesten Stängeln, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet. Langsamentwickler, nur für Geduldige	120	VII-VIII	5

FR_1	**Euphorbia cyparissias 'Claridge Howard'** , Auslese der heimischen Zypressenwolfsmilch. Blüte gelb, feines nadelähnliches Laub, sehr auffälliger dunkelroter Austrieb. Sehr schön in Kiesbeeten, trockenheitsverträglich. Ausläuferbildend.....	25	V-VII	3
GR_2	**griffithii 'Fireglow'**, leuchtend orangerote Hochblätter, sehr auffällig. Horstig, benötigt in kalten Lagen Winterschutz	60	V-VI	5
ST_1	**myrsinites,** Walzenwolfsmilch mit blaugrünen walzenförmigen Trieben und gelben Blüten. Wintergrüne Steingartenstaude, schön über Mauern hängend. **Bild**	20	V-VI	3
FR_3	**palustris 'Teichlaterne'** (Sumpfwolfsmilch), In der Staudensichtung mit 'Ausgezeichnet' bewertete Sorte, die deutlich kompakter wächst als die anderen Sorten. Sonst alle guten Eigenschaften wie die Sorte 'Walenburg's Glory'	50-60	V-VII	6
FR_3	**- 'Walenburg's Glory'** (Sumpfwolfsmilch), **TIPP!** Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln, leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden. Starkwüchsig und robust, für kleinere Beete bitte die Sorte 'Teichlaterne' verwenden. **Bild** .... ○-◑	120	V-VII	5
ST_1	**polychroma,** leuchtend gelbgrüne Blüten schon ab April. Horstiger Wuchs, nässeempfindlich! **Bild**	40	IV-V	3
FR_1	**seguieriana ssp. niciciana** (Steppen-Wolfsmilch), **TIPP!** Dekorative Blattschmuckstaude, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen. Eine ganzjährig herausragend schöne Staude für Kiesbeete etc. **Bild**.....	40	VI-VIII	5

Filipendula/Spierstaude ○-◑

FR_2	**rubra 'Venusta'**, **TIPP!** Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	150	VII-VIII	5
FR_2	**ulmaria** (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand	100	VI-VII	3
FR_2	**- 'Plena'**, weiß gefüllt, sonst wie die Art.....	80	VII-VIII	4

FR_1	**Filipendula vulgaris** (Mädesüß), (Synonym F.hexapetala), tief eingeschnittene, fast farnähnliche Blätter und duftende weiße Blüten. Heimische Wildstaude, Bienenweide, trockenheitsverträglich... ○	40	V-VII	3
FR_1	**- 'Plena'**, gefüllte weiße Form. langblühend, sonst wie die Art	30	VI-VIII	4

Fragaria/Erdbeere ○-●

GR_2	**chiloense 'Chaval'** (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, sehr guter Bodendecker. Keine Blüten ..... ○-◑	10	IV-IX	2
GR_2	**vesca** (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern	10	V-X	2
B_1	**vesca var. semperflorens 'Alexandria'** (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer.....	15	V-X	1
GR_2	**x ananassa 'Florika' ®**, Diese Sorte ist auch als Erdbeerwiese bekannt. Starkwüchsig und widerstandsfähig. Bildet recht große Früchte mit gutem Walderdbeeraroma. Auch als lockerer Bodendecker verwendbar..... ○-◑	20	IV-VI	4
GR_2	**- 'Lipstick'** (Ziererdbeere), rote Blüten, eßbare Früchte .. ○-◑	15	IV-VIII	3
GR_2	**- 'Rosea'** (Ziererdbeere), rosablühende Form mit eßbaren Früchten ..... ○-◑	15	IV-IX	3

Fritillaria/Kaiserkrone ○

B_2	**imperialis 'Aurora'**, altbekannte Bauerngartenstaude mit einem Kranz großer orangeroter Glocken. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L Zwiebelpflanze, zieht im Sommer ein. Der Geruch ist bei Wühlmäusen sehr unbeliebt.....	100	IV	8
FR_3	**meleagris** (Schachbrettblume), Heimische Wildblumenzwiebel.Blüte hell- dunkelpurpur gefleckt. Für Feuchtwiesen und frische Beete, zieht nach der Blüte ein. Kann viele Jahre unverpflanzt ausdauern ◑	30	IV-V	3

Gaillardia/Kokardenblume ○

FR_1	**aristata 'Amber Wheels'**, **NEU!** Relativ große gelbe Blüten mit bronzefarbener Mitte. Diese Sorte ähnelt sehr der nordamerikanischen Wildform und ist deutlich langlebiger als die handelsüblichen Hybriden. Lang blühende Partnerin zu Präriestauden und Gräsern. Trockenheitsverträglich	70	VI-VIII	2
B_2	**- 'Bremen'**, großblumig gelb mit roter Mitte. Alle Kokardenblumen sind langblühende, aber nicht langlebige Beetstauden	50	VII-IX	2
B_2	**- 'Burgunder'**, dunkelrot	70	VII-IX	2
B_2	**- 'Kobold'**, gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher	30	VII-IX	2
B_2	**x grandiflora 'Tokajer'**, **NEU!** Große Blüten in rotorangen Farbtönen. Passt in bunte Blumenbeete ebenso wie in den Steppengarten, da relativ trockenheitsverträglich	60	VII-IX	2

Galega/Geißraute ○

FR_1	**x hartlandii 'Alba'**, Große duftende Blütenkerzen in reinem Weiß an schlanken Stielen. Wuchs horstig. Langlebige lupinenähnliche Strukturstaude, empfehlenswert! Topfgröße 1 L	100-140	VI-IX	7

Galium/Waldmeister ◑-●

G_2	**odoratum,** heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet	15	V	3

Gaura/Prachtkerze ○

FR_1	**lindheimeri,** Dauerblüher mit weiß-rosa Blüten in langen Rispen. Für warme, vollsonnige Plätze, Winterschutz ratsam	80	VI-X	4
FR_1	**- 'Siskyou Pink'**, dunkelrosa Form sonst wie die Art. Winterschutz!	80	VII-X	5

Gentiana/Enzian ◯

ST_2	**acaulis,** der klassische Stängellose Enzian der Alpenwiesen und Steingärten. Leuchtend blaue Blüten, glänzendgrüne lanzettliche Blätter. Nicht heiß und trocken, sondern möglichst kühl, für lehmigen Boden und gute Wasserversorgung!	10	V-VI	6

Geranium/Storchschnabel ◯-◑

ST_1	**cinereum 'Ballerina'**, Blüte lilarosa mit violetten Adern. Hübsche Steingartenpflanze mit langer Blütezeit. Horstig, keine Ausläufer ◯	15	VI-IX	4
ST_1	**cinereum var.subcaulescens 'Signal'**, Blüten leuchtend weinrot mit dunkler Mitte. Sonst wie vorige .. ◯	15	V-VIII	4
ST_1	**dalmaticum,** kleiner und relativ schwachwüchsiger Storchschnabel für Steinanlagen, Blüte rosa. Wüchsiger und als Bodendecker viel besser sind seine sehr ähnlichen Hybriden Geranium x cantabrigiense ...	10	VII-VIII	3
GR_2	**endressii hort.(G. x oxonianum),** siehe G. x oxonianum			3
GR_2	**Gracile-Hybr. 'Sirak'**, **TIPP!** Blüten großblumig purpurrosa, ansehnliches Laub. Horstiger Wuchs, trotzdem als Bodendecker geeignet. Langlebig, nicht für extrem trockenen Boden	50	VI/VIII	3
GR_2	**himalayense 'Gravetye'**, violettblau, großblumig. Alle G.himalayense und ihre Hybriden sind sehr gute sommergrüne Bodendecker mit auffälligen Blüten	35	VI-VII	3
GR_1	**- 'Johnsons Blue'**, (G.Pratense-Hybr.) violettblau, sehr ähnlich 'Gravetye'	40	VI-VII	3
GR_2	**- 'Plenum'**, (=Birch Double), rotviolett gefüllte Blüten, schwachwüchsiger als vorige	40	VI	4
GR_2	**Hybride 'Brookside'**, Blüte blau mit weißer Mitte. Breitwüchsig, aber keine Ausläufer. Schönes dreilappiges Laub	50	VII-IX	4
GR_2	**- 'Orion'**, **TIPP!** Großblumig, blau, reich- und langblühend. Eine sehr wertvolle Sorte!	50	VI-IX	4
GR_2	**- 'Rozanne'**, **TIPP!** Auch unter 'Jolly Bee' geführte Spitzensorte: Blüten kräftig blau mit heller Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend!.	40	VI-X	7

GR_1	**Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'**, Blüten magentarot. **INFO:** G.macrorrhizum sind sehr konkurrenzstarke Stauden mit wintergrünem aromatischen Laub und können gut als großflächige Bodendecker in Sonne und Halbschatten verwendet werden. Gut auf mineralischen Böden, nicht auf staunassem Humus!	40	V-VI	2
GR_1	**- 'Czakor'**, purpurrot, großblumig, sonst wie vorige	40	V-VI	2
GR_2	**- 'Ingwersens Variety'**, hellrosa, schwächerwüchsig. Oft falsch im Handel	30	V-VI	2
GR_1	**- 'Olympos' TIPP!**, dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten. Empfehlenswert!	30	V-VI	2
GR_2	**- 'Spessart'**, altbekannte Sorte mit weißrosa Blüten. Verträgt keine Staunässe, v.a. nicht in Verbindung mit humosem Boden!	40	V-VI	2
GR_1	**- 'White Ness'**, Neuere Sorte: Blüten reinweiß und zierlicher, gedrungener Wuchs. Frischgrünes Laub, sonst wie vorige	20	V-VI	3
G_2	**nodosum** (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus ◑-●	40	V-VIII	4
GR_2	**phaeum** (Brauner Storchschnabel), Sehr dunkle, violett-braun-rote nickende kleine Blüten. Einer der dauerhaftesten Storchschnäbel!	50	VII-VIII	4
B_2	**- 'Album'**, Derselbe in weiß, schön für Kombinationen im Beet oder vor Gehölzen.	50	VII-VIII	4
FR_2	**- 'Samobor'**, Schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüte rotviolett.	50	V-VI	4
GR_1	**renardii** (Krebsblatt-Storchschnabel), Blüte weiß, violett geädert, sehr schönes graugrünes gerunzeltes Blatt. Dichthorstiger Wuchs. Sehr gut und ausdauernd, nur für sonnigen und trockenen Standort!	30	VI	4
FR_1	**- 'Philippe Vapelle'**, typisches renardii-Blatt, aber blaue Blüte. Sonst wie die Art ○	30-40	VI	4
FR_1	**- 'Terre Franche'** (Krebsblatt-Storchschnabel), Sehr ähnlich voriger Sorte. Relativ große blauviolette Blüten mit dunkler Aderung und typischem renardii-Blatt. Bestnoten in der Staudensichtung	30-50	V-VI	4
GR_1	**sanguineum,** Blutstorchschnabel mit roter Blüte und tiefgeteiltem Blatt. Heimische Wildstaude für trockene Plätze, konkurrenzstarker Bodendecker mit kurzen Ausläufern. Herbstfärbung	30	VI-VII	2
GR_1	**- 'Album'** (Weißer Blutstorchschnabel), frischgrünes Blatt und reinweiße Blüte. Sonst wie die Art	30	VI-VII	3

GR_1	**Geranium sanguineum 'Apfelblüte'**, (Rosa Blutstorchschnabel) hellrosa, großblumig, etwas niedriger	20	VI-VIII	3
B_2	**- 'Dilys'** (Blutstorchschnabel), Flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, lange Blütezeit. Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens)	30	VI-X	4
GR_1	**- 'Elke'** (Blutstorchschnabel), Hübsche Neuheit unter den vielen schönen G. sanguineum-Sorten: Blüten leuchtend rosa mit weißer Mitte und auffälligem weißen Rand! Gut kombinierbar, robust und wüchsig wie alle Blutstorchschnäbel	25	VI-VIII	4
GR_1	**- 'Elsbeth'**(Blutstorchschnabel), wüchsiger als die Art, großblütig purpurkarmin, rote Herbstfärbung	40	VI-VII	2
GR_1	**- 'Max Frei'**(Blutstorchschnabel), karminrot, kompakter als die Art	15	VI-VIII	3
GR_1	**- 'Nanum'** (Blutstorchschnabel), Ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!	15	VI-VIII	3
GR_1	**- 'Shooting Star'**(Blutstorchschnabel), Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.	20	VI-VII	3
GR_1	**- 'Tiny Monster'**(Blutstorchschnabel), Leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blütentriebe. (G.sanguineum x G. psilostemon)	50	VI-X	3
GR_1	**sanguineum var. striatum** (Rosa Blutstorchschnabel) (Synonym Geranium sanguineum var. lancastriense) Blüten hellrosa, flacher Typ	15	VI-VIII	3
GR_2	**sylvaticum 'Album'** (Waldstorchschnabel), reinweiß blühende Form. Alle Waldstorchschnabel wachsen aufrecht und mögen lichten Halbschatten sowie nicht zu trockene Böden, sonst Mehltaugefahr	60	V-VI	3
GR_2	**- 'Mayflower'** (Waldstorchschnabel), Blauviolett mit heller Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!	60	V-VI	3
GR_2	**versicolor,** Auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich ○-●	40	VII-IX	4
GR_1	**wlassovianum** (Sibirischer Storchschnabel), **TIPP!** Blauviolette Blüten und hervorragende Blattschmuckstaude. Laub im Austrieb violett gefärbt, später grün mit violettem Ansatz, im Herbst weinrot bis leuchtend orange. Sehr wertvoll! **Bild**	40	VI-VII	5

ST_2	**Geranium x cantabrigiense 'Berggarten'**, Laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung. **INFO:** Alle G.x cantabrigiense sind gute wintergrüne Bodendecker auch für größere Flächen und ähneln einer kleinen Form ihres Elternteils G. macrorrhizum. Standortansprüche wie dort	30	V-VI	2
ST_2	**- 'Biokovo'**, weißrosa	20	V-VI	2
ST_2	**- 'Cambridge'**, kräftig rosa	25	V-VII	2
ST_2	**- 'St. Ola'**, Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung.	25	V-VI	2
GR_2	**x magnificum** (Pracht-Storchschnabel), Große blauviolette Blüten, schönes Laub mit roter Herbstfärbung. Horstiger Wuchs. Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert	50	VI-VII	3
GR_2	**- 'Rosemoor'**, Blüten blauviolett, aber etwas niedriger und kompakterer Wuchs. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet! Sonst wie die Art	40	VI-VIII	3
GR_2	**x oxonianum 'Claridge Druce'**, Blüten lilarosa, Laub wintergrün, starkwüchsige Sorte. Guter und konkurrenzstarker Bodendecker, verhält sich manchmal wie ein Spreizklimmer ○-●	80	VI-VII	3
GR_2	**- 'Rodbylund'**, Blüten kräftig rosarot, remontierend. Guter und farbkräftiger Bodendecker	35	VI-VIII	3
GR_2	**- 'Rose Clair'**, lachsrosa, kompakter Wuchs	35	VI-VIII	3
GR_2	**- 'Wargrave Pink'**, lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton!	40	VI-VIII	3

Geum/Nelkenwurz ○-◑

	coccineum, ist nicht im Handel. Alle Sorten siehe Geum x heldreichii!			3
B_2	**montanum 'Diana'** (Gebirgsnelkenwurz), (Synonym G. x cultorum) Blüten leuchtend goldgelb, großblumig, langblühend und robust	25	V-X	3
FR_2	**rivale** (Bachnelkenwurz), das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand	40	V-VI	3
FR_1	**triflorum** (Prärierauch (Prairie Smoke)), **TIPP!** Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchtstände, sehr dekorative nordamerikanische Präriestaude mit wintergrünen Blattrosetten ○	10/30	V-VII	5

B_2	**Geum x heldreichii 'Georgenberg'**, (G. x cultorum) Blüten orangegelb großblumig, sehr robust.....	25	IV-VI	3
B_2	**- 'Sigiswang'**, orangerote Blüten, frischgrünes Laub, Wildfund von Karl Partsch. **INFO:** Alle Nelkenwurz-Hybriden sind dankbare und ausdauernde Beetstauden für nicht zu trockenen Boden. Auch im Winter ansehnlich durch wintergrüne Blattrosetten	30	V-VII	3
FR_2	**- 'Werner Ahrends'**, Blüten orangerot, halbgefüllt	30	V-VII	3
	Gillenia/Dreiblattspiere ◑			
GR_2	**trifoliata,** **TIPP!** Elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch an rötlichen Stängeln. Geißbartähnliches Laub mit leuchtender rotorangegelber Herbstfärbung. Sehr langlebig, aber Langsamentwickler. Für humose, halbschattige Standorte	80	VI-VII	6
	Globularia/Kugelblümchen ◯-◑			
ST_2	**cordifolia,** Niederliegender Zwergstrauch der Südalpen. Blaue Blütenköpfe an 10 cm hohen Stielen, flache Matten bildendes Laub. Wertvoller Bodendecker für vollsonnigen Steingarten	5	IV-VI	5
ST_1	**punctata,** Ähnlich voriger, aber etwas höhere Blütenstiele. Heimische Polsterstaude mit hellviolettblauen Blütenkugeln und dichten, wintergrünen Polstern für steinige, warme Plätze.... ◯	10/25	V-VI	5
	Goniolimon (Limonium) /Strandflieder ◯			
ST_1	**tataricum,** weißblühende niedrige Statice, für Kiesbeete, Steingärten und als Trockenblume	30	VII-IX	2
	Gypsophila/Schleierkraut ◯			
ST_1	**Hybride 'Rosenschleier'**, Blüten hellrosa gefüllt, in lockeren Rispen. Bildet bis 60 cm breite Blütenschleier. Gute Schnitt- und Trockenblume. Wie alle Schleierkraut für trockene und vollsonnige Plätze	30	VI-VIII	3
FR_1	**paniculata 'Bristol Fairy'**, Blüten groß, weiß, gut gefüllt. Vegetativ vermehrte Schnittblumensorte	100	VII-VIII	5
FR_1	**- 'Flamingo'**, rosa gefüllt, gute Schnittblume, winternässeempfindlich. . **Bild**.....	100	VII-VIII	5
FR_1	**- 'Schneeflocke'**, weiß, halbgefüllt. Samenvermehrte, nicht ganz einheitliche Sorte.....	80	VII-VIII	2

ST_2	**Gypsophila repens 'Alba'**, weißblühendes Teppichschleierkraut	10	V-VII	1
ST_1	**- 'Rosea'**, rosablühende samenvermehrte Form	10	V-VII	1
	Helenium/Sonnenbraut ○			
B_2	**bigelowii 'The Bishop'**, gelbe Strahlenblüte mit schwarzbrauner Mitte. **INFO:** Alle Helenium sind Prachtstauden aus N-Amerika und lieben gute Böden mit guter Wasserversorgung in voller Sonne	70	VI-VIII	4
FR_2	**hoopesii,** Frühblühende Wildform, leuchtend orangegelb. Verträgt mehr Trockenheit als die anderen	60	VI	3
B_2	**Hybride 'Baudirektor Linne'**, Blüte samtigrotbraun, spät. **INFO:** Alle Helenium-Hybriden sind unersetzliche und dankbare Sommer- und Herbstblüher für Rabatte und Schnitt. Bienenweide	130	VII-IX	5
B_2	**- 'Biedermeier'**, Sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte. **Bild**	120	VII-IX	5
B_2	**- 'El Dorado'**, **TIPP!** Aus unserer Sicht eine der besten Sorten, jetzt auch in der Helenium-Sichtung höchste Bewertung. Große gelbe Blüten, an der Unterseite rotbraun gefleckt. Herausragend lange Blütezeit	90	VII-IX	5
B_2	**- 'Indianersommer'**, dunkelrot. **Bild**	100	VII-IX	5
FR_2	**- 'Kugelsonne'**, Oft fälschlich als 'Kanaria' im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments.	150	VII-VIII	5
B_2	**- 'Kupferzwerg'**, samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt	70	VII-IX	5
B_2	**- 'Rauchtopas'**, **TIPP!** Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar	130	VII-IX	5
B_2	**- 'Rubinzwerg'**, tief rubinrot, lange reiche Blüte	80	VII-IX	5
B_2	**- 'Sahin's Early Flowerer'**, **TIPP!** Hochbewertet in der Staudennachsichtung 2016: Sehr früh- und langblühend mit großen orangefarbenen Blüten. Blütenfarbe variiert je nach Temperatur, sehr reizvoll!	90	VI-IX	5
B_2	**- 'Waltraut'**, gelbrotbraun, frühe Blüte	90	VII-VIII	5

Helianthemum/Sonnenröschen ◯

ST_1	**Hybride 'Ben Hope'**, Blüte kräftig rosarot, Laub graugrün. **INFO:** Sonnenröschen sind immergrüne Halbsträucher für Steingarten, Trockenmauer und Randbepflanzung in voller Sonne. Gut ist Rückschnitt im August	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Eisbär'**, Blüten weiß, Blätter weißlichgrau	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Fire Dragon'**, orangerot, graugrünes Laub	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Golden Queen'**, goldgelb	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Red Orient'**, rot, einfachblühend	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Rubin'**, (Synonym. Amabile Plenum) dunkelrot gefüllt. Bei allen gefüllten Sonnenröschen hält die Einzelblüte wesentlich länger!	20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Sterntaler'**, Blüten gelb, ganz flaches Polster mit dunkelgrünem, rundlichem Laub, wertvoll	15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Sulphureum Plenum'**, (Synonym Gelbe Perle) zitronengelb gefüllt	15	VI-VII	3

Helianthus/Staudensonnenblume ◯

B_2	**decapetalus 'Meteor'**, die schönste winterharte Sonnenblume mit 'echten Sonnenblumenblüten': ein dichter Kranz goldgelber Strahlenblüten umrundet die gelbe Mitte aus Röhrenblüten. Prächtige nicht wuchernde Beetstaude, für guten Boden und gute Wasserversorgung	150	VIII-IX	5
B_2	**- 'Soleil d'Or'**, gleichmäßig dicht gelb gefüllte altbewährte Sorte. Nicht wuchernd	150	VIII-X	5
B_2	**microcephalus,** Wildform aus den USA: kleinere gelbe Strahlenblüten (4cm), nicht wuchernd und gesund	150	IX-X	5
B_2	**- 'Lemon Queen'**, **TIPP!** Zitronengelbe kleine Sonnenblumen, Massenblüher, gesund und schön! Sonst wie die Art	150	VIII-IX	5
FR_2	**orgyalis** (Weidenblättrige Sonnenblume), **TIPP!** Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Selten erhältlich, wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	IX-X	7
FR_2	**salicifolius,** gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstaude	250	IX-X	5

Helichrysum/Currykraut ○

FR_1	**serotinum,** (Synonym H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb	50	VI-VII	3

Heliopsis/Sonnenauge ○

B_2	**scabra 'Asahi'** (Gefülltes Sonnenauge), **NEU!** Dicht gefüllte goldene knopfartige Blüten, relativ klein im Verhältnis zu anderen Sorten. Sehr schön verzweigter und kompakter Wuchs, ungewöhnlich lange Blütezeit. Leichter zu kombinieren als die großblumigen Sorten, etwas ganz besonderes!	80	VII-IX	5
B_2	**- 'Goldgrünherz'**, Blütenköpfe gelb, dicht gefüllt mit gelbgrüner Mitte. **INFO:** Alle Heliopsis sind vorzügliche Beet- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Blumen. Vertragen Trockenheit etwas besser als die ähnlichen Helianthus	80	VII-IX	5
B_2	**- 'Sommersonne'**, samenvermehrte Sorte mit etwas unterschiedlich halbgefüllten gelben Blüten	120	VII-IX	3
B_2	**- 'Summer Nights'**, **TIPP!** Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuere Sorte aus den USA. 1-L-Topf	120	VII-IX	5
B_2	**- 'Venus'**, einfache goldgelbe Strahlenblüten, gute Form, späte Blüte. Vegetativ vermehrte Schnittsorte	140	VII-IX	5

Helleborus/Christrose ◑

GR_2	**argutifolius (corsicus)** (Korsische Nieswurz), Blüten gelbgrün, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz! Für trockenen Halbschatten. **Bild**	50	III-IV	7
GR_1	**foetidus,** hellgrüne Blüten, oft violett gerandet. Schönes palmwedelähnliches Laub. Heimische Wildstaude (Nieswurz). Nässeempfindlich. **Bild**	50	II-V	5
GR_2	**niger,** die bekannte Christrose mit weißen Blüten ab Spätwinter und glänzend grünem Laub	30	I-III	5
GR_2	**- 'Praecox'**, weiß, besonders frühe Blütezeit. Sonst wie die Art	30	XII-III	6
GR_2	**Orientalis-Hybride 'Rote Töne'** (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne, z.T. gepunktet ○-◑	30	II-IV	7

Hemerocallis/Taglilie ○-◑

FR_2	**citrina,** zitronengelbe, langgestreckte Blüten mit leichtem Zitronenduft. **INFO:** Alle Taglilien sind unverwüstliche langlebige Beetstauden für sonnige oder absonnige Plätze. Einzelblüte kurzlebig (Name!), aber jeden Tag öffnen sich neue (essbare!) Blüten	80/110	VI-VII	5
FR_2	**fulva,** Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen!	60/100	VI-VII	5
B_2	**Hybride 'American Revolution'**, samtiges dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig.	70	VII-VIII	6
B_2	**- 'Buried Treasure'**, zitronengelb großblumig	100	VII-VIII	5
B_2	**- 'Burning Daylight'**, großblumig, leuchtend orange. Sehr gute Fernwirkung!	80	VI-VIII	5
B_2	**- 'Cartwheels'**, goldgelb, großblumig. **Bild**	80	VII-VIII	5
B_2	**- 'Catherine Woodberry'**, zartrosa, großblumig	70	VII-VIII	5
B_2	**- 'Chicago Apache'**, Großblumige, leuchtend samtigrote Sorte. Kleiner gelbgrüner Schlund, rundliche Blütenform. Wetterfeste, tetraploide Sorte	80	VII-VIII	6
B_2	**- 'Christmas Is'**, Blüten intensiv scharlachrot mit großem leuchtendem grüngelben Auge. Sehr leuchtkräftig und auffällig. **Bild**	60	VI-VII	6
B_2	**- 'Condilla'**, Gefüllte Taglilien sind Geschmackssache, aber diese finden wir wirklich schön: Edle Blütenform, leuchtend orangegelb gefüllt, eher großblumig. **Bild**	70	VII-VIII	6
B_2	**- 'Corky'**, zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes. Sehr lange Blütezeit, schön auch in naturhaften Pflanzungen	75	VI-IX	5
B_2	**- 'Crimson Pirate'**, leuchtendrote, sternförmige Blüte. Altbewährte, robuste Sorte. **Bild**	70	VI-VIII	5
B_2	**- 'Ed Murray'**, dunkle, schwarzrote Blüte. **Bild**	65	VI-VII	6
B_2	**- 'Frans Hals'**, rot mit gelben Streifen. **Bild**	80	VI-VII	5
B_2	**- 'Gentle Shepherd'**, hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten ○	80	VI-VIII	6
B_2	**- 'Green Flutter'**, **TIPP!** Grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig. Einzigartige Blütenfarbe und lange Blütezeit. Sehr gut kombinierbar, schön v.a. vor dunklem Hintergrund. **Bild**	70	VI-VIII	5
B_2	**- 'Little Fellow'**, Lavendelrosa, grüngelber Schlund, kleinblütig	70	VI-VII	5

Hemerocallis 'Atlas'

Hemerocallis 'Carthweels'

Hemerocallis 'Christmas Is'

Hemerocallis 'Condilla'

Hemerocallis 'Crimson Pirate'

Hemerocallis 'Ed Murray'

Hemerocallis 'Frans Hals'

Hemerocallis 'Green Flutter'

Hemerocallis 'Little Joy'

Hemerocallis 'Moonlit Masquerade'

Hemerocallis 'Stella d'Oro'

Hemerocallis 'Summer Wine'

B_2	**Hemerocallis Hybride 'Little Joy'**, **TIPP!** Leuchtend blutrot mit gelbgrünem Schlund, miniaturblütig. Sehr reichblütig. Schöner Gesamteindruck durch gute Verzweigung und die sehr dunklen, an der Basis gelben Blütenknospen. Hervorragend zu kombinieren z.B. mit Gräsern und Sanguisorba! **Bild**	70	VII-VIII	5
B_2	**- 'Maikönigin'**, Bewährte Sorte, die in letzter Zeit durch ihre Verwendung in Mischpflanzungen wieder an Bedeutung gewonnen hat: Blüte helles Goldgelb, kleinblumig, duftend. Wertvoll durch die sehr frühe Blüte!	50	V-VI	5
B_2	**- 'Mauna Loa'**, Feurig orange-kupfer geflammt, eine sehr leuchtende und reichblütige Sorte, benannt nach dem Vulkan auf Hawaii	60	VI-VIII	6
B_2	**- 'Mini Stella'**, leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro'	30	VI-IX	5
B_2	**- 'Moonlit Masquerade'**, Blüte cremeweiß mit großem schwarzem Auge über grünem Schlund. Sehr auffällig und reichblütig, 2003 die beliebteste Hemerocallis-Sorte in den USA. **Bild**	70	VI-VIII	6
B_2	**- 'Pink Damask'**, Hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig. Oft zweite Blüte im September	90	VI-VIII	5
B_2	**- 'Piquante'**, Mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: Gedämpftes Braunrosa mit grüngelbem Schlund. Sternförmige Blüten.	90	VII-VIII	5
B_2	**- 'Puddin'**, runde gelbe Blüten, kleinblumig. Eine hübsche und sehr vielseitig verwendbare Sorte	80	VII-VIII	5
B_2	**- 'Shining Plumage'**, leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig. Sehr auffällige Blütenfarbe mit großer Strahlkraft	90	VI-VII	5
B_2	**- 'Stella d'Oro'**, goldgelb, dauerblühende Zwergform mit runden kleinen Blüten. **Bild**	40	VI-IX	5
B_2	**- 'Summer Wine'**, leuchtendes Weinrot mit kleinem gelbem Schlund, großblumige Sorte. **Bild**	65	VI-VII	5
B_2	**- 'Winnie the Pooh'**, Honigmelonenfarbige Miniaturblüten an hohen Stielen. Sehr lang- und reichblühend!	70	VI-VIII	5
FR_2	**lilioasphodelus (flava),** hellgelbe Wildform	70	V-VI	5
B_2	**middendorffii,** orangegelbe Wildform, oft mit schöner Nachblüte im Hochsommer	50	V-VI/IX	5
FR_2	**minor,** zitronengelb, kleinblütig. Sehr frühblühende Wildform, auch für naturnahe Pflanzungen	50	V-VI	5

Hepatica/Leberblümchen ◑-●

G_2	**nobilis,** Heimische geschützte Wildstaude mit leuchtendblauen Blüten schon ab März. Schönes dreilappiges Laub. Für lichten Gehölzrand, gerne auf Kalk	10	III-IV	5

Hesperis/Nachtviole ◑

GR_2	**matronalis,** Blüten lila, öffnen sich abends (Name) und duften stark. Zweijährig	60	V-VII	3
GR_2	**- 'Alba'**, reinweiße Sorte, sonst wie oben	60	V-VII	3

Heuchera/Purpurglöckchen ○-◑

GR_1	**americana 'Dales Strain'**, Blattschmuck durch wintergrünes, silbrig marmoriertes Blatt, Blüte weißlich. **INFO:** Alle Heuchera mögen humose Böden und absonnige bis halbschattige Lagen. Je mehr weiß- oder orangegelb-gefärbt das Blatt ist, umso leichter verbrennen sie bei voller Sonne!	30/50	V-VII	3
GR_1	**- 'Melting Fire'**, leuchtend rotbraunes Blatt, fein gekräuselter und gewellter Blattrand. Blüte klein, weiß. Samenvermehrte Sorte	30/50	VI-VII	3
GR_1	**Hybride 'Caramel' ®**, **TIPP!** Blattfärbung sehr ähnlich 'Marmalade': Zuerst orangebraun, später gelborange, in der Sonne fast hellgelb. Abkömmling von H. villosa, daher wüchsig und hitzetolerant. Ganzjährig attraktiv!	30/50	VII-IX	7
GR_1	**- 'Chocolate Ruffles'**, intensiv braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig	30		6
GR_2	**- 'Circus'®**, Noch eine sehr auffällige Blattschmuckstaude: Laub grünlichgelb mit starker dunkelroter Aderung. Bei niedrigeren Temperaturen färbt sich das Blatt rosarot. Unsere bunteste Heuchera überhaupt	20/40	VI-VII	7
GR_2	**- 'Fire Chief'®**, Die Laubfarbe dieser Heuchera ist eine der leuchtendsten im Sortiment! Im Sommer wirklich feuerrrot, im Winter etwas dunkler. Ansehnliche rosa Blüte	20/40	VI-VIII	7

GR_1	**Heuchera Hybride 'Marmalade' ®**, eine sehr farbintensive und ungewöhnliche Blattschmuckstaude: Blatt anfänglich orangebraun, später gelborange mit gekräuseltem und gewellten Blattrand. Die Blattunterseite ist pinkfarben und durch die Kräuselung auch von oben sichtbar! Nässeempfindlich	30		7
GR_1	**- 'Midnight Rose' ®**, Bei uns eine der langlebigsten Heuchera-Hybriden: Sehr dunkles schwarzrotes Laub mit unregelmäßigen rosa Flecken. Auffällige Blattschmuckstaude, Blüte unscheinbar	20/40	VI-VII	6
GR_1	**- 'Obsidian'**, **NEU!** Die dunkelfarbigste Heuchera in unserem Sortiment. Schwarzrote glänzende Blätter, die auch in der Sonne nicht verblassen. Schön in Kombination mit hellen Blatt- und Blütenfarben	20/40	VI-VII	7
GR_1	**- 'Plum Pudding'**, Blüte hellrot, pflaumenfarbene Blattoberseite, silbrig überhaucht	20/40	VI-VII	6
GR_1	**- 'Rachel'**, rotbraunes Laub, schöne und langanhaltende rosa Blüte. **Bild**	20/40	VII-VIII	5
GR_1	**- 'Strawberry Swirl'**, Sehr reichblütige Sorte mit filigranen, zartrosa Blüten. Das Blatt ist grün mit leichter silbriger Zeichnung. Aus unserer Sicht besser als Heucherella 'Bridget Bloom', ersetzt diese deshalb.	20/40	VI-VII	5
GR_1	**micrantha 'Palace Purple'**, schönes rotbraunes Laub, Blüte unscheinbar. Samenvermehrte Sorte	30/50	V-VII	2
GR_1	**villosa var. macrorrhiza,** **TIPP!** Robuste Blattschmuckstaude, Blatt samtiggrün, behaart. Blüte weiß ○-●	40/60	IX-X	3
B_1	**x brizoides 'Huntsman'**, Deutliche Verbesserung gegenüber bisherigen Sorten durch die längere Blütezeit! Sonst wie gehabt: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub. Vegetativ vermehrte Sorte	20/40	V-VIII	4
B_1	**- 'Leuchtkäfer'**, das klassische Purpurglöckchen: leuchtend rote Glöckchen über grünem Laub	20/40	V-VII	2

Hieracium/Habichtskraut ○

GR_1	**aurantiacum,** Blüten orangerot, Ausläufer. Starkwüchsige Wildstaude für trockenen Naturgarten und Dachbegrünung. Evtl. Selbstaussaat	30	VI-VIII	1
FR_1	**pilosella,** gelb, silbrige Blätter, Bodendecker	10	V-VII	2
FR_1	**x rubrum,** Blüten orangerot, samt sich nicht aus. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	20	VI-VIII	3

Hosta/Funkie ◑-●

GR_2	**clausa var. normalis,** Blütenglocken violett, Blatt schmal, grün. Guter Bodendecker, bildet kurze Ausläufer! ALLGEMEIN: Unser Hosta-Sortiment ist ständig in Bewegung, wir kultivieren auch viele nicht hier aufgeführte Sorten in kleinen Stückzahlen! Bei Bedarf einfach nachfragen	30	VII-VIII	5
G_2	**crispula** (Riesen-Weißrand-Funkie), Blüte lila, Blatt grün mit weißem gewelltem Blattrand	50/90	VI-VII	7
G_2	**fluctuans 'Sagae'**, blaßlila, goldgerandetes großes Blatt. Mein Favorit unter den gelbgerandeten Großfunkien. **Bild**	80/100	VII-VIII	7
G_2	**fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata)**, lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand	50	VII-VIII	5
G_2	**- 'Aurea'** (Frühlingsgoldfunkie), Im Austrieb leuchtend goldgelb, später vergrünend. Verträgt keine Sonne.	40/60	VII	5
G_2	**- 'Aureomarginata'** (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt	50	VII-VIII	5
G_2	**- 'Gold Standard'**, lila, gelbe Blätter mit grünem Rand	60	VII-VIII	5
G_2	**- 'Hyazinthina'**, violett, graugrünes Laub	50/80	VII-VIII	5
G_2	**Hybride 'Abba Dabba Do'** (Goldrandfunkie), Blatt olivgrün mit gewelltem Rand und breitem goldgelbem Rand. Eleganter, bogig überhängender Wuchs. Wüchsig und sonnenverträglich	50/70	VII-	7
G_2	**- 'Abiqua Drinking Gourd'**, Großes blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche	50/70	VII-VIII	8
G_2	**- 'Allan P. McConnell'**, Wüchsige kleine Sorte. Blatt grün mit schmalem weißen Rand. Blüten lavendellila.	15/25	VI-VII	6
G_2	**- 'August Moon'**, große gehämmerte goldene Blätter	60/90	VI-VII	5
G_2	**- 'Birchwood Parky's Gold'**, Runde gelbgrüne Blätter, wüchsig	20/30	VII	5
G_2	**- 'Blue Angel'**, fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt.	70/120	VI-VII	7
G_2	**- 'Blue Cadet'** (Blaublattfunkie), blaugrüne Blätter mit sehr guter Substanz, Blüten lavendelfarben, reichblühend. Mittelgroße, wüchsige Sorte, bildet dichte runde Horste.	25/35	VII-VIII	5
G_2	**- 'Blue Monday'** (Blaublattfunkie), Runde, blaugrüne Blätter von sehr fester und dicker Substanz (Abkömmling von 'Popo'). Blüte hellila	25/30	VII-VIII	6

Hosta fluctuans 'Sagae'

Hosta 'Little Treasure'

Hosta 'June'

Hosta 'Whirlwind'

G_2	**Hosta Hybride 'Blue Mouse Ears'**, Kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren'!	30	VI-VIII	8
G_2	**- 'Blue Umbrellas'**, Große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz	80/120	VII-VIII	7
G_2	**- 'Brim Cup'** (Weißrandfunkie), Blatt grün mit breitem weißem Rand. Blüte hellviolett. Niedrige Vordergrundsorte	30	VI-VII	5
G_2	**- 'Captain Kirk'**, gelbes Blatt mit breitem grünem Rand, großblättrig	80		8
G_2	**- 'Cherry Berry'**, schmales weißes Blatt mit grünem Rand. Rote Blütenstiele und rote Früchte!	30		7
G_2	**- 'Deane's Dream'** (Blaublatt-Funkie), spitze aufrechte blaue Blätter. Durch die violettroten Blattstiele und die besondere, fast türkisblaue Blattfärbung sehr auffällig. Blüte helllavendel	40/50	VI-VII	7
G_2	**- 'Diamond Tiara'** (Weißrandfunkie), Eher kleine, aber wüchsige Sorte mit rundem dunkelgrünem Blatt und weißem Rand. Sport von 'Golden Tiara', genau wie diese mit schönen violettpurpurnen Blüten	25/40	VII	5
G_2	**- 'El Nino'**, Blatt intensiv blau mit weißem Rand, Sport von 'Halcyon'. Blüte helllavendel. Eine Spitzensorte!	35/50	VII	8
G_2	**- 'Emerald Crown'**, Sehr glänzende, dunkelgrüne Blätter von guter Substanz. Schöne violette Blüte, spät. Sonnenverträglich!	35/45	VIII	6
G_2	**- 'Emerald Tiara'**, Blatt goldgelb mit grünem Rand, umgekehrt wie 'Golden Tiara'. Blüte purpurviolett.	30/45	VII	6
B_2	**- 'Estrellita'** (Zwergfunkie), Miniaturform mit sehr schmalem gelben Blatt	10/15	VII	8
G_2	**- 'Fire and Ice'**, **TIPP!** dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig.	50	VI-VIII	8
G_2	**- 'Fire Island'**, gelbes Blatt mit kräftig rotem Stiel, sehr auffällig!	40		9
G_2	**- 'First Frost'**, Herzförmiges Blatt, blau mit cremegelbem Rand.	50		8
G_2	**- 'Francee'**, lila, grüne Blätter mit weißem Rand.	50	VI-VII	5
G_2	**- 'Fried Green Tomatoes'**, Sehr große glänzendgrüne Blätter. Blüte hellviolett.	50/70	VI-VII	7
G_2	**- 'Frosted Jade'** (Große Weißrandfunkie), **NEU!** Großes grünes Blatt mit schöner Blattnervatur und relativ schmalem weißen Rand. Wüchsiger Abkömmling von Hosta montana var. macrophylla. Blüte helllila.	70/100	VII	6

G_2	**Hosta Hybride 'Golden Scepter'**, Blatt goldgelb. Wüchsiger Sport von 'Golden Tiara'. Blüte purpurblau .	35		5
G_2	**- 'Golden Tiara'**, Grüne Blätter mit goldenem Rand, violettpurpurne Blüte. Als Vordergrundsorte und Bodendecker	30/50	VII	5
G_2	**- 'Goldene Woge'** (Zwergfunkie), **TIPP!** Kleine goldene, lanzettliche Blätter und viele violette Blüten. Wüchsig, auch als Bodendecker.	10/20	VII	6
G_2	**- 'Goldrush'**, herzförmiges gelbes Blatt mit grünem Rand, Blüte helllavendel	30/50	VII	7
G_2	**- 'Green Acres'**, Sehr große, grüne Blätter mit schöner Längsnervatur. Hervorragende Solitärfunkie	80/100	VI-VII	8
G_2	**- 'Gypsy Rose'**, cremegelbes Herz, dunkelgrüner Rand, dazwischen ein schmaler silberner Strich. Wie eine 'Striptease' im Kleinformat, dafür aber gesünder. Spitzensorte!.....	35	VII	8
G_2	**- 'Halcyon'**, lila, blaublättrige Standardsorte	40	VII-VIII	5
G_2	**- 'Hanky Panky'**, Blattzentrum dunkelgrün, breiter hellgrüner Rand, beide Zonen getrennt durch einen unregelmäßigen, leuchtend weißen Streifen. Im Sommer wird der Blattrand cremeweiß, hübsche lavendelfarbene Blüten. Eine auffällige neuere Sorte ('Striptease'-Sport).....	30/40	VII	9
G_2	**- 'Harry van de Laar'**, **TIPP!** graugrünes Blatt mit gewelltem Rand, Unterseite weißlich. Auffällige rote Blattstiele und roter Blattansatz, Blüte lila. Aus unserer Sicht die beste rotstielige Hosta!	40/50	VI-VII	9
G_2	**- 'Hortus Maxfeld'**, Selektion von Dr. Schlegel. Große, grüne Blätter, wüchsige Sorte. Blüten helllavendel.....	50/70	VII	7
G_2	**- 'Independence'**, Blatt grün, weißer Rand mit grünen Flecken	50		8
G_2	**- 'Iona'**, Blatt dunkelgrün, weißer Rand.....	30		7
G_2	**- 'Julie Morss'**, Großblättrig, Blatt im Austrieb mit gelbem Zentrum, Rand blaugrün. Später vergrünend. Blüte helllavendel. Abkömmling von 'Frances Williams'	40/70	VII-VIII	6
G_2	**- 'June'** (Blau-Gold-Funkie), **TIPP!** Blatt unregelmäßig blaugrün gerandet, innen golden, das Ganze leicht bepudert oder bereift- eine absolut prachtvolle Sorte! Zur optimalen Blattfärbung nicht zu schattig pflanzen **Bild**.	20/30	VII-VIII	8
G_2	**- 'Kleiner Schelm'** (Zwergfunkie), schmale grüne Blätter und viele violette Blüten, guter Bodendecker und Vordergrundsorte.....	15/25	VII	5

G_2	**Hosta Hybride 'Lemon Lime'**, grünlichgoldene kleine Blätter. Schöne Vordergrundsorte, auch als farbiger Bodendecker ◑	25/45	VII-VIII	5
G_2	**- 'Liberty'** (Goldrand-Funkie), **NEU!** Toller Abkömmling der hervorragenden Sorte 'Sagae': großes blaugrünes Blatt mit sehr breitem cremegelben Rand. Aufrechter Wuchs, feste Substanz, eine Spitzensorte!	60/80	VII-VIII	8
G_2	**- 'Little Treasure'** (Zwergfunkie), Schmale, sehr blaue Blätter mit leuchtend cremegelbem Zentrum. Sehr auffällige Zwergsorte. . **Bild**	10/15	VII	9
G_2	**- 'Maraschino Cherry'**, **TIPP!** Dunkelgrün glänzendes, lanzettliches Blatt. Schwarzrote Blütenstiele und Blütenknospen, auffällig! Sport von 'Cherry Berry'	35/45	VII	7
G_2	**- 'Minute Man'** (Weißrandfunkie), Deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte	50/70	VI-VII	7
G_2	**- 'Moerheimii'** (Weißrandfunkie), robuste Sorte mit grünem Blatt und weißem Rand, Blüte hellviolett	40/60	VII-VIII	5
G_2	**- 'Nakaimo'**, Grüne Blätter mit deutlicher Nervatur. Auffälliger, lampenputzerähnlicher Blütenstand mit lavendelfarbenen Blüten, die mit Hüllblättern kugelförmig umschlossen sind. Sehr schöne Schnittblume	30/50	VII	6
G_2	**- 'Orange Marmalade'**, Unsere farbkräftigste Funkie im Sortiment: Intensiv goldgelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand. Vor allem im Austrieb leuchten die Blätter wie bei keiner anderen Sorte, einzigartig! Im Sommer wird die Blattmitte heller und der Blattrand eher blaugrün	30/40	VI-VII	7
G_2	**- 'Parky's Prize'**, Eher rundliches, grünes Blatt mit gelbem Rand. Wüchsige, schöne kleine Vordergrundsorte	20/30	VI-VII	6
G_2	**- 'Pearl Lake'**, rundes blaugrünes Blatt. Kleinere wüchsige Funkie	30		6
G_2	**- 'Pilgrim'**, Blatt herzförmig grün mit gelbem, später cremeweißem Rand. Blüte lila. Gute, wüchsige Sorte	20/35	VII-VIII	5
G_2	**- 'Platinum Tiara'** (Goldfunkie), Blatt goldgelb mit weißem Rand. Kleine bis mittelgroße Sorte, Sport von 'Golden Scepter'	35	VII	6
G_2	**- 'Praying Hands'**, schmale, steif aufrechte grüne Blätter mit weißem Rand. Durch den sehr schmalen aufrechten vasenförmigen Wuchs einzigartig!	50		8

G_2	**Hosta Hybride 'Purple Dwarf'**, Kleines, relativ schmales grünes Blatt mit leicht gewelltem Rand. Sehr schöne purpurviolette Blüten. Kleinbleibende Blütenschönheit und Vordergrundsorte	15/25	VI-VII	6
G_2	**- 'Raspberry Sorbet'**, **TIPP!** Blatt dunkelgrün glänzend, gewellt. Blattstiele leuchtend rotviolett! Blüte dunkelpurpurviolett. Sehr auffällige Blatt- und Blütenschönheit	20/30	VII-VIII	9
G_2	**- 'Red October'**, Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila. Berühmt wurde die Sorte wegen einer Besonderheit: Blatt-und Blütenstiele sind rot! Eine der ersten und immer noch eine der besten rotstieligen Funkien	30/40	VIII-IX	8
G_2	**- 'Regal Splendor'** (Riesen-Weißblattfunkie), **NEU!** Große steil aufragende blaugraue Blätter von fester Substanz und mit cremeweißem Rand machen diese Funkie zur perfekten Solitär- oder Kübelpflanze. Als Abkömmling von 'Krossa Regal' sehr robust, aber langsamwüchsig. Blüte helllavendel	60/90	VII	7
G_2	**- 'Revolution'**, weißes Zentrum mit grünen Sprenkeln, Rand dunkelgrün. Blüte hellviolett	45	VII	8
G_2	**- 'Risky Business'**, Blatt grün, schmales weißes Zentrum, 'Striptease'-Sport	50		9
G_2	**- 'Shade Fanfare'**, Blatt grün mit gelbem Rand. Wüchsige Sorte, Blüte hellavendel	50/60		6
G_2	**- 'Silver Shadows'**, Blatt dunkelgrün mit schmalem weißen Rand	50		7
G_2	**- 'Stained Glass'** (Gold-Funkie), **TIPP!** Hervorragende Blattschönheit UND große, duftende Blüten machen diese Hosta zu einer absoluten Spitzensorte! Blatt während der ganzen Saison leuchtend goldgelb mit schmalem dunkelgrünem Rand, glänzend. Verträgt relativ viel Sonne, blüht dann besser ◑	50/70	VII-VIII	8
G_2	**- 'Stiletto'**, schmales grünes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte purpur gestreift. Im Vordergrund oder als Bodendecker	10/25	VII	7
G_2	**- 'Striptease'**, Grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig!	40	VII-VIII	8
G_2	**- 'Sum and Substance'**, **TIPP!** Tolle Solitärfunkie: Sehr großes gelbgrünes Blatt mit fester, fast ledrig-gewachster Konsistenz, daher relativ schneckenfest.	80-100	VII-VIII	7
G_2	**- 'Sum of All'** (Riesenfunkie), Sehr großes ledriges Blatt, dunkelgrün mit breitem gelben Rand. Sport von 'Sum and Substance'. Perfekte Solitärfunkie	80/120	VII-VIII	8

G_2	**Hosta Hybride 'Sun Power'**, Großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila.	70/90	VII-VIII	7
G_2	**- 'Sweet Home Chicago'**, Blatt gelb mit grünem Rand, wüchsige Sorte. Büte helllavendel	35/50	VII	7
G_2	**- 'Sweetie'**, glänzend gelbes Blatt mit weißem Rand, leicht gewellt. Blüte helllavendel, duftend!	35/50	VII	7
G_2	**- 'Tom Schmid'**, **TIPP!** Blatt kräftig graugrün mit breitem weißen Rand. Große und sehr straff aufrechte Wuchsform, auffällig! Sport von 'Krossa Regal' und genauso robust wie diese. Blüte helllavendel.	70/90	VII-VIII	9
G_2	**- 'Torchlight'**, **TIPP!** Blatt dunkelgrün, weißer Rand. Stiel purpurrot! Sehr auffällig durch die Färbung und den schmalen vasenförmigen Wuchs	50	B	9
G_2	**- 'Touch of Class'**, steifes blaues Blatt mit schmalem gelben Zentrum. Sehr auffällig! Blüte hellviolett	35	VII	9
G_2	**- 'Twist of Lime'**, kleines schmales gelbes Blatt mit grünem Rand. Blüte lavendelpurpur. Schöner Sport von 'Lemon Lime' mit denselben guten Eigenschaften als Bodendecker oder Vordergrundpflanzung	15/30	VII-VIII	7
G_2	**- 'Venessa'** (Zwergfunkie), Miniatursorte mit dunkelgrünem Blatt, Sport von 'Masquerade'	10/15	VII	7
G_2	**- 'Whirlwind'**, Auffällige Sorte mit aufrechtem dunkelgrünem Blatt und gelbem Zentrum. **Bild**	35/50	VII-VII	7
G_2	**- 'Wide Brim'**, hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand.	70	VI-VII	5
G_2	**- 'Yellow Splash Rim'**, schmalblättrig glänzend grün mit cremegelbem Rand. Bildet Ausläufer.	40		6
G_2	**lancifolia,** hellila, grünes lanzenförmiges Laub	30	VII-VIII	5
G_2	**montana 'Aureomarginata'**, Blatt glänzend grün mit breitem goldgelbem Rand. Sehr auffällig durch frühen und sehr farbigen Austrieb. Blüte helllavendel	60/70	VII	7
G_2	**nigrescens 'Krossa Regal'**, Große graublaue Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste.	60/120	VII-VIII	5
G_2	**plantaginea 'Honey Bells'**, Hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig.	40/80	VII-IX	5
GR_2	**- 'Royal Standard'**, elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments.	80	VIII-IX	5
GR_2	**- 'So Sweet'**, Glatte grüne Bläter mit cremeweißem Rand. Große weiße duftende Blüten, relativ sonnenverträglich. ◑	35/50	VII-VIII	5

G_2	**Hosta plantaginea 'Summer Fragrance'**, Violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremegelbem Rand	40/60	VI-VIII	7
G_2	**pulchella** (Zwergfunkie), zwergige Wildart mit glänzend dunkelgrünem Laub und purpurvioletten Blüten	5/10	VII	7
G_2	**sieboldiana,** lila, graugrünes Laub	50	VII-VIII	5
G_2	**- 'Elegans'**, hellila, altbewährte Blaublattfunkie	45/80	VI-VII	6
G_2	**- 'Frances Williams'**, Noch ein Klassiker: Laub blaugrün, gelb gerandet	50/70	VII-VIII	7
G_2	**undulata 'Albomarginata'** (Weißrandfunkie), Blatt grün mit unregelmäßigem weißem Rand. Altbewährte und wüchsige Sorte	50	VII	5
G_2	**- 'Mediovariegata'** (Schneefeder-Funkie), grünes gewelltes Blatt mit weißer Mitte	20/50	VIII	5
G_2	**ventricosa,** violett, glänzend grüne Blätter	60	VII-VIII	5

Humulus/Hopfen ○-◑

GR_2	**lupulus,** starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen	300	VII-IX	8

Hypericum/Johanniskraut ○

GR_1	**calycinum,** gelbe Blüten, Blatt wintergrün. Guter Bodendecker unter Gehölzen, breitet sich aus ... ○-●	30	VI-IX	2
ST_1	**olympicum 'Citrinum'** (Zwerg-Johanniskraut), **TIPP!** Entzückendes kleines Johanniskraut vom Berg Olympos. Graugrünes schmales Laub und große zitronengelbe Blüten mit auffälligen Staubgefäßen. Für trockene, gerne steinige Plätze, sehr schön auch in Trögen.	20	VI-VII	4
FR_1	**perforatum,** Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen	40	VI-VIII	2
ST_1	**polyphyllum,** gelbe Johanniskrautblüten, für Steingarten oder trockene Rabatte	15	VI-VIII	2

Hyssopus/Ysop ◯

ST_1	**officinalis,** Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet.....	40	VIII	2
ST_1	**- 'Alba'**, weiße Blüten, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST_1	**- 'Rosea'**, Blüte rosa, sonst wie die Art	40	VIII	2
ST_1	**officinalis ssp. aristatus,** Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet	30	VIII-IX	2

Iberis/Schleifenblume ◯

ST	**sempervirens 'Appen-Etz'**, großblumig weiß, frühblühend. Alle unsere Schleifenblumen sind unersetzliche immergrüne Polsterstauden für Steingarten, Mauerkronen und Beetrand	20	IV-VI	2
ST_1	**- 'Fischbeck'**, großblumig weiß, etwas niedriger	15	V-VII	2
ST_1	**- 'Weißer Zwerg'**, Weiß, sehr gedrungen, dunkle Stiele..	10	IV-VI	3

Incarvillea/Freilandgloxinie ◯

GR_1	**delavayi,** auffällige, große rosarote Blüte, Pflanze zieht im Spätsommer wieder ein. Winterschutz ratsam	60	VI-VII	3
GR_1	**- 'Alba'**, reinweiße Blüten, sonst wie die Art	60	VI-VII	3

Inula/Alant ◯

GR_1	**ensifolia,** sehr robuster niedriger gelber Dauerblüher.....	25	VII-IX	2
GR_1	**magnifica,** goldgelbe Strahlenblüten, große Blätter. Prächtige Solitärstaude, kann sehr groß werden. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L	200	VII-VIII	5

Iris/Schwertlilie, Iris ◯

B_1	**barbata-elatior 'Blue Rhythm'** (Bartiris), reines hellblau, gut kombinierbar	80	V-VI	5
B_1	**- 'Changing Times'** (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur. **Bild**	90	V-VI	6
B_1	**- 'Cranberry Ice'** (Bartiris), violettrot, besondere Farbe **Bild**.	80	V-VI	6
B_1	**- 'Dutch Chocolate'** (Bartiris), dunkel kupferfarben **Bild**	80	V-VI	6
B_1	**- 'Feu du Ciel'** (Bartiris), Blüten in kräftigem Orange, Duft nach Aprikose. Oft auch als 'Sky Fire' im Handel. !	80	V-VI	6
B_1	**- 'Kent Pride'** (Bartiris), Blüte schönes Rotbraun, Hängeblätter zusätzlich mit hellgelber Mitte und hellgelbem Bart. Bewährte Sorte, gut kombinierbar	70	V-VI	5
B_1	**- 'Lady Snowflake'** (Bartiris), reinweiß. **Bild**	70	V-VI	6
B_1	**- 'Matinata'** (Bartiris), dunkelblau, großblumig. **Bild**	90	V-VI	6
B_1	**- 'Meißner Porzellan'** (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter	50	V-VI	5
B_1	**- 'Natchez Trace'** (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun. **Bild**	90	V-VI	6
B_1	**- 'Ola Kala'** (Bartiris), gelb. **Bild**	90	V-VI	5
B_1	**- 'Raptor Red'** (Bartiris), **NEU!** Blüte samtig weinrot mit kleinem goldorangefarbenem Bart, großblumig	70	V-VI	6
B_1	**- 'Silverado'** (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten **Bild**.	80	V-VI	6
B_1	**- 'Stepping Out'** (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte. **Bild**	80	V-VI	6
B_1	**- 'Superstition'** (Bartiris), schwarzviolett. **Bild**	90	V-VI	6
B_1	**- 'Tulip Festival'** (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig. **Bild**	60	V-VI	6
B_1	**- 'Vanity'** (Bartiris), Reines Rosa mit bester Form und Substanz **Bild**.	70	V-VI	6
B_1	**- 'Vitafire'** (Bartiris), sehr schönes warmes, samtiges und einheitliches Rot, Bart mit orangegoldenem Hauch. Eher niedrige Sorte	60	V-VI	6
B_1	**- 'Wine and Roses'** (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot	70	V-VI	6

Iris b. e. 'Changing Times'

Iris b. e. 'Cranberry Ice'

Iris b. e. 'Dutch Chocolate'

Iris b. e. 'Lady Snowflake'

Iris b. e. 'Matinata'

Iris b. e. 'Natchez Trace'

Iris b. e. 'Ola Kala'

Iris b. e. 'Silverado'

Iris b. e. 'Stepping Out'

Iris b. e. 'Superstition'

Iris b. e. 'Tulip Festival'

Iris b. e. 'Vanity'

B_1	**Iris barbata-media 'Az Ap'** (Bartiris), Kobaltblau mit dunklem Bart. **INFO:** Die mittelhohen Bartiris barbata-media stehen in Wuchshöhe und Blütezeit zwischen den hohen Bartiris und den Zwergschwertlilien. Sonst siehe barbata-elatior	50	V-VI	5
B_1	**- 'Morgendämmerung'** (Bartiris), Strahlend hellblaue Blüten, altbewährte Sorte	50	V-VI	5
B_1	**- 'Vamp'** (Bartiris), leuchtend rotviolett, besondere Farbe.	50	IV-V	5
ST_1	**barbata-nana 'Blue Denim'** (Zwergschwertlilie), reinblau. **INFO:** Zwergschwertlilien blühen etwas früher als die hohen Bartiris und eignen sich gut für Steinanlagen, auch für größere Gruppen. Sonst wie vorige	30	IV-V	5
ST_1	**- 'Brassie'** (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb	30	IV-V	5
ST_1	**- 'Bright White'** (Zwergschwertlilie), weiß	30	IV-V	5
ST_1	**- 'Cherry Garden'** (Zwergschwertlilie), rötlich	30	IV-V	5
St_1	**- 'Little Shadow'** (Zwergschwertlilie), dunkelviolettblau	30	IV-V	5
ST_1	**- 'Oberschwaben'** (Zwergschwertlilie), hellblau	30	IV-V	5
ST_1	**- 'Orange Tiger'** (Zwergschwertlilie), Blüten goldgelb mit orangefarbenem Bart, Gesamteindruck kräftig orangegelb, auffällig	30	IV-V	5
FR_3	**ensata (kaempferi)** (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig	80	V-VII	5
FR_3	**laevigata** (Sumpfiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalem, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpfiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung	70	VII-VIII	5
B_1	**pallida 'Variegata'** (Gestreifte Schwertlilie), Gestreifte Schwertlilie. Blüte hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub	50	V	7
FR_3	**pseudacorus** (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend ○-◑	80/100	V-VII	3
FR_3	**sibirica** (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet	80	V-VII	4

B_2	**Iris sibirica 'Berlin Purple Wine'** (Sibirische Wieseniris), **TIPP!** Auffälliges Weinrot, früh- und reichblühend	70	VI	5
B_2	**- 'Caesars Brother'** (Sibirische Wieseniris), tiefviolett	100	VI	5
B_2	**- 'Marshmallow Frosting'** (Sibirische Wieseniris), weiß, reich- und frühblühend	70	V-VI	5
B_2	**- 'My Love'** (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Sorte	100	V-VI	5
FR_3	**versicolor** (Sumpfiris), violettpurpurne Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpfiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich	100	VI-VII	4
FR_3	**- 'Kermesina'** (Sumpfiris), rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art	60	VI-VII	4
	Jasione/Blauköpfchen ○			
FR_1	**perennis 'Blaulicht'**, (Synonym Jasione laevis) blaue Blütenköpfchen. Für trockene, sandige Böden. Nässeempfindlich!	30	VII-IX	2
	Jovibarba/Dachwurz ○			
ST_1	**sobolifera,** kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten. Sehr ähnlich Sempervivum	10	VI-VII	3
	Kalimeris/Schönaster ○-◑			
FR_1	**incisa, TIPP!** Asternähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet!	80	VI-IX	4
FR_1	**- 'Blue Star'**, **TIPP!** Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art	60	VI-IX	4
FR_2	**- 'Madiva'**, **TIPP!** Extra lange Blütezeit und die perfekte Wuchsform zusammen mit den schönen zartvioletten, später weißen Blüten und der gelborangefarbenen Herbstfärbung machen diese Sorte zu etwas ganz besonderem! Robust wie alle Schönastern	80	VI-IX	4
	Kirengeshoma/Wachsglocke ◑			
G_2	**palmata,** Edle hellgelbe Glocken im spätsommerlichen Schattengarten. **Bild**	60	VIII-IX	6

Knautia/Rote Wildskabiose ○-◑

FR$_2$ **macedonica,** purpurrote Wildstaude für trockene Böden. Bienenweide, schön in Kiesbeeten ..... 90 VII-VIII 3

Kniphofia/Fackellilie ○

B$_2$ **Hybride 'Alcazar'**, **TIPP!** Blüten einheitlich orangerote Kerzen. Zuverlässig winterharte Sorte mit sehr langer Blütezeit. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L **INFO:** Alle Fackellilien wollen vollsonnige warme Böden und keine Winternässe. Blattschopf meist wintergrün ..... 100 VII-IX 6

B$_2$ **uvaria 'Grandiflora'**, Blütenknospen orangerot, im Verblühen gelb, dadurch zweifarbiger Eindruck der Blütenkerze. Winterschutz ratsam..... 100 VII-IX 3

B$_2$ **- 'Little Maid'**, Hübsche Zwergform mit hellgelben Blütenkerzen und schmalem, grasartigem Laub. Deutlich schwachwüchsiger, Winterschutz aus Reisig ratsam ..... 60 VII-IX 6

Lamiastrum/Goldnessel ◑-●

G$_2$ **flavidum 'Herman's Pride'**, Blüte gelb, Blatt silbrig, grüngeadert. Verträglicher Bodendecker, bildet dichte, geschlossene Matten ..... 15 V-VI 2

G$_1$ **galeobdolon 'Florentinum'**, Blüte gelb, weißgeflecktes Laub, sehr konkurrenzstark und starkwüchsig. Bodendecker für schwierige Plätze ..... 20 V-VI 1

Lamium/Taubnessel ◑-●

GR$_2$ **maculatum 'Pink Pewter'**, Blüten leuchtend rosa. Blätter fast gänzlich silbrig. Bildet schöne, dicht geschlossene Matten ..... 20 IV-VI 2

GR$_2$ **- 'White Nancy'**, weiße Blüte, Blatt silbrig mit schmalem grünen Rand. Für lichte Akzente in dunklen Ecken..... 15 V-VI 2

GR$_2$ **orvala** (Nesselkönig), **TIPP!** Aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstaude unter lichten Gehölzen. Insektenmagnet!. ..... ◑ 60 V-VI 4

Lathyrus/Staudenwicke ◑-●

GR_2	**latifolius 'Rosa Perle'**, Blüten rosa, Kletterpflanze. Ausdauernde Staude, nicht zu verwechseln mit den einjährigen Wicken! ..... ○-◑	200	VII-IX	4
G_2	**vernus** (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblaue Blüten im zeitigen Frühling. Heimische Waldstaude, geschützt!	30	III-IV	4
G_2	**- 'Alboroseus'**, weißrosa Blüten, sonst wie die Art	30	III-IV	6

Lavandula/Lavendel ○

FR_1	**angustifolia 'Alba'**, (L.x intermedia 'Alba') starkwüchsig, lange weiß behaarte Blätter, Blütenstand bis 80 cm hoch, weiß	40/80	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Dwarf Blue'**, altbewährte kompakte Sorte mit violettblauen Blüten, gut für Einfassungen. Wir führen nur noch in unserem Klima erprobte stecklings-vermehrte Lavendelsorten und haben uns von den sparrigen, kurzlebigen und pilzanfälligen Sämlingssorten getrennt!	25/40	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Hidcote Blue' vegetativ**, altbewährte kompakte Standardsorte mit violettblauer Blüte und silbrigem Laub.....	30/50	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Loddon Pink'**, Blüte intensiver rosa als bei der Sorte 'Rosea'.....	35/55	VI-VIII	3
FR_1	**- 'Munstead' vegetativ**, Blüte mittelblau, relativ groß. Blatt graugrün. Wüchsige und gesunde alte Sorte	35/55	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Nana Alba'**, **TIPP!** Blüten reinweiß, silbergraues Laub. Im Gegensatz zu fast allen anderen weißen Sorten niedriger und kompakter Wuchs. Wächst langsam.....	20/35	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Siesta'**, Gute neuere dunkelblaue Sorte, Blätter weißgrau. Wüchsig und gesund, gut rückschnittverträglich	30/45	VII-VIII	3
FR_1	**x intermedia 'Grappenhall'**, Blüte lilablau, relativ wenigblühend. Gute und höhere Struktursorte: starkwüchsig, großes weiß behaartes Blatt, sehr silbriger Gesamteindruck	40/70	VII-VIII	3

Lavatera/Buschmalve ○

B_2	**Olbia-Hybr. 'Barnsley'**, (fälschlich Lavatera thuringiaca) Großblumig weißrosa mit dunkelrosa Mitte. **INFO:** Alle unsere Buschmalven sind starkwüchsige, halbstrauchige Großstauden mit langer Blütezeit. Sie benötigen unbedingt Winterschutz!	150	VI-X	6
B_2	**- 'Bredon Springs'**, großblumig malvenrosa, Dauerblüher. Sonst wie vorige	150	VI-X	6
B_2	**- 'Burgundy Wine'**, Große weinrote Blüten, sonst wie vorige	150	VI-X	6

Leontopodium/Edelweiß ○

ST_2	**alpinum** (Alpenedelweiß), ist bei uns im Flachland nicht silbrigweiß, sondern vergrünt und wird viel zu hoch für den Steingarten! Viel besser deshalb:.....			2
ST_2	**- 'Everest'**, weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art. Alle Edelweiß lieben vollsonnigen Standort und gute Wasserversorgung, vertragen keine Trockenheit..	15	VI-VII	3

Leucanthemella/Oktobermargerite ○

FR_2	**serotina,** (Synonym Chrysanthemum serotinum) weiße, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen im Herbst. Auffällig! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L **Bild**	150	IX-X	5

Leucanthemum/Margerite ○

B_2	**maximum 'Beethoven'** (Sommermargerite), großblumig weiß mit gelber Mitte. Hohe starke Stiele, Schnittblume. Vegetativ vermehrte Sorte	80	VII-VIII	3
B_2	**- 'Christine Hagemann'** (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt	80	VII-VIII	3
B_2	**- 'Gruppenstolz'**, einfache weiße Blüten mit gelber Mitte. Etwas niedrigere standfeste Sorte aus vegetativer Vermehrung	60	VII-IX	3
B_2	**- ‚Little Miss Muffet'** (Zwergmargerite) **NEU!** Vegetativ vermehrte Zwergform der Sommermargerite, wertvoll	30	VII-VIII	3
B_2	**- 'Stina'** (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neuere Sorte.....	80	VII-VIII	3
B_2	**vulgare 'Maikönigin'** (Frühlings-Margerite), weiß mit gelber Mitte, einfache Margeritenblüten	70	V-VI	2

Levisticum/Liebstöckel/Maggikraut ◯

FR_2	**officinalis,** Gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen....	150	VII	2

Lewisia/Bitterwurz ◯-◑

ST_1	**cotyledon 'Sunset Strain'**, große wintergrüne Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten. Für kalkfreie durchlässige Böden und nicht zu heiße Plätze. Gerne in sonnenabgewandten Steinfugen	15	V-VII	5

Liatris/Prachtscharte ◯

FR_2	**spicata,** dichte violettlila Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Schnittblume	80	VII-IX	2
FR_2	**- 'Floristan Weiß'**, weiß	80	VII-IX	2
FR_2	**- 'Kobold'**, violettrosa, kompakter als vorige	60	VII-IX	2

Ligularia/Greiskraut ◯-◑

GR_2	**dentata,** gelborange Strahlenblüten, roter Austrieb. Blatt später rundlich bis nierenförmig, groß, grün. Braucht wie alle Ligularien gute Wasserversorgung, guten Boden und Schneckenkorn. Sehr schön in Wassernähe, ...	50/100	VII-IX	4
GR_2	**- 'Desdemona'**, orangegelbe Strahlenblüten über bronzerot getöntem Laub.....	50/100	VII-IX	6
GR_2	**Hybride 'Zepter'**, Blütenstand eine lange Traube mit gelben Blüten, Blätter groß, herzförmig. Sehr attraktive Großstaude!	60/200	VIII-IX	6
GR_2	**przewalskii,** schmale gelbe Blütenkerzen, Blätter handförmig geteilt, tief eingeschnitten. Unsere robusteste Ligularie, erträgt trockenere Plätze und auch ein paar Schnecken	50/130	VII-IX	4

Limonium/Strandflieder ◯

ST_1	**latifolium,** lila Staticenblüten, für trockene Freiflächen und Beete. Gute Schnitt- und Trockenblume.....	60	VII-VIII	2
	tataricum, siehe Goniolimon tataricum.....			2

Linaria/Leinkraut ○

FR_1	**purpurea,** violetter Dauerblüher mit blaubereiften, schmalen Blättern. Für trockene Lagen und Kiesbeete.	80	VII-IX	3
FR_1	**- 'Canon Went'**, derselbe in hellrosa	80	VII-IX	3
FR_1	**vulgaris,** Heimische Wildstaude, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzkräftig, breitet sich stark aus!	40	VII-IX	3

Linum/Staudenlein ○

FR_1	**flavum 'Compactum'**, gelb, langlebig für trockene Plätze. Keine Staunässe!	20	V-VII	4
FR_1	**perenne,** hellblau, kurzlebig.....	50	V-VII	2
FR_1	**- 'Album'**, weißblühende Form	40	V-VII	2
ST_1	**- 'Saphir'**, himmelblau, niedrige Sorte.....	25	V-VII	2

Liriope/Traubenlilie ◑-●

GR_2	**muscari 'Ingwersen'**, violettblaue Blütenähren im Herbst, immergrüne grasartige Blattschöpfe. Guter Bodendecker für geschützte Lagen, z.B. Innenhöfe. Winterschutz!	30	VIII-X	6

Lithodora/Steinsame ○-◑

ST_1	**diffusa 'Heavenly Blue'**, Blüten leuchtend enzianblau, wintergrün Polster. Leichter Winterschutz ratsam. Schön in Steinanlagen und an Mauerkrone	30	IV-VI	5

Lobelia/Lobelie ○

FR_3	**fulgens 'Queen Victoria'** (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten und dunkelrotes Blatt, Winterschutz!	80	VIII-X	3
FR_3	**siphilitica** (Sumpflobelie), Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand	80	VII-VIII	3

Lupinus/Lupine ◯

B_1	**hybridus 'Fräulein'**, weißblühend. **INFO:** Lupinen sind bekannte Beetstauden mit farbkräftigen Blütentrauben für kalkarme, durchlässige Böden. Gute Wasserversorgung, aber keinesfalls Staunässe! Eher kurzlebig	80	V-VII	4
B_1	**- 'Kastellan'**, blau mit weißer Fahne	80	V-VII	4
B_1	**- 'Kronleuchter'**, hellgelb	80	V-VII	4
B_1	**- 'Mein Schloss'**, rot	80	V-VII	4
B_1	**- 'Schloßfrau'**, rosa mit weißer Fahne	80	V-VII	4

Lychnis/Lichtnelke ◯

ST_1	**alpina** (Alpen-Lichtnelke), purpurrosa Blütenköpfchen über grünen Polster, Steingartenpflanze für kalkfreie Böden	15	V-VI	2
FR_1	**chalcedonica** (Brennende Liebe), leuchtend scharlachrote, bekannte und beliebte Beetstaude	100	VI-VII	2
FR_1	**coronaria** (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit	60	VI-IX	2
FR_1	**- 'Alba'** (Vexiernelke), mit schneeweißer Blüte, sonst wie die Art	60	VI-IX	2
FR_2	**viscaria 'Plena'** (Gefüllte Pechnelke), karminrote, gefüllte Blüten. Wertvolle sterile Gartenform, die sich nicht aussamt. Für trockene Beete und Heidegärten	50	V-VI	3
B_1	**x arkwrightii 'Orange Zwerg'**, orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig	20	VI-VIII	2

Lysimachia/Felberich ○-◑

FR_3	**ciliata 'Firecracker'** (Bronze-Felberich), Blüten gelbe Glöckchen, Blatt dunkelrot. Sehr auffälliger Kontrast! Ausläuferbildend. Schön mit Großstauden und am Teichrand. 1-L-Topf. **Bild**	60	VII-IX	4
FR_2	**clethroides,** TIPP! (Entenschnabelfelberich), weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub, Herbstfärbung. Vom Frühjahr bis zum Herbst sehr ansprechende, langlebige Staude, viel zu selten verwendet! 1-L-Topf. **Bild**	70	VII-IX	5
FR_3	**Lysimachia nummularia** (Pfennigkraut), Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!	5	VI-VIII	1
GR_2	**punctata** (Goldfelberich), gelbe Glöckchen an beblätterten Stängeln. Ausläuferbildend, konkurrenzstark, für schwierige Gartenplätze und naturnahe Pflanzungen gut geeignet	80	VI-VIII	2

Lythrum/Blutweiderich ○-◑

FR_3	**salicaria,** rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkräftigsten heimischen Wildstauden	80	VII-IX	3
B_3	**- 'Blush'**, rosa, vielblütig. Besondere Farbe! Vegetativ vermehrte Sorte, etwas schwachwüchsiger	70	VII-VIII	3
B_3	**- 'Robert'**, tiefrote Blütenkerzen, eine hervorragende Beetstaude. Veträgt keine dauerhafte Überflutung wie die Wildform	70	VI-VIII	3
B_3	**virgatum 'Dropmore Purple'**, TIPP! Außergewöhnlich langblühende Sorte mit leuchtend purpurroten Blütenkerzen. Für alle nicht zu trockenen Beete. Toll im Sommerbeet zu Phlox und Monarda!	90	VII-IX	3

Macleya/Federmohn ○-◑

FR_2	**cordata 'Coral Plume'**, Ausläuferbildende Blattschmuckstaude mit graugrün bereiftem gelappten Blatt und altrosa, fedrigen Blütenrispen	160	VII-VIII	6

Maianthemum/Schattenblümchen ◑-●

G_2	**bifolium,** weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen (schattig, trocken, sauer).....	10	V-VI	4

Malva/Malve ○-◑

FR_1	**moschata 'Alba'**, weiß, rosa Mitte. Moschusmalven eignen sich auch für trockene, absonnige Plätze am Gehölzrand, vertragen aber keine Staunässe	60	VI-IX	2
FR_1	**- 'Rosea'**, hellrosa, sonst wie vorige.....	60	VI-IX	2

Matricaria/Teppichkamille ○

FR_1	**caucasica,** weiße Kamillenblüten, leider ohne Duft. Guter Bodendecker für sonnige Plätze.....	10	VI-VII	2

Meconopsis/Scheinmohn ◑

GR_2	**cambrica,** gelbe Mohnblüten, fiederlappige Blätter. Anspruchslos, für Sonne bis Halbschatten, gerne feuchte Böden. Verbreitet sich durch Selbstaussaat	30	VI-IX	4

Melissa/Zitronenmelisse ○-◑

FR_2	**officinalis,** frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch.....	80	VII	2

Melittis/Immenblatt ○-◑

GR_1	**melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'**, **TIPP!** Sehr schöne Auslese der prächtigen Wildstaude: Weiße Lippenblüten mit rosa Unterlippe, für Beet und Gehölzrand auf mäßig feuchten Böden. **Bild**	40	V-VI	5

Mentha/Minze ◯-◑

FR_2	**spicata 'Marokko'** (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. **INFO:** Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang	60	VII-VIII	3
FR_2	**x piperita 'Agnes'** (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett ...	70	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Chocolate'** (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko	60	VII-VIII	3
B_2	**- 'Erdbeerminze'** Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen	50	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Lavendelminze'** **NEU!** Mild-fruchtiges Aroma, erinnert an Lavendel und Basilikum. Intensiver Duft! Zur frischen Verwendung, relativ schwachwüchsig	40-80	VII-VIII	3
FR_2	**Mentha x piperita 'Mitcham'** (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze	80	VII-VIII	3
FR_2	**x piperita var. citrata 'Lemon'** (Zitronenminze), Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele.....	70	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Orange'** (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel	70	VII-VIII	3
FR_2	**x rotundifolia 'Flecked Form'** (Weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude	80	VII	3

Mimulus/Gauklerblume ◯-◑

B_3	**luteus,** große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig	50	V-IX	2
	ringens, aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten	60	VI-VIII	3

Monarda/Indianernessel ○-◑

FR_2	**fistulosa var.menthifolia,** **TIPP!** Aromatische Prärieplanze mit kräftig purpurrosa Blüten, gut kombinierbare Blütenfarbe. Wenig empfindlich für Mehltau **Bild**.	80	VII-VIII	3
B_2	**Hybride 'Beauty of Cobham'**, rosa Blüten mit lila Hochblättern, auffällig zweifarbiger Blüteneindruck. **Bild** **INFO:** Für alle Monarda-Hybriden gilt: guter Boden und gute Wasserversorgung vermindert Mehltau-anfälligkeit. Wir haben möglichst unempfindliche Sorten im Sortiment	110	VII-IX	3
B_2	**- 'Blaustrumpf'**, blauviolett	100	VII-IX	3
B_2	**- 'Marshall's Delight'**, Die außergewöhnliche, leuchtendrosa Blütenfarbe und die sehr geringe Mehltauanfälligkeit machen diese kanadische Sorte zu einer hervorragenden Beetstaude!	80	VII-IX	3
B_2	**- 'Purple Ann'**, Mit leuchtend purpurroten Blüten und violettroten Hochblättern hat diese Sorte eine herausragende Fernwirkung. Robust und wenig mehltaugefährdet	100	VII-IX	3
B_2	**- 'Schneewolke'**, Weißblühende Sorte, relativ wenig mehltauanfällig	100	VII-IX	3
B_2	**- 'Squaw'** (Goldmelisse), Blüten kräftig rot. Besonders stark ist bei dieser Sorte der Einfluss des Elternteils M. didyma: Das Ergebnis sind die stark duftenden aromatischen Blätter (sehr gut für Tee!), die geringe Mehltauanfälligkeit und die relativ große Trockenheitstoleranz	100	VII-IX	3

Montia/Montie ◑

G_2	**sibirica,** hellrosa Blüten, schmale fleischige Blättchen. Anspruchsloser Dauerblüher, zum Verwildern an schattigen und halbschattigen Plätzen	20	IV-VIII	4

Myrrhis/Süßdolde ○-◑

GR_2	**odorata,** weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze	80	VI-VII	4

Nepeta/Katzenminze ○

FR_2	**grandiflora 'Blue Danube'**, Kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen.	40	VI-VIII	3
B_2	**kubanica,** TIPP! Ähnlich N. subsessilis, aber Rispen noch dunkler und dichter und Blüten noch etwas größer. Prächtige Beetstaude, auch nach der Blüte noch ansehnlich **Bild**.	80	VI-VIII	4
FR_2	**manchuriensis 'Manchu Blue'** TIPP! Ähnlich N. subsessilis und N. kubanica, aber höher. Blauviolette Blütenrispen, lange Blütezeit, bildet große stattliche Horste. Sehr gute Bewertung in der Staudensichtung ..	100	V-VII	4
B_1	**nuda 'Alba'**, Interessante höhere Rabattenstaude mit weißen Blüten und schönem Laub.	100	VI-VIII	4
FR_1	**racemosa 'Grog'**, frühe lilablaue Blüten, kompakte Horste. Blätter duften aromatisch nach Zitrone	40	VI-IX	3
B_2	**sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron'**, längliche blauviolett Blüten, reichblühend. Niedriger als die Art, aromatisches Blatt. Breitet sich langsam aus. Gedeiht überall, soweit der Boden halbwegs nährstoffreich und nicht zu trocken ist. Beetstaude, schön zu Strauchrosen..... ○-◑	60	VII-IX	3
B_1	**subsessilis 'Laufen'**, TIPP! Blüten violettblau, großblumig, langblühend. Pflanze buschig und standfest. Sehr empfehlenswerte Beetstaude.....	40	VI-VIII	3
ST_1	**x faassenii,** die bekannte Katzenminze. Blüten lilablau, Duftpflanze mit graugrünem Laub. Für sonnige Freiflächen und Beete, trockenheitsverträglich. Wir führen nur gute stecklingsvermehrte Sorten!.....	40	VI-IX	2
FR_1	**- 'Kit Cat'**, Gute neuere Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest.	30	VI-VIII	2
FR_1	**- 'Senior'**, lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus	40	V-VII	2
FR_1	**- 'Six Hills Giant'**, lavendelblau, deutlich größer.....	50	VI-IX	2
ST_1	**- 'Snowflake'**, reinweiß, schwachwüchsig, nässeempfindlich	30	VI-IX	2
FR_1	**- 'Walkers Low'**, großblumig blau, lange bogige Blütenstände. Sehr wüchsig und mit der besten Fernwirkung	60	V-VII	2

Oenothera/Nachtkerze ○

ST_1	**macrocarpa,** (Synonym Oenothera missouriensis) sehr große hellgelbe Einzelblüten an niederliegenden Stielen. Sommerblühende Polsterstaude für Steinanlagen, Kiesbeete und Beetrand. **Bild**.....	15	VI-IX	2
FR_1	**speciosa 'Siskiyou'** (Rosa Nachtkerze), **NEU!** Große rosa Schalenblüten. Flache und ausbreitungsfreudige Polsterstaude für sonnige, gerne auch sandige Plätze. Friert im Winter oft stark zurück, regeneriert sich aber zuverlässig. Sehr schöne und verträgliche Farbe! **Bild**.....	25	VI-IX	3
FR_2	**tetragona 'Sonnenwende'**, große gelbe Einzelblüten in schönem Kontrast zur den rote Blütenknospen. Auffällig bronzegetöntes Laub, vor allem das Winterlaub bildet eine intensiv dunkelrote Rosette	60	VI-VIII	3

Omphalodes/Gedenkemein ◑-●

G_1	**verna,** leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten, flaches frischgrünes Laub. Guter Bodendecker für Halbschatten.....	10	IV-V	3
G_1	**- 'Alba'**, dieselbe in weiß, etwas schwächer wachsend	10	IV-V	4

Ophiopogon/Schlangenbart ◑

B_2	**planiscapus 'Niger'**, rosaweiße Blütentrauben, ähnlich Liriope. Schwarze grasartige Blätter, wintergrün. Nur für wintermilde Standorte, sonst unbedingt Winterschutz! Schön zu kleinblättrigen blauen Hosta ...	25	VIII-IX	7

Origanum/Dost, Oregano ○

FR_1	**laevigatum 'Herrenhausen'** (Türkischer Dost), aufrecht wachsende Sorte mit tief rotvioletten Blüten und dunkelroten Deckblättern.Verwendung auf trockenen Beeten und Freiflächen, auch in Kiesbeeten. Insektenmagnet, gute Schnittblume	50	VII-IX	3
FR_1	**vulgare 'Compactum'** (Oregano, wilder Majoran), rosalila Blüten. Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet. Insektenmagnet!.....	15	VII-IX	2
FR_1	**- 'Goldlaub'**, goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtend. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze	25	VII-IX	2

Pachysandra/Dickanthere ◑-●

G_2	**terminalis,** weiß, immergrüner Bodendecker	30	IV-V	2
G_2	**- 'Green Carpet'**, deutlich niedriger, dichte Polster bildend. Sonst wie die Art	20	IV-V	3

Paeonia/Pfingstrose ○

B_1	**lactiflora 'Bowl of Beauty' CO**, rosa ungefüllte Schalenblüten mit verbreiterten cremeweißen Staubfäden 'gefüllt'. Besonders! Alle unsere Pfingstrosen sind starke Qualitäten im 3-L-Container! **Bild**	90	VI	9
B_1	**- 'Duchesse de Nemours' CO**, Cremeweiß, tassenförmig, gefüllt. Mitte gelblich, guter Duft. Frühblühende Sorte	100	VI	8
B_1	**- 'Kansas' CO**, leuchtend karminrot, dicht gefüllt, schöne Blütenform	100	VI	8
B_1	**- 'Karl Rosenfield' CO**, leuchtendrot, dicht gefüllt.	90	V-VI	8
B_1	**- 'Krinkled White' CO**, Reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend	100	VI	9
B_1	**- 'Nymphe' CO, NEU!** Ungefüllte, reinrosa Schalenblüten mit leuchtend gelben Staubgefäßen. Sehr gut zu kombinieren, auch für naturnahe Pflanzungen!	90	V-VI	9
B_1	**- 'Primevere' CO**, **NEU!** gelbweiß gefüllte Blüten	100	V-VI	9
B_1	**- 'Sarah Bernhardt' CO**, berühmte historische Sorte von 1906. Blüten hellrosa, dicht gefüllt, duftend	90	V-VI	8
B_1	**- 'Scarlett O'Hara'**, Sehr farbkräftige, ungefüllte Blüten mit gelben Staubgefäßen, im Aufgehen rot, später leuchtend rosarot. Auffällig!	90	VI	9
B_1	**- 'Sword Dance' CO**, Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße	80	VI	9
B_1	**officinalis 'Anemoniflora' CO**, Historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten. Eher niedrige Vordergrundsorte	80	V-VI	9
B_1	**- 'Rosea Plena' CO** (Bauernpfingstrose), Rosa gefüllte Pfingstrose der Bauerngärten**. INFO:** Gefüllte Bauernpfingstrosen ähneln sehr den Edelpfingstrosen P. lactiflora, blühen aber einige Wochen früher. Ihre Blütenstängel sind leider weniger standfest und hängen bei Regen stark über	90	V	8

B_1	**Paeonia officinalis 'Rubra Plena' CO** (Bauernpfingstrose), Rot gefüllte Pfingstrose der Bauerngärten, sonst wie vorige	90	V	8
	Papaver/Mohn ◯			
ST_1	**nudicaule 'Gartenzwerg'** (Islandmohn), gelb, rosa, orange und rote Schalenblüten (Mischung!). Ein Farbenfest im Frühlingsgarten	30	V-VI	2
B_1	**orientale 'Beauty of Livermere'**, der bekannte Türkische Mohn. Sämlingssorte, rote Schalenblüten mit dunklen Schlundflecken. **INFO:** Alle P.orientale haben eine Sommerruhe wegen heimatlicher Trockenheit und ziehen dann komplett ein! Wiederaustrieb im September, überwintern mit grünem Laub	100	V-VI	3
B_1	**- 'Catharina'**, Blüten lachsrosa, schwarze Schlundflecken, großblumig. Vegetativ vermehrte Sorte	60	V-VI	5
B_1	**- 'Pattys Plum'**, Begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!	70	V-VI	5
B_1	**- 'Rembrandt'** (Türkischer Mohn), Dunkelrote, vegetativ vermehrte Sorte	80	V-VI	5
B_1	**- 'Türkenlouis'**, leuchtend rot, gefranste Blütenblätter, auffällig! **Bild**	80	V-VI	5
	Parthenium/Prairie Dock ◯			
FR_2	**integrifolium,** Weißer aromatischer Korbblütler aus der Prärie.	80	V-VII	5
	Paxistima/Pachistimie ◯-●			
GR_2	**canbyi,** immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß	30	V	5
	Penstemon/Bartfaden ◯			
B_1	**barbatus 'Rondo'**, Niedrige samenvermehrte Form mit roten, rosa oder violetten Röhrenblüten. Staunässe vermeiden! **Bild**	40	VII-VIII	3
FR_1	**digitalis 'Husker's Red'**, **TIPP!** Weiße Blüten und bronzepurpurnes Laub. Auffällige Blattschmuckstaude für jeden normalen Boden, schöne Schnittblume **Bild**.	100	VII-VIII	3

Perovskia/Silberstrauch ◯

ST_1	**x superba 'Filigran'**, (fälschlich Perovskia abrotanoides) lilablaue lavendelähnliche Blüten in endständigen Rispen, silbergraue eingeschnittene Blätter. Ganze Pflanze aromatisch duftend, unten verholzend. Sommerblüher für warme sonnige Plätze. Rückschnitt erst nach dem Winter!	120	VIII-IX	6

Petrorhagia (Tunica) /Steinnelke ◯

ST_1	**saxifraga,** hellrosa, sehr trockenheitsverträglich. Für Naturgärten und Dachbegrünung, verbreitet sich durch Selbstaussaat	20	VI-VII	1

Phlomis/Brandkraut ◯-◑

FR_1	**russeliana (samia),** **TIPP!** goldgelbe Blütenquirle, schönes wintergrünes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Guter Bodendecker, verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung **Bild**.	80	VI-VII	4
FR_1	**tuberosa 'Bronze Flamingo'**, rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb	100	V-VII	4

Phlox/Flammenblume ◯-◑

B_2	**amplifolia 'David'**, **TIPP!** Oft unter P.paniculata geführte nordamerikanische Sorte: Blüten weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall. 1-L-Topf	100	VII-IX	4
B_2	**- 'Minnehaha'**, **NEU!** Hochbewertete Auslese der robusten amerikanischen Wildform. Sehr ähnlich Phlox paniculata, etwas kleinblumiger, dafür praktisch mehltaufrei! Blüten sanft lilarosa mit rosarotem Auge, sehr reichblütig. 1-L-Topf	80	VII-IX	5
B_2	**- 'Winnetou'** **TIPP!** Hochbewertete Auslese von Walter Schimana. Robust und gesund wie vorige, aber Blütenfarbe leuchtend rotviolett, je nach Temperatur etwas heller oder dunkler. Sehr standfest. 1-L-Topf	100	VII-IX	5
ST_1	**bifida 'Petticoat'** (Sandphlox), **TIPP!** Radförmige hellrosa Blüten mit weißen Streifen. Auffällig und reichblütig. Für sandig-lehmige Böden ◯	15	IV-V	2

B_2	**Phlox divaricatus 'Clouds of Perfume'**, halbhoher Waldphlox mit hellblauen Blüten und betörendem Duft!	40	IV-V	3
ST_1	**douglasii 'Crackerjack'** (Polsterphlox) **INFO:** Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung! ○	5	IV-V	2
ST_1	**- 'Daniels Cushion'** (Polsterphlox), Relativ große reinrosa Blüten ○	10	IV-V	2
ST_1	**- 'White Admiral'** (Polsterphlox), Niedrige sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten ○	5	IV-V	2
FR_2	**maculata 'Miss Lingard'**, Blüte weiß. **INFO:** Alle P.maculata-Sorten stammen vom nordamerikanischen hohen Wiesenphlox mit etwas kleineren, aber massenhaften rundlichen Blüten und glänzendem Laub. Benötigen wie P.paniculata gute Wasserversorgung! 1-L-Topf	80	VII-VIII	4
FR_2	**- 'Natascha'**, Blüten rosa mit weißen Streifen, sehr auffällig. Sonst wie oben. 1-L-Topf. **Bild**	80	VII-VIII	4
B_2	**paniculata 'Blue Paradise'**, Blüte ziemlich blau, v.a. bei kühler Witterung. helles Auge. **INFO:** Alle P.paniculata lieben lehmig-humosen Boden und gute Wasserversorgung! In trockenen Gebieten und auf sandigen Böden eher kühl und absonnig pflanzen, keine Mittagshitze. Alle Phlox paniculata mit 1-L-Topf..	100	VII-IX	4
B_2	**- 'Bright Eyes'**, hellrosa, rotes Auge.	80	VII-IX	4
B_2	**- 'Düsterlohe'**, violettrote, altbewährte Standardsorte.	90	VII-IX	4
B_2	**- 'Kirchenfürst'**, leuchtend karminrot.	120	VII-IX	4
B_2	**- 'Kirmesländler'**, Altbewährte Sorte, Blüte weiß mit rotem Auge.	120	VII-IX	4
B_2	**- 'Landhochzeit'**, Altbewährte Sorte, Blüte rosa mit rotem Auge.	100	VII-IX	4
B_2	**- 'Miss Pepper'**, Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunklrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie bei uns in Mittelfranken.	90	VII-IX	4
B_2	**- 'Orange Perfection'**, orangerot, großblütig.	50	VII-IX	4
B_2	**- 'Violetta Gloriosa'**, Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Schön für pastellfarbene Farbkombinationen.	100	VII-IX	4

B_2	**Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring'**, Altbewährte Sorte, Blüte violett mit weißem Auge.	80	VII-IX	4
GR_2	**stolonifera 'Millstream'**, rosa, immergrün, breitet sich aus	25	IV-VI	3
ST_1	**subulata 'Amazing Grace'** (Teppichphlox), Besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge. **INFO:** P.subulata ist der bekannte Teppichphlox unserer Steingärten und Beeträndер, relativ starkwüchsig ... ○	15	V-VI	2
ST_1	**- 'Atropurpurea'** (Teppichphlox), rot ... ○	15	V-VI	2
ST_1	**- 'Candy Stripes'** (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen ... ○	15	V-VI	2
ST_1	**- 'E. Cushion Blue'** (Teppichphlox), hellblau, starkwüchsige Polster ... ○	10	V-VI	2
ST_1	**- 'Maischnee'** (Teppichphlox), weiß ... ○	10	V-VI	2

Phuopsis/Rosenwaldmeister ○-◑

GR_1	**stylosa 'Purpurglut'**, Wüchsiger Bodendecker mit waldmeisterähnlichem Laub und purpurrosa Blüten. Aromatisch duftend, wird von einigen unserer Kunden als unangenehm empfunden ...	20	VI-VIII	3

Physalis/Lampionblume ○-◑

GR_2	**alkekengi 'Gnome'**, orangerote Früchte mit ballonartiger Hülle, bekannte Herbstschmuckstaude und Trockenblume. Anspruchslos, wächst auch auf schwierigen Plätzen und breitet sich aus. Kompakte, niedrige Sorte! ...	40	VIII-IX	3

Physostegia/Gelenkblume ○

B_2	**virginiana 'Bouquet Rose'**, rosa Blütenähren, schöner Sommerblüher, wächst auf jedem normalen Gartenboden. Gute Schnittblume ...	80	VIII-IX	3
B_2	**- 'Summersnow'**, Weiße Blütenkerzen, sonst wie vorige	80	VIII-X	3
B_2	**- 'Vivid'**, Blüte kräftig purpurrosa, Wuchs etwas niedriger.	60	VIII-X	3

Platycodon/Ballonblume ○-◑

ST_2	**grandiflorus 'Astra Blue'**, blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Sehr kompakte Sorte. Alle Ballonblumen vertragen keine Staunässe ...	20	VI-VIII	3
FR_2	**- 'Mariesii'**, leuchtendblau. **Bild** ...	50	VI-VIII	3

FR_2	**Platycodon grandiflorus 'Perlmutterschale'**, hellrosa	50	VI-VIII	3
	Podophyllum/Maiapfel ◑-●			
G_2	**peltatum,** Handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich. Edle Schattenpflanze, breitet sich aus.	40	IV	7
	Polemonium/Jakobsleiter ○-◑			
GR_2	**caeruleum 'Album'**, derselbe in weiß	60	VI-VII	2
GR_2	**- 'Bambino Blue'**, himmelblaue Blüten, fiederblättrig (Name!). Anspruchsloser Frühsommerblüher	60	VI-VII	2
FR_3	**reptans,** niedrige Art aus Nordamerika. Hellblaue aufrechte Blütenstände an dunklen Stängeln, breitet sich etwas aus. Sehr schön zu Doronicum und Trollius auf frühjahrsfeuchten Beeten	20/40	V-VI	3
	Polygala/Buchsblättrige Kreuzblume ○-◑			
ST_1	**chamaebuxus 'Multicolor'**, Reizendes frühjahrsblühendes Zwergsträuchlein mit wintergrünem, buchsbaumähnlichem Blatt. Sehr auffällige zweifarbige Blüten mit violettpurpurfarbenen Flügeln und leuchtendgelben Lippen. Kalkliebend, für Steingarten und Trögen	10/15	IV-V	5
	Polygonatum/Salomonsiegel ◑-●			
G_2	**humile (fälschl. falcatum),** weißblühende Zwergform mit hübschen Blütenglöckchen. Bildet dichte Teppiche, zieht im Spätsommer oft ein.	20	V-VI	4
G_2	**multiflorum,** weißblühend, heimische Waldstaude	60	V-VI	4
G_2	**odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'** (Weißbunter Salomonsiegel), weißblühend, weißgerandetes Blatt. Auffällige Schattenstaude	35	V-VI	6
GR_2	**orientale** (Persischer Salomonsiegel) **NEU!** Zierlicher Salomonsiegel mit ledrigen Blättern und cremeweißer Blüte. Relativ trockenheitsverträglich.	30/40	V-VI	6
G_2	**x hybridum 'Weihenstephan'**, hohe Form mit cremeweißen Blüten.	90	V-VI	6
	Zusätzlich führen wir noch viele verschiedene Salomonsiegel aus der Sammlung von Dr.Schlegel, bei Interesse bitte nachfragen!			

Polygonum (Bistorta)/Knöterich ○-◑

FR_3	**affine 'Darjeeling Red'**, (Bistorta affinis) Blütenkerzen zuerst kräftig rosarot, später weiß. In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker	25	VII-IX	2
FR_3	**- 'Superbum'**, (Bistorta affinis), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter	25	VII-IX	2
GR_2	**amplexicaule 'J.S. Caliente' ®** (Kerzenknöterich), **NEU!** Eine in der Staudensichtung höchstbewertete Sorte von Jan Spruyt: Kompakter Wuchs, leuchtendrote Blütenkerzen, frischgrünes Laub.	60/80	VII-IX	7
GR_2	**- 'Orango Field' ®** (Kerzenknöterich), (Bistorta amplexicaulis) Blütenkerzen hellorangerot, sonst wie 'Speciosum'	80	VIII-IX	6
GR_2	**- 'Roseum'**, (Bistorta amplexicaulis), Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa. Etwas empfindlicher als die roten Formen	100	VIII-X	6
GR_2	**- 'Speciosum'** (Kerzenknöterich), (Bistorta amplexicaulis), kräftig rosaroter, fast roter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand! Langlebig und vom Austrieb bis zum Spätherbst sehr dekorativ. **Bild**	100	VIII-X	6
GR_2	**- 'Taurus'** (Kerzenknöterich), (Bistorta amplexicaulis) Blütenfarbe noch etwas kräftiger rot als bei 'Speciosum'. Wertvoll ist diese kompakte Form wegen ihrer ausgezeichneten Standfestigkeit und der besonders intensiven Blütenfarbe. Wie alle Sorten gute Bienenweide!	60/80	VIII-X	6
FR_3	**bistorta 'Superbum'**, (Bistorta officinalis) Reichblütige Auslese des heimischen Wiesenknöterichs. Große kräftig rosa Blütenkerzen, nicht wuchernd. Schön zu Iris sibirica	70	VI-VII	3
GR_1	**japonicum var. compactum 'Roseum'**, (Fallopia japonicum var. compactum), weißrosa Blüten, glänzend grünes Laub, rötliche Stiele. Sehr gut für Schnitt. Im Alter starke Ausläuferbildung! ○	40	VIII-IX	5
FR_2	**polymorphum** (Riesenknöterich), **TIPP!** (Neuer Name: Aconogonon 'Johanniswolke'). Weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!	160	VII-VIII	7

Potentilla/Fingerkraut ◯

B_1	**atrosanguinea,** scharlachrote Blüten, silbrig behaartes fingerförmig geteiltes Blatt. Wie die nachfolgenden eine robuste Beetstaude, auch für Steinanlagen	45	VI-VIII	2
FR_1	**aurea,** gelbe Blüten, grünes Blatt	20	V-VI	2
FR_1	**fragiformis,** (Synonym Potentilla megalantha) große gelbe Blüten, schönes leicht silbrig behaartes Laub. Robust und schön, für jeden Gartenboden	25	IV-VI	2
B_1	**Hybride 'Flamenco'**, **TIPP!** Sehr langlebige Kultursorte mit großen leuchtend blutroten Schalenblüten. Eine phantastische Beetstaude!	40	VI-VII	5
B_1	**nepalensis 'Miss Willmott'**, rosa, dunkles Auge	40	VI-IX	2
FR_1	**neumanniana (verna),** gelbblühender Bodendecker, trockenheitsverträglich. Für Steinanlagen und Dachbegrünung	5	V-VIII	2

Primula/Primel ◑

GR_2	**denticulata 'Alba'** (Kugelprimel), weiße Blütenkugeln schon ab Ende März.	30	III-IV	2
GR_2	**- 'Lilac'** (Kugelprimel), blaulila getönte Blüten, sonst wie vorige	25	III-IV	2
GR_2	**- 'Rubin'** (Kugelprimel), rot	30	III-IV	2
GR_2	**florindae** (Glockenprimel), gelbblühende Etagenprimel aus Ostasien. Dauerhaft auf feuchten humosen Böden	80	VI-VIII	3
GR_2	**japonica 'Millers Crimson'**, karminrote Etagenprimel, schöne Blattrosette	50	VI-VII	3
GR_2	**juliae** (Kissenprimel), Blüten rotviolett mit gelbem Schlund. Gut und wüchsig, niedrige vegetativ vermehrte Selektion	10	V-VIII	3
B_3	**rosea 'Gigas'** (Rosenprimel), leuchtend karminrosa Blüten schon ab Ende März, sehr schön auch am Teichrand	20	III-IV	2
GR_1	**veris** (Schlüsselblume), heimische gelbe Schlüsselblume	15	IV	3
GR_1	**- 'Sunset Shades'** (Schlüsselblume), Reizende orangefarbene Form der heimischen Schlüsselblume. Für Beet, Steingarten oder sonnigen Gehölzrand	15	IV	3
B_2	**vialii** (Orchideenprimel), lavendelrosa Blütenkerzen, hübsch aber winterempfindlich	60	VI-VII	4

Prunella/Braunelle ○-◑

FR_1	**grandiflora,** Blüten helllila. Robuster Bodendecker für sonnige und absonnige Plätze, trockenheitsverträglich. Bienenweide wie alle Braunellen. Für Dachbegrünung geeignet	20	VII-IX	1
FR_1	**- 'Alba'**, dieselbe in weiß	20	VII-IX	1
FR_1	**- 'Altenberg Rosa'**, Blüte groß, leuchtend rosalila. Sehr empfehlenswerte trockenheitsverträgliche Polsterstaude und Bodendecker mit langer Blütezeit und schönem Laub	25	VI-IX	2
FR_1	**- 'Gerhard Rudolf'**, **TIPP!** leuchtend purpurviolett, reichblühend, sonst wie vorige ○	20	VII-IX	2
FR_1	**- 'Inshirach Ruby'**, Blüten leuchtend magentarot. Geschlitztes Laub, sonst wie vorige ◑	15	VI-IX	2

Pulmonaria/Lungenkraut ◑-●

GR_2	**dacica 'Azurea'**, (fälschl. P.angustifolia), Blüten dunkelblau, Blatt grün. Altbewährt und robust, für Gehölzvorpflanzung in Sonne bis Schatten	30	IV-V	3
GR_2	**Hybride 'Reginald Kaye'**, blau, stark gefleckte fast weißes Laub, wüchsig	30	IV-V	4
GR_2	**- 'Roy Davidson'**, Schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend.	30	IV-V	4
GR_2	**longifolia 'Blauer Hügel'**, **TIPP!** Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten	30	III-IV	4
GR_2	**officinalis 'Dora Bielefeld'**, rosa, weißgeflecktes Blatt.	30	IV-V	4
GR_2	**rubra Bowless Red '**, rot, reichblühend, relativ trockenheitsverträglich	30	IV-V	4
GR_2	**saccharata 'Sissinghurst White'**, weiß, schön silbrig gefleckte Laub. Schwachwüchsiger und empfindlicher als die anderen Sorten ◑	25	III-IV	4

Pulsatilla/Küchenschelle ○

FR_1	**vulgaris,** heimische Wildstaude von trockenen Wiesen und sonnigem Gehölzsaum. Sehr frühe violette Blüte, silbrig behaarte Knospe und Samenstand. Keine Staunässe!	20	III-IV	3
FR_1	**- 'Alba'**, Blüte groß und weiß, sonst wie die Art	25	III-IV	3

FR_1	**Pulsatilla vulgaris 'Pink Shades'**, Mischung verschiedener Rosa-Töne, sonst wie die Art	20	III-IV	3
FR_1	**- 'Rubra'**, dunkelrotviolette Blüte, sonst wie die Art	20	III-IV	3

Pycnanthemum/Amerikanische Bergminze ○

FR_1	**flexuosum (tenuifolium),** **TIPP!** Kompakte Prärie-staude mit feinem hellgrünen, fast spargelähnlichem Laub und weißer Blüte. Sehr trockenheitstolerant und langblühend, eine vielseitig verwendbare Begleitstaude, auch im Winter attraktiv. Blätter ohne Minzduft.....	50	Vi-VIII	5
FR_1	**muticum,** rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. Duft!	80	VII-IX	5
FR_1	**pilosum,** Prärie-staude mit starkem Minzeduft und später cremeweißer Blüte. Für Duftpflanzungen auf sonnigen trockenen Standorten. Blätter auch als Tee und für Süßspeisen.....	60	VII-IX	5

Ranunculus/Hahnenfuß ○-◑

B_3	**acris 'Multiplex'**, gelb gefüllt. Lang blühende Beetstaude, breitet sich allmählich aus. Nur für feuchte, schwere Böden	60	V-VI	4

Ratibida/Prärie-Sonnenhut ○

FR_1	**pinnata,** **TIPP!** Hellgelbe Zungenblüten und im Aufgehen graue, später dunkelbraune Köpfchen machen den großen Prärie-sonnenhut unverwechselbar. Für eher magere vollsonnige Plätze. **Bild**.....	120	VII-VIII	4

Rodgersia/Schaublatt ◑-●

GR_2	**aesculifolia,** Blattschmuckstaude mit großen, handförmigen Blättern, die Roßkastanienblättern sehr ähnlich sind. Hohe, lockere Blütenstände mit weißen Blüten. Samenvermehrte Pflanzen, kein einheitliches Erscheinungsbild (eigentlich Hybriden).....	80/140	VII-VIII	5
G_2	**pinnata 'Chocolate Wings' ®** (Purpur-Schaublatt), Sehr dekoratives Schaublatt mit sich im Jahreslauf verändernder Blattfärbung: Austrieb schokoladenbraun, schön gefiedert. Sommerblatt grün, im Herbst bronzerot verfärbend. Ungewöhnlich farbige Blüten, anfänglich rosa, später fast rot. Spitzensorte! ..	50/80	VI-VII	8

Rosmarinus/Rosmarin ○

FR_1	**lavandulaceus 'Prostratus'** (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend	20	III-V	3
FR_1	**officinalis,** Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet	80	III-IV	3
FR_1	**- 'Arp'**, Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze	60	III-IV	3

Rudbeckia/Sonnenhut ○

B_2	**fulgida sullivantii 'Goldsturm'**, gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Unersetzlicher, ausdauernder Sommerblüher für nicht zu trockene Freiflächen und Beete	60	VIII-X	3
B_2	**fulgida var. deamii,** gelbe Strahlenblüten mit schwarzem Knopf. Ähnlich 'Goldsturm', aber Blätter behaarter und angeblich trockenheitsunempfindlicher (kann ich nicht bestätigen..)	80	VIII-X	3
B_2	**laciniata 'Goldquelle'**, gelbe, gefüllte Blütenköpfe, Blatt 3- bis 5-teilig. Neuere Sorte, relativ niedrig und standfest, nicht wuchernd. Wichtige sommerblühende Beetstaude	80	VII-IX	5
B_2	**nitida 'Herbstsonne'**, bis 10 cm große gelbe Blumen mit hohem Blütenkegel, Blatt tiefgelappt, bis 15 cm groß. Robuste hohe Beetstaude	200	VII-IX	5
B_2	**- 'Juligold'**, wie vorige, aber etwas niedriger und deutlich früher blühend	180	VII-VIII	5
FR_2	**subtomentosa,** **TIPP!** Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne, dankbare und ausdauernde Präriestaude!	120	VII-IX	5
B_2	**triloba,** runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Überreich blühend, aber kurzlebig	120	VII-IX	5

Ruta/Weinraute ○

FR_1	**graveolens 'Jackmans Blue'**, Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz-und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut	60	VI-VII	3

Sagina/Sternenmoos ◑

ST_1	**subulata,** weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstaude zwischen Trittplatten. Wir führen einen vegetativ vermehrten, sehr kompakten und gleichmäßigen Typ!	5	VI-VII	1

Salvia/Salbei ○

FR_1	**argentea** (Silber-Salbei), schöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig	70	VI-VII	3
FR_2	**azurea var. grandiflora** (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, durch die Blütenfarbe und Blütezeit einzigartig unter den Stauden! Leichter Winterschutz wird empfohlen, hat sich bei uns aber als absolut hart erwiesen.....	100	IX-X	5
GR_1	**glutinosa** (Klebriger Salbei), hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzeldruck. Langlebige und dekorative heimische Wildstaude..... ○-◑	80	VII-IX	5
B_1	**glutinosa x bulleyana 'Amber'** (Klebriger Salbei), Ähnlich S. glutinosa, aber die gelben Lippenblüten innen mit rotbrauner Zeichnung. Imposanter Dauerblüher für Beet und Freifläche..... ○-◑	50/120	VII-IX	5
FR_1	**nemorosa 'Adrian'** (Ziersalbei), Weiße Blütenähren. **INFO** für alle Ziersalbei: Rückschnitt Ende Juli ergibt eine zuverlässige zweite Blüte Aug.-Sept. und damit die längste Blütezeit im Staudenreich überhaupt! Bei Insekten (vor allem Hummeln) sehr begehrt. Gute Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich. **Bild**	40	VI-IX	3
FR_1	**- 'Amethyst'**, rosalila	60	VI-IX	3
FR_1	**- 'Blauhügel'**, reinblau	40	VI-IX	3
FR_1	**- 'Caradonna'**, **TIPP!** Aufrechte dunkelviolette Blütenähren an dunkelroten Stängeln. Wüchsige Sorte, die auch nach der Blüte noch eine gute Fernwirkung erzielt durch die violettroten Stängel.....	60	VI-IX	3
FR_1	**- 'Mainacht'**, dunkelviolettblau, die frühblühendste Sorte	40	V-IX	3
FR_1	**- 'Markus' ®**, Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs.	25	VI-IX	4
FR_1	**- 'Ostfriesland'**, dunkelviolette, standfeste Standardsorte	50	VI-IX	3

FR_1	**Salvia nemorosa 'Pink Friesland'** ® Aus unserer Sicht die beste rosablühende Ziersalbeisorte: kompakter Wuchs, leuchtend rosa Blüten und lange Blütezeit. Wie alle Ziersalbei sehr gute Bienenweide. **Bild**	40	VI-IX	4
FR_1	**- 'Schwellenburg'** Ziersalbei mit besonderer Blütenfarbe: leuchtend rotviolette Blütenähren mit unübertroffener Fernwirkung. **Bild**	40	VI-IX	3
FR_1	**- 'Viola Klose'**, dunkelviolettblaue, sehr frühe Sorte.....	40	V-IX	3
FR_1	**officinalis** (Gewürzsalbei), Blüten blau, graues Blatt als Gewürz , frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen	100	VII	3
FR_1	**- 'Berggarten'** (Gewürzsalbei), Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze	50	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Grete Stölzle'** (Gewürzsalbei), schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau	50	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Icterine'** (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz.....	40	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Purpurascens'** (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz.....	40	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Tricolor'** (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze	50	VII-VIII	3
FR_1	**pratensis** (Wiesensalbei), violette Wildstaude, sehr trockenheitsverträglich. Für naturnahe Pflanzungen und extensive Freiflächen, Kiesbeete	100	VI-VII	2
FR_1	**- 'Rose Rhapsody'** (Wiesensalbei), rosablühende Form, sonst wie die Art.....	90	VI-VII	3
FR_1	**sclarea** (Muskatellersalbei), Blüten hellila an langen Rispen,großes graugrünes behaartes Blatt. Zweijährig, evtl. Selbstaussaat. Aromatisch grapefruitähnlich duftend, früher zum Aromatisieren von Wein verwendet.....	100	VII-VIII	3
FR_2	**verticillata 'Purple Rain'** (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als S. nemorosa. **Bild**	60	VI-IX	3

Sanguisorba/Wiesenknopf ◯

B_2	**Hybr. 'Lilac Squirrel'** (Flaschenbürsten-Wiesenknopf), **NEU!** Sehr auffällige lilarosa 'Flaschenbürsten' an nicht allzuhohen Stängeln. Für gut mit Wasser versorgte Beete, schön auch am Teichrand.	50/80	VII-VIII	6
FR_2	**- 'Pink Elephant'**, pinkfarbene, längliche Blütenstände, leicht überhängend. **INFO:** Alle Sanguisorba sind langlebige, viel zu selten verwendete hervorragende Blatt- und Blütenschönheiten für naturnahe Pflanzungen und Prachtstaudenbeet. Schön auch in Teichnähe **Bild**.	120	VII-VIII	6
FR_2	**- 'Scapino'**, **TIPP!** Tolle Selektion von Sarastro-Stauden: Leuchtend dunkelrote, leicht überhängende Blütenwalzen und frischgrünes, ebereschenähnliches Laub. Lange Blütezeit und sehr gute Fernwirkung	40/120	VII-IX	6
FR_2	**officinalis 'Tanna'**, Blutrote ovale Blütenköpfchen, gefiederte Blättchen. Relativ niedrige, kompakte Sorte. Gut zu kombinieren, toll z.B. mit Hemerocallis 'Little Joy'! Allgemeine Angaben zu Sanguisorba siehe oben	50	VI-VIII	5
FR_2	**tenuifolia 'Albiflora'**, (Sanguisorba parvifolia) nickende weiße Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter. Wunderbare Hintergrundstaude für Prachtstaudenbeete.....	180	VI-VII	6

Santolina/Heiligenkraut ◯

ST_1	**chamaecyparissus,** gelbe Blütenknöpfe, silbergraue Blätter. Wir führen nur die kompakte stecklingsvermehrte Auslese! Aromatisch wie alle anderen Santolina auch.....	30	VII-VIII	3
ST_1	**rosmarinifolia,** hellgelbe Blütenknöpfe, dunkelgrünes Laub.....	40	VII-VIII	3

Saponaria/Seifenkraut ○

ST_1	**Hybride 'Bressingham'**, Kreuzung zwischen S.x olivana und S.ocymoides: ähnlich S.x olivana (siehe dort), sehr langblühend in klarem Rosa. Schönes, nicht wucherndes Steingartenjuwel	5	VI-VIII	4
ST_1	**ocymoides,** anspruchsloses und starkwüchsiges Steingartenpolster mit karminrosa Blüten. Schön mit Cerastium tomentosum	20	V-VII	1
FR_1	**officinalis 'Alba Plena'**, alte Gartenform der heimischen Wildstaude. Blüten weiß gefüllt mit rosa Knospe, duftend. Gute Schnittblume, breitet sich aus...	70	VI-IX	3
FR_1	**- 'Rosea Plena'** (Gefülltes Seifenkraut), eine alte Bauerngartensorte mit rosa gefüllten Blüten, sonst wie oben	70	VI-IX	3
ST_1	**x lempergii 'Max Frei'**, rosa, langblühend. Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten!	25	VII-IX	4
ST_2	**x olivana,** rosa, relativ große Blüten sitzen dicht auf festen, grünen Polsterkissen. Sehr reichblühend!	5	VI-VII	5

Satureja/Bergbohnenkraut ○

ST_1	**montana,** Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.	25	VII-VIII	2
ST_1	**montana ssp. illyrica,** schönes Steingartenpolster mit kräftig rosalila Blüten, wintergrüner kleiner Halbstrauch wie die Art. Keine Gewürzpflanze, wenig aromatisch....	15	VII-VIII	4

Saxifraga/Steinbrech ◑

ST_2	**arendsii 'Harder Zwerg'** (Moossteinbrech), Moossteinbrech mit kompakten dunkelgrünen Kissen und richtig roten Blüten an kurzen Stielen. **INFO:** Alle Moossteinbrech wachsen am besten auf absonnigen und kühlen Plätze, sie vertragen keine Hitze und Trockenheit	10	IV-V	2
ST_2	**- 'Pixie'** (Moossteinbrech), Karminrosa Blüten auf festen Polstern, sonst wie vorige	10	IV-V	2
ST_2	**- 'Schneezwerg'** (Moossteinbrech), weißblühende, kompakte Sorte. Sonst wie oben	10	IV-V	2

ST_2	**Saxifraga cotyledon 'Southside Seedling'**, große wintergrüne Rosetten und langer pyramidaler Blütenstand. Besonderheit: Blüten weiß mit auffälligen roten Punkten ..... ○	20	VI	4
ST_1	**paniculata 'Baldensis'**, kleinrosettige, dichte immergrüne Polster. Blüte weiß. Für Steingarten und Grabbepflanzung ..... ○	10	V-VI	3
ST_1	**- 'Winifred Bevington'**, rosa, festes Polster..... ○	10/20	V-VI	3
ST_2	**x urbium 'Aureopunctata'** (Porzellanblümchen), Blüte fast weiß, gelbgeflecktes Blatt, starkwüchsig. Als Bodendecker verwendbar.....	10/30	V-VI	3
FR_2	**- 'Elliot'** (Porzellanblümchen), (Syn. Saxifraga umbrosa) kräftig rosa Blüten über festen dunkelgrünen Blattrosetten. Zierlicher Bodendecker.....	20	V-VI	3

Scabiosa/Skabiose ○

B_1	**caucasica 'Blauer Atlas'**, Blüten kräftiges, dunkles Lavendelblau. Vegetativ vermehrte, großblumige Sorte. Wie alle Sorten gute Schnittblume und Insektenmagnet. Keine Staunässe, gerne auch steinige Böden. **Bild**	70	VI-IX	5
FR_2	**- 'Perfecta'**, lavendelblau	80	VI-X	3
FR_2	**- 'Perfecta Alba'**, weißblühende Sorte. Gute Schnittblume und Bienenweide	80	VI-X	3
FR_1	**columbaria 'Butterfly Blue'** (Traubenskabiose), **TIPP!** zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich. Echte, vegetativ vermehrte Sorte. Insektenmagnet!	30	VI-X	4
FR_1	**- 'Pink Mist'** (Traubenskabiose), **TIPP!** Kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheits-verträglich. Echte, vegetativ vermehrte Sorte. **Bild**	25	VI-X	4
FR_1	**ochroleuca** (Witwenblume, Skabiose), heimische Wildstaude mit hellgelben Blütenkörbchen, die über den Pflanzen schweben. Hervorragende Bienenweide, auch für naturhafte Pflanzungen. Zum Teil Selbstaussaat möglich.....	80	VII-X	3

Scutellaria/Helmkraut ○

GR_1	**altissima,** blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstaussaat ..... ○-◑	70	VII-VIII	3
FR_1	**incana,** **TIPP!** Hellblaue Lippenblüten in vielblütigen Rispen an aufrechten Stängeln, graublaue zierende Samenstände. Trockenheitsverträglich. Sehr schöner, wertvoller Spätblüher für Beet und Rabatte. **Bild**	70	VIII-IX	4
ST_1	**scordiifolia,** rasenartige Polster mit violettblauen Lippenblüten. Dauerblüher mit unterirdischen Ausläufern, starke Ausbreitung auf guten Böden, besser sandig-steinige Plätze	20	VI-VIII	4

Sedum/Fetthenne ○

ST_1	**acre** (Mauerpfeffer), der bekannte Mauerpfeffer: Blüten gelb, fleischige immergrüne Triebe. Sehr trockenheitsverträglich, für sandige Plätze und als Dachbegrünung. Großflächig als Bodendecker oft lückig, hier ist S.sexangulare besser geeignet	5	VI-VII	1
ST_1	**- 'Aureum'** (Gold-Mauerpfeffer), **NEU!** Vor allem im Winter und Frühjahr leuchtendgelbe Blattpolster, sehr auffällig! Sonst wie die Art	5-10	VI-VII	2
ST_1	**album 'Coral Carpet'**, dicht fleischig beblätterte Triebe. Im Sommer grüne, im Winter bronzerote Polster. Blüte weiß. Sehr anspruchslos, guter Bodendecker, auch für Dachbegrünung.....	5	VI-VII	1
ST_1	**- 'Murale'**, wie voriger, aber etwas höher und noch wüchsiger. Blüte weiß	8	VI-VII	1
ST_1	**cauticolum 'Robustum'**, Blüten rosarot, Blätter blaugrau bereift. Schöne Steingartenstaude. Auch als Bodendecker in kleineren Gruppen und als Dachbegrünung.....	25	VIII-X	2
ST_1	**ewersii,** blaugraue Blätter, oft mit rotbraunem Rand. Dichte Blütenstände mit rosa Blüten. Schöne Steingartenpolster, nicht wintergrün.....	15	VII-VIII	2
FR_1	**floriferum 'Weihenstephaner Gold'**, Blüten leuchtendgelb, vieltriebige Polster mit dunkelgrünen dauerhaften Blättern. Die wichtigste Fetthenne unseres Sortiments: langlebig, robust und anpassungsfähig, ein idealer Bodendecker	20	VII-VIII	1

B_1	**Sedum Hybride 'Carl'**, **TIPP!** Neuere hohe Fetthennensorten lassen sich oft nicht mehr einzelnen Arten wie S.spectabile oder S.telephium zuordnen. Diese hier ist kompakt, mit leuchtend rosaroten Blüten an aufrechten Stängeln und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!	35	VIII-X	3
B_1	**- 'Karfunkelstein'** (Hohe Fetthenne), **NEU!** Laut Staudensichtung eine der besten rotlaubigen Sorten. Blütendolden rosa, Blatt im Sommer sehr dunkelrot, fast auberginefarben. Kompakter Wuchs. **Bild**	35	VII-VIII	4
B_1	**- 'Matrona'**, Große rosa Blütenteller. Graugrünes, rötlich überlaufenes Laub, im Hochsommer manchmal sogar dunkelrot. Standfeste und wüchsige Spitzensorte	50	VIII-X	3
FR_1	**hybridum 'Immergrünchen'**, keine Hybride, sondern eine Art aus der Mongolei. Sehr ähnlich S.floriferum 'Weihenstephaner Gold', aber im Winter etwas rötlicher und leicht schattenverträglich. Hervorragender Bodendecker, gute Bienenweide ○-◑	20	VII-VIII	1
FR_1	**kamtschaticum,** Blüten orangegelb, Blätter nicht wintergrün, dafür leuchtend orangegelbe Herbstfärbung!	15	VIII-IX	2
ST_1	**pachyclados,** Dekorative, dichte Polster aus immergrünen Rosetten, Blüten weiß	10	VII	2
FR_1	**reflexum,** Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter essbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)	20	VII-VIII	1
ST_1	**sexangulare** (Mauerpfeffer), sehr ähnlich S.acre, aber dauerhafter und weniger nässeempfindlich	5	VI-VII	1
ST_1	**- 'Weiße Tatra'** (Mauerpfeffer), **TIPP!** Schöne dichte und kompakte Polster bildende vegetativ vermehrte Auslese, wertvoll! Sonst wie die Art	10	VI-VII	1
B_1	**spectabile 'Brilliant'**, karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!	40	VIII-X	2
B_1	**- 'Frosty Morn'**, Sehr auffällige Sorte mit weißgrün gefleckten Blatt. Blüte hellrosa. **Bild**	40	VIII-IX	4
B_1	**- 'Iceberg'**, weiße Blütenteller, hellgrünes Laub. Alle weißblühenden Sorten schlagen manchmal zurück und bilden rosablühende Triebe, die entfernt werden müssen	45	VIII-X	3

FR_1	**Sedum spurium 'Album Superbum'**, Hervorragender sattgrüner Bodendecker, weiße Blüten. ◯-◑	15	VII-VIII	1
ST_1	**- 'Fuldaglut'**, rote Blüte, rötliches Laub. Schwächerwüchsig als die anderen Sorten, als großflächiger Bodendecker nur bedingt geeignet ◯-◑	15	VII-VIII	1
FR_1	**- 'Variegatum'**, **NEU!** Auffällig grün-weiß-rosa gezeichnetes Laub, Blüten hellrosa. Guter Bodendecker, auch für Grabbepflanzung	15	VII-VIII	2
B_1	**telephium 'Herbstfreude'**, altbekannte und bewährte hohe Fetthenne mit rostroten Blüten. Nach der Blüte nicht abschneiden, wertvoller Winterschmuck!	50	IX-X	2

Selinum (Cortia)/Kaschmir-Dolde ◯-◑

FR_2	**wallichianum, TIPP!** Doldenblütler werden viel zu selten verwendet. Dabei haben sie mit filigranem Laub, von Insekten begehrten Blütendolden und dekorativen Samenständen viel zu bieten! Hier ist einer der schönsten mit weißer, später Blüte. Langlebig! 1-L-Topf. **Bild**	110	VI-IX	5

Sempervivum/Hauswurz ◯

ST_1	**arachnoideum,** Kleine silbrig übersponnene Rosetten, Blüten wie bei fast allen Sempervivum rosa bis rot. **INFO:** Alle Hauswurz lieben sonnige trockene Plätze in Steinanlagen, auf Mauern und als Dachbegrünung. Alte Rosetten sterben nach der Blüte ab, es bilden sich Tochterrosetten. **Bild**	10/20	VI-VII	3
ST_1	**- 'Hookeri'**, sehr kleine, silbrig übersponnene Rosetten, rosa Blüten	5	VI-VII	3
ST_1	**ciliosum var. borisii,** grüne Rosetten, sibrig bewimpert. Blüten gelb	10	VI-VII	3
ST_1	**Hybride 'Chivalry'**, Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'El Toro'**, große kupferfarbene Rosetten mit grüner Mitte	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Gollum'**, Rosette braunrot, im Winter tiefrot	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Guiseppii'**, Rosette grün mit deutlich roten Spitzen	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Hey Hey'**, grüne, halbkugelige Rosetten	10	VI-VII	3

ST_1	**Sempervivum Hybride 'Icicle'**, **NEU!** Arachnoideum-Typ, mittelgroße rote Rosetten. Jedes Blatt auffällig weiß gerandet durch die starke silbrige Bewimperung .	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Jocelin'**, Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen.....	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Kappa'**, Rosette tief dunkelrot, silbrig übersponnen.....	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Maigret'**, Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart.....	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Noir'**, sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün.....	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Pacific Blue Ice'**, **NEU!** Größere, kräftig blauviolettrot gefärbte Rosetten. Im Frühling sehr auffällig	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Pilatus'**, dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Quarkstück'**, **NEU!** Züchtung aus Mittelfranken von Volkmar Schara: Arachnoideum-Typ, dicht besponnene Rosetten mit rot-grünem Rand.....	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Rainer'**, Schöne farbwechselnde Rosetten: Sommerfärbung gelboliv mit roten Spitzen, Winterfärbung rot.	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Shampoo'**, **NEU!** Züchtung aus Mittelfranken von Volkmar Schara: kleinkugelige, sehr silbrige Rosetten, Blüten babyrosa, wüchsig.....	3/10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Silberkarneol'** , silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Silver Thaw'**, grausilbrig übersponnene Rosetten	10	VI-VII	3
ST_1	**- 'Sirius'**, **TIPP!** hellgrüne Blattrosetten und rote Spitzen. Bei sehr heißem trockenen Stand ist die ganze Rosette im Sommer außen leuchtend rot gerandet	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'The Flintstones'**, **NEU!** mittelgroße rotbraune Rosetten mit relativ schmalen und langen Blättern.....	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Uwes Schöne'**, **NEU!** Im Sommer sehr helle Rosetten mit roten Blattspitzen	5/15	VI-VII	3
ST_1	**- 'Weihenstephan'**, Rosette rot mit grünen Blattspitzen, Rosettenmitte grün	5/15	VI-VII	3
ST_1	**marmoreum 'Bruneifolium'**, große graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen. Blüte rosa.....	8/15	VI-VII	3
ST_1	**montanum,** Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen....	10	VI-VII	3
ST_1	**tectorum var. alpinum** , mittelgroße, grüne Rosetten. Schöne und wüchsige Wildform	10	VI-VII	3

Seseli/Bergfenchel ○

FR$_1$ **gummiferum,** Wie Selinum (Cortia) wallichianum eine besonders schöner Doldenblüter: Gefiederte blaugrüne Blätter an dicken Stängeln und dichte weiße Blütendolden machen diese Pflanze zu einem besonderem Hingucker! Liebt Trockenheit und Sonne . 40/60 VIII 6

Sidalcea/Präriemalve ○

B$_1$ **x cultorum 'Rosanna'**, rosarote Blütenkerzen mit einfachen, malvenähnlichen Blüten. Für trockene Plätze in Beet oder Freifläche, vertragen keine Staunässe ..... 80 VII-VIII 3

Silene/Leimkraut ○-◑

ST$_1$ **maritima 'Weißkehlchen'**, Blüten weiß, größere Polster mit graugrünem Laub. Unempfindliche Polsterstaude für Steingarten und über Mauern..... 20 VII-VIII 1

ST$_1$ **schafta 'Splendens'**, tiefrosa Blüten, grünes Laub. Anspruchslose Steingartenpflanze, wertvoll wegen der späten Blütezeit..... 10 VIII-IX 1

Silphium/Becherpflanze ○

FR$_2$ **perfoliatum,** Stattliche Präriestaude mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt. Imponierende Gerüst- und Blattschmuckstaude für nicht zu trockene Prärie- und Freiflächenpflanzungen. Bienenweide. Starke Qualität, Topfgröße 1 L..... 200 VII-IX 6

Solidago/Goldrute ○

GR$_1$ **caesia** (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume ..... ○-◑ 60 IX-X 3

B$_2$ **Hybride 'Strahlenkrone'**, straffer, säulenbildender Horst. Blüten in großen flachen goldgelben Blütenständen. Anspruchslos und robust, aber nicht wuchernd, keine Ausläufer oder Selbstaussaat! . ○-◑ 60 VII-VIII 3

B$_1$ **rugosa 'Fireworks'**, **TIPP!** Gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt. Vielseitig verwendbar. Wächst horstig, samt sich nicht aus. ..... 60 VIII-X 4

FR_2	**Solidago sempervirens 'Goldene Wellen'**, riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstaude.....	120	IX-X	4
FR_1	**sphacelata 'Golden Fleece'**, Fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!	50	VIII-IX	4

Stachys/Ziest ○

ST_1	**bycanthina (lanata) 'Silver Carpet'**, silbrig-wollige Blätter, nicht blühend. Guter Bodendecker für volle Sonne. Da die blühende Wildform nach der Blüte sehr struppig und häßlich wirkt, führen wir nur noch diese vegetativ vermehrte Sorte.....	25		3
GR_2	**grandiflora 'Superba'**, (S. macrantha) purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstaude!..... ○-◑	40	VII-VIII	3
ST_1	**lavandulifolia,** kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz.	15	VII-IX	6
GR_1	**monnieri 'Hummelo'**, **TIPP!** Blütenkerzen rosa, duftend. Lange Blütezeit, Insektenmagnet. Vielseitig verwendbar in Beet und Freifläche. Schöne, gerunzelte, dunkelgrüne Blättern und ansehnlicher Samenstand. **Bild**.....	30	VI-VII	3
GR_1	**- 'Rosea'**, Blüten reinrosa, sonst wie vorige	30	VI-VII	3
GR_1	**officinalis** (Heil-Ziest), Purpurrosa Blütenkegel, schönes Laub. Sonst ähnlich S. monnieri ..... ○-◑	50	VII-VIII	3
FR_1	**recta** (Römischer Ziest), Bei Insekten begehrte heimische Wildstaude mit aufrechten Trieben und cremeweißen bis hellgelben Blüten. Für Naturgärten, trockenheitsverträglich.....	40	VI-IX	3

Stokesia/Kornblumenaster ○

FR_1	**laevis,** hellblaue Blüten, Form wirklich wie eine Kreuzung aus Aster und Kornblume. Gute Schnittblume, nässeempfindlich, nur für warme sonnige Plätze	30	VII-IX	4

Symphytum/Beinwell ◑-●

G_2	**azureum,** Blüten leuchtend blau, starkwüchsig. Guter wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze .	50	IV-V	3
G_2	**grandiflorum,** Blüten rahmgelb, flacher und wüchsiger, wintergrüner Bodendecker auch für schwierige Plätze. Verträgt als eine der wenigen Stauden Falllaub von Kastanien	30	IV-V	2
G_2	**- 'Blaue Glocken'**, reinblau	35	IV-V	3
FR_2	**officinale,** rot-violett, Heilpflanze ..... ○-◑	60	V-VII	3
FR_2	**x uplandicum 'Axminster Gold'** (Gelbrand-Beinwell), **TIPP!** Auffällige Blattschmuckstaude mit breitem cremegelbem Rand auf den großen Blättern. Blüte lilablau. Früher und hoher Austrieb, dadurch besonders wertvoll! Komplettrückschnitt nach der Blüte möglich. Wuchs horstig. Großer 1-L-Topf. **Bild** .. ○-◑	60-100	V-VII	6

Tanacetum/Chrysantheme ○

B_2	**coccineum 'Robinsons Rosa'**, (Chrysanthemum coccineum) Bunte Margerite mit rosa Margeritenblüten über fiederschnittigem Laub. Hübscher Sommerblüher, aber kurzlebig, v.a. auf schweren Böden	90	V-VI	2
B_2	**- 'Robinsons Rot'**, (Chrysanthemum coccineum) rote Margeritenblüten, sonst wie vorige.....	90	V-VI	2

Telekia/Telekie ○-◑

GR_2	**speciosa, TIPP!** Gelbe Strahlenblüten, schöne große Blätter, eindrucksvolle und robuste Solitärstaude. Erträgt Trockenheit und Halbschatten! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	160	VI-VIII	5

Tellima/Falsche Alraune ◑-●

G_2	**grandiflora,** hübsches samtgrünes Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar.....	40	V-VI	2

Teucrium/Gamander ◯-◑

FR_1	**chamaedrys** (Echter Gamander), wintergrüner Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa	30	VII-IX	2
FR_2	**hyrcanicum 'Paradise Delight'**, **NEU!** Vegetativ vermehrte, kompakte Sorte. Sehr reich- und langblühender Insektenmagnet mit leuchtend rotvioletten Ähren und aufrechtem Wuchs. Auffälliger, aber selten verwendeter Allrounder für fast jeden Standort! **Bild**	40	VII-X	5
B_1	**x lucydris** (Edelgamander), **TIPP!** Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung. Schön als niedriger, gesunder Buchsersatz und zur Grabgestaltung	30	VI-VII	3
B_1	**- 'Alba'** (Edelgamander), Die gleichen guten Eigenschaften wie voriger, aber mit weißer Blüte	30	VI-VII	3

Thalictrum/Wiesenraute ◑

FR_2	**aquilegifolium,** Blüten lila, akeleiähnliches Blatt ..... ◯	100	VI-VII	3
GR_2	**dipterocarpum,** (Synonym Thalictrum delavayi) Blüten lilarosa, an duftigem, feingliedrigem Blütenstand. Schönes gefiedertes Laub. Für Gehölzrand oder feuchtes Beet.....	120	VII-IX	3
FR_2	**rochebrunianum,** **TIPP!** Riesen-Wiesenraute. Blüte lavendellila, gefiedertes akeleiähnliches Blatt. Solitärstaude für Beet, Gehölz- und Teichrand. Auf guten feuchten Böden Höhe bis 200 cm. Topfgröße mind. 1 L.....	180	VII-IX	5

Thymus/Thymian ○

FR_1	**citriodorus 'Doone Valley'** (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker	10	VI-VII	2
FR_1	**- 'Lemon Variegated'** (Zitronenthymian), gelbgrünes Laub, sehr aromatischer Zitronenduft und Zitronenaroma. Halbstrauchiger kissenförmiger Wuchs, hellrosa Blüten. Winterschutz mit Reisig gegen Kahlfröste ist ratsam	20	VII-VIII	2
FR_1	**- 'Silver Queen'** (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs	20	VI-VII	2
ST_1	**doerfleri 'Bressingham Seedling'** **TIPP!**, rosa Blüten und dichte graue Polster. Sehr reichblütig und sehr gut mattenbildend, aus meiner Sicht der beste Bodendecker-Thymian. **Bild**	5	V-VI	2
ST_1	**longicaulis ssp. odoratus** (Kaskaden-Thymian), **NEU!** Augenweide und Gaumenschmaus: Frischgrünes Laub, attraktive rosa Blütenbällchen und mildes Thymian-Aroma machen diesen Thymian so wertvoll. Bienenweide, sehr gut über Steinmauern oder Pflanzgefässe überhängend.....	15	VI-VII	3
FR_1	**serpyllum 'Albus'**, Blüten weiß, dichte frischgrüne Polster. Schöner Teppichbildner auf sandigen Böden, auch für Grabbepflanzung.....	5	VI-VIII	2
FR_1	**- 'Coccineus'**, derselbe in Rot. Polster dunkelgrün, im Winter bronze überhaucht.....	5	VI-VIII	2
ST_1	**- 'Pygmaeus'**, Blüten rosa, sehr flache graugrüne Polster. Kompakte Sorte mit sehr dichten, kleineren Polstern, guter Bodendecker.....	5	VI-VII	2
FR_1	**- 'Red Carpet'**, karminrote Blüten, grünes Laub, flachwüchsig.....	8	VI-VII	2
ST_1	**vulgaris 'Compactus'**, kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet .	15	VII-VIII	2
ST_1	**- 'Tabor'**, **TIPP!** Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichermaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar	15	VI-VII	2

Tiarella/Schaumblüte ◑-●

G_2	**cordifolia** , Blüten weiß, frischgrünes mattenbildendes Laub. Ausläufer, guter Bodendecker. Schön im Schattengarten und zu Rhododendren (blühen zur gleichen Zeit!)	20	IV-V	2
G_2	**- 'Moorgrün'**, kleineres Blatt, bildet sehr dichten grünen Teppich. Sonst wie die Art	10	IV-V	2
GR_2	**Hybride 'Skeleton Key'**, Tolle Blattschmuckstaude mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten. Die Blätter haben in der Mitte eine violette Zeichnung. Die Pflanzen bilden durch Ausläufer dichte, fast immergrüne Bestände	25	IV-V	5
G_2	**wherryi** , Blüten cremeweiß, horstiger halbkugeliger Wuchs ohne Ausläufer	15	V-VI	3

Trachystemon/Rauling ◑-●

GR_1	**orientalis,** Seltene, robuste Wildstaude auch für sehr schwierige Plätze! Kleine blaue Blüten im zeitigen Frühjahr noch vor dem Blattaustrieb und große raubehaarte Blättern. Erträgt auch sehr trockene Plätze im Halbschatten unter Gehölzen, guter Bodendecker. In der Anwachsphase manchmal etwas empfindlich	20/40	III-IV	5

Tradescantia/Dreimasterblume ○-●

FR_2	**andersoniana 'Concorde Grape'**, Purpurviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest. Auffällig! In kalten Lagen leichter Winterschutz	50	VI-IX	3
FR_2	**- 'Innocence'**, weiß	40/50	VI-VIII	3
FR_2	**- 'Karminglut'**, leuchtendkarmin	40/50	VI-VIII	3
FR_2	**- 'Leonora'**, Dunkelviolett	40	VI-VIII	3
FR_2	**- 'Osprey'**, weiß mit blauen Staubgefäßen	40	VI-VIII	3
FR_2	**ohiensis,** **NEU!** Nordamerikanische Wildform aus der Prärie. Frühe leuchtendblaue Blüte, Blatt leicht blaugrün überhaucht. Verträgt mehr Trockenheit als die Gartensorten	60	V-VI	4

Tricyrtis/Krötenlilie ◑

GR_2	**formosana 'Dark Beauty'**, Orchideenähnliche dunkelrosa Blüten mit purpurroten Punkten. Breitet sich aus, für humosen Boden im Halbschatten	80	VIII-X	6

Trollius/Trollblume ◯-◑

B_3	**chinensis 'Golden Queen'**, asiatische Trollblume mit orangegelben Schalenblüten, etwas später als die heimische. Schöne Beetstaude, gute Schnittblume	90	VI-VII	3
FR_3	**europaeus,** heimische Wildstaude mit hellgelben, kugeligen Blüten. Für Beet und Wasserrand, gute Schnittblume	70	V-VI	3
ST_3	**pumilus,** Zwergtrollblume, kleine Art aus dem Himalaya mit goldgelben Schalenblüten und kleinem, auffallend gekraustem Laub ..... ◯	20	VI-VII	4

Uvularia/Hänge-Goldglocke ◑

G_2	**grandiflora,** Seltene frühblühende Schattenstaude aus Nordamerika mit schlanken zitronengelben hängenden Blüten	30	V-VI	7

Valeriana/Baldrian ◯-◑

FR_2	**officinalis,** Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum.....	100	VI-VIII	2

Verbascum/Königskerze ◯

FR_1	**bombyciferum,** schwefelgelbe Blütenkerzen, weißfilziges Laub. Die Königskerze mit den silbrigsten Blättern. Nur für vollsonnigen, trockenen Platz. Meist zweijährig: silbrige Blattrosette im ersten, Blütenkerze im 2. Jahr. Erhält sich wie viele V. durch Selbstaussaat	180	VI-VIII	3
FR_1	**nigrum,** gelbe Blütenkerzen mit violetten Staubgefäßen. Heimische und ausdauernde Art!	150	VI-VIII	3
FR_1	**- 'Album'**, wie die Art, mit weißer Blüte.....	150	VI-VIII	3
FR_1	**olympicum,** gelbe Blütenkerzen, große graulaubige Blattrosetten. Zweijährig, erhält sich durch Selbstaussaat.....	200	VI-VII	3

FR_1	**Verbascum phoeniceum 'Violetta'**, ausdauernde Königskerzen mit violetten Blütenkerzen. Verbascum phoeniceum erträgt mehr Feuchtigkeit als die anderen Königskerzen.....	60	V-VI	3

Verbena/Eisenkraut ◯

FR_1	**bonariensis,** purpurvioletter Dauerblüher mit vielen Blüten an langen unbelaubten Stängeln. Perfekte Füllpflanze für das sommerliche Staudenbeet. Nicht besonders winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat.....	160	VII-IX	2
FR_1	**- 'Lollipop'** ® (Niedriges Eisenkraut), **NEU!** Die kleine Schwester des bekannten Patagonischen Eisenkraut mit purpurvioletten Blüten. 'Lollipop' wächst aber deutlich niedriger und ist daher noch vielseitiger verwendbar. Ebenso lange blühend und winterempfindlich wie die Wildform.....	50	VII-IX	4
FR_2	**hastata** (Lanzen-Eisenkraut), **TIPP!** Nordamerikanische Wildstaude mit sehr langer Blütezeit. Lilablaue aufrechte Blütenkerzen, sehr gut kombinierbar auch mit Prachtstauden und Gräsern. Bei uns gut ausdauernd, für nicht zu trockene Plätze. **Bild**.....	100	VI-IX	4

Vernonia/Vernonie ◯

FR_3	**crinita,** (V.arkansana) violettrote Blüten in Doldentrauben zusammen stehend. Eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L.....	200	IX-X	5

Veronica/Ehrenpreis ○

ST_1	**armena,** seltene Steingartenpflanze mit Blüten in reinem Hellblau und nadelförmigen Blättern. Für trockene Steinanlagen	10	IV-VI	4
FR_1	**austriaca ssp. teucrium 'Königsblau'**, Auslese mit tiefblauen Blüten, samenvermehrt	30	V-VI	2
FR_1	**austriaca ssp.teucrium 'Knallblau'**, leuchtendblaue Blüten, vegetativ vermehrte Sorte. **Bild**	25	V-VI	2
FR_3	**beccabunga** (Bachbunge), Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer ○-◑	30	V-IX	2
ST_3	**gentianoides 'Maihimmel'**, **TIPP!** Blütenkerzen helles Himmelblau, glänzendes enzianähnliches Laub. Eine sehr schöne vegetativ vermehrte Auslese für nicht zu trockenen Boden in Beet, Steingarten und Wasserrand	10/30	V-VI	3
FR_1	**incana 'Silberteppich'**, dunkelblaue Blütenkerzen über silbergrauem Laub. Echte, vegetativ vermehrte Sorte, ein guter silbergrauer Bodendecker	10/25	VI-VII	3
ST_1	**liwanensis,** **TIPP!** Sehr flachwachsender Teppichehrenpreis mit dunkelgrünen, rundlichen, glänzenden Blättern und hell enzianblauen Blüten. Sehr schön in Steinanlagen und zwischen Trittsteinen.	5	IV-VI	3
FR_2	**longifolia 'Blue Lagoon'**, **NEU!** leuchtendblaue große Blütenkerzen, dunkelgrünes Laub, gesund. Darf wie alle V. longifolia nicht zu trocken stehen	80	VII-VIII	4
FR_2	**- 'Pink Damask'**, rosa Blütenkerze	80	VII-VIII	4
FR_2	**- 'Schneeriesin'**, weißblühende Form	90	VII-VIII	4
ST_1	**pedunculata 'Georgia Blue'**, Leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit. Blatt grün, schöne Polster bildend	15	V-VII	3
ST_1	**prostrata,** Blüten leuchtendblau, kriechender, polsterartiger Wuchs. Auch für sandig-trockene Standorte geeignet	10	V-VI	2
ST_1	**- 'Mrs. Holt'**, leuchtendrosa, vegetativ vermehrte Sorte, sehr reichblühend	10	V-VI	3
ST_1	**spicata 'Blue Carpet'**, niedrige reinblaue Blütenkerzen, Wuchs kissenartig.	10/20	VI-VII	2
FR_2	**- 'Erika'**, rosa Blütenkerzen, etwas höher	30	VI-VIII	3
FR_2	**- 'Rotfuchs'**, leuchtend rosarote, fast rote Blütenkerzen	30	VI-VIII	3

ST_2	**Veronica stelleri,** zwergige Art mit dunkelblauen Blütenkerzen und flachem Polster, sehr schön!.....	5/15	VII-VIII	3
ST_2	**x cantiana 'Kentish Pink' (Optima)**, rosa Blütenkerzen über glänzend-frischgrünem Laub. Sehr dichtwüchsiger, immergrüner Bodendecker mit zwergweidenähnlichem Blatt. Auch für Grabbepflanzung	5/15	IV-VI	2

Veronicastrum/Kandelaber-Ehrenpreis ○-◑

FR_2	**virginicum** (Virginischer Ehrenpreis), Wildstaude aus Nordamerika mit hellblauen Blütenkerzen und langen,schmalen Blättern, die in Quirlen um die Stängel stehen. Für feuchte Freiflächen und Beete. Deutlich auffälliger und dekorativer als die Wildform sind die nachfolgenden Sorten: ..... ○	120	VII-IX	3
FR_2	**- 'Albo-Roseum'**, hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. **INFO:** Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll! Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L..... ○	120	VII-IX	5
FR_2	**- 'Diana'**, Weiße Blütenkerzen, schön aufrecht	100	VII-IX	5
FR_2	**- 'Erika'**, **NEU!** Neuere Sorte mit dunklen, pinkfarbenen Knospen und hellrosa Blüten. Standfest, gesund und hochbewertet in der Staudensichtung.....	150	VII-IX	5
FR_2	**- 'Fascination'**, **TIPP!** Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L. **Bild**	150	VII-IX	5
FR_2	**- 'Lavendelturm'**, **TIPP!** Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest. Sonst wie die Art. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1L	150	VII-IX	5
B_2	**- 'Red Arrow'**, Schöne neuere Sorte mit mißverständlichem Namen: Die Blüten sind kräftig violettrosa, nicht rot! Namensgebend sind die dunkelroten Stängel und Blütenknospen sowie die rötlich überhauchten oberen Blätter am Blütentrieb. Langsamentwickler.....	100	VII-IX	5

Vinca/Immergrün ◑-●

G_1	**major** (Großes Immergrün),die große Schwester von V.minor mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen hellblauen Blüten. Starkwüchsiger Bodendecker	40	IV-VI	3
G_1	**- 'Variegata'**(Großes Immergrün), Blüte hellblau, mit unregelmäßig weiß und gelb gerandetem Blatt. Erstaunlich trockenheitsverträglich, evtl. Schutz vor Kahlfrösten. Bodendecker	40	V-VII	3
G_2	**minor,** altbekanntes Immergrün mit blauer Blüte und niederliegenden immergrünen Trieben. Starkwüchsiger Bodendecker	20	IV-V	2
G_2	**- 'Alba'**, starkwüchsige Sorte mit weißen Blüten, sonst wie die Art	20	IV-VI	3
G_2	**- 'Atropurpurea'**, Blüte dunkelpurpur, relativ schwachblütig. Triebe mit lange Internodien, deshalb weniger dichter Bodendecker.....	15	IV-V	3
G_1	**- 'Gertrude Jekyll'**, Blüten weiß, sehr zahlreich. Laub schmalblättrig, viele kurze Triebe, sehr dichter Bodendecker	10	V-VII	3
G_1	**- 'Marie'** ® Blüten groß, violettblau, zahlreich. Viele kurze Triebe, flacher gleichmäßiger Wuchs. Geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule. Sehr guter Bodendecker auch für kleine Gärten und Grabbepflanzungen.....	8	V-VII	3

Vincetoxicum/Schwalbenwurz ○-◑

GR_1	**hirundinaria,** Heimische Wildstaude, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte. Dauerhafte Staude für Gehölzrand und Freifläche, auch auf steinigen Böden. Verträgt auch schwierige Plätze!.....	100	VI-IX	5

Viola/Veilchen ○-◑

GR_2	**labradorica,** blaue Veilchenblüten, violettgrünes Laub. Nicht für kahlfrostgefährdete Standorte.....	15	III-IV	3
GR_2	**odorata 'Königin Charlotte'** (Duftveilchen), das bekannte, schon ab März blühende und stark duftende Veilchen. Manchmal Nachblüte im Herbst. Für sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand, auch im schattigen Steingarten oder Beetvordergrund.....	15	III-IV	3

GR_1	**Viola sororia 'Freckles'** (Gesprenkeltes Pfingstveilchen) Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!	15	V-VI	2
GR_1	**- 'Immaculata'** (Weißes Pfingstveilchen), Blüte weiß mit blauer Aderung am Schlund	20	V-VI	2
GR_1	**- 'Rubra'** (Rotes Pfingstveilchen), rotblühende Form	15	V-VI	2

Waldsteinia/Waldsteinie ◑-●

G_2	**geoides,** Blüte gelb, dichthorstige grüne Blattschöpfe. Keine Ausläufer, aber trotzdem sehr empfehlenswerter langlebiger und robuster Bodendecker. Auch im Winter ansehnlich	25	IV-V	2
G_2	**ternata,** Blüte gelb, niederliegende Triebe mit glänzend dunkelgrünem Laub. Unser meistverkaufter Bodendecker für Halbschatten und Schatten! Dicht und langlebig, verträgt auch Wurzeldruck von Gehölzen. Auch für Grabbepflanzung	10	IV-V	2

Yucca/Palmlilie ○

FR_1	**filamentosa,** bis 150 cm hoher Blütenstand, in der oberen Hälfte stark verzweigt mit weißen Blütenglocken. Lange, spitze immergrüne Blätter in dichten Rosetten. Solitärstaude für vollsonnige trockene Plätze. Blüht erst einige Jahre nach der Pflanzung	50/150	VII-IX	7
FR_1	**- 'Bright Edge'** (Gelbrand-Palmlilie), Die farbigste bei uns winterharte Yucca mit stark gelbgerandeten Blättern und rosa Blütenknospen. Wächst schwächer als die Art	50/120	VII-VIII	8
FR_1	**- 'Gold Heart'** (Buntblatt-Palmlilie), Relativ wüchsige Blattschmuck-Palmlilie mit breiter cremegelber Blattmitte. Sonst wie die Art	50/120	VII-VIII	8
FR_1	**glauca,** Schmallaubige Wildart, auf trockenen Plätzen sehr frosthart. Im Alter kurze Stammbildung. Blüte weiß. Für vollsonnige, warme und trockene Standorte in Steinanlagen	50/160	VIII-IX	8

Acaena microphylla 'Kupferteppich'

Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

Acanthus 'White Lips'

Aconogonón 'Johanniswolke'

Actaea erythrocarpa

Agastache 'Alabaster'

Agastache 'Black Adder'

Agastache 'Blue Fortune' und Echinacea purpurea 'Magnus'

Allium carinatum ssp. pulchellum

Allium 'Mount Everest'

Allium schoenoprasum 'Elbe'

Allium sphaerocephalon

Allium 'Summer Beauty'

Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'

Anemone 'Bressingham Glow'

Armeria maritima 'Vesuv'

Aruncus 'Horatio'

Asclepias tuberosa

Aster amellus 'Veilchenkönigin'

Aster cordifolius 'Blütenregen'

Aster pyrenaeus 'Lutetia'

Astilbe taquetii 'Purpurkerze'

Astrantia major 'Roma'

Bergenia 'Baby Doll'

Bergenia 'Eroica' Herbstfärbung

Boltonia asteroides 'Snowbanks'

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Camassia leichtlinii 'Caerulea'

Campanula x pulloides 'G. F. Wilson'

Centranthus ruber 'Coccineus'

Chelone lyonii 'Hot Lips'

Chrysanthemum 'Clara Curtis'

Chrysopsis villosa 'Golden Sunshine'

Clematis 'Cassandra'

Coreopsis verticillata 'Route 66'®

Cylindropuntia imbricata

Darmera peltata Herbstfärbung

Delosperma 'Gold Nugget'

Digitalis ferruginea

Digitalis purpurea 'Alba' (Mitte)

Echinacea pallida (links vorne) und E. purpurea 'White Swan' (rechts)

Echinacea purpurea 'Green Twister'

Echinacea purpurea 'Vintage Wine'®

Echinops ritro 'Veitchs Blue'

Eremurus x isabellinus 'Cleopatra'

Erigeron karvinskianus

Eryngium variifolium

Eupatorium cannabinum 'Plenum'

Eupatorium fistulosum 'Purple Bush'

Eupatorium rugosum 'Chocolate' und Sanguisorba 'Pink Elephant'

Euphorbia myrsinites

Euphorbia palustris und Clematis recta 'purpurea'

Euphorbia polychroma

Euphorbia seguieriana var. niciciana

Geranium wlassovianum (Herbst)

Gypsophila paniculata 'Flamingo'

Helenium'Biedermeier'

Helenium'Indianersommer'

Helleborus argutifolius

Helleborus foetidus

Kirengeshoma palmata

Leucanthemella serotina und Panicum 'Dallas Blues'

Lysimachia clethroides

Lysimachia ciliata 'Firecracker'

Melittis mel. 'Royal Velvet Distinction'

Monarda fistulosa var. menthifolia (links) und 'Beauty of Cobham'

Nepeta kubanica

Oenothera macrocarpa

Oenothera speciosa 'Siskiyou'

Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

Papaver orientale 'Türkenlouis'

Penstemon digitalis 'Huskers Red'

Blütenstauden

Penstemon barbatus 'Rondo'

Phlomis russeliana und Heuchera 'Rachel'

Phlox maculata 'Natascha'

Platycodon grandiflorus knospig

Polygonum amplexicaule 'Speciosum'

Ratibida pinnata

Salvia nemorosa 'Adrian'

Salvia nemorosa 'Schwellenburg'

Salvia verticillata 'Purple Rain'

Savia nemorosa 'Pink Friesland'.

Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' und Calamintha nepeta 'Triumphator'

Scabiosa columbaria 'Pink Mist'

Scutellaria incana

Sedum 'Karfunkelstein'

Sedum spectabile 'Frosty Morn'

Selinum (Cortia) wallichianum

Sempervivum arachnoideum

Stachys monnieri 'Hummelo'

Symphytum 'Axminster Gold' vor Clematis 'Cassandra'

Teucrium hyrcanicum 'Paradise Delight'

Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling'

Verbena hastata

Veronica teucrium 'Knallblau'

Veronicastrum virginicum 'Fascination'

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Alcea/Echter Eibisch ○				
B_2	**officinalis,** Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart		150	VII-VIII	3
	Allium/Schnittlauch, Bärlauch ○				
FR_1	**schoenoprasum** (Schnittlauch), Vielfältig verwendbar: Als Küchenkraut (auch die Blütenknospen sind dekorativ und essbar), als Wildstaude oder als Dachbegrünung.....		30	VI-VII	1
FR_1	**- 'Elbe'** (Weißblütiger Schnittlauch) **NEU!** Auslese mit weißen Blütenköpfchen, für Ziergarten und Küche geeignet.		25	VI-VII	4
ST_1	**senescens ssp. senescens** (Berglauch), Sehr ausdauernder Wildlauch für trockene Beete und Steingärten. Wertvoll durch die sehr späte violettrosa Blüte. Zieht nach der Blüte nicht ein. Essbar, schmeckt ähnlich wie ein sehr aromatischer Schnittlauch!.....		30	VII-VIII	4
B_1	**tuberosum** (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz, Blüten weiß, Blätter grasähnlich. Kurzlebig, oft nur zweijährig ..... ○-◑		35	VIII-X	2
G_2	**ursinum** (Bärlauch), weißblühende heimische Waldstaude für frühjahrsfeuchte Böden. Bodendecker, die breiten Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma. Zieht im Sommer ein ..... ◑-●		30	V	4
	Angelica/Engelwurz ○-◑				
FR_2	**archangelica,** weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut. Schön in Naturgarten und Beet.....		140	VI-VII	4
	Artemisia/Estragon,Wermut ○				
FR_1	**abrotanum** (Edelraute), feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Bei Magenbeschwerden. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäscheschrank!		80	VII	3
FR_1	**abrotanum var. maritima** (Coca-Cola-Strauch), Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.		70	VII	3

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR_1	**Artemisia absinthium** (Echter Wermut), gelbe kleine Blüten, aromatisches Blatt. Blätter für Tee, Magenmittel (Bitterstoffe).....		80	VII	2
FR_2	**dracunculus 'Franse Dragon'** (Französischer Estragon), veg. vermehrte aromatische Auslese. Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter. Breitet sich durch Ausläufer aus		60	VII	3
	Crocus/Echter Safran ○				
ST_1	**sativus,** herbstblühender Crocus mit blauvioletten Blüten. Muss während der Ruhezeit im Sommer unbedingt trocken stehen! Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet		15	IX-X	4
	Galium/Waldmeister ◑-●				
G_2	**odoratum,** heimische Waldstaude und Bodendecker, Blüte weiß. Die quirlblättrigen Triebe werden vor der Blüte leicht angewelkt für Maibowle und Süßspeisen verwendet		15	V	3
	Helichrysum/Currykraut ○				
FR_1	**serotinum,** (Syn. H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar. Auch als silbrige Strukturpflanze, Blütenköpfe gelb.....		50	VI-VII	3
	Humulus/Hopfen ○-◑				
GR_2	**lupulus,** starkwüchsige Kletterpflanze, Blatt- und Blütenschmuckstaude. Für schattige Lauben, als Hopfensprossensalat, beruhigender Tee oder zum Bierbrauen		300	VII-IX	8
	Hypericum/Johanniskraut ○				
FR_1	**perforatum,** Echtes Johanniskraut, Blüte gelb. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen.....		40	VI-VIII	2

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Hyssopus/Ysop ○				
ST_1	**officinalis,** Blüten violett, schöner Spätsommerblüher für Steingarten und Rabatte, Bienenweide. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet		40	VIII	2
ST_1	**- 'Alba'**, weiße Blüten, sonst wie die Art		40	VIII	2
ST_1	**- 'Rosea'**, Blüte rosa, sonst wie die Art		40	VIII	2
ST_1	**officinalis ssp. aristatus,** Leuchtendblauer, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! Auch als Gewürzkraut geeignet		30	VIII-IX	2
	Lavandula/Lavendel ○				
FR_1	**angustifolia,** Blüten lavendelblau. Blüten und Blätter für Duftkissen, Beruhigungsmittel. Die einzelnen Lavendelsorten unseres Sortiments siehe unter 'Blütenstauden'!		35	VII-VIII	3
	Levisticum/Liebstöckel/Maggikraut ○				
FR_2	**officinalis,** Gelbe Blütendolden, glänzendgrünes fiederteiliges Blatt. Für Naturgarten und Kräuterbeet: Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen.		150	VII	2
	Melissa/Zitronenmelisse ○-◑				
FR_2	**officinalis,** frischgrüne Blätter, enthalten ätherische Öle, milder Zitronenduft. Für Naturgarten oder halbschattiges Kräuterbeet: Frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch		80	VII	2
	Mentha/Minze ○-◑				
FR_2	**spicata 'Marokko'** (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma. V.a. frisch für Tee. **INFO:** Alle unsere Minzen blühen hellviolett und lieben absonnige Plätze mit genug Wasser. Oft starker Ausbreitungsdrang		60	VII-VIII	3
FR_2	**x piperita 'Agnes'** (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese, violettrot überlaufener Stängel. Blüte violett		70	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Chocolate'** (Schokoladenminze), Blüte violett, grünes Laub, rotbraune Stängel, süßes Aroma wie Minze mit Schoko		60	VII-VIII	3

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B_2	**Mentha 'Erdbeerminze'** Sehr fruchtiges Aroma mit Erdbeernote. Frische Blätter als Tee oder zu Süßspeisen. Blätter frischgrün, Blüte rosaviolett. Niedriger und schwächer im Wuchs als andere Minzen		50	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Lavendelminze'** **NEU!** Mild-fruchtiges Aroma, erinnert an Lavendel und Basilikum. Intensiver Duft! Zur frischen Verwendung, relativ schwachwüchsig.....		40-80	VII-VIII	3
FR_2	**x piperita 'Mitcham'** (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee. Die klassische Teeminze.....		80	VII-VIII	3
FR_2	**x piperita var. citrata 'Lemon'** (Zitronenminze), Duft ähnelt Limonen- oder Zitronenschalen, eine fruchtige Minze mit säuerlich-herbem Aroma. Eher dunkelgrüne spitze Blätter und Stiele.....		70	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Orange'** (Orangenminze), Blätter duften neben Minze nach Orangenschalen. Leicht rötlich überlaufene Stängel.....		70	VII-VIII	3
FR_2	**x rotundifolia 'Flecked Form'** (Weißbunte Apfelminze), Blätter weiß gefleckt, Verwendung frisch als Tee. Auch Blattschmuckstaude.....		80	VII	3
	Myrrhis/Süßdolde ○-◑				
GR_2	**odorata,** weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert. Als zierende Beetstaude und als Gewürz- und Salatpflanze.....		80	VI-VII	4
	Origanum/Majoran ○				
FR_1	**vulgare,** Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten....		30	VII-VIII	2
FR_1	**- 'Compactum'** (Oregano, wilder Majoran), rosalila Blüten. Blätter frisch und getrocknet als Gewürz. Kompakte Form mit dichten Polstern, auch als Bodendecker geeignet.....		15	VII-IX	2
FR_1	**- 'Goldlaub'**, goldgelbe Blätter, im Winter noch auffälliger leuchtender. Sonst wie die Art, Gewürzpflanze		25	VII-IX	2
	Pycnanthemum/Amerikanische Bergminze ○				
FR_1	**pilosum,** Präriestaude mit starkem Minzeduft und später cremeweißer Blüte. Für Duftpflanzungen auf sonnigen trockenen Standorten. Blätter auch als Tee und für Süßspeisen.....		60	VII-IX	5

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Rheum/Speiserhabarber ◯-◑				
FR_2	**rhabarbarum 'Holsteiner Blut'**, rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf.....		160	V-VII	8
	Rosmarinus/Rosmarin ◯				
FR_1	**lavandulaceus 'Prostratus'** (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart. Zier- und Gewürzpflanze. Schön in Terracotta-Trögen und über Steinmauern hängend		20	III-V	3
FR_1	**officinalis,** Blüte blau, für volle Sonne. Unbedingt Winterschutz! hart bis etwa -10°C. Alle Rosmarin sehr aromatische Gewürzpflanzen, Blatt frisch und getrocknet		80	III-IV	3
FR_1	**- 'Arp'**, Überdurchschnittlich winterharte Selektion, blaue Blüte, Gewürzpflanze		60	III-IV	3
	Rumex/Sauerampfer ◯-◑				
FR_2	**acetosa,** Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen		30	VI	2
	Ruta/Weinraute ◯				
FR_1	**graveolens 'Jackmans Blue'**, Blüten gelb, auffälliges blaugrünes Blatt. Gewürz-und Duftpflanze, zu Fisch, Salat, Kräuterquark, sparsam dosieren! Phototoxisch bei empfindlicher Haut.....		60	VI-VII	3
	Salvia/Gewürzsalbei ◯				
FR_1	**officinalis,** Blüten blau, graues Blatt als Gewürz , frisch und getrocknet. Gut gegen Halsschmerzen		100	VII	3
FR_1	**- 'Berggarten'**, Blüte hellblau, auffällig rundes und breites Blatt. Kugeliger kompakter Wuchs, Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Grete Stölzle'**, schmalblättrige, kompakte Sorte. Bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau.....		50	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Icterine'**, gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Purpurascens'**, rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze. Winterschutz.....		40	VII-VIII	3
FR_1	**- 'Tricolor'** (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3

Lebensber.		Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Sanguisorba/Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle ◯				
FR_2	**minor,** grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate		40	VI-VII	2
	Satureja/Bergbohnenkraut ◯				
ST_1	**montana,** Wintergrüner kleiner Halbstrauch, Blüten helllila. Aromatische Bohnenkrautblätter zu Bohnen, Gurken, Fisch.		25	VII-VIII	2
	Sedum/Fetthenne ◯				
FR_1	**reflexum,** Blüten gelb, walzenförmige graugrüne Triebe. Junge Triebe und Blätter essbar als Salat- und Gewürzpflanze (Tripmadam)		20	VII-VIII	1
	Thymus/Thymian ◯				
ST_1	**citriodorus** (Zitronenthymian), Blätter zu Salat		20	VI-VII	2
FR_1	**- 'Doone Valley'** (Zitronenthymian), Blüte blasslila, Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft. Nicht aufrecht wie die meisten Zitronenthymian, sondern schöne Polster. Guter Bodendecker		10	VI-VII	2
FR_1	**- 'Silver Queen'** (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft. Aufrechter, halbstrauchiger Wuchs		20	VI-VII	2
ST_1	**longicaulis ssp. odoratus** (Kaskaden-Thymian), **NEU!** Augenweide und Gaumenschmaus: Frischgrünes Laub, attraktive rosa Blütenbällchen und mildes Thymian-Aroma. Bienenweide, auch über Steinmauern oder Pflanzgefässe überhängend		15	VI-VII	3
ST_1	**vulgaris 'Compactus'**, kleine blasslila Blüten. Sehr kompakter aufrechter Wuchs, standfest, kleine Kugeln bildend. Gewürzpflanze, Blätter frisch oder getrocknet.		15	VII-VIII	2
ST_1	**- 'Tabor'**, **TIPP!** Schöne dunkelgrüne, hocharomatische Polster (Pizzathymian). Dunkelrosa Blüten, reichblühend und langlebig. Gleichermaßen für Gewürzbeet und Ziergarten verwendbar		15	VI-VII	2
	Valeriana/Baldrian ◯-◑				
FR_2	**officinalis,** Blütendolden weißrosa, gefiedertes Laub. Heimische Wildstaude und Heilpflanze (Wirkstoff v.a. in der Wurzel). Sehr schön zusammen mit Lythrum		100	VI-VIII	2

Andropogon/Bartgras ◯

FR$_1$ **gerardii,** Hohes Präriegras, Blätter blaugrün, im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest ..... 200 IX 5

scoparius (Schizachyrium), siehe Schizachyrium scoparius! 5

Bouteloua/Moskitogras ◯

ST$_2$ **gracilis (oligostachya),** schmale Blätter, viele waagrecht stehende Ähren. Ähnelt einem Mückenschwarm, der in der Luft steht. Für eher trockenen Platz, schön in Wassernähe ..... 30 VII-IX 2

Briza/Zittergras ◯-◑

FR$_1$ **media,** lockere Rispen mit zierlichen, flachen Ähren. Schön für Schnitt, auch als Trockenblume ..... 40 V-VI 2

FR$_1$ **- 'Limouzi'**, **TIPP!** Prächtige vegetativ vermehrte Form des Zittergrases mit größeren Blüten, reichblühend. **Bild** ..... ◯ 50 V-VIII 3

Calamagrostis/Reitgras ◯-◑

FR$_2$ **acutiflora 'Karl Foerster'**, **TIPP!** Horstiger Wuchs, früh grünend und früh blühend. Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön. Eines der besten Ziergräser überhaupt! **Bild** ..... 150 VI-VIII 3

FR$_2$ **- 'Overdam'**, Blätter weiß-gelb gerandete. Sehr auffällig, vor allem im Austrieb und bei guter Ernährung. Sonst wie vorige. **Bild** ..... 130 VI-VIII 3

FR$_2$ **- 'Waldenbuch'**, Ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', aber etwas schwächerwüchsig und angeblich unempfindlicher gegenüber Rostpilzen. ..... 130 VI-VIII 3

FR$_2$ **brachytricha** (Diamantgras), **TIPP!** sehr auffällige und große, silbrigwirkende Blütenstände, wintergrüner Horst. ..... ◯ 100 VIII-IX 5

GR$_1$ **varia** (Berg-Reitgras), Ähnlich dem bekannteren C. acutiflora, aber noch robuster. Attraktive gelbgrüne Rispenähren, horstbildend. Verträgt sowohl trockene als auch feuchte Standorte in Sonne oder lichtem Schatten. Sehr wurzeldruckverträglich! Gut als Gehölzvorpflanzung. ..... 50/100 VII-IX 4

Carex/Segge ◑-●

ST_2	**buchananii** (Fuchsrote Segge), rotbraune aufrechte Halme, wintergrün. Aus Neuseeland, besondere Farbe, für nicht zu trockenen Standort. **Bild**..... ○	40		3
GR_1	**caryophyllea 'The Beatles'** (Schopfsegge), Feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün.... ◑	20	IV-V	3
G_2	**conica 'Snowline'** (Weißbunte Zwergsegge), Zierliches wintergrünes Gras mit hübschem weißen Blattrand. Gut als Bodendecker oder Vordergrundpflanze in schattigen Beeten, auch als Kübelpflanze geeignet.	20/30	IV-V	4
FR_3	**grayii** (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand ..... ◑	75	VII-VIII	3
GR_1	**hachijoensis 'Evergold'**, Grünes Blatt mit breitem, gelbweißem Mittelnerv, immergrün. Auffälliges Schattengras mit ganzjährig schönem, überhängendem Grasschopf. ..... ◑	30	IV-V	4
ST_2	**montana** (Bergsegge), , immergüne überhängende Schöpfe. Langlebig und zuverlässig ..... ○-◑	20	III-IV	3
GR_2	**morrowii 'Aureo-Variegata'** (Japan-Segge), deutlich gelb gerandetes schmales dunkelgrünes Blatt. Immergrünes Schattengras	40	III-V	4
GR_2	**- 'Hazy Green'** (Japan-Segge), **NEU!** Eine Auslese mit frischgrünem Laub. Blütenfarbe gelbbraun, Verwendung wie die anderen Sorten, ebenso zuverlässig.....	40	III-IV	3
GR_2	**- 'Variegata'** (Japan-Segge), Eines der am meisten verwendeten Schattengräser: dunkelgrünes Blatt, heller Rand. Horstig, ausdauernd, zuverlässig	40	III-V	3
GR_2	**morrowii ssp. foliosissima 'Icedance'** (Japan-Segge), schmale dunkelgrüne Blätter mit deutlicher weißer Längszeichnung. ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich durch kurze Ausläufer aus im Gegensatz zu den anderen, horstigen Carex morrowii. Guter Bodendecker. **Bild**.....	40	IV-V	3
GR_2	**muskingumensis** (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste. Einzeltriebe palmenähnlicher Wuchs, bei guter Wasserversorgung vielseitig verwendbar von Sonne bis Schatten ..... ◑	70	VII-VIII	3

GR_2	**Carex muskingumensis 'Little Midge'** (Zwerg-Palmwedelsegge), **TIPP!** Zwergform, standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker! ◑	20	VII-VIII	3
G_2	**pendula** (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün. Eines der größten wintergrünen Schattengräser	90	VI-VII	3
G_2	**plantaginea** (Breitblatt-Segge), sehr breite, frischgrüne Blätter, am Stängelgrund oft rotbraun. Sehr schönes und auffälliges Schattengras, als Bodendecker geeignet	20/30	V-VI	5
FR_3	**pseudocyperus** (Zypernsegge), hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf ◯-◑	80	VI-VII	3
GR_2	**species 'Kyoto'**, **NEU!** Von Chris Ghyselen aus Japan eingeführte wintergrüne Segge unklarer Artzugehörigkeit. Sie bildet elegante, hellgrüne Horste, die das ganze Jahr über ordentlich aussehen. Sehr empfehlenswert als feinhalmige Strukturpflanze im Schattengarten!	30	IV	5
G_2	**sylvatica** (Waldsegge), heimisches wintergrünes Schattengras mit überhängenden, relativ breiten Blättern	30/80	V	3
G_2	**umbrosa** (Schatten-Segge), halbwintergrüne Horste, überhängende schmale Blätter. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen ◑	20	IV-V	3

Chasmanthium (Uniola) /Plattährengras ◯-◑

FR_2	**latifolium,** Präriegras mit brauner Herbstfärbung, reich beblätterte Halme, schöne Blütenrispen mit großen platten Ähren. Im Gesamteindruck ein wenig bambusähnlich	60/100	IX-X	4

Cortaderia/Pampasgras ◯

FR_1	**selloana 'Pumila'**, große silbrige, dicht geschlossene Blütenrispen, zuverlässig blühend. Wegen niedrigerem Wuchs auch für kleinere Gärten. **INFO:** Wir führen nur vegetativ vermehrte Pampasgräser der winterhärtesten Sorten, trotzdem ist Winterausfall möglich. Rückschnitt immer erst nach dem Winter!	150	IX-X	7
FR_1	**- 'Sunningdale Silver'**, große silberweiße Wedel, höherwüchsig, sonst wie vorige	90/250	IX-X	7

Deschampsia/Waldschmiele ◯-◑

GR_2	**cespitosa 'Bronzeschleier'**, dichte frischgrüne Horste mit überhängenden schmalen Blättern, Horstmitte auch im Winter grün. Hohe, feine Blütenrispen weben gelbbraune Schleier über der Pflanzung. Eines der schönsten und dankbarsten Gräser für Sonne bis Schatten, auch großflächig verwendbar	50/80	VI-VII	3
GR_2	**- 'Goldschleier'**, Ähren locker, lichtgelb, sonst wie vorige. **Bild**	50/80	VI-VIII	3
GR_2	**- 'Palava'**, **NEU!** Neue, niedrige und vor allem sterile Form aus Tschechien. Keine Selbstaussaat möglich, sehr vielseitig verwendbar. Halme und Blüten gelblich.	40/70	VI-VIII	5
GR_2	**- 'Tardiflora'**, Zierliche Sorte, auch für kleinere Gärten und Beete geeignet. Von hellgrün zu hellbraun verfärbende Blüten, relativ spät- und sehr reichblühend	40/70	VI-VIII	3
GR_2	**- 'Tauträger'**, **TIPP!** Gelbliche lockere Blütenrispen, vom Gesamteindruck her meine Lieblingssorte. Sonst wie oben	50/100	VI-VIII	3

Eragrostis/Purpur-Liebesgras ◯

FR_1	**spectabilis ‚Purpurflirren',** Präriegras mit wolkigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.	60	VIII-IX	5

Festuca/Schwingel ○

FR_1	**amethystina** (Regenbogenschwingel), schlanke Blütenrispen mit violetten Ähren, schmale Blätter in leicht blaugrünen Horsten. Für vollsonnige, trockene Plätze	50	VI-VII	2
FR_1	**cinerea 'Elijah Blue'**(Blauschwingel), (Synonym Festuca glauca). Stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum. **INFO:** Alle Blauschwingel benötigen vollsonnigen, trockenen, gerne sandigen Standort. Nicht geeignet für humosen, nassen Boden	15/25	VI-VII	2
FR_1	**- 'Zwergenkönig'** (Blauschwingel), Kleinwüchsige Sorte mit kräftig blausilbrigem Laub. Sehr schön kompakte Polster	10	VI-VII	2
FR_1	**filiformis 'Walberla'** (Rotblühender Schwingel), **NEU**! Von Till Hofmann auf dem gleichnamigen Berg in der Fränkischen Schweiz gefundener feinlaubiger Steingartenschwingel mit roten Stängeln und Blüten. Sehr hitze- und trockenheitsverträglich!	15/25	VI-VII	3
FR_2	**gautieri (scoparia),** frischgrüne Kugelpolster. Wächst relativ stark und verkahlt dann oft von innen. Besser und kompakter ist daher: ○-◑	15/25	VI-VII	2
ST_1	**- 'Pic Carlit'** (Bärenfellschwingel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster. Etwas stechende Blattspitzen ○-◑	10	VI-VII	2
FR_1	**mairei** (Atlasschwingel), Solitärgras aus dem Atlasgebirge. Graugrünes, feines Blatt, aufrechte schmale Rispen. Für trockene, auch sandig-steinige Plätze	60/120	VI-VII	3

Glyceria/Wasserschwaden ○

FR_3	**maxima,** Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!	120	VI-VIII	3

Hakonechloa/Japanisches Waldgras ◑

GR_2	**macra, NEU!** Die reine Art mit grünem überhängendem Laub ist genauso schön wie untenstehende Sorte, nur viel seltener im Handel. Sonst wie untenstehend	40/60	VII-VIII	7
GR_2	**- 'Aureola'**, lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub. Überhängende Triebe, schön am Beetrand. **Bild**	40-60	VIII-IX	7

Helictotrichon/Blaustrahlhafer ○

FR_2	**sempervirens,** Blätter schmal, blaubereift, aufrechte Ähren. Horstmitte wintergrün. Wichtiges Schmuckgras für sonnige, freie Plätze ohne Staunässe	60/120	VII-VIII	3
FR_2	**- 'Saphirsprudel'**, unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art	50/120	VII-VIII	3

Imperata/Blutgras ○-◑

FR_1	**cylindrica 'Red Baron'**, schon im Austrieb tiefrotes Laub, keine Blüte. Breitet sich durch kurze Ausläufer aus, insgesamt aber eher schwachwüchsig. **Bild**.....	40		5

Koeleria/Schillergras ○

FR_1	**glauca,** graugrüne Horste, gelbgrüne Ähren. Anspruchslos, verträgt mehr Feuchtigkeit als Blauschwingel.....	20/30	VI-VII	2

Luzula/Marbel ◑-●

GR_2	**nivea** (Hainsimse (Marbel)), (Schneemarbel), schmale wintergrüne Blätter mit weißer Behaarung. Blüte kugelig weiß, auffällig. Verträgt Wurzeldruck von Gehölzen	20/40	VI-VII	2
GR_2	**pilosa 'Igel'** (Haarmarbel), Wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge. ..... ◑	15	V-VI	3
G_2	**sylvatica** (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub, lockerhorstig. Eines der wichtigsten und unempfindlichsten Schattengräser	30/40	V-VI	2
G_2	**- 'Marginata'** (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet. Etwas anspruchsvoller als die Art	30	V-VI	3
G_2	**- 'Tauernpaß'** (Hainsimse (Marbel)), breites dunkelgrünes Laub, wüchsig	30/40	V-VI	3

Melica/Perlgras ○

ST_1	**ciliata,** Blätter graugrün, Blütenrispe silbrig. Sehr trockenheitsverträglich, für Freifläche und Dachbegrünung. Vorsicht vor Selbstaussaat!.....	30/60	V-VI	2

Miscanthus/Chinaschilf ○

FR_2	**giganteus 'Aksel Olsen'** (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie. Sehr starkwüchsig, fast tropischer Charakter. Qualität mind. 1-L-Rundtopf	350		6
B_2	**sinensis 'Adagio'** (Zwerg-Chinaschilf), Auslese aus 'Yakushima'-Absaaten: Niedrige und sehr reichblühende Sorte mit im Aufgehen rötlichen, später silberweißen Blütenständen. Sehr schöne Wuchsform, auch für kleinere Beete geeignet.	40/70	VIII-X	6
B_2	**- 'Ferner Osten'**, schmalblättrig, glänzend rot aufblühend. Sehr reichblühend. Aus unserer Sicht das beste halbhohe Chinaschilf mit roter Blüte! **Bild**	120/160	VIII-IX	6
FR_2	**- 'Flamingo'**, Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.	120/150	VIII-IX	6
B_2	**- 'Flammenmeer'** (Rotes Chinaschilf), **NEU!** Noch ein sehr rotes Chinaschilf: Rote Blüten, elegant überhängender Wuchs, Blätter färben sich schon im Spätsommer leuchtend rot	130/180	X-X	6
B_2	**- 'Ghana'** (Kupfer-Chinaschilf), Eine neuere Sorte mit außergewöhnlich schöner Herbstfärbung: schon ab August verfärben sich die relativ breiten, bogig überhängenden Blätter schokoladenbraun und werden im Spätherbst leuchtend orangerot! Blütenhalme straff aufrecht, rotbraun	130/160	IX-X	6
B_2	**- 'Gracillimus'**, schmalblättrig, überhängendes Blatt mit silbernem Mittelstrich. Blüht fast nie. Altbewährte architektonische Sorte	150		6
FR_2	**- 'Graziella'**, weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung. Blatt schmal, ähnlich 'Gracillimus'	120/180	VIII-IX	6
B_2	**- 'Große Fontäne'**, Hohe Sorte von Ernst Pagels: lange, elegant überhängende Blätter, Blüten anfangs silbrigrosa, später silbrig	150/220	IX-XI	6
FR_2	**- 'Hermann Müssel'**, **TIPP!** Blüten golden getönt, später silbrig. Sehr reichblütig. Blätter schmal, Wuchsform breit kugelig. Sehr schöne, eher niedrige Sorte!	120/160	IX-X	6
B_2	**- 'Kleine Fontäne'**, rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, früh- und langblühend. Durch die reiche Nachblüte schieben sich immer neue rötliche Blütenrispen zwischen die älteren silbrigen, sehr schön!	120/150	VII-X	6

FR_2	**Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'**, niedrige schmalblättrige Sorte, silbrige Wedel, reichblühend. Steif aufrechter Wuchs	100/140	VII-IX	6
B_2	**- 'Little Zebra' ®**, Zwergform mit gestreiftem Blatt. Blatt grün mit gelben Querstreifen, Blüte silbrigrosa. Für geschützte Standorte	60/100	VIII-IX	7
FR_2	**- 'Malepartus'**, breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten	130/200	IX-X	6
B_2	**- 'Morning Light'**, sehr schmale Blätter mit auffälligem weißem Mittelstreifen, blüht selten. Wirkt wie ein sehr silbriges 'Gracillimus', empfehlenswert!	120		6
B_2	**- 'Pünktchen'**, Zebragras. Die gelben Querstreifen am Blatt entstehen oft erst im Frühsommer. Zuverlässige, im Aufgehen rötliche Blüte	120/200	IX-X	6
FR_2	**- 'Silberfeder'**, große silbrige Blütenwedel, älteste zuverlässig blühende Sorte	130/200	VIII-IX	6
FR_2	**- 'Sioux'**, Niedrige Sorte mit rötlichen Blütenähren und einer auffälligen Herbstfärbung der schmalen Blätter: Von rötlichbraun am Herbstanfang bis zu kräftigem Rot im Spätherbst. Im Herbst zusammen mit 'Ghana' und 'Flammenmeer' unser buntestes Chinaschilf	50/80	VIII-IX	6
B_2	**- 'Strictus'** (Zebragras), gelb quergestreiftes Blatt. Blüht fast nie	180		6
B_2	**- 'Yakushima Dwarf'**, Frühblühend, feinblättrig. Sehr niedrige Sorte mit fast kugeligem Wuchs **Bild**.	50/80	VII-IX	6

Molinia/Pfeifengras ○-◑

FR$_2$ **arundinacea 'Skyracer'** (Riesenpfeifengras), TIPP! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras. Wie alle hohen Pfeifengräser leuchtend gelbe Herbstfärbung, eines der auffälligsten Herbstgräser! Leider knicken die Halme oft am Winterende..... 60/200 VIII-X 3

FR$_2$ **- 'Transparent'**, aufrecht, oben übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten..... 50/200 VIII-X 3

FR$_2$ **caerulea 'Edith Dudszus'**, Höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs und dunkler Blüte. Gelbe Herbstfärbung und gute Standfestigkeit bis in den Winter..... 40/90 VIII-IX 3

FR$_2$ **- 'Heidebraut'**, Etwas höhere Form, schön im Heidegarten..... 40/80 VIII-IX 3

GR$_2$ **- 'Moorhexe'**, niedrige Sorte mit schwarzen Ähren. Schön im Vordergrund und im Heidegarten. **Bild** ..... 30/60 VIII-IX 3

B$_2$ **- 'Variegata'**, Blätter im Austrieb auffällig weißgrün gestreift, dadurch sehr bunter Gesamteindruck des frühsommerlichen Horstes. Etwas schwachwüchsiger, sonst wie die Art..... 30/50 VIII-IX 3

Panicum/Rutenhirse ○

FR$_2$ **virgatum 'Cloud Nine'** (Riesen-Rutenhirse), Sehr hohe, aber standfeste Sorte mit starken blaubereiften Halmen. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L..... 180 VIII-IX 5

FR$_2$ **- 'Dallas Blues'**, TIPP! Noch eine ganz besondere Panicum-Sorte: breites blaugraues Blatt, schon ab Spätsommer gelb verfärbend. Sehr große und dunkle, fast violette Blütenrispen. Herausragend gute Standfestigkeit vom Sommer bis zum Winterende! Topfgröße 1 L **Bild** (mit Leucanthemella)..... 150 VII-IX 5

FR$_2$ **- 'Heavy Metal'**, Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs Bläuliche Blütenrispen. INFO: Alle Panicum sind hervorragende Ziergräser für sonnige Hochsommer- und Herbstaspekte. Alle sind horstig und langlebig, die lockeren Blütenrispen sehr gut für Schnitt..... 120 VIII-IX 3

FR$_2$ **- 'Külsenmoor'**, NEU! Neuere relativ niedrige Sorte mit kupferroten Blattspitzen und graugrünem Laub. Im Herbst leuchtend orangerote Färbung. Nicht straff aufrecht, sondern trichterförmige Wuchsform. In der Staudensichtung mit 'sehr gut' bewertet..... 80 VIII-X 5

FR_2	**Panicum virgatum 'Northwind'** (Große Rutenhirse), Straff aufrechte Sorte mit blaugrünem Laub. Von den hochwüchsigen Sorten die absolut standfesteste und trockenheitsverträglichste Form die wir kennen. Goldgelbe Herbstfärbung. Bestnoten in der Staudensichtung	170	VI-IX	5
FR_2	**- 'Rotstrahlbusch'**, altbewährte, relativ niedrige Sorte mit schöner rotbrauner Herbstfärbung. Oft schon im Sommer einige rote Blattspitzen. Relativ schwachwüchsige Sorte, auch für kleinere Beete geeignet. **Bild**	100	VIII-IX	3
FR_2	**- 'Shenandoah'**, Bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse!	100	VIII-IX	3
FR_2	**- 'Strictum Compactum'**, Grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum'	120	VIII-IX	3

Pennisetum/Lampenputzergras ○

FR_2	**alopecuroides 'Cassian'**, Früh- und reichblühend. Ähnlich 'Hameln', aber mit schöner goldorangefarbener Herbstfärbung.	40/70	VIII-X	4
FR_1	**- 'Compressum'**, wärmeliebendes hochwüchsiges Lampenputzergras	60/120	VIII-IX	3
FR_1	**- 'Hameln'** (Federborstengras), niedrigere, reich- und frühblühende Standardsorte	40/70	VII-IX	3
FR_1	**- 'Herbstzauber'**, blühwillige Sorte mit schönen großen Rispenähren. Blüht etwas später als 'Hameln'. **Bild**	60/80	VIII-X	3
FR_2	**- 'Japonicum'** (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen. Echte, vegetativ vermehrte Sorte!	90/120	IX-X	3
ST_1	**- 'Little Bunny'**, Niedliche Zwergform, v.a. für Kästen und Tröge	15/25	VII-IX	4

Phalaris/Rohrglanzgras ○-◑

FR_2	**arundinacea 'Feeseys Form'**, Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig, weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil. Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta')	50/70	VI-VII	4

Schizachyrium/Prärie-Bartgras, Little Bluestem ○

FR$_1$ **scoparium 'Cairo'**, Streng horstiges Präriegras mit sehr auffälligem Farbwechsel: Blätter grün bis bläulich, im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb. Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden nicht geeignet. ..... 100 VIII-IX 5

Sesleria/Blaugras, Kopfgras ○

ST$_1$ **albicans** (Blaugras), (fälschlich Sesleria caerulea) grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt trockene, aber auch feuchtere Standorte ..... 15/25 V-VII 2

FR$_1$ **autumnalis** (Herbst-Kopfgras). Kleineres herbstblühendes Gras mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen. Blatt matt blaugrün, wintergrüne Horste 25/40 IX-X 3

GR$_2$ **heuffeliana** (Kopfgras), **TIPP!** Synonym S.heuffleriana. Sehr frühblühend und frühgrünend. Blüten schwarz mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig bereift. Horstig. Eine völlig unempfindliche Schönheit für den Frühjahrsgarten! ..... ○-◑ 20/40 IV-V 3

Sorghastrum (Chrysopogon) /Goldbartgras ○

FR$_1$ **nutans 'Indian Steel'**, Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, gelbe überhängende Staubgefäße, auffälliges herbstblühendes Präriegras, standfest nur auf trockenen Standorten. Starke Qualität, Topfgröße mind. 1 L ..... 120 VIII-X 5

Spartina/Goldleistengras ○

FR$_3$ **pectinata 'Aureomarginata'**, überhängende glänzendgrüne, deutlich gelb gerandete Blätter. Starkwüchsig mit Ausläufern. Hervorragendes Schnittgras, ideal für Blumensträuße ..... 150 VIII-IX 4

Spodiopogon/Zotten-Raugras ○

FR$_2$ **sibiricus,** locker horstig, straffe Halme, breite, waagerecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter ..... 150 VI-VII 4

Sporobolus/Präriegras ◯

FR_1	**heterolepis 'Duftwolke'**, **TIPP!** Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, süßer honigartiger Duft. Sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. **Bild**	40/80	VIII-X	5

Stipa/Reiherfedergras ◯

FR_1	**calamagrostis** (Silberährengras), (Achnatherum calamagrostis) Verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit. **Bild**	40/80	VII-IX	4
FR_1	**- 'Algäu'** (Silberährengras), (Achnatherum calamagrostis 'Algäu') Blaugrüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste. Reichblühend an verzweigten gelblichen Rispen. Eines der besten ganzjährig schönen Gräser! Standfest nur auf trockenen Standorten	40/80	VI-VII	5
FR_1	**capillata** (Büschelhaargras), Steppengras mit aufrechter Blütenrispe und silbrigen nicht überhängenden Grannen.....	30/80	VII-VIII	4
FR_1	**gigantea** (Riesenfedergras), **TIPP!** Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für nasskalte Plätze.	50/200	VII-VIII	5
FR_1	**pennata** (Mädchenhaargras), federartige, lange Grannen, sehr flauschig-silbriger Gesamteindruck während der Blütezeit. **Bild**	30/60	VII-VIII	5
FR_2	**pulcherrima (barbata),** Das klassische Reiherfedergras mit langen, fedrig überhängenden silbergrauen Grannen. Zur Blütezeit eines der auffälligsten Gräser! Danach völlig unscheinbar. Nässeempfindlich. **Bild**.....	40/80	VII-VIII	5
FR_1	**tenuissima 'Pony Tails'** (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung! Verträgt keine nassen Standorte, oft kurzlebig	40	VII-VIII	4

Briza media 'Limouzi'

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Calamagrostis acutiflora 'Overdam'

Carex buchananii

Carex foliosissima 'Icedance'

Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'

Hakonechloa macra 'Aureola'

Imperata cylindrica 'Red Baron'

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'

Molinia caerulea 'Moorhexe' vor Deschampsia

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'

Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' und Molinia arundinacea

Sporobolus heterolepis 'Duftwolke'

Stipa calamagrostis

Stipa pennata vor Stipa pulcherrima

Adiantum/Pfauenradfarn ◑-●

G_2	**pedatum,** handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. Bronzefarbener Austrieb	50	5
G_2	**- 'Imbricatum'**, kleiner und zierlicher als die Art, im Alter flächendeckend ◑	20	5

Asplenium/Steinfeder ○-●

ST_2	**trichomanes,** einfach gefiedert, sattgrün. Kleiner wintergrüner Farn für Steinfugen	10	5

Asplenium scolopendrium (Hirschzungenfarn) siehe Phyllitis

Athyrium/Frauenfarn ◑-●

G_2	**filix femina,** Heimische Wildart. Typische hellgrüne Farnwedel 2-3fach gefiedert. Aufrechte trichterförmige Horste, keine Ausläufer	70	4
G_2	**niponicum 'Metallicum'** (Regenbogenfarn), rotsilbriger Austrieb, später vergrünend. Wuchs horstig	50	5

Dryopteris/Wurmfarn ◑-●

G_2	**affinis 'Cristata'** (Königs-Goldschuppenfarn), Sehr schöne bogig überhängende Wedel, Fiedern kammförmig betroddelt, oft wintergrün	80	5
G_2	**affinis (borreri),** Goldschuppenfarn mit sehr schönem goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige Wedel, oft wintergrün	80	5
G_2	**atrata** (Elefantenrüsselfarn), Junge Wedel hängen beim Entrollen rüsselähnlich herab. Sehr schöner wintergrüner und horstiger Farn	50	5
G_2	**erythrosora** (Rotschleierfarn), Sporenbehälter leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb. Sehr schöne Art aus Japan	50	5
G_2	**filix-mas** (Heimischer Wurmfarn), einfach gefiedert, dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste, meist wintergrün. Robust und vielseitig verwendbar	100	4
G_2	**wallichiana** (Schwarzschuppen-Wurmfarn), Solitärfarn mit sehr schöner Wedelentfaltung, in geschützten Lagen wintergrün. ◑	100	5

Matteucia/Straußenfarn ◑-●

G_2	**struthiopteris,** Auffallende trichterförmige Horste, Wedel einfach gefiedert, hellgrün. Bildet unterirdische Ausläufer, braucht Platz!	80	5

Onoclea/Perlfarn ◑-●

G_3	**sensibilis,** Eher kleiner Farn mit aufrechten, hellgrünen, doppelt gefiederten und gelappten Wedeln. Liebt moorige, feuchte Plätze, breitet sich aus	40	5

Osmunda/Königsfarn ◑-●

G_3	**regalis,** doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. Braucht sauren, humosen und feuchten Boden. Einer unserer größten heimischen Farne, Langsamentwickler	120	5

Phyllitis (Asplenium)/Hirschzungenfarn ◑-●

G_2	**scolopendrium,** ungefiedert, glänzend dunkelgrün, auch für schattige Steinanlagen	40	5
G_2	**- 'Crispa'** (Krauser Hirschzungenfarn), stark gewellte Wedel	40	5

Polypodium/Tüpfelfarn ◑-●

G_2	**vulgare** **TIPP!** einfach tief gefiedert, wintergrün, breitet sich durch kriechendes Rhizom aus. Verträgt Trockenheit, guter Bodendecker auch für schattige Grabanlagen. Rhizom essbar, ('Engelsüß')	30	5

Polystichum/Schildfarn ◑-●

G_2	**aculeatum** (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht	60	5
G_3	**polyblepharum** (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz gegen Spätfrost	70	5
G_2	**setiferum 'Herrenhausen'**, feingefiederte, eher niedrige und breitwüchsige Wedel, wintergrün	40	5
G_2	**- 'Proliferum Dahlem'** (Filigranfarn), Wedel ebenfalls feingefiedert, bildet aufrechte trichterförmige Horste, wintergrün	60	5

Acorus/Kalmus ○-◑

0-20	**calamus,** Blüten grünliche Kolben, schwertförmiges Blatt. Sich ausbreitendes Rhizom, duftet aromatisch süß	70	VI-VII	3
0-20	**- 'Variegatus'**, auffällig weiß-grün gestreiftes Blatt, sonst wie die Art	60	VI-VII	5

Alisma/Froschlöffel ○-◑

0-20	**plantago-aquatica,** weiße Blüten an lockeren Blütenständen, langgestielte schmale Blätter. Wuchs horstig. Fruchtstände dekorativ im Herbst und Winter...	70	VII-VIII	3

Aponogeton/Wasserähre ○

10-40	**distachyos,** Blütenähre mit vielen weißen Blüten, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit!	10	VI-X	7

Butomus/Blumenbinse ○

0-20	**umbellatus,** rosa Blüten in schalenförmigen Scheindolden, lange lineale Blätter. Für Flachwasser. Anspruchslos, dekorative Blüten und Fruchtstände	100	V-VII	3

Calla/Sumpfcalla ○-◑

0-10	**palustris,** Heimische Wildstaude mit breiter weißer Blütenwand um grünen Kolben, frischgrüne große Blätter, rote Beeren. Kriechender Wuchs. Für Wasserrand, gerne halbschattige, kühle Plätze	20	VI-VII	5

Callitriche/Wasserstern ○-●

20-50	**palustris,** Wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig		VI-VII	4

Caltha/Sumpfdotterblume ○-◑

0-20	**palustris,** heimische Sumpfdotterblume. Schöner Frühjahrsblüher mit gelben Schalenblüten. Für feuchte Beete und Wasserrand, veträgt auch Überflutung	20/40	IV-V	3
0-5	**- 'Multiplex'**, goldgelb gefüllt, schwächerwüchsig. Für feuchte Beete und Wasserrand ohne starke Überflutung	20	IV-VI	5
0	**palustris var. alba,** sehr frühblühende weiße Form aus dem Himalaya. Schwächerwüchsig, verträgt keine Überflutung	20	IV-V	5

Carex/Zypernsegge ◑

0	**grayii** (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände, horstiger Wuchs. Für Beet und Wasserrand	75	VII-VIII	3
0-10	**pseudocyperus,** hellgrüne Blüten in büscheligen Ähren, breite Blätter an dreikantigem Stängel. Für feuchte Beete und Sumpf ○-◑	80	VI-VII	3

Crassula/Nadelkraut ○

10-40	**recurva,** Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent. Blüten klein, weiß, sternförmig. Breitet sich aus		VII-VIII	4

Eleocharis/Nadelsimse ○

0-25	**acicularis,** frischgrüner rasenartiger Wuchs. Bildet grüne Teppiche am sumpfigen Wasserrand, wächst auch gut unter Wasser und bildet dort 'Unterwasserrasen', Sauerstoffproduzent	10	VI-IX	3

Equisetum/Sumpfschachtelhalm ○-◑

0	**hyemale var. robustum,** starkwüchsige Blattschmuckstaude. Dicke, oft wintergrüne runde Schachtelhalm-Röhren. Empfindlich in der Anwachsphase, nicht zurückschneiden! Später oft stark wuchernd	100	VI-VII	6

Eriophorum/Wollgras ○

0	**angustifolium,** weißwollige Fruchtstände, Charakterpflanze der Hochmoore, breitet sich aus	30	VI-VII	3
0	**russeolum,** Wollige Blütenköpfe in leuchtendem orange bis orangebraun. Flauschig und sehr dekorativ. Selten im Handel!	25	VI-VII	4
0	**vaginatum,** silbrigweiße Fruchtstände, horstiger Wuchs .	30	VI-VII	3

Euphorbia/Sumpfwolfsmilch ○-◑

0	**palustris 'Walenburg's Glory'**, **TIPP!** Gelbgrüne Wolfsmilchblüten über hellgrünem Laub an roten Stängeln, leuchtend orangegelbe Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Gartenböden. Starkwüchsig und robust	120	V-VII	5

Geum/Bachnelkenwurz ○-◑

0	**rivale,** das heimische 'Blutströpfchen': nickende Blüten mit großen auffällig rotbraunen Kelchblättern. Reizende Wildstaude für feuchten Naturgarten oder Teichrand	40	V-VI	3

Glyceria/Wasserschwaden ○

0-10	**maxima,** Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung. Blätter hellgrün, Blüten unscheinbar. Nur für große naturnahe Pflanzungen!	120	VI-VIII	3

Hibiscus/Sumpfeibisch ○

0	**moscheutos 'Galaxy'**, sehr großblumige Mischung: weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge. Für warme Plätze in feuchten Beeten oder am Wasserrand. Guter Winterschutz nötig!	120	VII-X	7

Hippuris/Tannenwedel ○-◑

0-40	**vulgaris,** tannennadelartiges, frischgrünes Laub in Quirlen an walzenförmigen Trieben. Wächst aufrecht über der Wasseroberfläche, in tieferem Wasser auch untergetaucht. Sauerstoffproduzent. Breitet sich aus....	40	VII-VIII	3

Hottonia/Wasserfeder ○-◑

20-30 **palustris,** Eine der schönsten Unterwasserpflanzen, feingefiedert, rosa Blüte über dem Wasser..... V-VI 4

Houttuynia/Eidechsenschwanz ○-◑

0-5 **cordata 'Chamaeleon'**, Ausläuferbildende Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub und weißer Blüte. Guter Winterschutz nötig! ..... 40 VI 5

Iris/Sumpf-Iris ○

0 **ensata (kaempferi)** (Japanische Prachtiris), großblumige Hybriden in verschiedenen Rosa-, Blau-, und Pastelltönen. Werden gerne am Wasserrand verwendet, ertragen Überflutung aber nur kurzzeitig .... 80 V-VII 5

0-10 **laevigata** (Sumpfiris), bauviolette schmale Irisblüten über schmalem, grasähnlichem Laub. Diese ostasiatische Sumpfiris will das ganze Jahr über feucht stehen und verträgt auch ganzjährig leichte Überflutung ..... 70 VII-VIII 5

0-20 **pseudacorus** (Sumpfschwertlilie), Blüte gelb, heimische Wildstaude. Breites, schwertförmiges grasgrünes Blatt. Sehr anpassungsfähig und robust: wächst auf normalem Gartenboden genauso wie 10 cm unter Wasser. Wasserreinigend..... ○-◑ 80/100 V-VII 3

0 **sibirica** (Sibirische Wieseniris), Wildform mit blauvioletten, schmalen Irisblüten und grasähnlichen Blättern. Für naturnahe Pflanzungen und Teichrand, aber nicht dauerhaft überflutet..... 80 V-VII 4

0-15 **versicolor** (Sumpfiris), violettpurpur Irisblüten und schmale grüne Blätter, am Grund oft violett getönt. Nordamerikanische robuste Sumpfiris. Anpassungsfähig von feuchten Beeten bis ganzjährig überflutet im Teich ..... 100 VI-VII 4

0-15 **- 'Kermesina'** (Sumpfiris), rötlichpurpurne Auslese, sonst wie die Art ..... 60 VI-VII 4

Juncus/Binse ◯-◑

0-10	**effusus** (Flatterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus	60	VI-VIII	3
0-10	**ensifolius,** braunblühende Zwergbinse	30	VII-VIII	3
0-15	**inflexus (glaucus),** blaugrüne runde Halme, kleine braune Blütenköpfe. Horstiger Wuchs. Wintergrüne Strukturpflanze für den Teichrand	50	VII-VIII	3

Lobelia/Sumpflobelie ◯

0	**siphilitica,** Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand	80	VII-VIII	3

Lysichiton/Scheincalla ◑

0-10	**americanus,** auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nahrhafte Böden. Erreicht die Endhöhe erst nach einigen Jahren	60	IV-V	7

Lysimachia/Pfennigkraut ◯-◑

0	**nummularia,** Blüten gelb, frischgrüner Bodendecker mit rundlichen Blättern an niederliegenden Trieben. Für normale, feuchte Gartenböden, verträgt auch sumpfige Plätze. Wichtig zum Verdecken von Teichrändern, Teichfolie etc.!	5	VI-VIII	1
0-10	**thyrsiflora,** Straußgoldfelberich, ausläuferbildende Sumpfpflanze mit kleinen gelben Blüten in dichten Trauben	30	VI-VIII	3

Lythrum/Blutweiderich ◯-◑

0-10	**salicaria,** rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand, aber auch normale Beete. Eine unserer farbkräftigsten heimischen Wildstauden	80	VII-IX	3

Mentha/Wasserminze ◯

0-10	**aquatica,** rotviolette Blütenähren, Blatt aromatisch duftend. Starkwüchsig	60	VI-VIII	2

Menyanthes/Fieberklee ○-◑

0-20	**trifoliata,** geschützte heimische Wildstaude (Enziangewächs) mit auffälligen, weißen zottigen Blüten. Schönes dreiteilig gelapptes Blatt. Kriechendes Rhizom, das sich in schlammigem Boden stark bewurzelt, aber auch schwimmend weit ins offene Wasser hinauswächst.....	30	V-VI	5

Mimulus/Gauklerblume ○-◑

0	**luteus,** große zitronengelbe Blüten, breitet sich aus durch Selbstausaat und Ausläufer. Einzelpflanze kurzlebig ...	50	V-IX	2
0-10	**ringens,** aus Nordamerika, auf feuchten Wiesen und am Wasser. Violettblaue etwa 3cm große Rachenblüten an aufrechten Stängeln. Kurze Ausläufer. Strukturbildende Staude für Teichrand und Naturgarten	60	VI-VIII	3

Myosotis/Sumpfvergißmeinnicht ○-◑

0-10	**palustris,** himmelblaue Blüten über starkwüchsigen Laubkissen. Für feuchte Plätze, verträgt auch Überflutung	30	V-VIII	2

Nuphar/Wassermummel ○-◑

50-180	**lutea,** gelbe Teichrose mit glänzendgrünem runden Schwimmblatt (ähnlich Seerosen) und kleinen gelben, kugeligen Blüten dicht über dem Wasser. Bildet manchmal salatblattähnliche Unterwasserblätter am Teichgrund. Erträgt auch halbschattige Plätze und bewegtes Wasser		VI-VIII	9

Nymphaea/Seerose ○

60-120	**alba,** weiß, wüchsige Wildform mit relativ kleinen Blüten und sehr starkem Blattwuchs	15	VI-VIII	9
40-70	**Hybride 'Albatros'**, weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend	15	VI-VIII	10
70-120	**- 'Escarboucle'**, leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht	10	VII-VIII	10
40-70	**- 'Fabiola'**, intensives rosa, blüht früh und reich	10	VI-VII	10
30-50	**- 'Froebeli'**, karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte	10	VII-VIII	10
80-100	**- 'Hever White' ('Hermine')**, weiß, zierlich, früh blühendste Sorte	10	V-VII	10
40-70	**- 'James Brydon'**, kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich ○-◑	10	VII-VIII	10
40-80	**- 'Marliacea Chromatella'**, hellgelb blühend, wüchsig. Interessante dunkelgrüne Schwimmblätter mit roter Zeichnung oder Punkten	10	VII-VIII	10
80-120	**- 'Marliacea Rosea'**, weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze. ○-◑	15	VI-IX	10
20-50	**- 'Walter Pagels'** (Zwergseerose), Perfekt für kleine Teiche: Gesunde kleine Blätter und relativ große weiße Blüten. Lange Blütezeit und für einen Wasserstand von nur 20-50 cm geeignet	10	VII-VIII	10

Nymphoides/Seekanne ○-◑

ab 10	**peltata,** kleine gelbe Blüten dicht über dem Wasser, hellgrün glänzende rundliche Schwimmblätter	5	VII-VIII	3

Orontium/Goldkeule ○

10-40	**aquaticum,** leuchtendgelbe schmale Kolben an weißen Stielen. Laub samtig blaugrün, Unterseite silbrigweiß schimmernd. Blätter und Blüten über dem Wasser stehend, bei hohem Wasserstand auch Schwimmblätter. Für nährstoffreiche Böden	30	IV-VI	7

Phragmites/Schilfrohr ○

0-50	**australis (communis),** braunrote Wedel, heimische wuchernde Rekultivierungspflanze. Beste Wasserreinigungskraft!	200	VII-IX	3

Pontederia/Hechtkraut ○

20-40	**cordata,** blaue Blütenkolben, glänzendgrünes lanzettliches Laub. Sehr schöne Sumpfpflanze. Im Winter als Frostschutz mindestens 20 cm unter Wasser!	80	VII-VIII	6

Ranunculus/Sumpfhahnenfuß ○-◑

ab 20	**aquatilis,** Fein gefiederte Unterwasser- und Schwimmblätter, Blüte weiß, über dem Wasser stehend	5	VI-VIII	4
0-5	**flammula** (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Stark ausbreitend. Blüte gelb.	40	VI-IX	2
0-30	**lingua,** Zungenhahnenfuß mit goldgelb glänzenden Schalenblüten und lanzettlichen Blättern an bis oben beblätterten Stängeln. Breitet sich aus	100	VI-VIII	3

Sagittaria/Pfeilkraut ○

10-30	**latifolia,** breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte in lockeren Quirlen. Bildet wie alle Pfeilkraut eiförmige Überwinterungsknollen	50	VI-VII	4
0-30	**sagittifolia,** Blüten weiß mit rosa Grundfleck, schmalblättrig, sonst wie vorige ○-◑	50	VI-VII	4

Scirpus/Simse ○

10-50 **lacustris** (Teichsimse), (Schoenoplexus lacustris) blaugrüne runde Halme, kleine braune endständige Blüten. Starkwüchsig, verträgt relativ hohen Wasserstand ..... ○-◑ 150 VI-VIII 4

0-20 **tabernaemontani 'Zebrinus'** (Zebrasimse), (Schoenoplexus tabernaemontani) weißgelb und grün geringelte runde Halme. Auffällige Blattschmuckstaude 80 5

Sparganium/Igelkolben ○-◑

0-20 **erectum,** dekorative stachelige Frucht an dreikantigen Halmen. Stark wuchernd, für kleine Teiche ungeeignet 50 VII-VIII 3

Stratiotes/Krebsschere ○

ab 30 **aloides,** Starre Unterwasserrosetten, die im Sommer an die Oberfläche kommen und weiße ansehnliche Blüten bilden. Für kalkarmes Wasser, können sich ausbreiten. Bilden im Alter mächtige Rosetten. Preisgruppe 4 gilt für kleinere, junge lose Rosetten ..... 25 VII-VIII 4

Typha/Rohrkolben ○

10-30 **angustifolia,** braune Kolben, schmales bandförmiges Laub, starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend ..... 200 VII-VIII 3

10-30 **latifolia,** Breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, Starke Ausbreitung durch Ausläufer. Wasserreinigend ..... 200 VII-VIII 3

0-20 **laxmannii,** braune etwas kürzere Kolben, schmales Laub. Weniger wuchernd als die vorigen ..... 150 VII-VIII 4

0-10 **minima,** (Zwergrohrkolben), runde braune Kolben und sehr schmales Blatt. Weniger wuchernd ..... 50 VI-VIII 4

Veronica/Bachbunge ○-◑

0-10 **beccabunga,** Blüten himmelblau, Blatt rund, fleischig, glänzend. Starkwüchsiger Bodendecker, kann mit seinen Trieben auch in fließendes Wasser hängen. Für feuchte Naturgärten, Teich- und Bachufer ..... 30 V-IX 2

Meine Lieblings-Stauden

Blütenstauden ab Seite 2 Seite

Heil- und Gewürzpflanzen ab Seite 166 Seite

Ziergräser ab Seite 172 Seite

Farne ab Seite 192 Seite

Wasserpflanzen ab Seite 194 Seite

Unser Service für Gartenfreunde

Die Vielfalt der Stauden und ihrer Verwendungsmöglichkeiten macht es nicht immer leicht, die für den jeweiligen Zweck passenden Stauden auszuwählen. Ich kann Ihnen daher folgende Dienstleistungen anbieten:

Beetplanung bei uns in der Gärtnerei

Sie haben einen leeren Vorgarten und wollen diesen bepflanzen?
Der Pflegeaufwand Ihrer Blumenbeete wird Ihnen zu hoch und Sie wünschen sich eine pflegeleichte Alternative mit vielen Blüten und Schmetterlingen, aber ohne Gießarbeit? Oder Sie träumen von einer edlen Staudenrabatte nur mit weißblühenden Stauden? Für alle möglichen Gartenwünsche kann ich Ihnen bei uns in der Gärtnerei eine individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Staudenkombination zusammenstellen. Wenn Sie die Stauden dann bei uns erwerben, ist diese **Pflanzplanung für Sie kostenfrei!**
Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin.
Sehr hilfreich sind auch Fotos und eine Beet-Skizze mit Größenangaben.

Gartenberatung vor Ort

Ist mein Gartenboden jetzt eher lehmig oder eher humos-sandig?
Kann ich meine alten Gehölze verjüngen oder lohnt sich das nicht mehr?
Habe ich Problemunkräuter in meinem Beet und welche Pflegestrategie eignet sich zur Bekämpfung am besten?
Diese und viele andere Fragen rund um Neuplanung und Gartenumgestaltung sind am schnellsten und einfachsten bei einem Ortstermin in Ihrem Garten zu klären. Ich biete Ihnen diesen Service gerne an. Für eine **Kostenbeteiligung von 35,– €/h** komme ich direkt zu Ihnen in Ihren Garten und berate Sie hinsichtlich all Ihrer Gartenfragen.
Bitte rufen Sie mich einfach an und vereinbaren Sie einen Termin. Der beste Zeitpunkt dafür ist zeitiges Frühjahr bis Ende März oder im Spätsommer Ende August bis Ende September.

Staudenvortrag gefällig?

Haben Sie Interesse an einem Lichtbildervortrag über Staudenthemen in Ihrem Verein oder Verband? Mit Ausnahme der Frühjahrssaison von April-Juli kann ich Ihnen ganzjährig Vorträge insbesondere zu folgenden Themen anbieten:

- **Mit Stauden durch die Jahreszeiten**
- **Pflegeleichte Gärten: Staudenauswahl und Pflegekonzepte**
- **Steingärten richtig gemacht**
- **Umgang mit Schatten im Garten**
- **Alte und neue Staudenschätze**
- **Die besten Ziergräser für jeden Garten**

Die Dauer des Vortrags beträgt ca. 1 bis 1,5 Stunden je nach Thema, die technische Ausrüstung (Laptop, Projektionsgerät, evtl. Leinwand) kann ich zur Verfügung stellen. **Die Kosten für einen Vortrag betragen 100,– €, evtl. zzgl. Fahrtkosten.**

Gerne können Sie uns mit Ihrem Gartenbauverein etc. auch in unserer Gärtnerei besuchen! Eine Führung durch unsere Schaubeete inkl. halbstündiger Einführung in das Thema Staudenverwendung kostet 50,– €, bester Zeitraum hierfür ist August bis Ende Oktober.

Preisliste

gültig ab Februar 2019

Preisgruppe	Preis 1 – 9 Stück	Preis ab 10 Stück / Sorte
1	2,30 €	2,10 €
2	2,50 €	2,30 €
3	2,70 €	2,40 €
4	3,00 €	2,70 €
5	3,50 €	3,10 €
6	4,00 €	3,60 €
7	5,00 €	4,50 €
8	6,50 €	5,90 €
9	9,00 €	8,00 €
10	14,00 €	12,50 €

Die Preise sind Barverkaufspreise und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (z. Zt. 10,7 %).

Versandkosten

Unsere Pflanzenpreise liegen deutlich unter denen vieler anderer Anbieter. Deshalb wird beim Pflanzenversand zusätzlich eine Kostenbeteiligung für Porto und Verpackung berechnet. Der Aufwand für Versand ist erheblich gestiegen, deshalb freuen wir und unsere Pflanzen sich sehr, wenn Sie Ihre Stauden direkt bei uns abholen.

Versandkosten 1 - 19 Stauden: **9,80 €**
Versandkosten ab 20 Stauden: **pauschal 19,60 €**

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stillschweigend als bindend anerkannt.

Alle Angebote dieser Liste sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die Preise früherer Listen verlieren mit dem Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Eine Lieferverpflichtung besteht auch bei Auftragsbestätigung nicht, wenn durch höhere Gewalt (Witterungseinflüsse, Schädlingsbefall, Misslingen der Kultur etc.) die Pflanzen unverkäuflich wurden. Wenn Terminzusagen durch Witterungseinflüsse nicht eingehalten werden, können wir dafür keine Verantwortung übernehmen. Ersatz in gleichwertigen Arten und Sorten behalten wir uns vor, wenn dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wurde. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Pflanzenwertes übernommen. Beanstandungen müssen spätestens drei Tage nach Erhalt der Ware erfolgen.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der Kontokorrentzinsen unserer Hausbank zu erheben. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Wilhermsdorf. Der Gerichtsstand ist Fürth.

Die Preise verstehen sich ab Gärtnerei.

Zeichen

○ = sonniger Standort

◑ = halbschattiger Standort

● = schattiger Standort

Lebensbereiche

G = **Gehölz**

- G_1 trockener Boden
- G_2 frischer Boden
- G_3 feuchter Boden

GR = **Gehölzrand**

- GR_1 trockener Boden
- GR_2 frischer Boden
- GR_3 feuchter Boden

FR = **Freiflächen**

- FR_1 trockener Boden
- FR_2 frischer Boden
- FR_3 feuchter Boden

ST = **Steinanlagen**

- ST_1 trockener Boden
- ST_2 frischer Boden
- ST_3 feuchter Boden

B = **Beet**

- B_1 trockener Boden
- B_2 frischer Boden
- B_3 feuchter Boden



» Besuchen Sie unsere Staudengärtnerei und lassen Sie sich von der Pflanzenvielfalt inspirieren! «

Staudengärtnerei Rainer Goldmann
Kreben 5
91452 Wilhermsdorf (Landkreis Fürth)
Telefon (09102) 993 116
Telefax (09102) 993 117
E-Mail info@goldmann-stauden.de

Öffnungszeiten: März bis Mitte November
Mo.-Fr. 8.00-17.00, Sa. 8.00-13.00
Gartenberatung nach Terminvereinbarung – gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten!

Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.goldmann-stauden.de

RAINER GOLDMANN
Staudengärtnerei